

Supl

12483

LE

MEDICINE

PARTENENTI


ALLE INFERMITA' delle Donne,

SCRITTE PER M. GIOVANNI MARINELLO,

Nuouamente da lui ampliate, & ricorrete:

Diuise in Tre Libri.

CON PRIVILEGIO.



Appresso Giouanni Valgrisso, al Segno della Vittoria. 1574.

f :

ALLE GENTILI,

ET HONESTE DONNE.

GIOVANNI MARINELLO.

ARVE ad alcuno de gli antichi Philosophi , che i segreti della natura per niuna maniera si douesse-

ro riuelare alle genti; accioche la arte che per quelli essi haueano acquistata, fosse da molto riputata, & tenuta: percioche, come le piu uolte suole auenire, à gli huomini, che non sanno, ne intendono alcuna co sa; sentendone gli effetti, pare di ueder no ue, & gran marauiglie. onde coloro, che ne la essercitano, appaiono huomini, che mostrino miracoli, et che siano tra gli dei, et all'hora massimamente, che l'opera è meno aspettata, o piu desiderata. O per

a 2 questo

questo i saui soli erano essaltati, riueriti, & adorati, da chi meno di loro sapeua: Et da molto piu erano quegli, che oltre la scienza, haueano imperio sopra gli huomini: percioche tra per quella, & per questo loro erano fatte statue, & il nome loro ue nerato. O perciò a discepoli commetteuano, che non douessero manifestare la scien za à niuno idiota per le raccontate ragioni, lequali se alcuno sanamente riguarda, uedrà, che quelli, che uoleuano essere chia mati saui, erano nimici della natura: percioche cercando l'honore, et) l'utile proprio, desiderauano, che niuno ne fosse par. tecipe: ma chi ne hauea bisogno, fosse co-Stretto pregandogli a domandare aiuto. questa impietà, & crudeltà è durata lungamente in alcuni paesi, & quasi per tutto. T non sappiamo, perche dalla natura sia stata lungamente comportata, si come atto di quelli, che non quando doueano,

ma quando lor piaceua, Vauano il lor ingegno. E tra questi se alcuni ciò adopera uano, erano coloro, i quali attendeuano al la medicina; percioche operauano negli infermi miracolosamente: ma, se lor non era a grado, sosteneuano, che quel misero piu tosto si morisse, che rimanersi da alcuna lor ostinatione, è presuntione uana. & questo di quanto castigo sia degno, il lascio a giusto giudice considerare. ma molto piu quello, che, se erano domandati di alcun particolar rimedio, nol uoleuano insegnare, scusandosi, che è nol saprebbero Usare, ò se pur il sapesséro, all'hora non era il tempo, & altri simili ciancie. anzi a suoi commandauano, che a niun partito douessero iscoprire alla moltitudine. laqual cosa se di pessima intentione sia fermo segno essi medesimi il confermano, oue dicono, che noi siamo nati per aiutare, & souenire l'uno all'altro : et) essi dall'altra 3 parte

parte ne lasciauano piu tosto perire l'huomo, che prestargli un piccolo soccorso. et), se loro era rimprouerato, iscusandosi diceuano, che la qualità del male richiedeua piu lunga cura. &) cosi tra l'altre cose è stata occulta la medicina, & tanto stret ta tenuta, che se alcuno fu, che ne sapesse molto, come affai ce ne sono stati, non la dimostrando altrui, ma piu tosto lasciando se, con la scienza perire, si è quasi del tutto estinta, & perduta. & quella piccola parte, che rimasa ci è, è tanto fallace, et dà tanto poco bene, che molti piu se ne mo iono, che di sua morte naturale. & di ciò ne è stato cagione, & sono gli scrittori passati, & i medici presenti: percioche di que gli ciascuno sforzandosi di auanzare gli altri, ributta, et) danna le opinioni de gli altri moderni, ò trappassati: & di questi se alcuni insieme s'abbattono alla cura di qualche infermo, comportano piu tosto,

che il malato si moi a, che di cedersi l'uno all'altro. tacciomi per uergogna la presen te nostra età, laquale piu ha riguardo al guadagno, che alla salute humana: che, doue dourebbe studiando cercare di riuocare a sanità lo infermo; lascia i libri, che haletto nel passato, & si crede, che tanto hauer fatto le debba bastare: Or così non ha altro pensiero, che di hauere gran copia di malati, che nel premiano. dunque paren do a costoro tanto graue, che altri sappia senzail mezzo loro, che direbbero di me, che a fatica tutta dalla lor intentione contraria mi sono messo? ma che ne diranno i moderni? i primi mi cacciarebbero del mondo a lor potere, & i secondi mi biasimeranno, & danneranno, & di loro alcuni rideranno di me, & delle mie cose. biasimandomi diranno quello, che gli antichi, cio è, che primieramente tolgo l'autorità alla medicina, riducendola in linqua uolgare Italiana: onde ogni vile persona l'intenderà: dipoi altri aggiugneranno, che, se coloro, che hauranno bisogno de medicamenti quà scritti ne gli uor ranno seguire; le piu uolte non riusciranno loro per le varie cagioni dell'infermità: anzi in contrario ne gli offenderanno.si che non sarà minore errore il mio di quello, che io imputo a gli altri. appresso, certi si rideranno, che io sono molto inten to a serure le donne: ma che il mio seruigio lor sarà poco caro: percioche poche, ò niuna se medica non sarà; sapra vsare i modi insegnati: soggiuonendo queste parole, che se 10 ho scritta questa opera per gli huomini volgaris non l'intenderanno: 6, se per gli latini, ò di altre nationi Strane; loro non accadono: che troppo ne hanno de scrittori, donde veder possano i lor rimedi: da quali latini, et) altri per auentura ho tolto le mie scritture in gran parte

parte. & costoro non come i primi miriprenderanno, ma schernendomi diranno, che non mi turbi; percioche non sarò dannato per dar le cose di medicina nelle mam del volgo. però, che responderò io prima? certo io non so, che dirmi se non poshe parole in mia difesa. la onde a primi come morti non accade risposta, ma a'secondi dirò, che, se Hippocrate, Galeno, Ra sis, Auicenna, & gli altri successiuamente, che nella pura loro lingua scrissero di medicina, le tolsero l'autorità; che lor piaccia contentandomene io, di lasciarmi seguir le lor pedate: & che a punto ho messo insieme queste poche cose, come etiandio fecero essistesi, perche siano intese. Et, se lor non riusciranno, anzi ne haranno offesi, ne lascino da indi innanzi il pensiero ad altri, che meglio di loro haurà perauentura imparato di Usarle. a quegli ; che ridendo dicono

dicono, che molto io sono intento a servire donne, dico, che non lo nego. ma aggiugno anche, che l'ordine delle cose medicinali mi pare, che cosi richiegga: percioche douendo io trattare della conseruatione del corpo humano, ho meco stesso riputato conueneuole principio questa mia opera, allaquale seguirà la maniera, con che si debba alleuare la creatura Oscita del uen tre della madre fino al quartodecimo anno della sua età. &, se lor pare male fatto, et) non buono ordine; meglio essi dispongano le cose loro: che cosi voglio io le mie: & dipiu lor dico, che ne alla nostra fauella, ne all'altrui ne l'ho scritta, ma solo a coloro, che hauendone bisogno la leggeranno, la dedico, & dono. & questiil piu so, che saranno donne, & alcuni huomini amici, liquali troueranno questo ordine, che in Tre Libri si contiene tutta la vita della giouane donna cominciando dal

dal suo maritarsi fino, che sia vscita del parto. nelqual tempo s'alcuna noia le si fa cesse incontro; si come è qualche impedimento, pel quale si hauesse a frastornare il matrimonio, nel Primo Libro dimostro, come rimouere si debba. & nel Secondo si legge, secondo che i medici ne ragionano, come la sterilità toglier via si debba: & nel Terzo la gravidanza col parto. lequali cose non dubito, che carissime non debbano essere a ciascuna donna: percioche in questi libri si trattano tutte, ò in gran parte delle medicine partenenti all'infermità loro, oue leggendo vedranno i piu scielti, i piu viriuosi medicamenti, che da gli antichi, es moderni hucmini medici siano lasciati, essere scritti. l'uso de'quali, s'io non m'inganno, non sarà a prudente donna tanto difficile, quanto aliri s'auisa: ma ageuole, & piaceuole molto, & ispetialmente nel Terzo Libro

bro, nelquale sentiranno il gouerno, che habbia ad hauere la donna gravida fino al tempo suo conueneuole al partorire: & nel parto istesso quanto diligente, o sollecita debba essere la leuatrice, allaquale si insegna piu modi; pe' quali si produca in poche hore la creatura in luce, et) appresso se ne tragga la secon--dina . laquale arte non hauendo ella, come le piu non ne la hanno, fa spesse volte, che ò la creatura, ò la donna, ò ambedue insieme si moiano. Or certamente non mentirei, se io dicessi, che delle dieci donne, che periscono nel parto, noue per poca scienza, & cognitione della leuatrice si moiono. adunque hauendo io composta questa opera a beneficio, & conseruatione delle donne : & d'altra parte auedendosi elle medesime il pericolo, nelquale non di rado vengono si per la conditione de mali loro, si ancho-

anchora pel poco accorgimento delle leuatrici; cosi come a tutte insieme la dono, cost esse la leggano, es vedano volentieri: percioche voi tutte, Gentili donne, ne hauete bisogno : conciosia cosa che ad alcune gioui a se medesime, & ad alcune ad altre. quelle, che portano figliuoli, ne la hanno ad intendere in loro aiuto, (4) sostegno. ma le attempate ne la debbono vedere, non solamente per consigliare le figliuole, le parenti, à le vicine; ma per mantenimento della lor sanità: percioche presso, che tutte come si rimangano per l'età le loro purgationi, cost cadono in molte, & diuerse infermità, che spesso le conducono alla morte . perche io carissimamente tutte voi, o honeste Donne, priego, che volentieri riceuiate questa mia fatica; percioche primieramente durata ne la ho a wostra

a vostra vilità, et) bene, come chiaramente conoscere potete: dipoi percioche quella a voi dono.

KARGEGEERKA

ALLI LETTORI.



O I vi diamo in questa Seconda impressione il Libro delle Medicine partenenti all'infermità delle Donne ampliato, & accresciuto dal me desimo Autore di molte in-

fermità con la lor cura, che sono proprie delle Donne; & perciò vedetelo volontieri: percioche è opera vtile à Medici, à Leuatrici, & ad ogni gran Donna: & aspettate in breue gli Ornamenti delle Donne, acconci, & ampliate dal medesimo.

LEPRIMO LIBRO

DELLE MEDICINE
PARTENENTI ALL'IN.
FERMITA DELLE
DONNE.

NEL QVALE SI MOSTRA,
COME CVRAR SI DEBBANO
QVE' MALI, CHE POSSONO SCIOGLIERE IL
LEGAME DEL
MATRIMONIO.



DELLE MEDICINE

PARTENENTI ALL'IN-

FERMITA DELLE

DONNE:

LIBRO PRIMO.

Nel quale si mostra, come curar si debbano que' mali, che possano sciogliere il legame del Matrimonio.



La damigella in che tempo della sua età maritare si debba, & qual marito dare li debbano i parenti di lei.

Cap. I.



ERVENVTA la Damigella al decimo ottauo anno della fua età, debbono i parenti di lei porre grandissima cura, & diligenza in cercarle marito. istimiamo, che questo sia tem-

po conueneuole al suo maritarsi:percioche assai ageuolmente potrà sostenere la noia della graui danza,& vie piu quelle del parto:che, se tenera,& debole fosse;troppo haurebbe di fatica:sen za che tra per la molto giouane età, & tra per lo nuouo affanno facilmete generarebbe figliuo li meno che perfetti . ma però non vogliamo che ella trappassi il vigesimo quinto: conciosia che due mali, & forse piu ne nascerebbono: l'uno, che per la ferma età non apprehederebbe se non con grandissima amaritudine del marito; costumi di moglie, & di donna da gouerno: percioche gli anni ne la haurebbono confirmata ne uezzi della casa paterna. l'altro, che conuerrebbero i padri pigliare huomo, che fosse ò di maggior età, ò di vguale. se di maggiore; ne auerrebbe, che quando fosse bisogno d'instruire li figliuoli; ne fosse tanto vecchio, che non potesse ciò adoperare:ouero che non per esser conforme l'età, fossero parimenti discordi gli animi dell'vno, & dell'altra: ma se fosse vguale, ella non gli haurebbe alcuna riuerenza: che pur ragioneuolmente si vuole honorare i maggiori di casa, & quel li da cui la moglie tutta dipende, deue adunque la giouane essere di diciotto fino a venticinque anni:il marito, che le si ha a donare, uogliamo, che giunga a trenta: percioche questo tempo è perfetto al generare figliuoli, a conseruare i be ni,& i gradi della sua conditione.ma solo questo non intendiamo, che sia assai al marito, che si ha da dare alla pulzella: anzi doppo questo il padre deue eleggere huomo, che non sia ne di piu alto, ne di piu basso legnaggio di quello, che egli

egli la figliuola uede: percioche essendo il marito piunobile, trattarebbe la moglie, come sua fante, ne la haurebbe a sdegno, odiarebbe: se da meno; ò ella l'haurebbe a schifo: ò, quando questo non fosse; li figliuoli, si come auiene le piu volte, degenerarebbono. oltra l'essere vguale di sangue, richiedesi anchora, che egli sia nato di padre, madre ornati di buoni costumi, o ma niere: percioche poco monta la nobiltà, vyua glianza là, doue non si troua ne honestà, ne gentilezza: oltre che ueggiamo il piu de figliuoli fa re ritratto à padri loro. finalmente con tutte le cose dette sia il marito sano della persona, appa rente, o di bello aspetto: accioche li figliuoli, iquali generalmente da tutti sono desiderati di

bella persona , & ben formati , & sopra ogn'altra cosa sani, & ben complessionati diano di se allegrezza , & consolatione a parenti , & à chi ne gli uedrà.

LIBRO

Se si deue riguardar alcun tempo nello accom pagnarsi il marito, & la moglie. Cap. II.



O I che la figliuola haurà ma rito tale, quale habbiamo det to: due tempi sono osseruati per congiunger questi insieme: l'vno è ordinato dalla nostra santa religione. & chi

non ubidisce a commandamenti diuini, non si deue doler poi, se da Dio non riceue figliuoli, ò ne gli dà maluagi dell'animo, & infermi del corpo: & oltre a questo nascano discordie tra il ma rito, & la moglie . L'altro tempo , che tra quei giorni conceduti dalla nostra fede si troua, sono i dì, & l'hore a ciò mostrate da gli Astrologi: percioche, anchora che tutto il pesier nostro hab bia folo a riuolgerfi al grādissimo Iddio,& crea tore nostro; tuttauia essendo le cose celesti gouer natrici, o guida di noi; doppo l'aiuto delle mag gior cagioni alle minori non ci sarà disdiceuole il discendere. Si che eletti questi tempi conueneuoli potranno li nouelli sposi insieme giacersi.& sommamente ci piacerebbe, che non prima si co noscessero, ch'ella fosse ben purgata de' mestrui: percioche, se in quel tempo, che ne patisce, rima nesse gravida; agevolmete la creatura no sarebbe senza pericolo di morte, ò di alcuna infermità

tà, & sentendo noi gli appetiti carnali essere ar dentissimi, et disordinati, consigliamo molto gli sposi a non lasciarsi da quelli trasportare: cocio sia che pochi huomini ueggiamo, che continuado in simili atti, non si infermino, ouero non diuengano uecchi di dieci anni piu auati, che no fareb bono.appresso questo fanno la uitabreue, & ne menano la necchiezza, indeboliscono, et corrom pono l'intelletto, i sensi, et generalmete ne toglio no tutte le forze.similmete offendono lo spirito, estinguono il suo calore naturale, & risoluono i nerui motiui:diminuiscono la forza delle giotu re,et maßimamete delle anche,et di tutti li mebriscome è de' piedi, de gl'occhi, del ceruello del la nucha. & sopra ogni altra cos a del stomacho. rendono il corpo pessimamete disposto generano suono nell'orecchie, fanno febri acute, sono cagio ne di tremore, di debolezza di nerui, di continue vigilie.nuocono piu ch'altri alla uista, fanno di uenire caluo, muouono il male caduco, incitano dolore di schiena, di reni, et della uesica, destano dolori colici, fanno puzzare tutto'l corpo, et spe cialmete il fiato, & le gegiue. attristano, estaca no il corpo, & all'hora piu, che l'huomo sente maggior diletto del solito:pcioche n'esce gran co pia di sperma et noi si come quegli, che sentiamo questo ragionamento douer piacere ad infinite persone, a parlarne piu alquanto per auentura ci distenderemo, che non sarebbe necessario:

LIBRO

ma questo faremo inuitati da migliori scrittori medici. perciò ci auistamo, che sommamente sarà caro alle piu genti intendere, qual tempo, o qual hora sia piu conueneuole, ville à que sto esfercitio: dipoi à quale complessione, à qual corpo, à qual età piu, meno nuoca.

Qual tempo dell'anno, & qual hora del di sia piu conueneuole al generare:poi à qual complessione, à qual corpo, & à quale piu, & meno gioui, & nuoca. Cap. III.



R . le stagioni dell'anno è meno nociuo l'atto del coito, & meglio si comporta nella primauera, & appresso, nello inuerno: poco si deue vsare nel tempo della estate & me-

no nell'autunno . ma del tutto bisogna suggirlo

ne' tempi di peste.

Sono due hore particolari, nelle quali l'huomo puo esser con la donna. l'una è, quando la digestione del cibo non è anche compiuta, & auan
ti il dormire, questa hora è ottima à generare:
percioche lo sperma dell'huomo si conferma. &
lo spirito, che genera insieme con la materia dello sperma è in vigore. l'altra hora si può eleggere non per generare, ma per conseruare se medesimo

defimo fano, quando il feme è cresciuto in troppa abondanza.ilche sarà cominciando da due à tre hore doppo mangiare infino all'altro cibo: che perauentura quel tempo è tale, che il corpo non è alterato da alcuna qualità nonnaturale.

I corpi, che piu, meno sono atti al coito so no tali. quelli, à cui si conuiene, e gioua il giacersi con donna, sono i calidi, e humidi: percioche, si come grassi. Sanguigni, essendo copiosi di sperma, sentono vtilità grande, vsandolo moderatamente. e, quando non gioui loro; meno gli offende, che tutte l'altre maniere di corpi. doppo i detti sono li cholerici, e appresso li phlegmatici. i melacholici à niun partito ui han no ad attendere: percioche dicesi, che vn veleno non è lor piu dannoso, che si sia simile atto. si che meno nuoce al grasso, poi al magro cholerico, appresso al pallido: ma piu che à gli altri à magri, e bruni; si come quegli, che sono melancholici.

Ma venendo alla età, si richiede sopratutto, & meno nuoce à quella specie di gioueni, che sono cresciuti quanto debbono, o poco meno: doppo loro à giouani fermi:ma poco à uecchie me no, anzi niente à uecchissimi.

Finalmente colui, a cui dopo il coito verrà nella persona tremore, ò freddo, ò occulta riten tione di fiato, ò sbadigliamento, ò battimento di cuore, ò gli occhi profondi, ò difetto nello appe-

A 4 tito,

LIBRO

tito, et quello che auati dicemo, debolezza di sto macho, la scilo del tutto. & quello diciamo non senza cagione: pcioche, oltre alla cattiua dispositione, di ch'è da così fatti accideti soprapreso, affermano alcuni medici, che piu si discolora co lui, a cuì è vscito sperma una sola uolta, & piu debile diuiene, che se quarata siate gli sosse tratto tato sangue, quato è quella sola dello sperma.

In contrario, se gli sposi useranno il coito mo deratamente;ne sentiranno queste utilità.prima e' ne rende la persona gagliarda, aitante, & ardi ta: come chiaramente neggiamo ne' caualli, liquali doppo che hanno assalite le caualle; annitriscono, saltano, & in loro a pena capiscono.dipoi acquieta l'ira, & rimoue ogni graue pensiero dall'animo. appresso desta in noi acutezza d'intelletto, ci orna di costumi, & di presenza graue, et autoreuole. quindi l'huomo dorme mol to meglio, & gli si risueglia il calore naturale, & accrescono le uirtù di quello, gioua a chi è melancholico, a chi sostiene dolore di reni, & alle uolte a dolori de' testicoli. &, qual hora il cal do sia assai forte; guarisce non di rado alcune in fermità, che procedono da phlegma . appresso le dette cose ne difende dalle aposteme, che nascono nelle inguinaglie, & nelle parti genitali.oltre a ciò dissolue que' fumi, che sagliano alla testa.on de ne segue, che sia utile a dolore di capo, tolga le caligini della uista, le uertigini, & la grauez PRIMO.

Za, che ui si sente alcuna siata il che pauentura aniene per lugo tempo passato, che l'huomo non ha conosciute donne .ma, percioche spesse uolte auiene, che per troppo continuare si nuoca al corpo; come a ciò dar aiuto si debba, uegniamo a mostrarui.

A gli sposi che troppo hano usati con le donne loro, in guisa che i lor corpi siano rimasi deboli, ouero lor soprauenga alcuno de gli dannosi accidenti, che di sopra habbiamo raccontati, che aiuti donar si debba a racquistar la lor sanità. Cap. IIII.



ONO molti, anzi il piu de i giouani, chene' primi congiun gimenti tanto si lasciano trasportare da diletti carnali, che se medesimi sentono rima nere troppo debili, ò perder-

ne la uista, la memoria, & lor auenire altri ac cidenti, che dauanti habbiamo contati di ciò no puo esser segno, oltre le parole loro, la magrezza di tutto il corpo, la pallidezza, il color gial lo, ò di terra sparso pel corpo, & la rarità della cute. & a prouedere a questo male prima egli fa dibisogno attendere alle parti principali, dalle quali si possano racquistare gli spiriti per-

LIBRO

duti:dipoi,se per loro cagionine sono soprauenu

ti accidenti; remouergli del tutto.

Adunque primieramente si conuiene confor tare, & dar vigore allo stomacho con beueraggi, epitheme, & empiastri, quali lor mostrerà il medico: accioche la digestione, che cattiua è diuenuta, si faccia buona: onde la debolezza si parta, & la virtù solitaritorni. non sarà anchora disdiceuole vsar medicine, le quali allegri no il cuore: anzi sarà vna delle migliori cose, che adoperare si possano. doppo questo egli si dourà fare vntione, & altri argomenti amembri genitali; accioche quel ardente desiderio di giacersi con la donna si rimanga. di che seguendo ra gionaremo là, doue si vede il modo di rassenare l'empito di coloro, a cui il membro virile sta continuamete atto ad vsare, & in altri luoghi.

In questo tempo le viuande sue siano fatte di licate, & buone: lequali habbiano dell'humido, & alquanto del calido:quali sono polli, pernici, caponi, & i lor brodi, de' quali sia fatto minestra con rosi di oui, & vn' pochetto di zaffrano, ò altre specie odorifere non molto calide. guardisi di non mangiar troppo. & per questo vuolsi, che i cibi siano di grannutrimento, il vino dolce, & di grato odore. il latte di pecora, ò di vacca gioua oltra modo per confortare, & rendere gli spiriti smarriti: ma egli è bisogno prenderlo la mattina à digiuno, in quella

la quantità però, che si possa digerire: & poi dor mirui alquanto doppo . il pane bianco bagnato in buon vino è vn prestissimo aiuto alla debolezza.il bagno è molto commendato.però lauin si le mani, & i piedi con acqua, nella quale siano cotte rose, & foglie di salice.il dormire similmen te in questo caso è sommamente laudato, & per conseguente il riposo. & no meno de gli altri ua le il giocare fatto senza turbatione d'animo, ma con risa, o piacere. alla fine porge grandissima vtilità il mitridato preso con cose, che rendano humido, lo elettuario fatto di muschio, & quello fatto di ambra : & tra le cose odorifere conforta vna palla fatta di laudano, garofoli, muschio, sandali, o alquanto di zaffrano: la quale in mano si deue portare : Et tutte queste cose si haueranno alle speciarie.

Gli accidenti, che soprauengono per gli spiriti smarriti, si rimoueranno così, prima la debolezza si toglierà via con gli argomenti dauanti mo strati, ma, se la vista haurà riceuuta alcuna offesa; sappiasi, che ne è cagione il cerebro, che si è fatto secco. E perciò vngasene il capo con oglio violato, E facciasene stillare nelle orecchie, E ne tiri suso al naso, bagnisi etiandio con acque dolci, E in quelle sissi gli occhi, guardino.

Et, quado perció ne uenga tremore ne' membri;deuesi purgare quello humore,che n'è cagio ne: dipoi ungersi la uerga co ungueti fatti d'olio

LIBRO

di giglio, ò di cipero, ò di spigo, ò di sauina, ò d'al tri cosi fatti, aggiugnendoui ambra, muschio, zi betto, & simiglianti odori calidi.ma, se il tremo re non si mouerà da humore alcuno; basteranno gli unguenti, che habbiamo scritti nella nostra prattica universale di medicina al capitolo suo: nella quale si ragiona della maniera, che debba tenere l'huomo in conservar la sanità acquistata, & in recuperare la perduta.

Coloro, che menrre che vsano carnalmente, vanno del corpo, & vrinano senza alcun ritegno, come guarire si debbano. Cap. V.



A, percioche spesse uolte ueg giamo auenire, che benche l'huomo sia sano; nondimeno inferma, massimamente (co me al nostro proposito pare, che si pertenga) d'alcune infer

mità, per le quali il cotratto matrimonio si fra storni, o si guasti; et perciò a quelle togliere uia ci douremmo ordinare, ricordandoci prima, che questo disetto perauentura si moue da seruentissimo desiderio, o da gradissimo piacere: o pur da muscoli, che si rallentino prisolutione de' spi riti.onde o huomo, o donna, che sostenga cotal no ia, il piu sono di corpo troppo moll', o dilicati. Liquali PRIMO.

Liquali, accioche no corrano lungamente in fimile accidete, debono sforzarsi di uotare il cor po prima, che insieme si congiungano. E troueranno buona, E utile medicina a ritenere lo ster

co questa.

Pigliano una dramma di acatia, una di incë fo, una di balausti, o siori di pomi granati, che gli uogliate chiamare, una di gomma arabica, una di bolo armeno, o una di sangue di drago. pesti no queste cose, o ne le impastino con succo di piantagine, o di solatro: poi ne facciano pilole si mili ad una nociuola, o una mandola: o, quado lor fa bisogno; una se ne suppongano di dietro.

Manel tëpo, che uoi non hauete ad usare insie me, ugneteui dentro, & suori con oglio di masti ce, di spica, di mirto, di galla ciascuno per se, o parte, o tutti insieme, aggiugnedoui a maggior sicurtà alcun' oglio calido: si come di agnocasto, di sauina, di nardo, & di cipresso. se il medico uolesse, potete ussare moderatamente uiuande, che habbiano del stittico, bere uino negro acerbo. se seguire il siropo d'agresta, o di cotogni, o di mirto, o altri cosi fatti il cotognato auanti magiare è molto utile, & molte altre cofettioni, lequali no accade ricordare. Ma chi urina in questo atto, o nel letto, legga il capitolo, che in questo primo libro sopra ciò ragiona.

LIBRO

Gli ardenti stimoli della carne, che ci nuocono troppo, come raffrenare si debbano. Cap. V I.



I sentono alcuni esser continua mente stimolati da sieri appeti ti carnali, liquali di grandissimanoia, & dispiacere lor sono. Se questo desiderio proce de da sanità, & complessione

sanguigna nella giouentù atta a simile seruigio; diansi a lor diletti : percioche lo sperma ritenuto è mortifero veleno nel nostro corpo, & massimamente in coloro, che sono della natura, che habbiamo detta : conciosia cosa che il generarsi assai di quello conforti il cuore, & tutto il corpo:ma in contrario il poco corrompa il colore, faccia debile la memoria, & lo intelletto . ma, qual hora questa concupiscenza si mouesse da acutezza di sperma, ò di souerchia abondanza, à di calidità de' luoghispermatici, che nol tirassero a se, o da copia di sangue con debolezza del corpo,o da prurito, che fosse in detti luoghi; si co me auniene alle donne alla bocca della matrice; & per questo non cessasse il desiderio loro : o pur da ventosità, o per dormire supino; noi hab biamo ad hauerne quella cura, quale si è.

Che prima, se questa tentatione sia in corpo sanguigno senza le qualità narrate; gli si debbe

pngere

ungere le reni, la uerga, & li testicolico unguen to fatto di oglio rosato, caphora, & cera: ouero composto di populeon, litargirio, & aceto: o di populeon, argeto viuo, & aceto. poscia dormire alquanto: che sarà di gradissimo giouamento, guardandosi di no cotinuare troppo cotali untio ni: percioche rederchbero, debile la uerga. Dipoi facciasi codire uiuade di cose acetose, et acerbe: onde chi magia leti cotte, & condite co aceto. O agresta: o lattuca cruda, o portulache pur con aceto in insalata, o i altra guisa, frena oltra mo do gli appetiti disordinati di Venere: similméte il farsi trarre sangue, & pigliar medicine.

Dipoi, quando uenga da acutezza di sperma: laqual cosa conoscerassi troppo bene: percioche uscendone il seme, sentesi lo huomo farsi debile, & lasso, con mordimento, & fuoco nella uerga; si ha da prouederci mangiando cibi, che rendano il corpo humido, & freddo, qual sarebbero zuc che, meloni, portulache, lattuche, & altre specie co aceto, agresta, o uino di pomi granati garbibuasi uino freddo inacquato co aqua, o agresta le carni siano d'agnello, di capretto, o di porco giouane cotte, o concie con aceto, o pur agresta: o fatte gelatina, o miste con papauero, o succo di limoni, di naranzi, di cedro, o altri tali, & un gasi con li unguenti dauanti mostrati.

Appresso,se da abodāza di sperma,ò da calidità de' luoghi spermatici procedesse tale deside rio ; seguendo le maniere dette per uoi ci si sard

opposto.

Quindi, se il prurito sarà cagione di ciò; ui do uete far trarre sangue, purgare lo humore, & usare que' rimedy, che siano contrary al male.

Ma, oue la uentosità accendesse questi appeti ti;tenendo gli ordini detti sarebbe assai; solo che il calore mouesse cosi fatto ueto:ma, se fosse fred do;pigliate que' partiti, che nel dissoluessero:co me sarebbe lo elettuario, che uiene appresso.

Togliete una dram.di carui, di cumini, di ori gano, di mentha, & di ruta per ciascuna cosa: tre di gengeuo, & altrotanto cinnamomo.riducete tutto in poluere, & con sei lire di buon zuc chero fattene elettuario.del quale poi che ne ha urete preso, quanto è una castagna; beuete alquanto di uino bianco puro, che senta del forte. & ricordateui di porne sopra le uiuande uostre cumino, senape, ò mentha fatti in poluere: che ciascuno per se adopererà molto.

Come si habbiano a curare coloro, liquali dormendo si corrompono. Cap. VII.



Gli auiene assai uolte a giouani huomini, & done non maritate, & a maritate anchora, che dormedo si corro pano no altrimeti, che se essi si giacesse

ro insieme, il che procede perauentura da dormi re supino, ò in letto, che riscaldi troppo. E pare, che i corpi di rara testura, E di coplessione calida, piu che altri siano offesi da tale accidente, ap presso le molte uiuade, E di gran nutrimeto, il bere uino assai, dolce, ò nuouo, i sughi pesseri del l'amore, E l'acutezza dello sperma. E mouono à corrompersi li uapori, che sagliono al celebro.

Vogliono i piu de' medici, che si habbua a gua rire questo male con que' uniuer sali argomenti, che al scolamento si fanno: dipoi a particolari in

questa guisa discendere.

Che lo infermo dorma sopra foglie di solatro di salice, ò di agnocasto, ma deuest sapere, che sono stati di quegli, che facedo dormire giouani ro busti su queste soglie, loro è uenuta una ardentissima febre. Es perciò chiuque ne patisce, se ne guardi, si che prenderà il seguente confetto.

Ilquale si faccia di tre dramme, & mezza di seme di lattuca: mezza di ruta: & una di seme di agnocasto, peste tutto sottilmente con alquan to aceto, & aggiuntoui zucchero l'usi, mouen-

dosi poi.

In altra maniera si comporrà, se piglia due drame di calamento, due di iusquiamo, due di se me di ruta, due di seme di agnocasto, et due di ro se rosse: delle quali peste ne sorba due dramme con acqua fredda mista con alquanto di accto.

Et in altra, riducedo in poluere pur due-drã-

me di seme di ruta, due di seme di iusquiamo, & due di castoreo: tre & mezza di fiori di rose ros se, & altrotanto di fiori di pomi granati: lequali bena al peso di due dramme co acqua fredda.

Ouero tolga umo garbo con farina di ghiande, ò seme di lattuca con succo di portulaca. & così gli seccheranno, ò raffredderanno lo sperma in guisa, che non gli darà noia la notte.

Et, quando alcuno di uoi non uolesse seguire questi modi; vsate lo impiastro, che segue. Mescolate con bianco di ouo, & aceto, farina di ghiande, & stendetelo sopra il pettenecchio.

Similmente fateui fare due piastre di piombo, sottili, & forate tutte: lequali tuffate tre, ò quattro nolte in aceto negro bollëte fatto di nino debile, nel quale siano cotti agnocasto. seme di lattuca, etdi portulaca. legateleni co alcuna cor reggiola lontano dal filo della schiena, & l'una dall'altra ben un deto grosso: accioche per la fri gidità loro non offendano troppo. gioueranno portandoleni al corrompersi nel sonno, & allo scolamento.

Alla fine sono alcuni, che si fanno fare una palla di legno, & quella forata si cingono dietro; quando uanno a dormire: affinche, nel sonno uolgendosi supini, habbiano a destarsi: concio sia che sentano per lo riscaldarsi delle reni seguir-

ne la corrottione.

P R I M O. 10

Lo scolamento da che nasca, con segni, & la cura, che tenere si debba per guarirlo. Cap. VIII.

O scolamēto cosi detto da'mo derni, ilquale è uno flusso di se me da niuno appetito mosso, uogliono i piu de' philosophi naturali, che deriui da due ca gioni: l'una è da cose, che s'ac-

copagnano alle uolte co noi:l'altra da altre, che in noi si trouano. la prima è; come un carnale ap petito che cada nella nostra mete, gli abbraccia ri amorosi, il uedere cose, che n'accedano a desij d'amore, un profondo pensiero: appresso le dette cose il sedere sopra alcuna pictra, il cadere, le percosse, le untioni, l'usare de' bagni, et cotali al tre, che ne possono reder debili in quella parte, doue si sta lo sperma. la secoda, la quale si troua nel nostro corpo accidetalmente però, nasce dalla qualità dello sperma; si come è, se sos se sos troppo, ò acuto, ò sottile: ò dalla uirtù fatta debi le a ritenere: ò da uasi spermatici diuenuti molli: ò da calidità delle reni, ò altra indispositione.

Questo male se haurà origine dalla prima ca gione; l'istesso infermo ne saprà dare informatio ne: Se dalla seconda; deue il medico andare di scorredo così, se nasce d'acutezza di sperma; sen tesi ardore, ò prurito nel mebro: se da paralisia;

B 2 esce

esce lo sperma, senza che lo infermo il senta: se da spasmo; è co dolore di pettinecchio, & d'ingui naglie: se da calidità, ò frigidità; è aiutato da rimedi contrari; se da copia di sperma; il corpo non s'imagrisce: se da seme acquoso; la camiscia poco, ò niente rimane macchiata: & se da uirti debile à ritenere, l'huomo diueta magro. & per ciò ha di bisogno d'essere curato co diligeza: per cioche, se s'inuecchia; ò fa hetico, ò tisico ò il con duce alla morte, onde ciascuno, che sostiene questa noia, deue prenderne consiglio, ne uergognar si di palesarla.

Onde il medico, che intede à guarire il detto male, atteda a sei cose per ciascuna cagione.la prima è,che ordini uiuade, che s'oppogano alla insirmità in questa guisa.che, qualhora conosca quella nascere da cosa salsa, acuta, & simili; ado peri, che lo insermo mangi uiuande di natura fri gide, si come è latucha, endiuia, portulache, & si miglianti. & cosi saccia nell'altre cagioni.

La secoda è, che procacci dimadar suor del corpo quegli humori, che tengono il male addos so. si che, se sarà uenuto per la ragione cotata ne gli ordini delle niuade; saranno di bisogno cristie ri, c'habbiano uirtù di mollisicare, sottigliare, nettare, lenire, so trarre le materie, tali saranno, qualhora siano satti co biete, attreplice, portulaca, lattuca, mercorella, anetho, orzo, cassia, olio comune, sale, so simili cose dellequali alcu-

ne sempre ui porgeranno grandissimo aiuto. , quado accadesse pigliare alcuna medicina, che li nisse il corpo, si potrebbe fare, ma tale, che sosse coueneuole al male. similmente, se sosse giouarebbe il trarre sangue dalla uena commu ne, ma in tanta quantità, quanto richiedono le

circonstanze manifeste ad ogni medico.

La terza cosa è, che uoi, doppo che ui sarete alleuiati con alcuni de gli argometi detti;toglie te col configlio del medico siropi tali, quali si convengono. O appresso che sarà la quarta, uacuate il corpo con medicine al proposito; si come sono le pilole satte delle specie, con che si compo ne lo elettuario detto benedetta, la cassia, l'agari co, il reubarbaro, & cotali altri medicamenti, che fono utili alla qualità del male. ma uoglio, che egli ui ricordi, che il uomito è megliore medicina, che le pilole, & altre cose, che purgano il corpo per la uia da basso, & tanto piu, se sono uiolenti : percioche riuolgono le materie alle parti debili. sappiate anchora, che lo uso delle cose, che faciano urinare sono poco laudate.

La quinta sarà il prendere prouedimento ad altre infermità, che per cagione dello scolamento possono auenire. E perciò quelle si deuono cu rare secondo la conditione loro.

Hora sapëdo il medico quate cose debba osser uare p ciascuna cagione, uerrà alla cura de' ma LIBRO

li in questo modo . se il stusso procederà da atto estrinseco ; rimoualo operando il contrario , &

fortificando la parte debile a ritenere.

Ma,quando hauesse origine da cagione intrin seca, si come è, che lo sperma fosse troppo acuto; con cose fredde, shumide estinguane l'acutezza. s,qual hora la grauezza del male fosse insopportabile; potrà usare quelle, che alquanto rendano grossa la humidità. onde i cibi dell'infer mo saranno fatti di lete, ò brodo suo, di lattuca, portulaca, orzo cotto, miglio, shaltre simigliati. uazliono i cinque semi freddi, l'acqua fredda; se maggior male no la ui togliesse. ma apparedo il bisogno, euacuisì l'humore con un simil modo.

Tolgansi due dramme di mirobalani : cinque prune damascene: otto sebesten; dieci giuggiole, & mezzo pugno di niole: lequali tutte bollano in una lira di acqua, fino che la terza parte -sia consumata.colisi poi, & piglisi quella quantità dell'acqua colata, che sia assai a dissoluere una dramma di fiore di cassia, ò di reubarbaro con tre grani di spigo in poluere. & calda si por ga al malato, il quale ne sentirà gran giouamen to. & chi uolesse tenere la uia diritta, & massimamente se il corpo dello infermo fosse pieno di humori cholerici; auati ad ogni altra medici na diaglisi una oncia di cassia, &, se fosse gagliar do della persona; due dramme di elettuario di succo di rose con la cassia, & un pochetto di zuc chero

chero mischiato dipoi sarebbe conueneuole il sa lasso, cauando sino a sei, o sette oncie di sangue: appresso fargli pigliare tate uolte, che gli humo ri sossero disposti ad essere euacuati, un siropo,

quale è il sequente.

Piglisi mezza oncia di siropo di mirto, mezza di siropo di cotogni, & mezza di siropo satto di succo d'acetosa: altrotanto per parte di acqua di piantagine, di portulaca, & di acetosa: lequali acque miste con siropi diansi tepide la mattina per tempo, fatte queste cose si puo dare la medicina ananti narrata. doppo laquale lo infermo toglia ogni mattina nell'aurora una girella composta delle seguenti specie.

Trouinsi due drame di trochisci di rose:mez za di seme di lattuca, mezza di seme di cocume ro,mezza di seme di portulaca, mezza di rose rosse,& due grani di camphora: riducansi in pol uere, & con mucilagine di seme di cotogni sac-

ciansi girelle d'una dramma l'una.

Sarebbe ottimo, quando per le dette medicine non si rimanesse lo scolamento, o pur sacendolo doppo le euacuationi mostrate, ungersi le reni con alcun oglio di natura freddo, quale è quello di viole, di rose, di nenuphare, aggiugnendoui, quando il male fosse graue; alquanto di opio, o di insquiamo, o di man dragora: similmente lo unguento infrigidante di Galeno con tre sandali, l'unguento detto po-

puleon, & di papauero:o alcun' altro in questa

guisa descritto.

Prendasi una oncia di olio rosato, una di olio di mirto, & una di olio di nenuphare: mezza dramma di seme di lattuca, mezza di seme di co cumero, mezza di seme di portulaca: un scro polo p ciascuno di seme di rose rosse, di bacche di mirto, di rasura d'auolio, sacciasi poluere di tutti i semi, co co alquato di cera compogasi un gueto, delquale ungasi le reni, ci il petenecchio.

Ma,quando lo sperma fosse acquoso; doppo la cassia data porgasi un siropo ogni mattina fino, che si ueda lo humore, che è cagione del male, preparato: ilquale sia composto in simile maniera.Togliete una oncia di siropo di sticados:mez za di siropo de rose secche.et mezza di melle ro sato colato: una per ciascuna di acqua di betoni ca, di saluia, & di buglossa: & insieme le meschiate. & deuesi ricordare il medico, che nascen do lo scolamento le piu uolte da materia calda sottile mista con fredda acquosa; componga siro pi, che habbiano riguardo a dette qualità. le uiuande parimeti siano di natura calide, et secche: come sono quelle di pasta, formento cotto, riso, & cotali altre, la mentha in ogni maniera usata è marauigliosa.digesti gli humori prenda il ma lato d'una hora auanti il giorno alcuna medicina simile alla seguente.

Ritroui lo speciale due drame di seme di pian

tagine

tagine, due di seme di acetosa, due di seme di agnocasto, o due di coriandri preparati: tre per ciascuna cosa di mirobalani citrini, indi, & chebuli queste egli faccia bollire con una drama di ottimo turbith sottilmente poluerizato, & lega to in alcuna pezza, in tanta acqua, che basti. & cosumata la metà la coli, gettadone uia le cose, che ui erano dentro in questa acqua colataspar ga due dramme di buon reubarbaro fatto in mi nuta poluere, et una oncia di elettuario nomina to diacatholicon nale allo scolamento nato tato da cagione calida, quanto frigida, o mista: et mol

to piu, se nel membro si sente ardore.

Finita la purgatione, se piglierà mattina, go sera due hore auanti mangiare due dramme del seguente confetto con due oncie d'acqua di pian tagine;migliorerà assai: anzi molti,& moltine sono rimasi del tutto sani in pochi giorni. Habbiate meza oncia di pignoli modi, & lauati con acqua rosa:mezza di pistacchi, & mezza di seme di zucca acconci nella guisa de' pignoli: una di una passa;una dramma di gengeno, di canella fina, di mace, di seme di agnocasto, & di anisi per specie: uno scropolo di zaffrano, & tanto zucchero, che sia assai à farne elettuario con dette cose peste, & insieme miste. questo narra; quando il male sia fatto da causa semplicemente fredda: percioche, se fosse calida, & mordente; si conuerrebbe farne d'altramaniera; si

LIBIRO

come è quello, che uiene appresso.

Togliete due oncie di semi di melone monde: una di seme di zuccha netti: mezza di seme di agnocasto: una dramma d'accatia, & una di coralli rossi:due scropoli di been bianchi, & parimenti di rossi:dellequali specie peste, & fatte in poluere componete elettuario, con tanto zucche ro, che basti:ilquale usate nel modo, che habbiamo mostrato quello dauanti.

Similmente pigliate tre oncie di latte di peco ra:mezza di acqua, o di succo di piatagine:una dramma di bolo armeno: & insieme miste tepide. beuete per sette giorni continui. &, quando un

rimedio uniuersale desideraste; fate cosi.

Habbiate quattro oncie di latte di pecora: due dramme di peli di lepore arsi, & poluerizati sot tilmente: lequali insieme miste mattina & sera due hore auanti mangiare sorba lo infermo di qualunque specie di scolamento: & guarirà.

Et co tutto questo tornado allo sperma acquo so si usa alcuna mirabile untione alle reni, o al pettenecchio in questo modo descritta, pigliate due oncie di inceso: due dramme d'accatia, et due di hipocisthide, mezza oncia di olio di mastice, di spica,& di mirto p ciascuno: una drama di galla. & mezza di laudano. riducete in poluere tut to, & cogli olij, & tanta cera, che sia assai, fate un'unguento molle, aggiugnendoui mezzo scro polo di camphora.questo usate mattina, & sera. Et.

Et, doue si conoscesse miglioraméto; si doureb be seguire alcuna cosa, che diseccasse il seme qua le è il seguente elettuario. apparecchiateui due dramme per specie di seme di ruta, di ortica, di agnocasto, di mentha, & di menthastro: mezza di garofali, mezza d'incenso, & altrotanto di legno aloe: uno scropolo di pietra bematite, & parimenti di galla, di siori di pomi granati, et di seme di insquiamo bianco, lequali cose fate in pol uere: dipoi con quella quatità di zucchero, che sia a bastanza, fattene elettuario, del quale toglietene un buon mezzo cocchiaro la mattina tre hore auanti mangiare, uarrà etiandio à coloro, che si corrompono dormendo.

Fasi similmente un siropo troppo utile al sco lamento acquoso cosi. Cauate mezza lira di suc co di sinocchio, & mezza di succo di metha: liquali purificate. poi u'aggiugnete quattro oncie d'acqua, nellaquale sia cotto mirto. & co sofficiete quatità di melle cotto et spumato fategli bollire sino, che prédano forma d'un siropo: delquale toglietene una oncia et mezza, et meschia te in tre oncie d'acqua, doue siano cotti mirto, siori di nenuphare, & cupule di gianda. porgetelo caldo la mattina per tempo all'infermo: che rimouerà la acquosità dello sperma, & in parte diseccarà.

Sono alcuni, liquali dopo li siropi piglian la me dicina, che segue: pcioche ha ppria urtù di euacuare la acquosità. pigliate quattro scropoli di turbith buono, ma non corretto: percioche cosi euacua lo phlemma acquoso, & sottile: & mezza oncia di diacatholicon, satte sottil poluere del turbith, & col diacatholicon il dissoluete in acqua di melle. & questa pigliate la mattina a buon'hora.

Purgato il corpo, ungano le reni di quello col unguento, che uiene appresso . togliano una oncia di olio di mastice, una di olio di ruta, & una di olio di giglio: uno scropolo per ciascuna parte di seme di agnocasto, d'ortica, & di ruta, poluerizino i semi, & misti con gli oli, & con alquanto di cera nel facciano.

Ma, quando questo male procedesse da vasi spermatici, iquali fossero debili a ritenere; tutta la cura del medico sarà di adoperare cose stittiche, ma calde, o fredde secondo, che la conditione del male richiede. E, poiche saranno compiu te le solite purgationi; dia al malato il seguente

siropo magistrale.

Togliete due oncie di siropo di mentha: una drama di seme di agnocasto, una di seme di portulaca, una di coriadri preparati: uno scropolo di rasura d'auolio: mezza drama di mentha sec ca: & tre oncie d'acqua di piatagine. tutto quel lo, che si può sare in poluere, sate. dipoi insieme misto stia tepido tutta notte: & la mattina per tepo colate ben sorte per una pezza, et datele a bere:

bere:che ne sentirà grandissimo giouamento.

Potrà egli etiandio dare i trochisci di rose conseme di agnocasto, seme di portulaca, sanda li, mentha secca, & cotali cose: che saranno utili molto.

Alche uarrà anchora alcuna epithima composta di sandali, incenso, mastice, mentha, & uio le con succo di piantagine, & vino odorisero.

Molti ci hanno, che usano il castoreo in beueraggi, affermando per questo solo hauere curati infiniti, che hanno hauuta debile uirtù di ritene re, o patito di spasmo. altri, se la materia è calida; seguono il seme di lattuca, di portulaca, il co riandro, le rose, i fiori di nenuphare, il solatro, so somiglianti alcuni, quando proceda da frigidità; togliono lo ireos, l'agnocasto, la mentha, il pepe, il calameto, il seme di canape, l'anetho, la pietra hematite, molte altre specie di semplici. assai pigliano quelli, che hanno uirtù propria a cio: come la farina di galla, il seme di agnocasso, il corno di ceruo arso, la farina di giande, co il seme di lattuca: co quali ne fanno untioni, pol ueri, se elettuari: quale è il seguente.

Piglisi una dramma per specie di corno di cer uo arso, di farina di giande, di farina di galla, di pietra hematite, di seme di agnocasto, & di lattuca: & fassene poluere. compongasi elettuario con quella quantità di zucchero, che basti.

Vn'altro trouiamo molto usato pur alla debolezza bolezza de' uasi spermatici satto cosi . tolgasi una drama & mezza di metha secca: mezza di ruta, & altro tanto di nenuphare: una & mezza di seme di agnocasto, & parimenti di rasura di auolio: et una di sandali ross. ridotta ogni cofa in poluere si faccia elettuario co alquanto di siropo rosato, & tanto zucchero, che sia assai.

Doppo li semplici cotati uagliono molto l'ac qua fredda,la caphora, il latte di capra beuuto con melle, il castoreo beuuto con succo di agnocasto,la cichorea,la ruchetta, la ruta, & altre semplici medicine, dellequali farete elettuarij.

siropi, untioni, epithime, & simili.

Hora, se lo scolameto deriui da spasmo, ò mol listicatione de' nerui; deuesi curare nella maniera, che si fanno dette infermità: delle quali noi fauellaremo ne' libri della nostra Prattica uniuersale. Da qualunque specie di detto male, che l'huomo, ò la donna sostenesse con debolezza del la persona, o magrezza, sarà ottimamente sat to operare, che sia preparato alcun confetto, che ristori, o ricuperi le forze, o la forma perduta: quale è quello, che uiene appresso.

Trouate mezza dramma di been bianchi, & rossi, doronigi, zedoaria, mace, canella sina, garo fali, zasfrano, & cardamomo per ciascuno: uno scropolo per parti di legno aloe, seme di basilico garosilato, perle sorate, & non sorate, giacin thi, saphiri, & smeraldi: una dramma di coralli

bianchis

bianchi, una di rossi, una di draganti, & una di gomma arabica:uno scropolo di sete cruda, & equalmente di scorze di cedro, di carabe, & di li matura d'auolio: una dramma di confetto detto diarhodon: mezza oncia per specie di pignoli,pistacchi,& una passa: alla fine tanto zucche ro liquefatto in acqua di melle, & di rose, quan to sia bastante à farne elettuario, ilquale si condisca con un pochetto di muschio. ne potete pigliaretre dramme con uino inacquato mattina, o sera ananti mangiare per due bore. o ui uete sicuri, che poche altre cose si trouarebbeno, che hauessero uirtù di confortare, & consola re il cuore, & di ricuperare le smarrite forze, si come ha questo. ma chi ha bisogno solamente di ristorarsi, legga l'opera nostra intitolata gli Ornamenti delle donne nel primo libro al capito lo, doue si mostra la uia d'ingrassarsi.

Leggesi in alcune scritture antiche di ottimi, & gran philosophi naturali tutte le specie
dello scolamento esser guarite così, prima ordinano, che lo infermo stia quieto, senza mouersi troppo: & che mangi poco, & che beua
acqua: di poi facciano fasciarsi su lombi, & intorno à membri genitali lana bagnata in vino,
& olio rosato, o di siori di lambrusca, ò di siori di pomi cotogni. ouero ui leghino spugne bagnate in acqua temperata con aceto. queste
maniere osservi per due, ò tre giorni: doppo li-

quali,

quali,& anche prima,se fa di bisogno, impongo no,che si facciano empiastri costrettiui; come so no gli composti di palme, pomi cotogni, acatia, sior di pomi granati, ipocisthide, siori di labrus-

ca, cotali altre specie di semplici.

Cuocono anchora in uino acerbo foglie di leti sco, di mirto, di rubo detto in alcuni luoghi raggia, et altri: et comandano, che detro ui segga lo infermo. le uiuade apparecchiano di cose, che ma legeuolmente si corropono, & hanno forza di di seccare. le codiscono co poluere satta di seme di canape arso, di uitice, seme, & foglie di ruta, seme di lattuca, radici, & tronchi di nenuphari. il bere continuo uogliono, che sia acqua commune, nella quale piu uolte sia estinto acciaio focato.

Danno parimenti pastelli fatti in questa guisa.tolgansi sette dramme di seme di salice: sei di calamento: cinque di seme di uitice bianca: quat tro di ruta: dui di seme di cicuta. lequali cose facciansi in poluere, & con acqua impastata sene formino pastelletti simili ad una nociuola: uno de quali danno ogni mattina auanti mangiare di due hore con acqua, aceto misti. ilche gioua a questa infermità, a coloro, che in son no si corrompono.

In questo mezzo tépo no lasciano magiare co se acri, ne bere molto, ne gustare herbe, che il piu si usano nelle usuade: ma tutt'il uiuer è tale, che disecchi, & stittichi. doppo queste cose uengono

alle

elle untioni, et alcun diporto piaceuole. no com portano bagni: tuttauia, quando niuna cagione loro gliel tolga; lasciano bagnarsi quelli in acqua fredda, o percuetura minerale, ò artificia le, accocia. non uogliono, che il dormire loro sia se no dal lato, o sotto foglie di calamento, diru ta, o di uitice. uano sinalmete mutado le untio ni inimpiastri, in elettuari, o questi in quelli.

Come quegli, i quali per la continua erettione de' membri genitali diconsi incordati, siano guariti. Cap. 1X.



Vesto accidente è nominato da Latini Priapismus, & Satyriasis. ma, si come ha due nomi;cosi è di due specie: percioche il primo è, quando si stede il membro senza appetito al-

cuno carnale: il secondo, oue stia co desiderio.
oltre a ciò il primo è senza sperma, il secondo ne
ha.onde, quando colui, che nel sostiene, ha conosciuto donna; cessa col desiderio quella erettione
continua. ma all'altro così non auiene; cocio sia
cosa che per niuna maniera si muoua intanto,
che, se non ui si prouede; ò ne segue una acerba
morte, ò alcun spasmo insopportabile.

L'uno, et l'altro deriua dalle uene dilatate, et da spirito uento so quiui disceso, ilche uogliono i piu de' medici, che possa accadere, ò per cibi man giati, ò per cingersi troppo stretto, ò per grande abondanza di sperma, ò per troppo hauer usa to con femine, ò per ardetissimo desiderio di usa re.alche si aggiugne la pelle del mebro, che im pedisca il risoluersi, & l'humore, che sia acuto.

Ma le cagioni narrate si conosceranno cosi. prima, se è uentosità; tremerà il membro auanti, che si moua diritto; farà salti: &, se lo scalda rete con cose, che siano atte à dissoruela; se n'andrà uia.

Dipoi, se sarà lo sperma cagione di ciò;il cor po apparirà grasso, & rosso, & le uene delle fac

cia gonfie, & quelle de gli occhi.

Oltre a ciò, quando uenga semplicemente dal Le uene dilatate; l'huomo sentirà in se alcuna grauezza,& massimamente, se fosse assai tempo, che non hauesse conosciuto donna. poi lo sper man'esce con difficultà.

Finalmente da qualunque altro atto e si mo ua, lo infermo ne saprà render ragione: ilquale uogliamo auertire, che nol sopporti senza rime dij, percioche come dauanti habbiamo mostra-

to, alcuna uolta ne seguita la morte.

Venedo alla cura, sei ordini in guarire i detti mali bisogna tenere.il primo è la dieta, la quale deue opporsi in tutto alla cagione, la onde, se uer rà da uētosità grossa generata da cibi, ò beuerag gi;si hanno da lasciare,ma in cotrario dilettarsi di quelli, che la dissoluano: come sarebbe, se le ui uande

nande fossero codite co aniso, comino, canella, se nape, satureia, anetho, et simili: béche alcuni me dici comandino nella Satyriasis, che tutte le co-se, che possono fare urinare, si suggano. altri no uogliono, che e, si mangi: & se pure questo ha da fare per mangiare usi panata, & acqua per be re. lasci i cibi accetosi: percioche infiammano al cuna uolta. dicono oltre a ciò, che gioua molto il bere l'acqua, nellaquale siano cotte estrache, sacciansi Christieri co malua, bieta, & matri di uiole. il faticarsi uale assai, & massimamente il giocare alla palla, però che consuma gli spiriti uentosi, egli è il uero, che il coito si conuiene la sciare, solo che egli non sosse si pinto dal bisogno.

Appresso, se la materia sarz calida; usi le frigide: se uerrà da calidità di reni; curi quelle co rimedi proprij loro: se da grassezza, ò altra pienezza; uotasi, faccia gran dieta, & segua le cose, che seccano lo sperma. se sarà per esser stato longamente di non giacersi con donna; prendane piacere: se per troppo usare; astengasi. « que

sto sia inquanto alla dieta s'appartiene.

Il fecondo ordine è,che,fe farà bifogno;digerifca la materia, che è cagione del male,con siro pi;ancora che gli argomenti in ciò debbano esse-

revirtuosi,& presti.

Il terzo è di euacuare, mano p le parti da bas so; cociosia che il corso della materia facilmente accrescerebbe la noia:ma facciasi col vomito, et col trarre sangue, però nel principio sard conue neuole il salasso, tanto piu se la materia sarà calida, sa la natura dello infermo il richieda, et quando seguisse auanti; forse non sarebbe se non bene mettere uentose tagliate, sanche in huomo sanguigno appiccare sanguisushe al mebro. Il salasso è comendato molto sotto il preputio, ò nelle due uene di sotto à quello: ma alle donne, benche loro così satto male venga di rado; nel-

le saphene.

Il quarto, & il quinto è impedire, che piu no ui si generi uentosità, ò mutare la materia da luogo in due guise:l'una è,quando con cose fredde ne la rediamo grossa, & il calore debile.la se conda è, se co calde, & secche, lequali risoluano, & distruggano quella.onde,qual hora la materia sia troppo calda; fuggansi le cose, che genera no, & accrescono uentosità. & perciò saranno buone le fredde, & che estinguono il caldo, siche giouerà tenere il membro nell'acqua fredda, & ungerlo tutto di olij frigidi;quali sono l'olio rosato,& di nenuphari con alquanto di aceto:òba gnare pezze in detti olij, ò in acqua fredda, & tenerleui sopra . alche uale similmente scoprire quello all'aere, ò ponere una piastra di piobo ta le, quale nel precedente capitolo habbiamo descritto, sopra il pettinecchio. sarano etiandio ot timi gli empiastri di solatro, sempreuiua, portu łaca, lattuca, iusquiamo, nenuphare, & cicuta fatti fatti à lombi, & intorno al membro.uarrà molto il fregare dell'altre parti, & il giacere in luo go freddo per natura, ò fatto artificialmete, no supino, ma in lato. similmente è utile assai linire tutto il membro con spuma d'argento, terra chi molia, ò cera, & cirusa in aceto, ò in acqua, o nel l'uno & l'altra insieme misti. sarebbe anchora di grandissimo giouamento comporre uno cerotto con olio rosato lauato piu uolte in acque di natura fredde, & con cera, beuono alcuni non senza grande utilità loro acqua di nenuphare, et di lat tuca con un pochetto di camphora: ma auanti, che uengano a ciò, usano cose calide.

Ma, quando la uentofità fi habbia à diftruggere; fomentifi il membro co una fpongia bagna

ta nella sequente decottione.

Tolgasi mezzo pugno di pulegio, mezzo di calamento, & altrotanto origano; due dramme per ciascuna specie di carui, cumino, aniso, & sinocchio:le quali cose facciasi bollire sino, che la

metà dell'acqua si sia dileguata.

Alcuni dal primo di fino al terzo bagnano il mebro, et i testicoli co succo di ruta, et di agnoca sto: o co uino, in cui siano cotti la ruta, & l'agno casto, & cumino: delle quali cose ne fanno ancho ra empiastro alla fine, quando nedano niete giouare; pigliano mucilagine di psilio co aceto, et ui dissoluono detro alquato di opio, & si ungono i testicoli. oltre à ciò fanno odorare camphora al

LIBRO

malato laquale per prouerbio si dice, che co l'odore castra glihuomini.dano anche berbenaca a bere:laquale dicono hauere tanta uirtù, che fa l'huomo impotente per sette giorni. usano altri altre esperienze, lequali tacciamo al presente.

Le cagioni, i segni, & la cura di quegli, che so no debili, & impotenti al generare, Ca.X.



He cosa sia il non potere usare carnalmente con donna, coloro il sanno troppo bene, che il prouano, ò ne lo hanno prouato.ma donde proceda, non è co si manisesto: ne come si conc-

sca, ne che argomento sia buono. E perciò non dourà parer marauiglia ad alcuno, se nel ragio nare saremo forse piu lungo, che non parrebbe, che si conuenisse hauendo riguardo alla utilità, che ne potrà seguire: E perciò incominciando diciamo, che i megliori medici antichi, E moderni uogliono tre cose essere necessarie a colui, che uuole usare con donna . la prima è la humidità, laquale il piu nasce dal ceruello . la seconda è uento sità spiritale, che uiene dal cuore: laqual dissolue detta humidità, et la spigne al mebro uirile. la terza è un desiderio naturale, che si moue dal fegato. dal che ne seguono tre cagioni principali: l'una s'attiene alla uirtù, l'altra a gl'in-

a gl'instromenti, & la terza alla materia.

Quando la debolezza procede dalla uirtu; puo nascere da piu cose. l'una è, se lo appetito concupiscibile è diminuito, of fatto debile. ilche suole auenire; quando la mente & li pensieri no stri sono riuolti ad altre bisogne:si come accade a religiosi, a studenti, & a mercatanti, liquali hanno tuttauia l'animo uolto a loro negocij. Vn'altra è, quando l'huomo nell'hora, che si giace con la donna, si fermi in alcuna imaginatione tale, che gli faccia fuggire l'animo, & rimanersi dall'atto . la terza auiene per debolezza della uirtù uitale, quale si discerne ne magri, & estenuati, ne' quali il calore naturale è debile troppo.la quarta deriua da debolezza di uirtù natu rale:si come è,quando i membri non digeriscano bene.egli si pare alla fine, che la uirtu anima le sensitiua ci habbia parte; poi che all'atto del coito tutto è profitteuole.

Ma, doue gli instrumëti siano cagione della de bolezza; puo uenire da alcune delle seguëti par ti. prima è possibile, che il mëbro uirile ne sia col peuole, si come quello, che no riceua alcuna ueto sità dalla parte inseriore del uetre, ò gli intesti ni: ouero li testicoli, ò li mebri principali siano male dispossio pur quelli, che sono tra i genitali, cri principali. Dipoi auiene, che da tutto il corpo nasca; come sarebbe, qual hora in quello fossero poche humidità, che menassero uen-

C 4 tosita

tosità à genitali: senza che oltre à quello che si è detto, il mebro uirile sostenga alle uolte alcuni mali, che generano tale impotenza:com'è,se fus se di coplessione fredda, & secca; è troppo lugo: & appresso questo glaltri mebri genitali fossero diste perati, et massimamente in complessione fredda, & Jecca: è troppo piccoli in guisa, che no fussero capaci a tenere lo sperma: ò troppo grof si, si che la uirti loro non fusse atta: ò perche fus sero disciolti, & paralitici, ò impiagati. ma le piu volte questa impotenza niene da nasi spermatici oppilati: et etiandio da mébri principali; si come è,quado gli spiriti no discendono dal cuo re alli testicoli:et anchora da difetto di sperma: percioche il fegato sia cagioneuole:et oltre à ciò da molto spirito, & dallo sperma istesso.il che uerrebbe dal ceruello, dal quale istimano molti naturali philosophi, che disceda la maggior par te dello sperma.similmente, quando alcuno delli principali mebri raccontati, ciò è il cuore, fegato, ceruello, sostiene qualche dolore, ò offesa: con ciosia cosa, che se il pesiero, & l'imaginatione si tolga dal coito, nasce dal ceruello: se il desiderio, et cada la uerga; dal cuore: se la cocupiscen za, o lo appetito; deriua da difetto di fegato.

Li mebri, che sono tra li genitali, et li principa li, fanno debili; se essi sono debili come auiene del lo stomacho, et delle reni, liquali mali coplessionati osfendono: si com'è, se sono di natura freddi.

2

Et, se la materia, ciò è lo sperma, fosse cagione di questa debolezza; nascerebbe ò d'esser trop po poco, com'è ne gli estenuati, magri, o ne' uec chi mangiare poco; o hauere alcuna infermità. o ne uerrebbe, perche discendesse lentamente ne membri genitali, o fosse grosso, quasi congela to: o fusero le uie oppilate, o strette. o pur ciò sarebbe, perche esso non mordicasse: onde per questo la uirtà che spigne, non si monesse.

ALTRI sono, che dividono queste cagioni in altro modo, dicendo cotale debolezza venire da una delle tre seguenti, lequali i latini chiamano primitiva, antecedente, & congiunta.

La primitiua cosiste nel poco regolato gouer no, che l'huomo ha in sei cose non naturali del corpo : delle quali la prima è l'aere commune: che se sarà freddo, mortificherà il calore: come è il freddo de' piedi. & perciò non si ridano costoro, se uedono andare i Frati minori co'piedi nudi:percioche uogliono li philosophi naturali,che lostare co' piedi scalzi rimoua assai gli stimoli della carne.se sarà secco; consumerà l'humido: se troppo caldo;gli spiriti essalerano: & se trop po humido; suffocherà il calore.ma che il souerchio caldo, & il troppo freddo nuoca al coito, la esperienza il dimostra: conciosia che molti animali siano, che non fanno oua ne del mese di Gennaio, ne di Luglio. La seconda sono i cibi, de quali à chi ne mangia troppo, suffocano il calore

calore: ò per la lor qualità lo estinguono, come quelli, che sono di complessione fredda: ouero per la lor siccità consumano, ò ingrossano l'humido. il medesimo fa il bere souerchio, ò di natura tale, che offenda. La teza cosa è lo essercitio uie piu: che moderato: & il bagno, che scalda, & di secca. La quarta il troppo dormire, ò poco. La quinta è il magiare poco troppo, alcun slusso, di lono andare del corpo. La sesta sono le passioni dell'animo; come è il timore, la uergogna, i penseri, & simiglianti.

La cagione antecedēte è la troppo fredda, & humida complessione di tutto il corpo, ò de mëbri genitali, ò prīcipali; come sono il cuore, il fe gato, il ceruello, ò le reni: et parimeti levene grādi, p lequali lo sperma uien alla terza digestione.

La causa cogiunta è la mala dispositione de testicoli calida, et humida, fredda, ò secca, sempli ce, ò composta: ò temperata in humidità, peccan te in quantità, qualità, ò sostanza. è oltre a ciò il disetto di uentosità.ma ueniamo a segni.

I SEGNI, che dimostrano, quali siano le ca gioni della debolezza del coito, sono cosi satti. Se il disetto nasce da testicoli: come è, se fossero male coplessionati; & spetialméte per freddo, lo sper ma è molto, & acquoso: et essi a toccare son fred di. ma, se p siccità sono mal disposti; lo sperma sa rà poco, difficile a discendere, & il corpo magro, & di poco sangue. & meglio questo si conosce:

percioche chi tale è, sente utilità ne bagni,nelle

uiuande, & ne beueraggi humidi.

Se il fegato, ò le reni fanno questa impotenza; fugge la uolontà del mangiare, non si digerisce, ne si genera sangue, secondo che si richiede.

Se'l cuore moue ciòzogni dì meno si desta l'ap

petito della carne.

Se il ceruello ne è cagione, o esso è di comples sione fredda, & humida: o ha alcuna infermità, che gli ha tolta la uirtà sensitua: come sa lo stu pore, il lethargo, & qualche percossa onde discende lo sperma senza, che si senta.

Se haurd origine dalle reni; conuiene uedere le cagioni de' mali, che uengono a quelle: & appresso i segni. onde leggete i nostri libri di conseruare la sanità detti Pratica vniuersale.

Seuerrà da difetto di uentosità; sentire sani i membri, che sono in aiuto a ciò,cioè il cuore, il ceruello, il fegato, & simili:ma debolezza ne la parte uirile.ilche chiaramëte si conosce, se usan do cose uentose, segue erettione.

Se procederà da picciol moto di sperma, & da poca mordicatione di quello; n'esce buona

quantità congelata, quieta, & graffa.

Se si moue da poco appetito; il corpo è arso,

estenuato & debile: il color è giallo.

Se auerrà, pche lo sperma si sia diminuito in sostaza, quiete, & mordicatione; n'esce poco & LIBRO

tardi, & si sente un freddo manifesto alle parti

genitali.

Se ne farà cagione la complessione fredda; ne uerrà fuora quantità di sperma, indigesto, liquido, & nell'acqua fredda non si apprende, & ne esce difficilmente, & insieme.

Ma, se la complessione de testicolisarà fredda, & secca; il corpo haurà poca carne adosso, poco sangue, & poco sperma, & uscirà con dis-

ficultà.

Se nascerà da sperma, che poco morda, & che sia quieto, & congelato; esce congelato, grosso, & grasso.

Se viene da qualche pensiero ; l'animo è tutto rimosso dal coito:similmete se da souerchio amo

re,timore,speranza,& altre passioni.

Se deriua dal membro mollificato, et insieme dal corpo secco; se se debolezza in quello, et su pore ma quado si uedesse per freddo de nerui del membro; lo sperma è abondante, utile, & facilmente esce il desiderio è assa ben fermo, ma con fatica, de debilmente si moue la uerga.

Alla fine, se nasce da causa primitiua: lo infermo ne saprà ragionare, & noi descenderemo

alla cura:ma prima sappiasi,che.

Le psone grasse no sono cosi gagliarde in questo seruigi, come i magri, & lor macano le forze.

Li fanciulli, gli estremi uecchi, gli ubriachi, li mangiatori, quelli, che hanno il membro troppo lungo, lungo, & quelli che troppo attendono à diletti carnali, non generano figlinoli, ò di rado; & se pur ne generano, sono monstri, & brutti.

La presete cura sarà p noi diuisa in due partinella prima si dimostrerà come si guarisca rimouedo ciascuna delle cagioni nella secoda raccota remo infinite cose, lequali accrescono lo sperma il sangue, la uentosità, et fanno lo spirito grosso.

Se il non poter usare con donna, viene da poco desiderio, & da non sentire stimolo della car
ne; egliè di bisogno confortare il corpo, & l'animo con allegrezza, diletto, essercito temperato
& simili cose: dipoi mangiare vivade, che faccia
no grasso, & che siano facili ad esser digerite, come sono brodi di gallina, & di polli grassi, carne
loro, carne di buon castrato, di vitello, di capret
to, e di uccelli piccoli et grassi, sopra liquali spar

gansi specie cosi fatte.

Togliete due dramme egualmente di cardamomo, pepe longo, galanga, gengeuo, & cubebe:
mezza di zaffrano, & due oncie di ottima canel
la, lequali cose si facciano poluere, poi si meschi
no insieme, giouano molto le uiuande di pasta, il
riso macerato, & cotto in latte di pecora, ò di
capra, ò di uacca, spargendoui sopra delle dette
specie. ragionate spesso con donne di cose amorose, da ridere, & che incitino al coito, & scherza
te con loro, beuete ottimo vino dolce alle prime
mense con un gocciol d'acqua: & all'altre non

fia garbo. usate alcuno de gli elettuarij di natura calidi, che uerrano appresso di rado ui date a'diletti carnali, & dormite spesso, potete mangiare alle uolte ceci, faua, fagiuoli macerati, cotti in latte, ò pur come si costuma, conditi con le specie mostrate.

Ma, se il ceruello fosse cagione del male; tra le cose dette, si deue seguire il diamusco, co il diam bra, se il segato; diasi il diacurcuma, il sazenea, co il mitridato, qual'hora sia offeso da frigidità: se il cuore, seguansi le cose cordiali, come sono

quelle del ceruello.

Se lo stomacho; confortisi, & fortisichisi. & se lo stomacho, à il fegato fossero tanto calidi, che non la sciassero farsi uentosità; si hanno da temperare con cibi freddi, & uëtosi, come sono peri, pomi cotogni, more, latte, faua, & altri, di che à pieno ne fauellaremo di sotto, ma in contrario se fossero freddi si, che facessero il medesimo dano, si riscalderanno con uiuande calide, & uentose; quali sono ceci, fagiuoli conditi con le specie nar rate. & quiui sono utili l'oua fresche, il latte, il buturo, le rape, le mandrole dolci, le noci indiane, le nociuole, i pistacchi, & cotali altre maniere, & uie piu, se il corpo sarà debile.

Se il difetto nascerà da frigità senza siccità; trouasi molto gioueuole l'elettuario detto diatrionpipereon preso tre,& quatro uolte il dì: di poi bere alquanto di uino dolce. uale parimenti la theriaca il diagalăga, et il diaspermato, et tut ti gli elettuari, et altre cose calide. le specie cota te dauăti son mirabili sopra le uiuăde. il uino de wesser rosso, assai possete, ma no acuto, et sez ac qua. Paiono i ciò utilissime le nociuole, e sichi sec chi, gli agly cotti, e crudi: ancora la carne d'occa di anitra, et cosi fatte altre codite co agli, pepe, zasfrano, et cubebe sono ottime: similmete le un tioni calide fatte alle reni, & al mebro sono mol to essicaci, delle quali alcune scriueremo di sotto.

Ma,quando procedesse da frigità, & siccità; i cibi siano tali, che riscaldino, ingrassino, & infiammino: come sono carni assai grasse, & massi mamente di uccelli condite con melle, o zucche ro, & specie, il uino si richiede dolce, & un poco inacquato. i pesci sono buoni, se arrostirete nel spedo, o con le specie, che habbiamo insegnate di comporre, il bagno è ottimo, & ogni di starà me

glio, chi usarà la seguente maniera.

Habbiate due lire di latte di pecora, o di uac ca, & due oncie di uno di pomi granati dolci. cuoceteli tanto, che uengano spessi: poi gli serbate. toglietene ogni mattina nell'hora del dessinare tre, o quattro oncie a digiuno: & appresso mangiate pesci freschi cotti con cipole, & conditi con le specie. quindi a due, o tre hore entrate in alcuno tepido bagno fatto di acqua dolce, nelquale dimorate alquanto. quindi usci ti andate a dormire una buona pezza, che ui

farà di gran giouamento. & oue il bagno, & il dormire ui fosse nociuo, doppo la detta compositione pigliate alquanto di diatrion pipereon, & un poco di uino banco dolce. la ruchetta, & le pastinache condite con le contate specie, & zuc

chero, o melle sono ualeuoli molto.

Quando la impotenza deriuasse, perche lo sperma fosse quieto, congelato, & poco mordicante, o nulla; si deue confortare tutto il corpo con cibi calidi, quali sono li mostrati: & con elettuari, quale è il diasatiricon, il diatrionpipereon, fimili. sommamente sono commendate le untioni con olij calidi alle reni, alla uerga, & a' testicoli. le uiuande, che ingrassano giouano piu, che altri. tali sono le carni, & i brodi di uccelli, & di animali grassi condite con le specie dette: li pistacchi, li pignoli, li dattili, le nociuole, i fichi secchi, & le noci:ma sopra tut to il uino dolce.

Doue per noiosi pensieri, & grandi affari, ò altre passioni dell'animo questo accidente sopra uenisse; lasciansi tutti, & diasi buon tempo, man giando cose buone da accrescere lo sperma, & la uentosità, delle quali habbiamo parlato alquanto, & parlaremo piu.

Et, se il mebro sia mollificato, & fatto parali tico, & il corpo sia magro; bisogna curare quello & i testicoli ungedoli co olio di costo, & alcuno ungueto, nelqual'entri l'euphorbio, & simiglian ti.appresso e sa mestieri confortare tutti i mem bri con nutrimento calido, & con elettuarij: & fregare spesso le parti genitali con le mani: quin di entrare nel bagno, bauendo prima mangiato cose calide: nelquale non si faccia luga dimora, ma tanto solamente, che si freghino, & ungano con alcun unguento calido dette parti. queste fregagioni nel bagno tirando gli hamori ingras sano il corpo, & confortano, & incitano mirabilmente. il nedere, & nouellare con giouani donne di cose a ciò pertenenti giouano assai in questo, & in tutti i casi, che facciano l'huomo debile.

Et, qualhora l'huomo per poca uentosità co tale difetto sostenesse; uogliamo, che e si magi fa giuoli; faue fresche, ceci, liquali condisca co uno pochetto di sale, di assadolce, o di cardamomo, & di galanga. usi naponi cottinel fuoco, & con la carne. sorba anche spesso latte con melle, & canella misto: percio che gli sarà utile. & quan do desina, o cena, mangi assai & tra le uiuande è ualeuole molto il pesce piccolo fritto, o lessato, ma condito con cipolle crude, pepe, canella, & cardamomo. il uino sia dolce negro con acqua. ogni specie di elettuario, che habbia uirtù di riscaldare, è ottimo. similmente le untioni, & i bagni.

Finalmente, se tale infermità si moue da ner ui della uerga:iquali siano indeboliti; uogbiono alcuni medici, che si tolga, una, ò due uol-te la settimana elettuario d'anacardi:ma pigliã dolo domādisi il cosiglio del medico, ilquale dirà quado, come, et quato se ne habbia a togliere; ungasi poi la uerga con olio dispica, nel quale sia disciolto castoreo, & anacardi, mangi carni arrostite, et codite co pepe, & sapa.nsi uiuande, che habbiano del calido, & del uentoso condite con le specie tate uolte ricordate. beua uino acu zo, et inacquato bene. facciasi de' bagni, che possa no desiccare, ò stuphe doue si deue fregare il mê bro co olio di euphorbio, misto con anacardi,pe pe,& costo . ordinasi una uiuanda mirabile,che gioua sommamete no solo à debili per detta ca gione, ma à uecchi, et decrepiti, & moue in loro appetito di conoscere donna. E questa è.

Che si piglino pesci piccioli, liquali frigansi nell'olio commune: ò cuocansi, & condiscansi, & manginsi con la seguente maniera. tolgansi due dramme per ciascuna specie di galaga, pepe lun go, cardamomo, canella, gengeuo, noce indiana, zastrano, & stinchi sani: una egualmente di pignoli mondati, di pistacchi, di nociuole, di datti li, et uua passa. le quali cose pestinsi molto bene, & copongansi con sapa. & come si saranno man

giati i pesci;cosi mangisi il saporetto.

Coponsi un'altra uiuada marauigliosa, et gio ueuole ad ogni età così cuocete castagne secche, & modate con carne di montone, ò di gallo, ò di

passere

PRIMO.

passere tanto, che siano tutte dissatte, dipoi met tete in latte di pecora, ò di uacca, & quiui le fate bollire à picciol fuoco, appresso spargeteui suso delle specie dotte, o le mescolate con lo saporetto dauanti: o pur mangiate l'uno appres

so l'altro.

HORA trappassiamo alla seconda parte del la presente cura:nella quale intendiamo di mostrare quelle cose, che fanno sangue, rendono lo spirito grosso moltiplicano lo sperma, & la uen tosità. Lequali tutte conditioni sono necessarie de coloro, che sono debili al coito, alcuni naturali philosophi le dividono in cibi, in medicina & cibo, & cose, che hanno proprietà di fare l'huom gagliardo, & sano. & perciò i cibi utili al pro-

posito sono tali.

Ma prima sappiasi, che ogni cibo deue essere bumido si, che generi una uentosità grossa. sia il pane di farina di formento bianchissimo fatto con grani di sesamo. la carne sia di uccelli, di galline, di galli giouani, & grassi, di anitre, di passere, polli, pipioni grassi, pnici, torture, & quaglie, & simiglianti. è commendata la lingua delle oche mangiata, o in poluere beunta, tra gli animali, che hanno quattro piedi, uale assai la carne di pecore giouani, di uitelli, & di porchi ingrassati in casa, le medolle de gli animali lesse, o a rosto, ma non fritte, delli animali acquatici sono buoni li gambari di fiumi

secchi, i pesci piccioli, et le ostrache. del latte quel lo di donna, & di pecora auanza gli altri:de gli oui quelli di gallina, di oca, di anitra, di colombo, & di pesci.dell'herbe le cauli, il boragine, la buglossa, la mentha, la ruchetta mangiata, & il suo seme.de' grani è ottimo il formento cotto,il riso con latte di pecora, o di mandrole,i ceci,la faua, li fagiuoli, & i pisi . tra frutti sono l'uua frescha dolce,i peri , & i cotogni.tra le noci i pi gnoli, li pistacchi, le mandrole dolci, le nociuole, le noci, le noci indiane, & le noci fresche.de ger mogli uagliono piu che altri gli sparagi, & la ui te alba: delle radici il secacul, li naponi, le cipolle bianche,i porri,gli agli cotti,le tartuffe,li rin gi,& le rapi: tra beueraggi il uino negro, spesso, dolce, nuouo, o di mezza età, & odorifero.l'acqua sia cotta. & se colui, che ne ha bisogno fosse debile nelle parti estreme; sara bene cuocendola metterui detro un poco di canella, o macis, noce muschiata, legno aloe, o di gegeno, o cotali altri.

Delle cose, che possiamo usare per cibi, & me dicine sono il seme di naponi, di urtica, di metha stro, di sparagi, di raphano, di apio, di petrosemo lo, di lupini, di pepe lungo, & macro pepe: i grani uerdi, i grani di been, & il suo olio: la zedoa ria, il costo dolce, li testicoli di uolpe, il gengeuo, la galăga, il pirethro, l'assaro, l'hermodattilo, l'assa dolce, laquale è singolare medicina togliëdo ne una oncia con uino, & il dragaganto, tra le

PRIMO.

cose frigide sono il seme di lattuca, di portulaca, di melone: tra le temperate il fien greco, il si samo, & il dattilo: tra gli animali que'uermi, che hanno tanti piedi, lo stellione, la lucer ta, lo stinco, & massimamete la punta della sua coda, & le reni. il sale di lucerta è mirabile,& fasti cost.

Tagliate il collo ad alcuna lucerta nel tepo della state, & canatele le'nteriora, & piena di sale l'appiccate all'ombra fino, che sia secca.all' bora trattene il sale, & gettate nia la lucerta.

Tra minerali il giacinto è buono a questo seruigio: percio che conforta il cuore : dipoi le pietre, che si trouano nel capo de gli animali: conciosia che confortino il ceruello, ha grandissima proprietà il mebro genitale de toro: percioche secco poluerizato, & sparso sopra alcun ouo da bere , opera marauiglio samente . sono etiandio utili l'acoro, l'aglio cotto con coriandri, & uino, l'aniso, i cappari, il carthamo, i cristeri fatti dell'acqua, nellaquale sia cotto una testa di capra,il diasatirion, l'enula, lo sterco di fagiano beuuto, ò usato in untione, la gallia muscata, li testicoli di galli secchi in poluere beuuti con uino, li garofali, il seme di malua, la melissa, l'olio di pignoli, gli ossi di calcagno di orso arsi, et be uu ti, la pestinaca, i persichi, il rafano, li testicoli di uitello: le quali tutte cose ordinerà il medico se codo il bisogno, hauedo riguardo alle diuerse ca gioni

3

gioni che impediscano il potere dar opera à figli uoli.uogliamo anchora , che nelli compositi seguenti habbia questa cura :percioche n'haurà ho

nore, & altri n'acquisterà sanità.

Raccotasi uno elettuario, ilquale è mirabile, & si compone cosi.pigliate uguale parte in peso di rossi di oni, di buturo fresco, di nerga di toro, di ceci, di galanga, di satirioni, di zedoaria, di gengeuo, di mentha, di testicoli di gallo, & di uol pe: sei tanto di ceruello di colombi, di passere ben cotti,& arrostiti: tre di medolla di noce in diana, & parimente di pignoli mondati, di pistac chi, di madrole dolci, di giugiole, di seme di mal ua, di nociuole,& di dattili : mezza di pepe lun go:di lingua d'uccello,& di cinnamomo. queste cose tutte cuocete in latte di pecora, & poile pestate diligentemente, aggiogendoui tanto di coda di stinco, quanto è il cinnamomo. appresso ne fate elettuario à piccol foco con tanto mel le rosato,& zucchero fino, che sia assai. di questa compositione sene puo fare marzapane, & torta; se sarà in piacere di chi la uorrà usare.

Vn'altro trouiamo molto costumato: ilquale si compone in questa guisa. Togliete una oncia & mezza di coda distinchos: due drame di seme di rapa, di seme di pastinacha seluatica, di seme di cipolla biacha, & di seme diruchetta in parte eguale: una & mezza p ciascuno di tutti e tre i pepi, & di soma: una oncia & mezza di pignoli

mondati:

mondati: una drama di pirethro: una & mezza di lingua d'uccello: una di ceruello di passere maschio: & due di testicoli di gallo. coponetene elettuario con buturo di uacca, & melle, ò zuc chero: del quale ne pigliate mezza dramma con uino dolce dopo mangiare. moltiplica lo sperma, & rende l'huomo potente, & atto a diletti carnali: laqual cosa opera & il seguente.

Pigliate mezza dramma per parte di seme di pestinaca saluatica, seme di naponi, ò di rapa, seme di cipolle, di raphano, di sparagi, di ru chetta, pignoli mondati, cardamomi, pepe, pisacchi, lingua di montone, iringi, been bianco, & rosso, satirioni, cosso, gengeuo, & nasturtio: lequali cose pestate, & con ottimo mel le, ò zucchero fattene elettuario: del quale to glietene per uolta una oncia con una di latte caldo, & mezza di penidi, il che sarà & il sequente.

Habbiate una dramma igualmente di mandrole, nociuole, noci indiane, piftacchi, & pepetre di gengeuo, & tre di semo di peonia. fat tene elettuario con melle, ò zucchero, & con penidi ne togliete, quando ui piace d'usare con donna.

Stimola, & incita al coito quello, che uiene appresso. trouate due dramme di seme di ruchetta: una oncia di comino: & una drama di se me di portulaca: liquali pestate, & co zucchero

D 4 fatent

fatene elettuario, del quale mattina, & sera ne

togliete uno cocchiaro.

Tenta parimente, & inuita gli impoteti que sto.trouate uguale parte di pepe, seme di petrosemolo, pignoli mondati, uerga secca d'uno ceruo, et termétina. lequali cose peste, et insieme mi ste componete in elettuario, delquale ne pigliate con vino una oncia auanti mangiare.

Et quanta efficacia habbia il seguente, uedasi: ilquale si può piu tosto chiamare uiuandetta, che elettuario. trouate una oncia per specie di testicoli di nolpe, di cernello di passere, & di colomba, liquali cuocete alquanto: poi gli frigete nella padella con olio di mandrole dolci & co me saranno arrostite, spargeteui sopra di quest**e** specie poluerizate, cioè mezza oncia di canella ottima,di garofali,di pepe,& di gengeuo per ciascuno miste: potete anche pestare ogni cosa insieme,& fare come un elettuario. ma nell'uno, & nell'altro modo è di tanta uirtù, che pare incredibile; si come è quello, che uiene appreflo.

Habbiate mezza oncia egualmente di genge uo, di iringi, di satirioni, & di galanga tutti conditi.fate pestare il gengeno, & gli iringi, & li meschiate con gli altri,che si pestino, quando si fanno in elettuario. di questa composition: to glietene uno cocchiaro la mattina nel far del dì, & uno altro due hore auanti cena: che sentirete di quanto ualore sia, ma non meno, che il

seguente.

Trouate mezza oncia di seme di napone, di seme di cipolla, di seme di seseli, & di seme di ru chetta per ciascuno: sei di farina di ceci bianchi, & sei di farina di sesamo. riducete in poluere i semi, & contanto melle spumato, & zucchero sino, che basti, satene elettuario. ma sarebbe assameglio ricorrere dallo speciale, che il ui com ponesse. parimente l'altre cose, nellequali du bitaste. & di questi ricordi habbiamo ragionato a pieno nel lib. de gl'Ornamenti delle donne.

Non meno è utile, se pesate egualmente mez za oncia di radici di satirione, di pignoli monda ti, di pistacchi, et di nociuole arrostite: una drăma di seme di pastinaca seluatica detta dauco, una di seme di naponi, o uno di seme di cipolle; mezza di gengeuo, mezza di cardamomo, o parimete di cubebe: due scropoli per parte de been bianco, o di rosso, pestate tutto sottilmente, o con mele spumato, o penidi ne componete elettuario, ilquale sara maraussioso. Et quello, che segue.

Pigliate mezza dramma di cantharidi: una di stinco marino, una di uerga di toro, et una di uerga di toro, et una di uerga di ceruo: due scropoli di borace: uno di pepe negro, egualmente di lungo, di gengeno, e di cardamomo: mezza dramma di cubebe: una per specie di pignoli, pistacchi, radici di sa-

LIBRO

tirioni,& palma christi:mezza di lingua d'uccello, & mezza di seme di ruchetta: cinque oncie di zucchero, col quale farete uno elettuario di tutte le cose poluerizate sottilmente: & il trouerete ottimo.

Il simile auerrà, se pestate diligëtemëte mez za oncia per specie di castoreo, uerga di ceruo, pepe, gengeno, galanga, no ce indiana, sangue di drago, borace, & stinchi, che non siano rancidi, & due dramme di ruchetta. la poluere meschiate non melle spumato, & compone

tene elettuario.

ET, Doue il cuore fosse cagione della debolez za,& del poco appetito carnale; facciasene uno, il quale rallegri, in questa guisa . habbiate cinque dramme di rose rosse secche, & altrotanto cipero: due per specie di garofali, mastice, spica, assaro, canella fina, & zaffrano: una & mezza di mace, & parimenti di cardamomo, & di noce moscata:tre per ciascuno di melissa, fiori dibora gine,radici di bugloßa,radici di garofilata secche all'ombra, aristolochia lunga, & dragagan to: due & mezza di osso di cuore di ceruo, & si milmente di perle.ogni cosa dalle radici, & da fiori in fuori pestate,& passatele per sottile cri uello:ma le radici, & i fiori bollite in due lire d' acqua rosa con mezza di mirobalani emblici tă to, che la terza parte si sia cosumata.et in tato melle spumato, quato nedrete conenirsi, gettate l'altre

l'altre specie dette, meschiando con una spatola di salice sino, che sia cotto, poi spargeteui sopra uno scropolo di muschio, & usatelo: che rende lo animo consolato, & allegro: & per consequente gioua a coloro, che p peco appetito nato per difetto di cuore non potessero usare con donne.

Fassene pur uno altro, ilquale moltiplica lo sperma, il rende acuto, & accresce il desiderio. Pesate cinque dramme di seme di sparagi, & altrotanto di radici di satirioni: tre di been, & gengeno: due per specie de' seguenti semi cioè, ra pa, cipolla bianca, ruchetta, urtica, & danco: tre di squilla arrossita, & tre di siincho; sette di cardamomo: una di lingua à uccello: & tanto melle spumato, ò zucchero, che sia assaia farlo. sene togliono quatro dramme con latte, o con acqua, & melle insieme cotti, opera mara uiglio samente.

Non ha molto, che in questa città prese un ge til giouane moglie, & mai non hebbe potere di usare con lei fino, che non cominciò a togliero una dramma & mezza ogni sera ,quando anda ua a dormire, dello elettuario, che segue. piglia te una dramma eguale di seme di lino, di seme di sparagi, papauero bianco, sesamo mondo, farina di ceci, & di fana, & mandrole dolci: quatro di seme d'urtica, & quattro di pepe: & tre di penidi, pestate ogni cosa, & co melle spumato zucchero le componete, si piglia con uino.

Vn'altro seguiua quello, che uiene appresso, o liberossi da così fatta impotenza. Toglieua dieci dramme di cumino, dieci di rucchetta, o dieci di satirioni: quindici di gengeuo: uenti di pignoli, o otto di anisi. pestauale prima diligen temente per se sole: poi conbuturo fresco le me schiaua pestando: alla sine ne faceua elettuario, delquale ne pigliaua, andando a dormire, cinque dramme: ui beueua doppo alquanto di latte, o ungeuasi il uentre con olio di sambuco, nelquale hauea dianzi fatto cuocere pirethro. non bebbe mai cosa, che piu gli giouasse, che questa; benche la seguente sia mirabile, o massimamen te a coloro, che per complessone frigida no han no forza onde è ottima a' uecchi.

Trouate sei dramme di gengeuo, & parimen ti di aniso, carui, & pirethro: quattro per specie di seme di elleboro bianco, seme di cepolle bianche, & di seme di ruchetta: due di pepe negro, due di pepe lungo, due di incenso, & due di noce moscata, sate tutto in poluere, & componerene con zucchero, ò melle spumato elettuario, ilqua

le è profitteuole molto.

Et il medesimo uale questo, che si prepara con mezza lira di radici di dauco, allequali trate l'anima: mezza oncia di gomma arabica: una di olio di sesamo, & tre di melle, pestate le radici, & la gomma minutamente, & con l'olio, & col melle le mescolate, poi frigete tutto in alcuno

stagna-

Stagnato fino, che sia inspessito. all'hora ui getta te sopra cinque rossi d'oui meschiado. Sappres so leuate dal suoco spargendoui, Smischiando ui le seguéti specie, due dramme per parte di ga langa, seme di ruchetta, pepe lungo, garofali, ca nella sina, seme di rape, di cipolle, S di pastina-ca seluatica: Tre di zassino dellequali meschiate con lo elettuario descritto quella quantità, che sentirete conuenirsi: percioche fanno opere grandissime per se sole, Scon altre cose miste.

A necchi debili si nede gionare sommamente il segnente, one si ripongono quattro oncie di seme di ruchetta, & una di pepe in poluere, & con melle spumato l'accompagnano, meschian-

do bene.

Si fanno etiandio alcune nociuole artificialmente: lequali banno grādißima uirtù di accem
dere ad amore carnale.il modo è questo. toglion
si ben trenta ceruelli di passeri, es anche piu, es
meno secondo il piacere di colui, che ne uorrà.et
dimeninsigli con diligenza in alcuna scutella ca
pace. appresso prendesi altrotanta quantità di
quello seuo di becco subito amazzato, che sta
d'intorno alle reni.et ben netto meschiasi co' cer
uelli, es poi amendue frigansi insieme in alcuna
patella.quindi tratti con melle spumato facciass
cuocere tanto, che s'induriscano come uno elettuario. di che facciansene piccole palle, quali

fono le nociuole di queste auanti che l'huomo ua da in letto;ne mastichi una: & conoscerà, quan-

to beneficio recano a chi le usa.

Ma ad ogni età è utile questo confetto, & for tisica molto. habbiate uguale parte di radici di passinaca seluatica, ouero dauco, come il chiamano alcuni:acqua, nella quale siano stati cotti ceci rossi, & melle spumato, & bianco:altrotan to di seme pur di passinaca seluatica netto dalla scorza. lequali cose fate bollire insieme tanto, che diuengano spesse, poi ui spargete un pochetto di zassirano. & se sossi non saranno disdiceuoli le specie fatte di uguale quantità di galanga, canella sina, noce moscata, garosali, & gengeuo.

Vn'altra compositione appresso la detta sentiamo molto al contato disetto ualeuole: laquale è. che facciate bollire insieme una lira di latte di uacca fresco, or una di acqua, sino che tutta se ne sia andata. aggiugneteui poi due cocchiari di butiro fresco tratto di latte pur di uacca, or altrotanto melle spumato, or bollano alquanto insieme. Seruate questa compositione. Or ogni mattina, or sera pigliatene: ma sarebbe meglio dopo questa alcuno de gli elettuari

scritti disopra.

Togliete anchora eguale quantità di penidij, di succo di cipolla, & di latte: & bollano fino, che s'ilpessicano. di che ne pigliate ogni di una oncia: che è mirabile.

Similmente habbiate quella quantità di cect rossi, che ui è a grado d'adoperare: & pestateli alquanto.poi macerategli in acqua, nella quale sia cotta ruchetta. &, come saranno ben gonsia ti; cauatenegli, & seccategli all'ombra. cuocete gli alla sine con alquanti penidi, & latte si, che rimangano, quale è vno elettuario: se ne toglie quanto è vna nociuola, & appresso ui si beue alquanto di ottimo uino. conuiensi a coloro, che non sentono lo sperma uscire: & ne lo reade copioso, & atto a generare.

A costoro anchora si richiede il succo di cipolla, F il melle in quantità uguale: liquali bol lano tanto, che il succo si sia consumato. tolgan sene due cocchiari, quando uanno a dormire: F

doppo ui beuano un poco di acqua calda.

Si fa uno altro composito molto essicace cosi. si piglia brodo di teste di polli, & di colombi, & se ne fa uno manicaretto con rossi di oui, alquanto di farina di formento.buturo, & olio di mandrole dolci in quantità di mezza lira, & piu se fa bisogno: uno scropolo di muschio, & uno altro di ambra: & due oncie di olio muscellino. cuocesi tutto insieme sino, che siano fatti spesi. & sene toglie ogni sera uno cocchiaro, beuendo-ui appresso uino caldo. Sono di quegli, che u'aggingano uguale parte di seme di ruchetta, di coda di stinco, satirioni, pignoli, pistacchi, dattili,

pepe,gengeuo,been bianco,et rosso,ma in ciascu na maniera è ottimo à giouani, & à uecchi.

Egli è il uero, che a gli antichi, & frigidificonuiene il seguente piu, che altro. Piglino otto dramme di senape, otto di radici di panace, & otto di seme di ruchetta: quattro di cardamomo: & uenti grani di pepe. riducano tutto in poluere, & faccianne piccoli pastelli con succo di ruchetta. se ne mastichano una dramma à digiu no con uino uecchio stringente.

A' detti pur uale quello, che segue. Habbiano quattro dramme egualmente di seme di hede ra, & di fiori di chamemilla: una di seme di ruchetta, uno di pepe bianco, & similmente di sena pe: quattro di pirethro: lequali cose in poluere fatte con melle si compongano, & meschino con diligenza. se ne tolgano doppo il bagno, quanto

è una grossa nociuola.

Ha propria virtù quello, che viene appresso. Togliete la verga d'uno ceruo, & seca pestate. della poluere datene una dramma con uino puro. è buono argomento à giouani, & vecchi.

Trouate pur eguale parte di hormino, sesamo, pepe, seme di ruchetta, senape, pignoli, coda di stinchi satirioni, seme di porro, & uua passa, fate di tutto poluere, & con melle spumato, ò zucchero il componete, è cosa marauigliosa a necchi: di seguente parimenti.

Polue-

Poluerizate una dramma per specie di mirrha, pepe, spigonardo, & dragaganto: mezza
d'inceso, una di zaffrano: due di storace, & egual
mente di galbano, dauco, & seme d'hormino: sei
di ciascuno di seme di finocchio, seme di lino, seme d'urtica, seseli, comino buono, aniso, seme di
ruchetta, & di hemo biancho arrostito: tre di se
me d'apio: dieci di sesamo: quindici madrole ama
re: trenta dolci: cento pignoli: le quali specie in
poluere ridotte coponete con tanto melle, o zuc
chero, che basti, à renderle simili ad uno elettua
rio. reputasi una delle migliori medicine, che
trouare si possano a uecchi, & deboli ma è alquanto spiaceuole al gusto.

Alcuni medici hanno per segreto grādissimo, & prouato questo pigliano uno stellione, & lo abbrusciano, & fanno in poluere, laquale lascia no in olio comuue alcun giorno: poi se ne ungono il deto grosso del piede destro. & affermano, che opera piu quella untione, che qua uche si sia de migliori elettuari, che habbiamo cotati. & quado l'huomo uuole lasciare di usare; lauisi il detto co acqua, & cessa subitamete il desiderio.

Dicono anchora, che chi toglie uno coagolo di lepore, o grascio di leone, & sene unge il membro: dipoi mescoli la poluere di tre grani di pepe con succo di dragaganto, & sene fre ghi tra li testicoli, di sedere; è di marauigliosa uirtù.ma, prima che alle untioni discediamo; si-

niremo di ragionare delle medicine, che si danno per bocca, onde ascoltate una poluere rarissima composta per coloro, che per disetto di sperma non potessero usare, ne generare per conseguete.

Facciansi recare mezza oncia per specie di seme di napone, seme di cipolla, seme di seseli, o seme di ruchetta: una dramma di coda disiinchi: due scropoli per parte di canella fina, galanga, garofali, cardamomo, & zaffrano: uno per cias cuno di grani di sesamo, et di cubebe: una drama & mezza di nociuole arrostite, mandrole dolci, o pistacchi.poluerizino tutto sottilmente, o della poluere togliane una dramma per uolta con ottimo uino . si deue conseruare la poluere in alcuno bossolo ben coperchiato:percioche altrimenti facedo la uirtù sua perdendo si andreb be. & sono alcuni, che accioche questo non auen ga;ne formano pastelli con olio di mandrole dol ci. & come ne hanno bisogno; ne fanno in polue re una dramma; & la beuono con uino: & altri non solamente con uino, ma la spargono sopra le uiuade loro,o sopra oui da sorbire. & chi deside ra cose, che ad una hora moltiplichino lo sperma,& ingrassino, legga i nostri libri de gli Ornamenti delle donne: doue trouerà molte maniere al proposito.

Si compogono oltre a ciò alcune pilole a que fto servigio molto confacenoli nella guisa seguëte habbiate egual peso di seme di cipolle bia che, di testicoli di nolpe, di ceruello di passere, di fior di palma, & d'incenso maschio pesto tutto temperate con acqua. & fatene pilole simili a ce ci:delle quali datene sette la sera. uedrete questa esperienza utili, & bella. molti sono, che dop po ui beuono un poco di uino.

Appresso le dette compositioni si usano alcu ni beneraggi ottimi: come è il presente, mescola te nel uino seme di ruchetta poluerizato, o il succo dell'herba: che accende desiderio concu-

piscibile.

Se togliete una dramn di uerga di toro, quan do è in amore, ò di ceruo, & il diate con alcuno ouo da forbire; fentirete uno rimedio utile, &

presto.

Stimola fieramente la carne; se meschiate una dramma di poluere di garofali con un gran bichiero di latte tepido di uacca: A quel lo beuerete . ma delli compositi, che si togliono per bocca sia detto assai, A ueniamo alle untioni.

Pesate una dramma per specie di olio di rana, olio di siori di cipolla canina, olio di formiche, et olio di sesamo: una et mezza di pirethro,
& egualmente di staphisagria, & di seme d'urtica, queste ultime cose ridotte in poluere mischiate con gli olij, & fattele bollire una buona
pezza, poi u'aggiugnete tanta cera, che sia
assai, & fatene unguento: del quale fregatene li

resticoli, la uerga, le reni, & il pettenicchio: che

operarà marauigliosamente.

Bolla parimente in oglio di giglio o di sambu co,o di costo,o di assenzo, o di noce, seme di laureola,& pirethro in egual quantità, & poluerizati. ungetene i luoghi detti: che farà mirabi

le opera.

Appresso pigliate due dramme di euphorbio, & due di galbano: una di seme di anetho, una di seme di urtica, & una di castoreo: tre & mezza di pirethro: una & mezza di olio satto co siori di cipolle canine: & sette di cera pestate tutte quelle specie, che si deuono: & dissatta la cera, & lo olio, insieme le mescolate facedone un quento, il quale usarete, come è detto dauanti.

Fa li medesimi effetti, & diletta alla donna, & per conseguéte ui ama piu, che se medesima, lo unguëto, che segue.Riducete in poluere ugua le quantità di euphorbio,pirethro, cubebe, et pe pe:laquale incorporate co siele di toro, o di bue,

& ungetene la uerga.

Similmente habbiate una oncia di olio di pepe, una di olio di zaffrano, & una di olio di cofto: mezza dramma egualmente di storace calamita, di costo, di garofali, di pepe bianco,
& negro, & di canella. poluerizate le specie, meschiatele con gl'olij, iquali fate scaldare al suoco ottimamente, & poi u'aggiugnete cera facendone ungueto. di che ui fregate la
spina

spina della schiena uerso le reni, il pettenecchio, & il membro. & il sentirete molto uirtuoso.

Et, se altri ne desiderate di hauere; pigliate due dramme di olio dispica: una di pepe lungo, una di cubebe, una di costo dolce, suna di noce moschata, sate poluere del pepe, so dell'altre cose, che si possano pestare: su appresso con un poco di cera dissatta miste ne satte unguento, ilquale usate, come ni ho detto douersi fare de gli altri.

Ouero leniteui il membro con melle, zucchero,& macropepe infieme misti:che uedrete esse rienza manifesta.& è caro molto alla donna;an chora che tutti gli unguëti descritti il facciano,

solo che se ne tocchi il membro.

O pur trouate da nouanta di quelli uermicelli, che stanno suso il tithimallo, o altra herba, che saccia il latte. O questo si faccia d'estade, quando è in uigore. O gettatele in una lira di olio uecchi ssimo, il quale stia al sole sette gior ni.ui ungete i lombi, O tra il sedere, O il membro: che meglio non sapeste desiderare.

Meschiate anchora con olio sambacino, & olio di storace uguale parte di assa, pirethro, ci pero, & grascio di leone, ungetene i luoghi con-

tati:che è di grandissima uirtù.

Togliete parimete mezza oncia di cera bian cha:una di satirioni: due dramme per ciascuno di seme di senape, di seme di cipolla, & di apios

E 3 uno

uno feropolo di muschio, & uno di ambra . diffoluete la cera, & il rimanente fate in minuta poluere, & quella meschiate con tanto olio di ci pero, che basti nella cera disfatta . non saprete

addimandare meglio, che questo.

Cogliete pur, se ui piace, oui di formica, & bolliteli in olio con alcuno uaso di uetro: & bol lendo ui spargete poluere fatta di eguale quantita di seme di cipolla, di seme di ruchetta, di euphorbio, & di castoreo: & dipoi subitaméte tanta cera, che sia assai a formare unguento, ilqua-

le è cosa singolare.

Disfacete similmente pari quantità di buturo, & di quel grascio di uolpe, che sta attaccato
alle reni. come saranno liquefatti; meschiateui
eguale parte di seme di ruchetta, di urtica, & di
portulaca poluerizato. u'aggiugnete li testicoli
della uolpe.ma auanti i semi per una buona pez
za.bolla ogni cosa tanto, che li testicoli siano dis
fatti: all'hora ui mettete della cera, & fatene
unguento: che è una delle migliori medicine del
mondo.

Quindi habbiate due dramme di mirrha.due di carthamo: due scropoli di pirethro: trenta grani di pepe, o uinti di cardamomo. pestate tutto in poluere.appresso con tanta cera, che se ne possa fare unguento, la meschiate.

Vngorsi alcuni le piate de piedi con olio sam bacino, nelquale siano state di quelle formiche, che hanno l'ale, cinque giorni al fole. &, se piu auanti desiderano; se ne fregano li testicoli, le re ni, & il pettenecchio: percioche incita al coito ol tre misura.

Si possono etiandio comporre cristieri ottimi alla debolezza del coito: quale è il seguente. togliete una testa di motone, & tre, ò quattro de i testicoli loro. & mezza una anitra, & due pugni di ceci. cuoceteli in acqua sino, che si spicchino l'ossa dalla carne. dipoi pigliate di quella decottione, & spargeteni alquanto di olio dinoci,

o fatene cristiero.ilqual'è mirabile.

Fannosi suppositorij, & cristieri in molte ma niere, & commendati molto: percioche alcuni sentono grandissimo aiuto; se nel sedere si pongo no alcuno satirione senza altro fare. alcuni sogliono fare cristiero con brodi di testa di capra, ò di pecora, di colombi, di rossi di oui, di testicoli di montone, di buturo. di olio di sesamo, di olio di noce indiana, di nociuole, di latte di pecora con seme di ruchetta, di pastinaca seluatica, & con castoreo. delle quali cose ne pigliano o tutte, o parte, & l'usano. altri togliono la decottione di dattili, di fiengrego, & simili, et la meschiano co alcuni de' brodi detti, et oly, facendosene poi cri stieri, sopra i quali conuiene dormire. ma sard boggimai tempo, che ad altro ueniamo: conciosia che habbiamo fauellato pienamente di tutto quello, che alla presente parte fa bisogno.

LIBRO

Il marito, ò la moglie che odia la compagnia & fugga, come naturalmente, & fenza offendere la diuina legge, tornano fantamente ad vnirsi. C. XI.



A non legitimo amore, o da al tra meno che lecita cagione spesse uolte cade discordia, ris se, & odio tra il marito & la moglie in guisa, che stanno separati l'uno dall'altro. cosa

ueramente contraria alle leggi diuine, humane, et naturali. la onde noi spinto da honesto zelo ci disporremo ad insegnare alcuni facili & utili medicamenti, i quali vsati hauendo prima pregato il signore Dio per la pace, et concordia tra l'uno & l'altro, uadano con buona intentione ad accompagnarsi: che senza alcun dubio, in po chissimo spacio di tempo se amaranno, & piacen do a Dio, generaranno sigliuoli.

Et perciò coloro, che ne hanno mestieri, trouino una dramma di pirethro, & una di assa: et poluerizati meschiano in dieci dramme di olio sambocino. quindi a tre giorni ungansi la verga, se è huomo: &, se donna; la natura: conciosia che lor sarà caro, & infinito amore si por-

teranno.

In altra maniera si fard la medesima opera; se togliete una dramma eguale di pepe lungo, et pepe negro, pirethro, & galanga: liquali poluerizati meschinsi con melle. & ,quado uolete usa

re;ugnetene le parti uergognose.

Et, se alcuna donna desiderasse un bellissimo modo;mescoli co acqua rosa mezza oncia di gal lia muscata: & una di laudano impasti tutto in sieme,& sacciano uno pastelletto lungo, il qua-

le si mette nel luogo.

Dall'altra parte, se qualche huomo habbia caro di essere amato, & carezzato dalla moglie, debbe masticare cube, & con la saliua bagnarsi. è ottima medicina al generare. il pirethro adopera il medesimo:ma alla donna da ardore, mordimento in tanto, che, se non quando sono priue tutte di sentimento in quella parte;non si ha da usare.

Similmente ungeteui con olio di giglio, o di fpica, nel quale fia stato tre, o quattro di assa pol uerizata la quatità dell'olio sia dieci dramme, & l'assa una ma l'assa rende gran puzzore: però in luogo di questa sarebbono ottime le cubebe

fatte in poluere, o poste nell'olio.

Fate etiandio in poluere una dramma di pirethro, una di gengeuo, & una di canella: laqua le poluere impastate con acqua, nellaquale sia disciolto un pochetto di gomma arabica. della pasta componetene palle simili a grani di ceci : una, o due dellequali, dopo che saranno secche; masticate, & della saliua ui bagnate.

Masticano

Masticano alcuni cubebe con mezzo grano di muschio, ò di ambra: & se ne bagnano il luogo.ma douete sapere, che il muschio per se mede simo, l'ambra, & il zibetto sono le migliori del mondo: ma paiono ad alcuni mordere troppo.

Altri togliono poluere di gengeuo, & di pepe igualmente, & la meschiano con melle, del quale si ungono i membri non senza frutto.

Certi trouano fiele di becco, di lupo, di li feccano, quando ne uiene il bisogno, ne dissoluono alquanto in un pochetto di olio caldo, di s'ungono, dicono, che seguendo questa maniera, nasce grandissima unione tra il marito, de la moglie.

Non ci mancano di quegli,che fi ungono di fe uo di becco giouane. la uirtù delquale è troppo

grande in cosi fatte cose.

Et dicono certi altri, se l'huomo desidera, che la moglie non conosca altri, che lui, si il marito la moglie; cogliano de' capelli, che loro cadono, quando si pettinano: si gli bruscino, si facciano poluere, la quale meschino con grascio di becco, si fiele di gallina. ungansi poi, si rsino insieme.

Altri cercano di hauere alcuna cornacchia uiua, laquale amazzano, & le canano le ceruel la. queste incorporano con melle, & s'ungono.

Altri fannosi recure out di cornacchia, & se fregano, & bagnano li testicoli. & nogliono chi ne forbe, ami di uero, & leale amore . il medefimo dicono, che operano gli oui di rondine.

Lo sterco di daina, se alcuno se ne ung acon olio tepido; sa, che la moglie non ami altra per-sona, che il suo marito. la qual cosa si uede pari menti nel fiele del porco seluatico, se altri l'usa. To noi giudichiamo, che questo deriua dal diletto, piu che da altri: tuttauia li semplici hanno alcune uirtù occulte, delle quali non ne possiamo noi hauere uera notitia.

Quegli huomini, ò donne, che urinano in letto, che prouedimento si habbia à prendere, perche ciò non facciano. Cap. XII.



Enche il presente soggetto non sia proprio della materia di questa opera; tuttauia percio che o lo sposo, o la sposa ne potrebbe hauere vergogna infieme co' suoi parenti: & ap-

presso agenolmente sarebbe cagione di separare quelli, o almeno operare, che tra loro sosse poco amore, ma odio, o discordie; non sarà disdicenole il mostrarni prima le cagioni, o poi la cura.

Nasce questo disetto da nasi, che contengono l'urina: liquali siano molli, & debili, alle nol te, quando la loro debolezza fosse nulla, o non molta; si moue dall'acutezza dell'urina, & da cibi mangiati. & ne fanciulli il piu ciò auiene per lo dormire loro profondo. il che manifestamente si uede esser uero: percio che, quando sono diuenuti grandi; cessa il uitio, essendos fortistate le parti debili, & fatto il sonno assai piu leggiero.

M A in quanto appartiene alla cura, sono molti, liquali si mettono senza altro fare ad usa re cose, che stringano, ò che habbiano propria uirtà di fermare l'urina: ma perauentura sarà ottimamente fatto, che, auati che alle dette ma terie l'huomo si dia; si purghi leggiermente così.

Prima tolga ognimattina nell'aurora fino, che gli humori siano digesti un siropo tale. piglisi mezza oncia di siropo di succo d'acetosa, mezza di siropo mirtino, & mezza di siropo fatto di rose secche: una per parte di acqua di piantagine, di acetosa, & di buglossa. miste l'acque con siropi, leghinsi in alcuna pezza sottile due scropoli di mirobolani citrini, & due di coralli rossi tutti poluerizati: laquale lascisi per tutta notte nel siropo: poi la mattina si prenda. &, se perseuererà fino à sette giorni togliendo-li; sentira assa miglioramento. nella fine di questire conuiene prendere la seguente medicina, daltra simile.

Trouisi mezza oncia egualmente di fiori di rose, PRIMO.

rose, di siori di boragine, & di siori di buglossa: due dramme di seme di piantagine, & due di seme di portulaca: mezza oncia di scorze di mirobalani citrini: lequali tutte cose bollano in tanta acqua di piantagine, che bassi, sino, che la metà sia consumata, poi si coli aggingnendoui sei dramme di siore di cassia tratta pur all'hora: una dramma & mezza di reubarbaro satto in poluere minuta, et altrotanta quantità di mirobalani citrini poluerizati, siiansi in questo ter mine sino alla mattina di due hore auati il gior

no:nel qual tempo si beua.

Et, mentre, l'huom pener à a pigliare li siropi, La medicina; deue usare uiuande, che facciano stittico, bere similmente, come è uino ne
gro inacquato con acqua, nella quale siano cotte bacche di mirto, o fiori di pomi granati o estin
to ferro ardente: mangiare carni cotte, con
dite con agresta, o cotogni, nespoli, fimiglian
ti. ma astengasi da cibi humidi, ò che facciano
urinare; quali sono le rape, i naponi, i meloni, le
cipolle, gli agli, li raphani, gli anethi, il pepe, il gengeuo, cotali. altro rimedio non
sarà bisogno à coloro, che per cibi prinano in
letto.

Se il uitio procederà da' luoghi debili,et mol li,poi che haurà presa la medicina; facciansi un tioni con olio di giglio, o di costo,o di been, nelquale dissoluasi alquanto di castoreo,bolo arme no,mumia, mastice, & mirrha. Sarà etiandio utile torre alle uolte tanta theriaca, quanto è un grano di cece. & berla con uino garbo. si co nosce, quando uiene da debolezza de i uasi; percioche non solamente dormendo, ma uegghiado anchora n'esce la urina.

Laquale se sarà acuta, & mordicante; significherà calidità delle reni accompagnata da qual che humidità, & l'huomo dormira profondamë te, & andrassi riuolgendo per lo letto . patirà grandissima sete . laqual cosa dimostra spetialmente calidità: percio che anche per frigidità al tri si uolge per lo letto : ma non haurà sete, & l'urina uscirà senza mordere . onde essa essendo

acuta, usi la seguente poluere.

La quale si faccia con due dramme di corian dri arrostiti, & infusi per un di, et una notte nel lo aceto: due di mirobalani emblici, & parimen ti di stecade, bolo armeno, giande secche, & lenti pelate di questa poluere ne pigli ogni mattina da una fino a tre dramme con miua di cotogni, o siropo d'agresta acqua di sumach, o altre cotali cose il uiuer suo sia non altrimenti di quel lo, che auanti habbiamo detto: ma s'egli mangie rà souente carne di riccio cotta consumach, o mirto, condite con la descritta poluere, & con miua di cotogni, o di pero o di mirto; non sard senza frutto.

ET, one p.r frigidità, & humidità insieme-

mente accadesse questo; curisi col medicamento. che segue.colgansi uinti dramme di giande secche: quindici d'incenso: tre di mirrha: cinque di coriandri arrostiti, & igualmente di acoro, & di cipero . lequali cose facciansi in poluere, & quella si criuelli beuansi a digiuno la mattina due, o tre dramme con uino negro stringente in acquato con acqua, nellaquale sia stato cotto pe pe lungho, galaga, cardamomo, co zaffrano. ap presso se ne condiscano le uiuande, & con l'acquanarrata inacquisi il uino le uiuande, che habbiamo raccontate di sopra, sono ottime, & massimamente la carne di riccio acconcia nella guifa mostrata: pcioche lasciamo stare la uirtù del condimento, essa ha proprietà di sermare l'orina a coloro, che ne la fanno in letto . laqual cosa fa parimenti il prendere spesse uolte della theriaca.

Ma, quando fosse calidità senza materia; facciansi comporre al speciale li seguenti trochiscio pigli esso quindici dramme di spodio, & altrotanto di succo di liquiritia: dieci di seme di lattu ca: sette, & mezza di seme di portulaca, & parimenti di rose, et di coriadri secchi: una p specie di acatia, gomma arabica, sandali, lente pelate, fiori di pomi granati, & bolo armeno: & uno scropolo di camphora. serbisi il succo, & del rimanente saccia poluere. & fatta, col succo, & con acqua rosa ne la uada impastan-

do, & ne formi trochifci di tre dramme l'uno, ilquale prenda chi ne ha bifogno la mattina nel far del giorno con uino di pomi granati, o miua

di cotogni, & simili cose.

Ordinano i medici alcuno empiastro, quale è questo.meschisi seme di portulaca, seme di solatro, seme di milone, o di cucumero, o rasura di zucca pesti con grascio di porco: empiastrinsi le reni. qual hora ui si ritorni sopra; da ca-

po si meschi, è prestissimo rimedio.

SE la calidità è accompagnata da qualche humore, oltre alla poluere insegnata là, oue si è detto della cura della humida; habbiansi due dramme di spodio:cinque di polpa di berberi:tre di boloarmeno:due d'incenso, due di sandali: sei di seme di portulaca: cinque di sumach: una di camphora, o tre di lacca. poluerizinsi le specie, o con succo di rose facciansi trochisci, ciascuno de' quali pesi tre dramme. diasene uno a bere co siropo di papauero in questa parte è ottima ui-uanda la lente pelata, o cotta: poi condita con aceto, ò agresta.

Quelli, che patiscono la presente uergogna per cagione di prosondo sonno; conuiene destare assai uolte, fargli urinare prima, che tornano ad addormentarsi, inazi che uadano a dor mire usino poi uiuande, beueraggi tali, quali habbiamo narrati oltre a ciò, se essi sono fanciul hissi deuono battere, minacciarli, perche da

narli al letto, nel quale hanno pisciato, & quiui hauere alcuna băbina distracci, & batterla sie ramete, dado lor a uedere, che essa sia stata quel la, che ui habbia urinato, dicendo loro, che se farano cosi: hauranno delle busse. & quando sosse il fanciullo grandicello; riprendasi, & dicaglisi uillania, & facciaglisi uedere il letto tutto bagnato: &, se altro non si potesse; pongaglisi nel letto alcuna imagine di santi: accioche per la ri

uerenza si uada astenendo.

MA per proua si conosce, che chi è purgato, se userà un mese intiero il seguente elettuario; guarirà di questo male quasi da qualunque cagione procedente. É è, che, si faccia preparare al speciale una oncia di mucilagine di psilio, É una di seme di cotogni: due dramme egualmente di mirobalani citrini, di ossi di dattili, É di coralli rossi tutti in poluere ridotti. Sono alcuni, che hanno il mucilagine di psilio per cosa perico losa: pero raddoppiano la quantità di quello di cotogni, É il lasciano. questi con la poluere fatta, É tanto zucchero, che bassi, ne componga elettuario, delquale ne pigliate ogni mattina tre hore auanti desinare mezza oncia.

le alla hora detta per un mese: & guarisceno. le pilole in questa guisa si preparano, pigliate tre dramme di trochisci di spodio, & altrotato

seme di acetosa, liquali polucrizate sottilmente,& con succo di cotogni ne formate quindicis

dellequali toglietene tre ogni mattina.

Si fa uino con alcune maniere di cose: ilquale beuuto un mese per tre uolte la settimana ser ma ogni flusso d'urina.il modo è tale. Bolla in de bita quantità di uino negrostringete mezza on cia igualmente di bacche di mirto & ossi di gra ni di pomi granati: due dramme di fiori di detti pomi, due di scorze, & due di sumach: una di se me di cotogni,una di seme d'acetosa, & una di seme di rose rosse: una & mezza di been bianchi, & altrotanto di rossi : & mezza di corallirossi. & consumatala terza parte del uino, il colate: delquale pigliatene tre oncie: una & mezza di mirobalani citrini sottilmente poluerizati, & insieme misti datene aberela mattina a digiuno quattro hore auanti mangiare.

Opera il medesimo il seguente elettuario", ilquale si componga con due oncie di cotognata
fatta senza specie con zucchero, & due di zucchero rosato uecchio: due dramme di spodio:
una & mezza di coralli ross: una di mirobalani citrini fatti in poluere incorporandogli con
succo di cotogni, tolgasene ogni mattina un

boccone.

Hanno alcuni trouato, che se si mangia ogni mattina un mirobalano citrino condito; fa ottima tima operatione: ma habbiasi questo riguardo,

che oppila.

Et percioche per opera uediamo di quanta ef ficacia simo le untioni, gli empiastri, & le epithime in questo, & in infiniti altri accidenti; però bagnisi una pezza biancha di lino nella seguente compositione, & appicchisi alle reni, &

anchora al fegato, se farà di mestieri.

Mescolate in mezzalira di acqua di pianta gine, parimenti di acqua rosa, acqua di solatro, od acetosa: in quattro oncie di acqua d'as senzo, otre di ottimo aceto una oncia di specie, con che si fail ceroto de tre sandali: due drame di spodio, e egualmente di coralli rossi, seme di rose rosse, seme d'acetosa, of seme di piantagi ne: odicci grani di spigo, dato un bollore, oquasi rassreddata bagnate una, o due pezze, oben spremute le ponete a luoghi contati: percio che il segato, of le reni male complessionate sono la origine le piu uolte del souerchio orinare.

Doppo questa epithima ungansi le reni, & il fegato, se sarà bisogno, con alcuno unguento; quale è quello, che uiene appresso. fate in poluere una dramma per parte di coralli rossi, di san dali bianchi, & di rossi , di rose rosse, & di spodio: laquale mischiate al fuoco con una oncia di olio rosato, di olio di mirto, & di olio di cotogni per ciascuno: & mezza oncia di succo di Fantagine,

piantagine,&mezza di succo di sempreuiua.ag giugneteui tanta cera,quanto è necessario a far

ne unguento molle.

Simile al detto è il seguéte. habbiate sei drame di olio rosato, & sei di olio di mirto: uno scropolo per specie di rose rosse, di bacche di mirto: di bacche di sumach, di coralli rossi, & di rasura d'auolio: le quali fate in poluere, & al suoco le meschiate con gli oly, & un poco di cera.

Vn'altra epithima si suole fare simile alla precedente: & è, che pigliate una dramma, & mezza di spodio, & similmente di sandali rossi: mezza di seme di rose rosse, & mezza di seme di portulaca: uno scropolo di camphora: mezza oncia di succo di piantagine, & mezza di succo di sempreuiua: una, & mezza di latte di donna, che nutrisca una fanciulla fate di tutte le cose, che il richiedono, poluere: & la mescolate col ri manente, quanto potete il piu. poi bagnateui en tro pezze, lequali calde ponete su le reni: che ne uedrete marauiglia.

Dicesi, che uno fascetto di cime di mirto cotte in aceto, messo su quello è di tanto ualore, che piu no si potrebbe imaginare. G ferma ogni

maniera di corso d'urina.

Et doue , le reni fossero insiammate ; sarebbe utile molto l'olio di salice , il rosato , il uiolato, & simili altri frigidi et una piastra di piöbo sat ta nella guisa, che per noi fu mostrato nel capito lo dello scolameto è mirabile, & acqueta la sete.

Oltre le epithime, & le untioni dette usano li medici alcuni empiastri fatti, come è questo.to gliono mezzo pugno di rose rosse, & parimenti di soglie di piantagine, di scorze di pomi grana ti, siori loro, sumach: & due oncie di farina d'or zo, sanno bollire, & pestare tutto in un mortaio fuor che la farina, laquale poi ui aggiungono meschiando con tanta acqua, nella quale siano state cotte le cose, & olio mirtino, che sia assai a rammorbidare. & fatto lo empiastro, il legano alle reni.

Di simile uirtù sarà, se hauete due dramme per specie di acatia, d'incenso, succo di herba de t ta barba di becco, laudano, mirrha, & galla:le quali componete con acqua rosa a similitudine

d'uno empiastro, & lostendete su le reni.

Il fara il seguente modo. cauate uguale parte di succo di solatro, di uerga pastore, di cime di rubo, di cocumero, di zucca, di uermicularia, di sempreuiua, di cotogni, di grani di pomi granati garbi, & di pampini di uite, nelqual succo spargete poluere satta di pari quatità di boloar meno, mastice, incenso, acatia, sangue di drago, sandali bianchi, & rossi, rose rosse, gomma arabica, spodio, sumach, & siori di pomi granati, quindi sate ogni cosa scaldare al succo, aggiungendoni alquanto di olio rosato, & cera, perche uenga

uenga, simile ad unguento, ilquale è ottimo a chi troppo urinasse per calidità di reni . & non me-

no il seguente.

Trouate tre oncie equalmente di olio rosato, niolato, di mandragora: parimenti di suc co di umbilico uenere, acqua rosa, succo di sempreuiua, et aceto biaco: lequali maniere incorpo rate insieme, o ponete al fuoco. o, come saran no calde; ui mescolate una lira di farina d'orzo, tre oncie di rose secche: due di bacche di mirto, o una per ciascuna specie de sandali tutte poluerizate sottilissimamente, questo come uno em piastro fasciate alle reni.

Maacoloro, che per calidità di quelle sostengono questa infermità, si fanno etiandio cristieri con latte freddo, & con alcuno de'sucthi contati, & uno poco di olio rosato, & uiolato insieme misti . ma cauano prima il buturo

dellatte.

PER lunga esperienza hanno conosciuto alcuni, che la carne di riccio secca nel sorno, et pol uerizata ha uirtù propria, & occulta di ritene re l'orina a colui, che ne beue con un pochetto di uino negro, una drama, & mezza per uolta.

Dicono altri, che le reni di lepore cotte, & condite con anetho, seme d'apio, & di petrosemo lo operano occultamente il medesimo. & la qua lità delli semplici, che condiscono questa carne dimostra contrarij effetti.

VSano

P R I M O. 44

V sano altri di dare una dramma di poluere cupule di gianda, & di corno di ceruo arso con uino negro stringente. & sa marauigliose opere in ogni specie di slusso di orina.

Seccano alcuni altri nel forno creste di gallo, & della poluere ne pongono una dramma con detto uino a chi non puo ritenerla, laquale usata in poche mattine sentono se deliberati da coss

fatta noia.

Pigliano anchora anguisigole, & le seccano, come le creste, & in poluere ne togliono con uino della predetta qualità ogni sera, quando uanno a dormire, alquanto. & auanti che trappassi il quarto giorno, dicono essere guariti.

Hacci di quelli, che seccano nel forno alcuna nesica di capra,o di bue: & della poluere ne dan no a bere a fanciulli, che ne hanno disetto, due dramme per uolta con aceto, & acqua misti.as

fermano, che in pochi giorni guariscono.

Questi medesimi danno la poluere gallia per fetta, & ne porgono mezza dramma con uino odorisero. E in brieue acquistano la sanità.

Taglifi anche la gola tutta ad un gallo, & in alcuno forno fi secchi: dipoi fi riduca in poluere, della quale presa a digiuno co acqua tepida fer ma l'orina marauigliosamente.

Piglinfi fimilmente li testicoli di lepore , & Secchi fi facciano in poluere, della qual alquato

E 4 be-

LIBRO

beuuta co uino odorifero in poco tepo ne libera.

Riducasi pur in poluere uguale parte di calamento, & di mirrha, & auanti cena se ne tolga con acqua: che sarà non senza grandisimo giouamento.

Cauano certi le lingue a tre ocche, & cotte ne fanno mangiare ogni di una. & al terzo gior

no giurano l'urina non dar molestia.

Alla fine cuocasi alcuna uesica di toro, ò di porco cingiale nello aceto:& mangiata cura in breuissimo spacio di tempo.

Il fetore del fiato, che uiene dalla bocca, ouer dal naso, come rimouere, e correggere si possa. Cap. XII.



L fiato, che puzza, ò uëga dal la bocca, o dal naso, dà cagione al marito & alla moglie di separarsi, come per le leggi è conceduto, la onde per impedi re il danno, & la uergogna,

che ne potrebbe seguire; ui narraremo le cagioni, i segni & la cura, che a cosi fatto diffetto do uete tenere, e curarlo. e perciò sappiate prima, che il fetore nasce ò da cibi mangiati: & quello ageuolmente si rimoue, o dalla persona per qualche accidente, il quale perauentura non sen za la diligenza del medico si toglierà uia. però uenendo a questo, dico, che

Il fiato, che uiene dalla bocca, ò dal naso, con fetore, puo nascere da otto cagioni . delle quali, la prima è putrefattione, ouer corrottione di gengiua. la seconda puo esser putrefattione d'al cun dente guasto . la terza il piu alcuna mala complessione calida nella carne, che cuopre la bocca, la quale altera l'humidita di quella: percioche è piena di molta humidit., essendo iui il fonte della salina . la quinta è humore flegmati co putrefatto nello stemacho, ouer humore cho lerico ritenuto nella bocca di quello. la quinta è una ulceratione del pulmone, come si uede neº tifici. la sesta è humore corrotto, il quale è nel colatorio nella radice del naso, ouer nelle parti circonuicine.la settima puo essere alcuna piaga nelle nari.la ottana è da ulceratione della bocca dello stomacho, ò pur della bocca, & maßima mente quando ui sono ulcere putride, et brutte.

I fegni, per gli quali si comprenda l'una cagione dall'altra sono questi. Cap.XIII.



E il fetore della bocca, ò del naso sarà fatto per putresattione, ouer corrottione di den te,o di gengiua; si uederà manisestamente con l'occhio, G, se alcun si toccherà col deto, di poi il si metta al naso; sentirà fetore.

Se tocchi col stilo, ouer con paglia il dete cor rotto, & pute; il setore sarà dal dente guasto: si conosce anche dal dolore del dente, & del sacile sanguinare di gingiua.

Ma, se il fetore hauerà origine di mala complessione della carne, se sarà coplessione calda; si sente sete, e calidità nella bocca: ma se è frigida;

si sente frigidità, & molta humidità.

Appresso, se uiene dal petto, & è tisico; si co nosce per i segni de' tisici, & se è marcio; per gli segni de' marci, & lo sputo è grosso, spesso, bianco, & sanioso.

Quando nasce dallo stomacho; il fetore piu si

sente inanzi il cibo.

Se auerrà dal cerebro, ouer da humori ritenuti, e corrotti attorno al colatorio, et nelle par ti circouicine, se chiuderai la bocca; si sente il se tore; ancora che quella tenghi piena d'acqua.

Finalmente se è fatto p ulcere nel naso, ouer

da polipo; si possono uedere con gli occhi.

Ma uenēdo alla cura dico, quādo na sca da corrottione, & da putrefattione di dēte, ò di gengiua, o da mollificatione di quella, o della carne, sh'è fra i dēti. se il corpo sarà pieno di sangue; si salassi dalla uena cephalica, di poi al collo si attacchi una ueto sa. ma prima, se la uirtù et l'età il cosentirà; si solua il corpo co mirabolani citri ni, et tamarindi di poi co un pano le gengue ul-cerate

46

cerate si freghino infino che buona copia di sangue ne uega fuori poi piglisi di fiori di pomi gra nati, di cupule di ghiade, di rose rosse per specie una drama: & di stassagria mezza cuocansi con acqua, con laquale si laui la bocca spesso.

Et se la materia si uede esser flegmatica, si deb be purgare con pilole cocchie, ouer con quelle, le quali cosi si copogono: pigliate di hierapigra sei drāme, di polpa di colloquintida drāma meza, dibdellio scropolo mezo . facciafi una pasta, e di quella se ne diano due drame, o piu, ouer meno secondo che si richiederà.appresso lauisi la bocca co questa lauada, piglia oncia una per specie di rose rosse, di noce di cipresso, di galla, et di alu me arso. aggiungasi acqua, & accto, quanto bastazet facciasi una lauandazmettedoui una quar ta parte di melle. poi sopra ui si sparga la seguente poluere, pigliate di alume brusciata, di balausti, di alume di piuma, di bacche di mirti per ciascuno una dramma, & mezza, di corno di ceruo una dramma, poluerizinsi, & adopras si:ouer mescolisi con succo, o decottione di bacche di mirto, & facciasene linimento.

Se il fetore della bocca nasce da putredine, es corrottione di dente, il quale sia guasto, fateloui cauare: ma, se non è guasto tutto; deuesi limare uia la parte cattiua, se la buona tener netta, se ogni giorno doppo il desinare, se cena, diligentemente si laui, poi cuocasi pirethro,

LIBRO

& stafisagria nell'accto, & spesso si laui la bocca, ouer si gargarize con melle squilitico: & uo glio che si freghino i denti, & le gengiue con cofe aromatiche calide; se il dissetto è da frigidità, come è galanga seluatica, & domestica, garosali, spico nardo: ma, se uiene da calidità; con aromatici freddi, come sono acqua rosa, rose, sanda li, & camphora, uale la untione d'oglio rosato; tengasi netta la concauità del dente doppo il cibo: ilche fatto ui si metta un piccolo pezzetto di galanga entro, ouer un poco di mirrha, o d'incen so, o un grano di pepe, o garosali, o un poco di melle cotto con alume arso, & cose simili, si deue etiandio lauar la bocca con uino di saluia, ouer co'l uino solo.

M A, se il puzzo sarà fatto da mala coples sione della carne della bocca, ouer del naso, ouer de' membri circonuicini, se la complessione è calda, come il piu auiene, & alcuna uolta al cerebro, si sente mordicatione, & calidità nel toccare, & sete grande. però bisogna all'hora salassare della uena cephalica, e purgarsi il capo, con pilole auree, & simili. & è necessario lauare la bocca con acqua rosa, di piantagine, di uerga pa

store, & altre simili.

Et se si dubita, che uenga dal cerebro, ouer dal naso; facciasi una soffomigatione di malua, & di lattuca. odori rose, uiole, & fiori di nefari, di salice, sandali, & simiglianti: queste cose se

posono

possono anche porre nella decottione sopradetta, la quale si debbe tirare pel naso uerso il cere bro, se le parti circonuicine: percioche con tale sofsomigatione, se odore, le dette parti si cor-

reggeranno.

Et se nel cerebro, ouer nelle parti uicine sarà una mala compleßione fredda con humori;purghisi il capo, si come è stato raccontato nel principio, con pilole cocchie, ouer con pilole di hiera pigra,bdellio, & polpa di colloquintida: doppo userà osmele squillitico, lauisi anchora la bocca con decottione diradici d'ireos, di cipero, di gine pro, di sansuco, di basilicò, di rosmarino, d'origa no, di calamento, & d'altri, & spesse uolte ne riceua il fumo, & su tiri per lo naso: nel quale è molto a proposito ponere chamemilla alcuna uolta nel uiuere guardisci da pesci, da frutti, da faue, da legumi, & da cose, che difficili siano a di gerirsi, & da quelle che ageuolmente si corrom pano. finalmente rimouasi l'humor freddo, & correggasi la mala complessione.

S E il fetore del fiato ha origine da humore contenuto nello stomacho, o qui ui corrotto, se cotal humor sarà cholerico, il che si conosce dal la sete, o siccità di bocca, o amaritudine, o dà maggiore fetore inanzi il cibo: digeriscase l'humore con lo stropo acetoso, o l'oxizaccara, co' quali si mescoli il stropo d'absintio: questi non solamente sono ottimi a gli humori freddi.

LIBRO

ma si uede, che giouano alli calidi. si purghi poscia l'humor putrido dello stomacho con pilole d'aloe, o con quelle di Ruffo, & con mirabolani citrini.

Fatta la purgatione usi lo elettuario di sandali, so la rosata nouella: percioche alterano la mala complessione calida, so sono ancora odoriseri, so leuano uia il cattiuo odore. sono buoni li persici, e meloni, so li persici secchi sono uti li, so li cotogni ancora giouano mangi la lattueca con aceto, so i cibi satti d'orzo, so di auena. ma guardisi da pesci, da latte, da carne salata, da cipole, porri, so da agli, le cose acetose alcuna uolta giouano.

Se uerrà da humore freddo contenuto nello stomacho; digeriscasi la materia con lo siripo di

mentha. il qual cosi si fa.

pigliate una lira di succo di codogni, una di granati dolci, & acetosi, una di succo di mentha mezza di ottimo melle una di zucchero, & facciasi siropo, il quale gioua assai allo stomacho freddo, stringe il uomito, scaccia il singhioz zo, & altera la mala qualità dello stomacho. & quando il uorrete adoperare, mescolateui una terza parte d'ossimelle squillitico, dipoi pigliatele pilole stomachali: & oltre a ciò elettuari calidi aromatici, come sono il diagalanga, diambra, pliris arcoticon, diamusca, & altrismili, egli è buono anchora il gengeuo condito. I cibi

I cibi siano arrostiti, come galline, carne di castrato, uitello, pernice, o altre, le quali non si corrompano, condite con specie odorifere, uoglio no le carni fritte nella patella al modo di Catalogna:non beua acqua, ma buon uino odorifero, a sosficienza.non usi frutti, ne herbe,ne cibo superchio, ne soperchio beuere. lauisi la bocca con cose odorifere, & freghin le gingiue, & i denti con scorze d'arbori amari, come di tamarisso, gi nestra, scorza di pomo granato, foglie d'oliua, & scorze di frassino: percioche esse sono buone a sacciare, & a far sputare le superfluità cas tiue, & le humidità ritenute entro la bocca, & nellostomacho, & fanno buono appetito. in questo caso si mangi raphano, pesci salati, senape,& porri con melle, & beua uino. poi prouochi il uomito due uolte la settimana: percioche la materia nello stomacho non cosi presto, ne per altra strada, si puo cosi facilmente euacuare, co me per lo nomito.

Appresso si dia siropo d'absinthio, nel qual ui si infonda qualche poco d'aloe, & d'agarico; percioche l'aloe con tutto, che purga; fa buone

odore, o preserua da putrefattione.

Si puo anche dare il medicamento, che uiene appresso, ilqual purga lo stomacho, et rede il siato soane, piglisi canella eletta, et grossa, uisco di quercia, sal gema, cardamomo, spiconardo peiafeuna specie una dramma, es sei d'aloe, forminsi pilole

LIBRO.

pilole con succo di mentha, delle quali due drame, ouer tre se ne diano, spesso deuonsi usare mirabolani conditi, massimamente li belirici: percioche uacuano la flegma, & fortificano lo stomacho. similmete li cheboli confetti sono buoni; & buono è il cardamomo, li garofali, & il mastice: & con questi facciasene tale medicameto.

Piglisi di uino odorifero, & d'acqua rosa per ciascuno due lire & mezza; et dramme due per ciascuno di legno aloe, di garofali, di noce mosca ta,& di mastice.facciasene poluere,& lighisi in un panno di lino, & bolla col predetto uino, & acqua rosa a fuoco lento, infino alla consumatione della metà:colasi poi, & di questo tengasi in bocca mattina, & sera due cocchiari d'argen

to a poco, a poco inghiottendo.

M A, se il fetore della bocca sarà fatto da ulceratione del pulmone ouer delle parti pettorali; si sente tosse, & lo sputo è sanioso, con febre hettica, & consummamento di tutto il corpo, puzza lo sputo, & il fiato, la cura di ciò sia qua le è de' tisici: & oltre a ciò, sacciansi lauande, et gargarismi con cose aromatiche fredde, o quei remedij locali, che forse nagliono, one è l'humore calido corrotto nello stomacho.

SE il puzzo procederà da marcia, ouer da flegma putrefatta nella cocauità del petto,usin si cose, che incidano, & che penetrino, come è il iulep fatto d'acqua di capiluenere, & d'acqua

distillata

P R I M O. 4

distillata di radice di senocchio, di petrosemolo, d'hissopo con zucchero: uale il siropo d'hippo, & l'ossimelle squillitico, se non ui è sebre,

giouano ancho queste pilole.

Pigliate una oncia di carne di passere grasse,uno di penidi, due dramme di macis, di spiconardo, tanta conserua d'ireos quanto pesano le cose dette, facciansi pilole & si tengono sotto la lingua: percioche la radice di giglio celeste, che si chiama ireos, scaccia le superstuità del petto con la sua mordacita, & sa buono siato, & soaue.

OVE il fetore nasce da humore ritenuto nel colatorio, digeriscasi la materia col siropo di sticados, ouer co ossimelle squillitico, nel qual siano bolliti sansuco, chissopo, co si punghi con bieralogoion, ouer con pilole di cinque specie di mirabolani, ouer con pilole cocchie, o con fetide. Si li stemperi senape pesto nel vino, co spesso si gargarizi: ouer si faccia così.

Togliete una oncia per ciascuno di senape, di stassisaria, & di ruta: & due dramme di pirethro. fattene poluere, & ne la bollite nel vino, & acqua, & gargarizateui spesso. la sternutatione con condisi, & poluere d'eusorbio è molto valeuole, & masticare gengeuo. a questo similmente vale il succo di magiorana tirandolo su per lo naso, & quello di foglie di lauro, & d'hedera. a questo similmente giona-

no le semi di nigella, & il pirethro, le quali cose puluerizate, & distemperate con uino tirate pel naso. & ciò saccia innanzi il cibo.

Vltimamente, se il setore del siato nasce per vlceratione della bocca, ouer di gengiua, ouer per corrottione di quelle deuesi gargarizare con vino, oue sian cotte soglie d'olina, con melle.

Ma mi piace di narrare alcune medicine, lequali giouano al fetore di bocca, che sia fatto da qualunque cagione: & sono queste le radici di sanamondi, il cipero, l'incenso, il legno aloe, la canella grossa, le scorze di cedro, il seme di dauco, li garofali, la noce moscata, il mastice, il cardamomo, l'agnocasto, lo spiconardo, il squinanto le soglie di lauro, le scorze, & soglie di cedro, & di naranze: le rose, li sandali, la camphora, i siori di neufare, li cotogni, la tormentilla, & cose simili.

Ma notate questo medicamento, il quale fa il fiato grato, & conforta le gingiue, pigliate cinque dramme di sandali bianchi, di rose vosse per ciascuna specie. & tre dramme per ciascuno di sandali rossi, scorze di cedro, squinanto secco, & gallia muscata: due dramme per ciascuna specie, di cardamomo, cubebe, macis, garosali, massice, legno aloe. Se ne sa poluere, & di quella se ne frega a denti, & se PRIMO.

50 ui è in piacere la distemperate con uino odori-

fero, ouer con acqua rosa.

*Quando il fetore di bocca fosse fatto da cose mangiate, che puzzino, è buono masticare ruta, & foglie di rubo, et lauarsi la bocca con aceto squillitico, & masticare

cipero, zedoaria, finocchio, anisi, comi-

no, & fimilia I I II II Specie.

IL FINE DEL PRIMO LIBRO.



EEEENMEEEE

IL SECONDO

DELLE MEDICINE

PARTENENTI ALL'IN-FERMITA' DELLE DONNE:

NEL QVALE SI SCRIVE DEL-LA STERILITA' LORO, ET QVALE, ET COME RI-MOVERE SI POSSA.



INCOMINCIA

IL SECONDO LIBRO

DELLE MEDICINE

PARTENENTI ALL'INFER-

Nelquale si scriue della sterilità loro, & quale, & come rimouere si possa.

PROEMIO.

VTTO quello, di che fino d questa hora habbiamo scritto, non solamente si conuiene al marito, alla moglie, che desiderano di hauere sigliuoli: ma a di ciascuno di loro,

che sostenendo alcuno de' detti disetti, sosse costretto a lasciar il primo matrimonio, & ad altrui rimaritarsi. Sonosi raccontate molte inser
mità communi all'huomo, & alla donna: alcune, che all'huomo specialmente, & alcune, che al
la donna auengono: ma altre nel presente libro
ne mostraremo, le quali sono ragione uolmente
schisate, & suggite da gli huomini, & dalle don

ne parimenti: anzi danno cagione disterilità in amendue, ò nell'anozò nell'altro di moltine ragionammò ne' libri de gli Ornamenti delle donne. En ne scoprimmo la cura loro: lequali insieme con le raccontate nel precedente libro, en quelle, di che nel presente fauellaremo, se sa ranno diligentemente guardate, en ne bisogni usate; noi viviamo sicuri, che carissima sarà al marito, en alla moglie ad una hora la compagnia, el la catena del matrimonio, che indissolubilmente amendue haurà insieme legati. ma alla intentione nostra veniamo. in questo libro parlaremo della sterilità, che si trova così nell'huomo, come nella donna: delle cagioni

di quella, di quante specie sia,quanti, & quali insirmità faccia,& quale rimouere si possa . lequali
cose chiunque leggerà,gran
dissima utilità ne haurà,& piacere
insieme.

SECONDO.

Quante siano le specie della sterilità, quali le cagioni, che alcuna donna non faccia sigliuoli, ne si ingrauidi. Cap. I.



E que' mali, che nel passato li bro habbiamo scritti, non daranno molestia ne al marito, ne alla moglie: anzi no gli ha uranno hauuti: ò, se pur hauu ti negli hauessero; fossero gua

riti;sappiano di certo, che se la donna non s'ingrauidi;altra cosa, che le mostrate infermità, so no cagione della sterilità di lei . questa adunque ò naturale, ò accidentale . naturale chiamiamo quella, che a grandissima pena con l'aiuto del medico si puo rimouere: percioche il corpo puo mutare natura, ma no senza gradissima fatica. & chi ui si porrà, couiene usare lunghi, & noio si argometi, liquali perauentura trouerà uani: senza che le donne no uogliono sost mere, che in loro sia adoperato quello, che la qualità della cosa richiede. & perciò noi consigliamo coloro, che à questa impresa si mettono, che, quando la natura non habbia loro fatto dono di alcuno spe ciale fegreto; la lascino. pcioche piu agenolmen te n'acquisteranno infamia, & riprensione, che honore, & laude. la accidentale è assai piu facile a toglier uia:percioche nasce, ò dall'huomo, ò

dalla dona, o da errore comesso dall'uno, & l'al tro nell'hora, che usano insieme, ouero doppo.

QVANDO la sterilità uenisse dall'huomo; so no molte parti in lui, che ne lo possono fare. come è se la complessione sua fosse simigliante à quella della donna onde l'huomo si deue marita re con donna, che sia di complessione diuersa da quella di lui: quale è, se egli è di natura frisida; conviene eleggere donna, laquale sia di comples

sione calida.

La seconda cagione, che rëde l'huomo sterile, si è, quando li principali membri o quelli che ser uano a principali sono offesi, la qual cosa chiara méte si uede i coloro, che sono infermi del ceruel lo, o del cuore, o del fegato: dello stomacho, delle et reni della milza: cociosia che, se sentono dolo re graue di testa, o cotale altro difetto; il piu no generino: anzi non possano conoscere dona. l'im pediscono gli affanni, i timori, & gli ssinimenti di cuore. il medesimo opera le graui noie del segato, o nello stomacho la uoglia di uomitare, da che ne segue debolezza di spiriti, & di seme. , percioche lo effetto nel generare è faticoso mol to; deue per conseguete la cagione principale di quello essere tale.

La terza, è se il seme di quel tale non è atto a generare; percioche esso ha da essere temperato, grosso, non liquido, ma uiscoso, bianco, grandinoso, di odore di palma, & di sambuco, & che

uolandoui

uolandoui dattorno le mosche, nel mangino. forse quinci ne uiene, che ne li fanciulli, ne gli ubriachi,ne li mangiatori,ne i uecchi decrepiti, ne coloro, che troppo usanno con donne, ne chi è cagioneuole della persona il piu non generino.e si fa etiandio lo sperma non buono, qual hora sia di qualità uie piu che calida, frigida, humida,o secca.si raffredda il seme in due modi:l'uno ena. tur ale, & l'altro accidentale uaturale è quando l'humore niene da nutrimento frigido. la onde qualuque mangia frutti, & altre cose frigide et beue acqua molto fredda; come sogliono fare assai done, & huomini: et appresso quegli, che ui uono troppo otiosamente, li melancholici, & simili hanno lo sperma per natura freddo ma per accidente diviene, quando l'aere fosse tale, o simi glianti altre cose, delle quali ragionaremo. nasce anchora, se per lui fosse lungo tempo ritenuto:però che gli spirti si risoluano. similmente se dimorasse nella matrice troppo . il che auienes all'hora che l'huomo si corrompe assai prima, che la donna: conciosia cosa che gli spiriti si risoluano, & la freddezza della matrice gli corrompa. questo istesso accidente produce la troppo calidità dello sperma, & parimenti la siccità, & humidità: percioche la souerchia siccità suole conducere a tanto l'humido, che ha da compire la creatura, che in tutto il consuma, et il disecca.accade pur alcuna uolta, che non sia

buono à produrre per materia , che ne lo habbia generato tale , che habbia occulta nirtù di

operare ciò.

La quarta cagione, che fa lo huomo sterile, st è negli instrumenti genitali, ciò è, nella uerga, one testicoli.la uerga, tiene lo huomo sterile, se essa ètroppo curta sì, che non possa giugnere al collo della matrice. & accidentalmente suol pa rere curta, si come è, quando l'huomo fosse trop po grasso, & hauesse il corpo molto grosso: che cosi apparrebbe curta, o per l'impedimeto non potrebbe peruenire a luoghi della matrice.il tie ne anchora, se è troppo lunga; si come quella; raffredda lo sperma per la lunghezza della uia prima, che arriui là, oue bisogna. ne toglie anche il generare, se è torta, & se molle. & debile .li te sticoli non lasciano produrre figliuoli , ne i uasi spermatici, oue fosse soprauenuto loro alcuna mala dispositione fredda; quale ueggiamo aueni re per empiastri di cotale qualità, o untioni continuate: similmente, quando si fossero fatti debili per qualche offesa:come loro accade, quando loro si caua la pietra della uesica: percioche credono alcuni, che spesse uolte uenga tagliato alcuno neruo, ilquale dauanti portana sperma a testicoli. E tante sono le principali cagioni, che fanno lo huomo sterile.

MA qualle, che rendano le donne tali, sono tre,delle quali la prima è la mala complessione

loro,

loro, la quale non è conforme con quella dello buomo: anzi è in tutto lontana, & diuersa da quello, che deurebbe essere, & che auanti habbiamo mostrato . la seconda , quando li membri principali sono offesi:ma ciò si deue piu guarda re negli huomini, che nelle donne, percioche il lor seme come uogliono alcuni, non è atto al genera re,ma solo quello de gli huomini. & questo dicia mo per rispetto della età, o altra cagione, che faccia questo, come disopra manifestamente si è potuto conoscere, oue habbiamo ragionato dello sperma indisposto, & delle cagioni, che togliono, che l'huomo non generi.la terza cosa è nella matrice, o nelle parti di lei. hora, come si comprenda la prima, habbiamo dimostrato nella nostra Prattica uniuersale: percioche quiui si trat ta di tutte le complessioni particolarmente, & come si debbano conoscere: però questa leggete, ouero ricorrete al consiglio di alcuno naloroso medico della seconda si è neduto, che piu all'huomo, che alla donna tocca il cercarne. della terza, la quale consiste nella matrice, diciamo, che

LA cagione, che nuoce alla matrice, si è pri mieramente la sua mala complessione calida, o fredda, humida, ò secca: senza humori o con humori: percioche, se è troppo calida; la uirtù del seme si suffoca, & s'abbruscia. & l'huomo non altrimenti che si faccia l'agricoltore, spar LIBRO

ge il seme nel campo della donna: ilquale, quando sia nie piu che caldo, come è ne paesi d'Ethiopia, ò ne giorni canicolari; tanta è la sua calidità, & l'aridità della terra, che riduce il seme sparsso nello stato, che e si troua. in contrario, oue il luogo, nel quale si ha da seminare, sia fred dissimo, come è ne piu alti monti, che separano l'Italia dall' Alemagna: o quando la neue, & il ghiaccio è sopra la terra, et quiui si semini; sarà perduto ad una hora il seme, & la fatica:percio che la uirtù di quello tutta s'estinguerà, morirà,& uerrà al niente. il medesimo possiamo dire della humidità: conciosia che chi semina in alcu na palude, si fatica in uano. similmente, se la don na ha la matrice naturalmente troppo humida, o per accidente, come ueggiamo le femine triste, che tutto di si giacciano con piu huomini; non s'ingrauidano.ne quelle dall'altra parte, che ne la hanno molto secca : percioche no è altro l'usa re con loro, che seminare formento nella pura arena.queste quattro cagioni sono o naturali, o accidentali:naturali, se la donna seco ne ha portata alcuna dal uentre della madre, o per lungo uso tale la si habbia acquistata.accidentali so no,quando per cibo,beueraggi,o altri cotali cose hauesse mutata natura. E per questo nella matrice male disposta sono di cattini humori, liquali meschiandosi con, lo sperma, nel corrompono.onde per la loro calidità il risoluono,o per

la frigidità il congelano, o per la siccità il disce cano, o per l'humidità nel rendono lubrico. & quindi ne nasce, che la uirtù della matrice, laquale deurebbe ritenere lo sperma, diuenuta de bile nol lascia uscire: quinci, che quello, che haurebbe à tirarlo a se, per la sua debolezza non ha potere di farlo: quinci, che il collo della matrice, o tutta la natura insieme si fa larga, & ampia:la onde non s'agguaglia alla uerga, ne se medesima ritira , & raccoglie sopra lo sperma. finalmente, quinci ne segue, che si serrano quel le uene, che menano il menstruo, ilquale non descendendo, o in minore abbondanza, che farebbe mestieri, lascia sterile la donna. laqual cosa opera etiandio, quando il collo della matrice fosse troppostretto, come aniene alle donne troppo grasse in quella parte le quali non portano figli uoli:conciosia che lo sperma non possa passare à debiti luoghi.

Non s'ingrauidano oltre alle dette cagioni uniuersali, oue nella bocca della natura fossero alcune graui infermità; come sono hemorrhoidi, aposteme, fimili mali. liquali serrano le parti

della matrice molto piu, che altra cosa.

Toglie, che non fi faccia grauida, quando, ufando, la matrice no fosse al suo luogo. &, cost come la troppa grassezza della natura impedisce lo ingrauidare; cosi la souerchia magrezza di tutto il corpo, ò della matrice il suole fare.

Et, quando ui si trouasse alcuna gros-sa ventosità, laquale tenesse lontano lo sperma, o nel cacciasse; non potrebbe gene-rare.

Similmente; doue il corso de' menstrui sosse souerchio, à continuo, ouero il naturale mancas se: percioche l'uno, & l'altro difetto indebolisce molto la matrice.

Impedisce oltre a ciò il generare figliuoli li di fetti dell'urina, la matrice chiusa, riuolta & torta, li dolori matricali, la durezza, la hidropisia, le instammationi, l'erispile, che in essa aue nire possono. sinalmente toglie il generare, se la matrice sia piena di acqua, & in quella si sia coagulato sangue, marcia, od altra cosa puzzolente, & noiosa.

GLI errori, che impediscono, che la donna non s'ingravidi, sono primieramente quando l'huomo, & la donna non si portano amore, an-

zisi odiano.

Dipoi, quando l'huomo sparge il suo seme prima della donna. per laqual cosa, percioche essa suole essere piu tarda in ciò, che l'huomo nonè; deuesi andar ritenendo, quanto puo il piu. & coloro, che ardentissimamente desiderano di hauer sigliuoli tra l'altre esperienze fanno anchora questa, che si legano leggiermente li testicoli, perche non ne possa uscire lo sperma. & diciò ne lasciano il pensiepensiero alla donna, laquale come sente se esser uicina il corrompersi; cosi ne gli scioglie, & poi ne lascia il seme suo, ilquale insieme con quello

dell'huomo si mescola.

Ma che il seme della donna si richieda al generare della creatura, negano il piu de philosophi, or dicono, che coloro se ingannano, iquali istamano, che le donne siano necessarie al produrre figliuoli solo per questo, che alcuna volta ghiacendosi con huomini, spargono lo sperma, & che habbiano diletto in quello atto: percioche egli è il vero, che da vasi menstruali escono alle volte alcune humidità bianche, & liquide, lequali non sono sperma, ma proprie del luogo, donde vengono, anzi si possono piu tosto chiamare menstruo, ilquale diviene bianco per lo fregare, & per lo riscaldare del luogo. ma supposto, che esso fosse vero sperma, sarebbe le piu uolte in vano: conciosia che presso che tutte le don ne affermino, che quando si sono ingranidate, ò s'ingrauidano, non sentano piacere, ne diletto alcuno.

Appresso le dette cose non lascia ingrauidare, se subito doppo il coito la donna facesse qual che gran fatica, per laquale le conuenisse ritenere il fiato, ò mouere tutto il corpo: come fanno quelle, che saltano sei, ò otto uolte allo indietro. LIBRO

Il rende anche difficile l'aere troppo caldo, freddo, humido, à secco, il corrotto, & pestifero: similmente le constellationi, che signoreggiano in alcuni luoghi. & pciò si neggono alcuni paesi meno copiosi d'huomini, che altri non sono: & massimamente quelli, ne quali l'aere è molto sot tile:quinds una aspra tosse, lo strenuto doppo il coito, qualche fatica troppo graue, il troppo riposo,il magiare, & bere fuor di misura, et fuor di tempo, il negghiare di souerchio, lo enacuare piu, che non si richiede il corpo, & specialmente trahendone il sangue, ò altro humore con uiolen za,il flusso del uentre,il continuo uomito,le pas sioni dell'animo; quali sono lo allegrarsi oltre modo, lo attristarsi, il temere, & il simiglianti: il bagnarsi di continuo in acqua fredda, ò calda troppo, o molte altre maniere, dellequali gran parte raccontaremo nel Terzo Libro.

Come conoscere si possa, se l'huomo, ò la don na siano cagione di non generare figliuoli, & della loro sterilità. Cap. II.



Dunque da tre specie di cagioni uiene, che la donna non s'in grauidi: ma à conoscere per uia di segni, & di esperienze, quale delle tre sia la uera, mi apparecchio à dimostrarui,

prima

prima contando il modo di usare le esperienze:

poi descendendo a segni.

Que'philosophi naturali, che nogliono, che lo sperma, o humidità della donna sia necessario al generare, fanno questa proua. pigliano dello sperma dell'huomo, & di quello della donna, & gettanlo in acqua. & quello, che sta di sopra, di-

cono non esser buono a fare figliuoli.

Alcuni altri togliono sette grani di formento, sette di orzo, & sette di faua: iquali bagnano nella loro propria urina: cioè, l'huomo i suoi mintiuno grani nella sua urina, & la dona i suoi parimenti: ciascuno di loro poi gli semina separatamente in alcun terreno, doue non possa correre acqua, ne piouere. & ogni mattina l'huomo inassia il seminato della sua urina, & il medesimo faccia la donna nel suo. continuasi questa maniera per otto, o dieci giorni sino a tanto, che sia il tempo, che debbano nascere. que'semi, che manderanno suori il germoglio, mostreranno, che quella persona, non sia sterile: ma l'altra si.

Altri piu pesatamente procedono in ciò.san no sedere la donna sopra alcuna sedia forata, o la coprono con panni ottimamente. al foro pon gono alcuno profumo, ilquale le ascenda alla matrice con lo aiuto di alcuna canna il profumo sia, come di laudano, sorace calamita, legno aloe, muschio, ambra, o cotali altre co-

se peste su carboni accesi: il quale, se ella sentirà dalla parte da basso salirle al naso; sappia, che la colpa della serilità non è sua, ma dell'huomo.

Piu facile modo è, se ponete alcuno aglio mo do nella natura della donna, al naso della quale peruenendo l'odore; è manifesto segno, che da lei non procede il non ingravidarsi, ma di ciò ne è cagione il marito, ma qual cosa in lui, ò nella donna moua la sterilità ueniamo a mostrarui.

Habbiamo ueduto, che quattro modi impedi fcono l'huomo all'ingravidare: de' quali il primo è la coplessione di lui simile a quella della do na, la cognitione della quale al presente lasciamo à periti medici insieme co'l secondo modo.

Il terzo, che partiene al seme, è, che esso sia tale, quale l'habbiamo descritto: manella sua complessione, se sarà troppo caldo; la donna il sa prà dire: percioche sentirà quando dal marito le èsparto nella matrice, la sua calidità. nel conoscera anchora l'huomo; percioche nell'uscire, che fa, si sente mordere da quella, & seco recar una molta calidità. oltre a ciò, benche a farlo sia meno che honesto; il suo colore nel manise-sta: conciosia cosa che, se il spargete sopra alcun panno; il suo bianco tragga al giallo, si uede pur dall'età, dalla complessione, & dalla qualità del corpo: come sono coloro, liquali hanno molti peli, T grossi, li testicoli pelosi, & altre cosi fatte maniere

Se haurà molto del frigido; il dimostrerà l'effere troppo liquido, non digesto, che non mena seco prurito, de li testicoli senza peli.nell'uscire non sente caldo, ma piu tosto freddo. de costaniene alla donna nel riceuerlo. l'odore, de il colore etiandio ne fa certi: percioche non è di alcuno buono odore, ne fetore, finalmente l'huomo è debile al coito, poche uolte usa con la moglie.

Se lo sperma sarà altrimenti di quello, che habbiamo detto nel primo capitolo douere essere; oltre alli mostrati segni si conoscerà, se l'huo mo sostiene scolamento, ò cada spesso nel disetto dell'incordarsi: similmente quando sosse troppo

uecchio, ubriaco, pazzo & cotali altri.

IL quarto modo, ilquale confiste ne membri genitali, si comprende così. se il membro uirile sarà troppo curto, ò lungo, per se medesimo il

manifesta.

Se il capo di quello fosse legato in guisa, che, si torcesse stesse chino; ne seguirebbe, che uscen do lo sperma, sarebbe senza empito, à filo, si filo, con malo modo. così l'altre cagioni manife ste si uedrebbono, o dall'huomo se n'haurebbe piena informatione.

TRE sono le principali cagioni, che fanno la donnasterile: i segni delle quali prima che ui scopra; mi piace di ricordarui, che sono alcune, lequali per lor dispositione naturale non solo

H 2 nella

nella prima età, ma nella seconda non cocepiscono,ma si nella terza: alcune ci hanno, che non nella prima, ma nella seconda, & terza. & di ciò se ne uedono molti testimoni in questa, & in ogni altra città, che molte, che non hanno potuto nella prima, ne anchora nella seconda età ingrauidarsi, nella terza, cioè, ne' quarantacinque anni hanno conceputo, o perauentura auie nesche nel passato tempo non essendo stato la ma trice loro disposta, con l'età sia uenuta facendo-

si atta al generare.

Ma, oue il difetto nascesse dalla couenienza, che hauessero le complessioni di amendui, il significhera le qualità loro, & i segni, che esse coplessions portano con seco: percioche poniamo, che amendue conuengano in essere calidi; i lor corpi diuentano piu tosto, che gli altri grassi: quando anche siano magrisrendono gran calore. à chi gli tocca.le lor uene sono gonfie.si mouono uelocemente, & spirano.hanno il polso ueloce, & tutte le lor cose, sono ostinati, & bizzari.dor mono poco. sono pelosi, & li capelli loro sono cre spi, & negri.il colore della carne è rosso co qual che oscurità.

IN contrario, se sono di complessione fredda; nascono tardo i lor capelli, & sono sottili, piani, & debili. sono di grosso intelletto, & tardi ad operare.il polso, loro è piccolo, & il respirare quieto. & appaiono freddi à chiunque

gli

glitocca . questi cotali, che si siano o huomini,o donne, generano pochi figliuoli,& poco desidera no di usare,& dormono molto.

Et, se deriuasse da'membri principali; ui se anchora noto:percioche e fa bisogno, che proceda da qualche gran cosa,& molto piu nella don

na, che nell'huomo.

Ma, quando lo sperma della donna sia bisognoso alla generatione; riguardisi alla natura di quello:come è, se è troppo caldo, freddo, humi do, o secco:tuttauia egli pare, che piu si habbia riguardo a quello dell'huomo, che della donna; conciosia cosa che, se il seme della donna ui è necessario; sarà piu tosto come cosa passiua, che attiua.

Oue la matrice ne patisca sì, che sosse troppo o calida, o frigida, o humida, o secca; sacciasi cosi. se è di souerchio calda; si uedrà la donna magra, pelosa, & con peli grossi. il sangue menstruale ne uerrà in poca quantita, se sarà grosso, o negro.

Et,quando fusse di complessione fredda; i men strui n'usciranno sottili, acquosi, & pochi, & poco rossi.i peli nel pettenecchio nascerannöradi, ma biondi piu tosto, che negri, & debili, &

Sottili molto.

Humida si mostra, & lubrica; se ne stilla con tinuamente alcune humidità, onde la donna si sconcia, & auanti il tempo debito partorisce. le mammelle si fanno molli insieme con tutto il corpo, o massimamente le anche. o essa è lenta nello andare, o in ogni altro suo atto, o opera: senza che non puo ritenere lo sperma riceuu to. o pare, che questa cagione nasca ad una hora con quella della frigidità.

Se uerra da ficcità; uedrassi ladonna estenua ta, & i suoi menstrui ne apparirano pochi per uolta, et spessi, et rari i peli haurà la natura sec ca sempre, et aspra, senza alcuna humidità; qua

tunque fosse per giacersi con l'huomo.

La uentosità, & massimamente grossa suole mostrare prima il uentre di sopra, & le mamel le ensiate: la matrice, & la bocca sua piena di uento, s'accorge, che le uiuande uentose le nuoco no.ode, & sente nel uentre alcun uolgimento, & romore con suono.da che nasce un dolore subito, ilquale così come prestamente ne uiene; così si parte.

La larghezza, & ampiezza della matrice, & della natura si comprende ottimamente nelle puttane, le quali, ne gli huomini similmete s'a uedono giamai, che il lor membro sia ne preso,

nestretto.

Doue la donna fosse troppo grassa;ne potran no render testimoniaza gliocchi di chi la riguar da:percioche, quado essa è grassa,& di carne ri piena,& il suo uentre discende a basso, sard no to, & manifesto a qualunque ui uolgerà gli occhi, chi, che ella non s'ingrauiderà: percioche si uéde, che ella è impedita, es serrata nella matrice,

& ne' luoghi, oue si genera.

Et, se ciò auenisse, si come a colei, che hauesse il petto, le spalle, i sianchi, le coscie, & altre par ti estenuate: & il uentre sosse grasso suor di misura, & simili offese: ouero alcuna uentosità la grauasse, ò le facesse ritenere lo sterco si, che per tutte, ò parte di dette ragioni la natura sosse di uenuta stretta; ne saprà certificare la Leuatri ce, toccando questi luoghi, & cercandogli diligentemente.

Ma col giudicio, & discretione nostra, & con la uista conosceremo, se per essere troppo estenuate, & magre le parti da basso, ò per lo souer chio corso de menstrui, ò per essers i ritenuti; no si farà grauida la donna, dalle quali cose, &

dalle parole di le hauremo notitia , & di molte altre particolarità , lequali brieuemente trappassiamo:co me quelle', che , secondo che si è detto, s'in-

tenderanno per se

ftesse, da chi haura bifono d'aiuto.et que fto tanto sia assai.

LIBRO

La sterilità venuta dalla parte dell'huomo come si rimoua: & prima come le complessioni dell'huomo, & della donna si debbano, & si possano mutare; accioche non siano simili. Cap. III.



Ora, poiche conoscerete, che l'huomo, & la donna sono di complessione eguale, ma distemperata; l'huomo giacciasi con altra donna, laquale sia di qualità contraria alla sua:

ouero la moglie muti la sua con cibi, & altre co se,che habbiano uirtù di ciò adoperare, & che alcun sauio medico, & ualente sapra ottimamente fare: percioche egli è meglio, che la donna faccia cotale mutatione, & che l'huomo rimanga nella propria natura, considerando, che la donna somigli nel generare la terra, & la ma teria.che, non altrimenti che la materia, ò la ter ra è mossa, & preparata, perche spartoui il seme, si uenga ad ingrauidare, & a produrre; la donna deue disponersi, et prepararsi all'huomo: accioche, quando egli seminerà nel campo di lei, il troui presto. non s'aspetti alcuno, che io discopri i modi di mutare complessione: percioche in altra parte il faremo, lasciandone al presente il pensiero a periti medici, liquali in cose tali deuono essere chiamati.

LA

LA SECONDA CAGIONE della sterilità dell'huomo, & della donna come toglier via si debba.

Li membri principali, come sono il cerebro, il cuore, lo stomacho, il segato, le reni con che ordine si habbiano a curare, se per loro sarà impedito il generare. Cap. IIII.



T questa parte uogliamo trafortare alla nostra Prattica uniuersale; si come a luogo piu conueneuole, & proprio; ma cotanto mostraremo, che, Se il cerebro sosse cagione ò

nell'huomo, o nella dona disterilità; usino lo elettuario plirisarcoticon con muschio, & la conferua di fiori di rosmarino, pur fatta con muschio. ma uedrete per segni manisesti, se dal cere bro nasca questo disetto leggendo nel primo libro il capitolo fatto a coloro, che sono impotenti, & debili al coito.

Se uerrà dal cuore; prendino dell'elettuario diamuschio, diambra, diagalanga, & il diatrion pipereon, se farà bisogno: ma ne chiedano il consiglio del medico.

Il diatrionpipereon, & il diagalanga sono ot

eimi allo stomacho; quando da frigidita fosse offeso: appresso il diasatirion con renidi stinco.

Le reni, che indisposte producessero sterilità, si curano in questa guisa, compongasi unguento con una oncia egualmente di assa fetida, di pire thro, di staphisagria, ruchetta, seme di cipolle, pepe, castoreo, mirrha, & storace calamita: una dramma di ottimo muschio tutti fatti sottilmente in poluere: due oncie di grascio di leone, lequali tutte cose facciano un bollore in due lire di olio di costo, poi aggiungaussi due oncie di cera, & facciasi unguento: ilquale è di grandissima uirtu alle reni debili ungëdone quelle. ma, percioche si possono indebolire per diuerse qualità; ui consigliamo, che la cura ne diate ad alcun dottissimo medico.

Auiene anchora sterilità p cagione dell'huomo, & è perpetua; quando gli fosse tratto sangue da alcune uene, che sono doppo le orecchie,
& che quelle fossero del tutto tagliate: conciosia
cosa che l'humore spermatico il piu discenda per
quelle dal cerebro, & uiene alle reni, & a mem-

bri genitali.

LA TERZA CAGIONE DELLA fterilità dell'huomo, & come curare si debba.

Quali siano coloro, che per cagione del seme non ingravidano, & di che qualità sia quello seme, che non sa siglivoli, &come si debba provederui. Cap. V.



Asce da due cose, che il seme dell'huomo non generi:l'u,na è in se stesso, & l'altra nell huo mo il seme per se medesimo ne sara cagione, quando non hab bia lequalità, che nel primo ca

pitolo habbiamo detto douerglisi couenire ilche uerrà o da coplessione sua troppo calda, fredda, humida, o secca. ma procederà dall'huomo, se e sarà troppo uecchio, o troppo giouane, infermo d'alcuna infermità; come se hauesse la febre, so fe slegmatico, thisico, o hidropico, patisce di sco lameto, o simili altri modi: magiasse, beuesse senza misura in tato, che p'usanza delle uiuade mutasse natura, o p beueraggi si facesse ubria co. questi cotali o sono privi di seme, o ne hanno pochissimo: &, se pur alcuni ne hanno; commet-

tono errore nel coito, o generano figliuoli mon-

stri, o cagioneuoli della persona.

Se lo sperma dell'huomo per calidità sua non generasse; trouisi moglie di natura frigida, bian ca, o morbida le uiuade siano anzi frigide, che nò, ma temperate almeno: quali sono le carni di capretto, di agnello, di porco giouane, di uitello, o cotali altre condite con agresta, o uino di pomi granati garbi, o succo di oxiacantha beua uino garbo inacquato. usi alcuna uolta la mattina l'oxizacchara con acqua, nellaquale sia stata cotta lattuca, o portulaca: o in cambio del oxizacchara toglia zucchero rosato, ma dissolto in detta acqua.

Et conoscendo, che il male uenga da frigidità; prenda donna di colore bruno, che sia copiosa di mestrui rosi molto. beua uino potente inacquato, & mangi carni condite con pepe, o specie. le carni siano di castrato, o montone giouane, pi pioni, & passere, tolga ogni mattina auanti desi nare, & ogni sera auanti cena tanto di elettuario detto diamargariton, o diamuschio, o diaga-

langa, o diasatirion, quanta è una noce.

Se saràtroppo humido, & liquido; facciast grosso con cibi, beueraggi, & confetti tali, quali descriuemmo nel capitolo di coloro, che sono impotenti al coito: doue etiandio si trouerà la uia di moltiplicarlo a quegli, liquali ne fossero priui.

11

Il seme de'uecchissimi huomini, & de'giouanis simi no genera per disetto della loro età. &, ben che alcuni di settanta, & ottanta anni habbiano figliuoli, & similmente de'giouanetti; nondimeno auiene poche uolte. ne consigliamo alcuno, che con l'altrui essempio si pigli moglie a lato: percioche, se sara troppo giouane; uerrà uecchio auanti il tempo, o morirà: &, se egli è di grade età; uiuerà poco, o caderà in alcuna inser mità, che in brieue il toglierà dal mondo.

In quanto a quegli, che non generano, perche habbiano alcuno male; procaccino di rimouere quello, of si faranno fecondi, il simigliante dicia mo a coloro, che troppo magiano, o beuono, o usano uiuande, o uini, che gli impediscono l'ha

uere de'figliuoli:percioche, se lasceranno questi uitij, & renderanno se atti al produrre seme buono; non rimarrāno senza heredi, & saranno compiti, & sarani dell'ani mo, & del corpo.

LIBRO

LA QVARTA CAGIONE DELla sterilità dell'huomo, & in qual modo si habbia a curare.



A quarta cagione, che ne fa l'huomo sterile, cossiste ne' mébri genitali, cioè nella uerga, & nelli testicoli, dalla uerga nascerà il disetto, se sarà indi sposta a gli atti uenerei: si-

milmente da testicoli.

Come si correggà alcun disetto della uerga che sia cagione nell'huomo di sterilità. Cap. V I.



Ascono alcuni, ò per misero accidente uengono a tale, che non possono hauere figliuoli: percioche la uerga ò ne hāno tanto breue che non giungono alla matrice, ò tanto lun-

ga, che per uia raffreddato il seme peruiene in quella senza virtù, & senza forza ueggonsi altri appresso, che la natura loro ne lo ha fatto torto, piegando il soro all'ingiu, ò ad altra parte, però prima all'una cosa, & poi all'altra ce ne uerremo.

Dinerrà maggiore il detto membro: se primieramente il fregarete con alcun panno runido, & aspro: dipoi lo ungerete con olio di costo, di lombrici, o con grascio di orso, di leone, ò al traspecie calida, tutta uia fregando. & questa maniera, & le seguenti conviene tenere mattina, & sera per trenta sino a quaranta giorni.

Onde freghisi in prima ottimamēte con panno della maniera raccontata: quindi fregando uadasi spargendo sopra latte di pecora. & chi perseuerera piu uolte al di,ne uerra piu tosto a

capo, & senza pericolo.

Lauist anche ogni giorno mattina, et sera con acqua calda, nella quale sia stato cotto pepe, dithimalo. mentre ciò si adopera; freghisi il luogo aspramente sino, che si faccia rosso, mentre ciò si adopera; freghisi il luogo aspramente sino, che si faccia rosso, mentre ciò si faccia rosso, mentre ciò si faccia rosso, mentre so ungasi tutto con olio di costo, di spigo, di simile altro di uirtù calido. quindi ui stenda sopra alcuno empiastro fatto di peci, o ammoniaco in parte eguale steso, come altre sa un ceroto intorno al membro. questo modo non è senza qualche pericolo: percioche trahe a se gran copia d'humori. però procedasi discretamente, usando nello spiccare dell'empiastro latte di pecora, o cotali cose, lequali aiutino, mitighino ad una hora.

Con minore pericolo sarà, quado si freghi afsai il membro sì, che diuenga rosso: et doppo que

sto ui si sparga sopra acqua calda : alla sine con cera disciolta in alquanto di olio uiolato, & ste sa suso alcuna pezza , ò empiastrataui intorno

wi si fasci.

Tirerà assai piu, se, doppo che uoi il ui haure te fregato con alcun panno, & bagnato insieme con latte di nacca; ni appiccate pece d'attorno nella guisa detta.onde cotinuando questo almeno due uolte il giorno, lo accrescerà molto:conciosia cosa che la pece tragga a se il sangue, il ritenga con l'essere uiscoso, & tenace, & lo apprenda con la sua grassezza. questa usanza durò lungamente appresso i Romani, che uendeuano,& comprauano schiaui: però che, se noleuano ingrassar, accioche fossero piu belli, & appariscenti;alcuna parte del corpo loro;seruauano la detta maniera.ma di ciò leggafi nel primo libro de gli Ornameti delle donne al capitolo,che insegna la uia d'ingrassare un membro là, doue uedrete questo, & altri modi.

Ma molto piu traherà, se co la pece meschiate sanguisughe secche, & poluerizate minutamente: poi che ne haurete spiccata la pece; us ungete co olio uiolato, ò con latte di pecora senza fregarui, & tanto piu, se sentiste insiammato il membro, ò le parti uicine: percioche potreb bono tirare, se non ui provedesse tanta materia, che ne surgerebbe alcuna noiosa, & grave po-

Stema.

Et, doue mescolaste la poluere delle sanguisu ghe con cera, & olio uiolato, & ue ne empiastra ste; sarebbe piu ageuole, & non senza prositto.

Il che faranno pur li lombrici secchi, & polnerizati con olio sambucino misti: onero tratti della terra, & così nini porgli in alcuna ampolla di olio di giglio bianco, o sambucino, o simile altro, & lasciarglial sole sino a tanto, che sia tutto satto un corpo assai spesso: & poi far-

ne empiastro.

Nondimeno se di prouare piu auanti u'aggrada; togliete uguale parte di solso uiuo, & di pepe: liquali pestate, quanto potete il piu, & gli passate per alcun drappo di seta; come sarebbe ormesino, o zendado ben sisso, in tanto habbiate melle caldo, & entro ui spargete mescolando la poluere. empiastratene poi il membro, & il lasciate così per una lunga hora. & ui lauate con acqua calda.

Alcuni, che ne hanno il destro, ui si legano un pezzo di piombo, ma in guisa, che non lo tocchi: ma noi, liquali il piu portiamo calze tanto strette, et irate, che à pena habbiamo sorza di moueruisi dentro, non potremo seguire questo ordine. pur chi ne ha bisogno, saprà trouarci ottimo modo. E di uero sarà argomento certissimo, mangiando cibi, i quali habbiano uirtù di

ingrassare.

Alla fine si uede rimedio buono, & sicuro il

giacersi spesse uolte con donna: percioche si uiene adessercitarsi quella parte ma conchiudendo diciamo, che chi haurà a seruirsi delle narrate mediciue, & di quelle si uarrà, in breue baurà

pienamente il suo desiderio.

MA FASSI breue non senza malageuolez za, ne bisogna, che uoi soli a questa impresa ui mettiate; percioche piu di male per auentura ne seguirebbe, che di bene la onde datene ad alcun perito medico il presente carico, dal qua le in pochi parole ci spediremo; si come quegli, che considatoci nel consiglio, & nel ualore di quello speriamo, che a felice sine ne riuscisca. & percioche oltre all'altre cose ui conuiene ritenere, che il nutrimento non discenda a detto luogo, & massimamente con empiastri, bagni, somentationi, untioni, & simiglianti maniere.

Però habbiate foglie uerdi di cicuta col suo feme, & insieme ben peste ne legate al membro, ma meschiateui alquanto di poluere di mastice,

& di rose rosse.

O cogliete di quell'acqua torbida, che cade della mola, alla quale si aguzzano i coltelli.la-sciatene cadere la fece, laquale ui empiastrate. A questo solo uogliamo, che ci basti ad hauer detto: percioche chiunque desidera di sapere piu medicine buone da ciò legga il primo libro de gli Ornamenti delle donne al capito-lo,

lo, oue si mostra il modo di fare l'uno membro piu piccolo, che l'altro. ueda anchora il quarto capitolo, nel quale s'impara di fare piccole le mammelle: percioche tutti li rimedi, che quiui si leggono, sono ottimi al presente sug-

getto .

Et, se ad alcuno paresse graue, & pericoloso a seruare le mostrate cose, o pur non gli piacesse ro, auanti che prenda moglie; riguardi diligente mente se medesimo; accioche poi non habbia à do lersi di se stesso. &, done si negga la parte breue;tolga alcuna donna piccola: &, quando, ufano insieme; faccia, esso s'accosti bene a lei senza mouersi ne l'uno, ne l'altro mangi egli cibi, & altre cose che habbiano del uentoso; accioche cresca la forza espulsina. siche legga il capitolo, che èscritto a coloro, che sono debili al coito: & quiui haurà molte uie da moltiplicare, & fare lo sperma tale. dall'al tra parte, se la cosa sarà troppo lunga; troui moglie, che sia grande, & che habbia le anche lunghe, & distese. & usando, insieme s'accostino quanto possono il piu: che cosi ne lo sperma, ne lo spirito s'indebolira, quantunque habbia a passare per lunga strada:percioche stando stretti insieme il calore della matri ce non si raffredderà: & in questa guisa conseruerà lo sperma, & lo spirito di quello.

M A qualunque fosse torto si, che perciò

LIBRO

la donna non s'ingrauidasse, se ciò fosse perche fosse legato troppo brieue; ungasi con buturo, o con unguento satto di grascio d'uccelli, & doppo l'untione il tenga alto con alcuno ingegno.il quale se non facesse prositto; tagliasi in guisa, che non uenga nel tempo, che seguirà, ad appiccarsi & questa uia serà la piu breue, & piu spedita. diasi similmente la cura di questo ad alcuno perito chirurgico, ilquale se uedrà mezzo da curarlo; il farà: conciosia che potrebbe essertale, che non ui uorrebbe metter mano. commettansi sinalmente a lui tutti que'mali, che uengono di suori.

Itesticoli, la cui mala complessione togliesse, che l'huomo non generasse, con che rimedii alla lor dispositione tornino. Cap. VII.



Olte sono le infermità, che adoperano, che i testicoli sacciano l'huomo sterile: ma tra le mol te solo una ci par necessaria di douer esser curata da noi, lasciando l'altrea chirurgici:

questa è la complessione loro cattiua o per natura, o per accidente acquistata naturale è, se quel li tanto fossero indisposti, & debili, che perciò nulla nalessero al generare: la qual cosa uerreb

be da calidità, frigidità, humidità, & siccità na turale. accidentalmente auuiene il medesimo, come si uedrà, ma il piu nasce da frigidità, o hu midità, lequali per se sole ne sono cagione, o con quelle è congiunto il celebro, o il cuore, o il fega to, o altri membri somiglianti.

L'ORIGINE di ciò puo trarsi da cose esterio ri, commune è dall'aere freddo, da ciòi, & beueraggi tali: da humori generati da quelli: o da de bolezza della uirtù per essersi giacciuto troppo, hauer durata molta fatica, & simili: ma molto piu, & a maggiore essetto ne puo produrre la mala dispositione, o compositione natiua.

A Segni si comprende, che la debolezzanaturale sia colpa del male per semplice calidità: percioche le uene dell'osseo, & della uerga sono larghe, & alte le pelle disopra della cote è rara, & con pori aperti: i peli sono in grandissima copia intorno al pettinecchio, & alle coscie, spes si, duri, & aspri. & chi si troua in questo stato, è stimolato sieramente da gli appetiti carnali, & si corrompe subitamente. & lo sperma, che ne esce, trahe al giallo, & allo scuro.

Doue la siccità fosse congiunta con la calidità; lo sperma sarà secco, & non liquido, & con questo uno ardentissimo desiderio, & continuo di trouarsi con donne. si che per ogni femina, che costui ueda, sarà assalito dalla concupiscenza, & dalla carne. & la maggior parte de sigliuoli,

che esso haurà, saranno maschi.

Ma, quando la calidità sia co humidità; l'hue mo haurà piu copia di sperma, che gli raccontati. sara ne'luoghi detti poco peloso, generarà pochi figliuoli, & sarà molto forte al coito. non gli si mouerà troppo il membro, come sa a coloro, che hanno la complessione de'testicoli calda, & secca: ma si corromperà assai nel sonno.

L A doue la debolezza fosse semplicemente fredda per natura; i segni saranno del tutto con

trarij a quelli della pura calidità.

Ma,qualhora la frigidità fi congiugnesse con la humidità;i peli del pettenecchio saranno mol li, & non aspri. poco sarà tentato dalla carne. lo sperma liquido. di rado ingraviderà. i peli tar deranno a nascere, & in poca quantità. A debil mente gli si moverà il membro.

Similmente, quando la debolezza deriuasse da fredda complessione, & secca; lo sperma sarà grosso, spesso, & del tutto diuerso dalla

calida, & bumida.

VENVTA questa indispositione de'testicoli per alcuno accidente, habbiasi riguardo, se uiene da calidità: conciosia che si senta nel toccar quelli maggior calore del solito, & insiammatio ne: il colore loro tenda al rosso ben tinto, se ne sosse cagione il sangue, & la borsa de'testicoli si uede piena di uene. sentirà alcun dolore, & grauezza, & s'ensieranno alle uolte, ma senRa pericolo di postema.

Et, se ne fosse cagione la cholera; il luogo s'instammerà molto piu, & con calore piu intenso, accompagnato alcuna fiata da punture, & mordimento il colore piegarà al giallo instammato non sentirà molta grauezza: ma alle uolte non senza febre, sete, & simili accidenti, che ne reca la cholera ma in contrario.

Guenascesse da frigidità; i testicoli saranno freddi, le uene piccole, & ascose, & maggior la grauezza, onde douete sapere, che non altrimen tiimpedisce il generare la cattiua complessione accidentale, che si faccia la naturale. & questo intorno a segni uogliamo, che basti, ricordando-ui da capo, che la frigidità con la humidità suo-le essere cagione della sterilità, in quanto a testi coli, però descediamo alla cura, che rimoua que sti impedimenti.

LA diligenza, che si deue usare a togliere uia le male complessioni, pertengono piu al medico, che a uoi: percioche saprà meglio ordinare la dieta, che a ciascuna di loro ordinare si deue: meglio purgare l'humore, che signoreggia, altretanto, confortare li testicoli, & cotali al tre cose. perche a lui ne lasciarete tutto il pensiero, ilquale sarà in eleggere semplici conuenienti a bagni, empiastri, untioni, somentationi, simili. , anchora che habbia egli medico più di la discontina di mili. , anchora che habbia egli medico più di la male con continuo di simili.

moria per ricordarglifi, et scrittori donde trar rene gli possa: nondimeno per sodisfarci noi medesimi, et perche conosciate quello, che vsera il medico, hauendo per uoi stessi assai bene appresa la cagione, donde nasca il difetto, col mezzo de' segni, diciamo, che

Nella complessione calida si compongono diuerse maniere di medicine con acqua rosa, di alchechengi, solatro, olio rosato, mucilagine di se me di cotogni, cotogni stessi, faua franta, farina d'orzo, farina di faua, farina di lente, aceto, ter ra chimolia, acqua di zucche, o simili, lequali

tutte sono di natura frigida.

Contra alla frigidità si trouano fiori'di chamemilla, meliloto, farina di ceci rossi, melle, sichi, carici, bdellio, berbenaca, foglie di caule, rossi di oui, comino, uua passa, sterco di uacca, fece
di uino uecchio, radice di giglio bianco, hissopo,
& simili altri, che sono buoni, sino che sia dibisogno risoluere: percioche, doue si conuenisse ma
turare; sarà ottimo il grascio di porco, la radice di maluauisco, quelle di giglio bianco, il seme
di lino, & cotali: iquali con gli narrati per la
complessione calida uarranno all'humida, al
la secca.

Et da chi che si sia membro genitale, che offenda l'huomo in fare figliuoli, prouerà molto utile,& profittehole la seguëte untione, la qua le, benche dauanti sia stata descritta da noi per

aiuto

aiuto delle reni; pur sappiendo, quanto di gioua mento sia per fare, da capo la conteremo insieme con alcuni elettuarij, che piu che altri ridurranno a buono stato detti membri.

Pigliate adunque una oncia equale di assa fe tida, pirethro, stafisagria, rucchetta, seme di cipolla, pepe, castoreo, mirrha, & storace calami ta:una dramma di muschio finissimo:lequali tut te specie pestate, or tamisate diligentemente: or la poluere meschiate con due oncie di grascio di leone, & in due lire di olio di costo le scaldate al fuoco fino, che si facciano feruenti all'hora n'ag giugnete due oncie di cera, & mescolado lascia te raffreddare . di questo ungete la spina della sehiena, & le reni, se fossero debili: o poi li testi coli, & il membro uirile due hore doppo cena, quando si ua a dormire. & la mattina seguente, & la sera appresso auanti mangiare usate il seguente confetto, ilquale rende l'huomo fecondo.

Troui due testicoli di nolpe: due dramme di cerebri di passere, & due di cerebri di colombi. cuocagli in acqua. & cotti gli arrostisca alquan to.doppo questo pestigli con due oncie di fiori di palma, & con una dramma di coda di stinco.poi le componga con tanto zucchero, & melle per ciascuno, quanto è la terza parte del peso loro. pigline ogni nolta, quanto è una noce, seguendo l'untione doppo la cena, oltre al detto, ilquale si faccia

faccia comporre, o si componga, due, o tre nolte secondo che sentirà, che gli gioni, tolga quello,

che uiene appresso.

Tolga sei rossi di oui: un quarto di buturo fre sco, & altro tanto di seme di capra:una oncia per parte di membro di toro, satirioni, zedoaria, gengeuo condito, mentha, testicoli di gallo, & di nolpe, &, se desideri di hauere alcun figlinolo maschio; un testicolo destro di montone, & di porco non castrato: &, se è uago di femina; sinistro: due oncie di cerebro di passere ben cotto, & doppo alquanto arrostiti: una & mezza di medolla di noce indiana, & parimenti di pignoli,pistacchi, mandrole dolci, nociuole cotte alquanto, & monde, & dattili: due di seme di mal ua, & igualmente di seme di mercorella, di seme di ruchetta, garofali, gengeuo, pepe lungo, bianco, o negro, seme di lingua d'uccello, o ca nella fina. tutte queste cose purgate, & nette cuoca in latte di pecora, ò di uacca, appresso le pesti insieme col latte rimaso quanto puo il piu, mescoladoui mezza oncia di coda di stinco quin di con due lire di melle rosato, & sette di zucchero fino disfatti al fuoco meschi il pesto, & a picciol fuoco mescolando tuttauia lasci bollire fino, che diuenga simile ad uno elettuario. & leuato ui sparga entro una dramma di ottimo mu schio, et sarà fatto. usilo iscambio dell'altro mat tina, & sera auanti mangiare, & tanto quanto èuna

è una noce : che è una delle piu rare, & maraui gliose compositioni, che udire si possano a rendere l'huomo, che non genera figliuoli, fecondo, & tale, che per lui non rimarrà la moglie di con cipere; benche anchora essa ne debba pigliare alcuna fiata: percioche n'haurà non picciolo frutto: che, quando da lei uenisse la sterilità, & massimamente per

complessione fredda;non Saprebbe trouare meglio.

LIBRO

LA PRIMA CAGIONE, LA feconda, & la terza della sterilità della donna come toglier uia si debba.



Oiche habbiamo dimostrate le cagioni, che facciano sterili gli huomini, & le donne: & st sono ueduti i segni, che significano partitamente ciascuna di quelle: & appresso si è nar-

vata la maniera, che si ha a seguire a toglier uia gli impedimenti, che non lasciano generare gli huomini;tra lequali la prima, & la seconda è commune alle donne:restaci adunque solamen te a rimouere la terza, & ultima loro, la qua-

le, se bene ci raccorda è la matrice, i cui
difetti, che inducono sterilità, sono
scritti nel secondo capitolo del
presente libro: iquali ci
pare souerchi a
raccordare.

ma uer-

remo ad iscoprire i modi **, co** quali curares**i**

debbano.

LA TERZA CAGIONE DELLA sterilità delle donne: la quale è nella matrice.

Come la mala complessione della matrice calida, ò frigida, humida, ò secca si habbia à far buona, & per conseguente con che argomenti la donna s'ingrauidi. Cap.VIII.



E da troppa calidità fosse osfe sa la matrice; ordini il medico siropi, et medicine, che purghi no l'humore, che afflige questo membro, à tutti insieme. Sin questo mezo tempo imponga

alla donna, che si faccia apparecchiare uiuande, beueraggi tali, che habbiano forza di raf freddare: ma però non comporti, che gli segua tanto tempo, che l'uso si muti in natura, & che la souerchia calidità trappassi in troppa frigidità, laquale suole consumare, & distruggere, le uirtù naturali. mangi adunque cibi tempera ti; come sono carni di capretto, di polli, di castra to, di agnello, condite con lattuca, spinachi, boragine, zucche, & simiglianti beua uino piccolo, o inacquato, nel quale non si gusti alcuno sapore acuto, ne forte, ne altrimenti cattiuo. il

uino di pomi granati garbi è ottimo a condire: similmente l'agresta, & la lattuca.mangi il suc co d'orzo con poluere di cardamomo. astengasi dalla fatica, & dal digiuno mangi spesso, & dor ma bene, & stia quieta . &, se alcuna uolta pigliasse alquanto di zucchero rosato uecchio per se solo, ò misto con lo elettuario detto rosata no uella; sarebbe utile, & buono: e similmete, quan do si facesse bagni di acqua dolce semplici calda ogni sera almeno due hore doppo cena: ne quali però poco dimorasse: & uscita togliesse al quanto di triphera magna con uino inacquato, ò pur con acque di lattuca,o di mandragora gio uarebbe molto. F, qualhora non si bagnasse; sarebbe ottimamente fatto suffumigare la matri ce con acqua, nellaquale fossero cotte foglie di uiole, braca orfina, parietaria, rose, & pulegio, aggiugnedoui, se n'apparisse il bisogno; cafora, & goma arabica:ò sangue di drago, & cafora. la mattina & fra'l dì.conuerrebbesi tenere nella natura un suppositorio, ilquale fosse stato fat to dallo speciale con triphera magna, et incenso misti con acqua di mandragora, ò di rose rosse.

Ma essendo di complessione secca, come saran no fatte le debite purgationi; componga la donna bagni di pura acqua, & gli usi di continuo doppo il mangiare una hora & mezza fino in due. mangi spesso, & dorma, & stia in riposo il piu del tempo, le uiuande siano brodi di galline,

& carni grasse, & d'uccelli co minestre fatte di oui: lequali siano condite con poluere di cardamomo, & di zaffrano. Sono buone quelle fatte di pasta,& cotte in brodi di grasse carni di galli ne,ò di uitello: & sopra lequali spargansi delle specie fatte di cardamomo, & di zaffrano.beua uino nuouo negro, & dolce. & fra'l giorno stia in alcun bagno pieno di acqua calda, nella quale siano stati a bollire fiori di chamemilla, maluauisco, fien greco, malua, borragine, & buglos sa. usi alcuno elettuario, che faccia grasso: di che pienamete ne habbiamo fauellato nel primo libro de gli Ornameti delle donne al capitolo di fare grasso tutto il corpo: oue leggedo intédere te molte cose, & utili ad ingrassare: che sarà ca ro alle magre, & sterili per magrezza. trouasi anche utile molto l'usare spesso il coito, doue la matrice solamente fosse di complessione troppo secca: pcioche uiene a farsi humida. aiuta etiadio l'ungersi della natura con grascio di occa, di anitra, & di gallo misti, & disfatti. di che se ne ne possono fare suppositori, che piu che altri uarranno a rimouere detta mala qualità.

Et, percioche anche la troppa freddezza del la matrice è cagione, che la donna sia sterile; sie di bisogno digerire gli humori freddi con siropi conuenienti, & con medicine purgargli. ne lequali sono miracolose le pilole sine quibus, & lo elettuario benedicta, per lequali medicine se i menstruì

menstrui soprauenissero, à il tempo ne gli portas se; lascisi fare il corso compiuto, poi entrisi una mattina per tempissimo in alcuna stuffa, oue sia alcun bagno, nell'acqua del quale cuocansi, ma tresilua, malua, bismalua, rose, foglie di ginepro,parietaria, menthastro, frondi di lauro, di mirto, pulegio, chamemilla, sauina, pimpinella, mentha, magiorana, foglie di cedro, basilico, tut te, ò parte di simili herbe odorifere bolledo l'ac qua spargasi entro alcuna ampoletta piena di rolio laurino, ò muscellino, ò di chamemilla, & quiui la donna sudi, & si bagni tre mattine. la quarta facciasi cauare sangue dal piede . egli è il uero, che molto ci piacerebbe, che come uscisse del bagno; togliesse tanto di elettuario detto diamargariton, ò di altro cordiale calido, & confortativo quanto è una noce beuendone alquanto di uino odorifero, ò stemperandoloui entro; se lo stomacho di quella il sosterrà.

Et, quando il trarre del sangue fosse per non fare alcuno prositto; seguasi detto bagno, et dop po l'elettuario, che uiene appresso. habbiate eguali parti di spica, noce moscata, garosali, zedoaria, galanga, pepe lungo, rose, storace calami ta, & alipta muscata, radici di bistorta tante per se sole, quanto pesano tutte le dette specie insteme tutte riducete in poluere, & con tanto zucchero, che basti, fatene elettuario, spargendoui muschio per che dia odore di questo toglie-

tene mattina, & sera quanto è una noce con ottimo uino odorifero: & bagnateui per fino a die ci giorni. lauandoui ottimamente la natura con l'acqua del bagno.quindi uscita la ui profumate con laudano, incenso, legno aloe, storace calamita, ambra, & simili specierie. doppo questo su bitamente ui mettete entro alcun suppositorio fatto dallo spetiale di triphera magna con poluere d'incenso, & olio laurino, o muscellino: ilquale ui tenete tutto il di, & il seguente il mu tate componedone di nuouo. la notte poi ui met tete questo,

Pigliate igualmente nocimoscate, storace ca lamita, alipta, garofali, muschio, & legno aloes liquali poluerizate, & con acqua rosa formatene suppositori, in luogo di questi si possono em pire sacchetti di tela sottile con detta poluere, & tenerli nella natura tutta la notte, mutando però ogni uolta. & così usarete prima il bagno, poi il suffumigio, appresso prendasi dello elettua rio: quindi il suppositorio di sopra raccotato, & la notte l'altro, ma non sara se non utile prosumarsi alcuna uolta tutta con acqua, in cui bollano pulegio, bistorta, laudano, & incenso.

La uita, che in questi dieci giorni, & anche piu, se farà bisogno, hauete a seguitare, si è, che usi ate uiuande, che nutriscano assai: come sono-carni di motone giouane, d'uccelli, di galline, & di gallo: sorbiate oui sreschi, sopra liquali tutte

cose

cose spargete specie fortisto odorifere: come sono quelle fatte di cubebe, pepe lugo, to cardamo mo.il uino sia dolce, negro, chiaro, to odorifero.

Alla fine del decimo, & non prima il marito la mattina seguente nell'aurora nada a trouare la moglie al letto suo, & quiui corchisi, & li faccia quelle carezze, che in simiglianti oportunità fare si sogliono, et usi con lei carnalmete. ma prima cerchino l'uno, & l'altro di stare casti, & di non dormire insieme: accioche al tempo debito siano piu auidi, & stimolati dall'appetito car nale: anzi il marito deue pigliare alcun confetto, che aumenti lo sperma. di che molti ne haura nel primo libro al capitolo di coloro, che sono de bili al coito.

SONO alcuni medici, liquali seruano altra maniera; quale è questa, prima ordinano, che la donna beua il seguente siropo sette mattine nel

far del giorno : ilquale così è descritto.

Trouate due oncie per ciascuna specie di matricaria, pulegio, calamento, radici di enula, aco ro, radici di solatro, di maluanisco, & di sinocchio: mezza di coscuta, & parimenti di prassio, & di melissa: una di scorze di cedro, una di una passa, & una di liquiritia: una lira di ceci rossi: due oncie di aceto scillitico: una drama di spigo, & una di fina canella. tutte le cose dette dal spigo, dalla canella infuori, fatte bollire in tanta acqua, che ui paia assai alla quantità delle herbe

berbe, fino, che la terza parte di quella sia consumata. lo spigo, & la canella peste legate in alcuna pezza sottile, & metteteleui entro a bollire. & di quella decottione ne pigliate ogni mat tina due oncie & mezza. finiti di torre li siropi purgateui con pilole setide, o di agarico, o con l'elettuario detto benedicta, o simili altri. &, se il marito sosse pieno di cattiui humori; conuereb besi egli etiandio purgare.

na entrate in alcun bagno fatto di foglie di lau ro, di menthastro, saluia, origano, & pulegio.

Di poi fateui cristiero di decottione di coloquintida, & di mastice: nella quale sia disciolta biera. & mandisi nella matrice, quindi apparec chiateui un suppositorio composto così.

Habbiate due dramme di mace, due di bdellio, due di gallia muscata: una oncia di polpa di coloquintida: una dramma di hiera, di tut, to formatene suppositorio con laudano: ilquale ui ponete nella natura, alcuni u'aggiungono euphorbio.

Et sappiate, che la noce uomica arsa, & in la na inuolta, posta nella matrice, la purga ottima mente, & la netta da humidità. onde purgata, & nett i attendete a riscaldarla, & diseccarla, & confortarla con le dette cose, & altre utili: quale è il medicamento, che segue.

Pigliate una lira di radici di enula trite, e moda

te: mezza di radici di branca orsina pur trite: lequali bollano in sette lire di uino bianco odorifero con tre lire di buon lardo uecchio pesto, or un pugno di matricaria. come saranno bollite una pezza; le colate, or riponete in qualche uase uitriato nuouo al fuoco, doue ribolla alquanto, gittandoui mezza oncia di incenso bian co, or mezza di mastice con sei di cera nuoua: le quali, come saranno dissatte; leuate dal fuoco, or spargeteui entro meschiando bene la poluere descritta in questa guisa.

Pefate tre oncie per fpecie di canella, gallia, garofali,noce moscata,mace , galanga,fpigo,& gengeuo:& una dramma di zaffrano:lequali ri

ducete in sottile poluere.

Raffreddata, & appresa questa compositione uedrete l'unto di sopra, & le specie di sotto, & in mezzo sarà il nino. & , quando sarete uscite del bagno mostrato, nel quale ui lauarete tutto il corpo; ungeteui tutta con la untione, & delle specie miste con l'unguento ui fregarete al uentre, & al pettenecchio, & appresso ui uestirete, non uogliamo, che ui giacciate col uostro marito ogni giorno. ma solamente, quando entrarete nel bagno: nell'uscire del quale prendete alquan to di triphera, o di rasura d'auolio con ottimo uino odorifero: o pur l'elettuario, che segue.

Pestate ottimamente iringi mondati, & netti: satirioni; & testicoli di nolpe per ciascuno ot to dramme: tre di radici di raphano: due di radici di pastinaca seluatica nette, & purgate; quat tro oncie di pignoli, & tre di pistacchi netti: tre di grani di sesamo: due dramme di gengeuo, & due di been bianco, & dirosso: mezza di canella sina, mezza di seme di nasturtio, & mezza di pepe lungo: due oncie di olio sesamino, & due lire di zucchero, ilquale facciasi disfare, & purgare, & compongasi elettuario, ilquale, & all'haomo, & alla donna giouerà parimenti.

ALTRI sono, liquali primieramente danno alcuni siropi, quali sono quelli, che disopra dicemmo: & poi,come gli humori sono preparati;

gli euacuano con le seguenti pilole.

Poluerizate uno scropolo igualmente di legno di balsamo, frutti di balsamo, se trouare se ne puo: canella fina, filer montano, assaro, masti ce, anisi, finocchio, mace, & zaffrano: due di cala mo aromatico, & similmente di squinanto, & di spigo: due dramme di turbith: una & mezza di mirobalani chebuli, & altro tanto di emblici, & di citrini: tanto aloe sucotrino, quanto pesano tutte le contate specie insieme, forminsi pilole con succo di finocchio: delle quali ne togliete due dramme la mattina nello spuntare del di: & il rimanente si serbi, come cosa di grandissi-ma uirtù.

Come hanno purgato il corpo da gli humori, K 3 che che la donna offendono; ordinano alcun bagno di fiori di chamemilla, di meliloto, spigo, polio, sise-li, lauro, & cotali. & nell'acqua la fanno sedere fino all'umbilico per tre, o quattro hore. &, doue non le piacesse bagnarsi; la fomentano con le dette cose aggingnendoni, laudano, pulegio, rosmarino, & incenso.

Dall'altra parte comandano, che il marito si laui le gabe, & i piedi con l'acqua, nella quale siano bollititutti, o alcuni delli mostrati semplici. & questo faccia due hore doppo cena: quindi la moglie si suffumighi con co se aromatiche: come sono trochisci di gallia muscata, di laudano, o co laudano, muschio, ambra, zibetto, & simigliati maniere poi ungasi, da che si haurà lauati i piedi; il membro uirile con grascio di oca, o olio di balsamo, o di giglio: & la donna nel giorno, che la sera ha da dormire col suo marito, tenga nella natura il seguente suppositorio.

Questo si faccia di legno di balsamo, di frutto di balsamo, di siseli, storace calamita, seme di peo nia, & mirrha in parte eguale co olio rosato, & olio di balsamo, nel quale sia disciolto muschio.

Compongono alcuno elettuario di artemisia con bistorta, o noce moscata tutti in poluere, la quale stemperano co zucchero sino. toglionsene due dramme mattina, o sera con buon uino.

Fano uno altro suppositorio con un fiele integro di capriolo; se desiderano figliuoli maschi: & di capriola;se femine : quattro oncie di satirioni,& tanto melle, che sia assai a componerso.

Et uno altro di grascio di occa co quella com positione usata da nostri passati chiamata bla-Eta bizantia, muschio, cipero, spigo, anetho, origano, hissopo, bdellio, & testicoli di nolpe.

Similmente ne formano uno co tre dramme, & mezza di zaffrano, & igualmente di amomo, fpigo, & meliloto: una di cardamomo due oncie di grafcio di occa, due rossi di ouo: & mezza oncia di olio nardino. di queste cose insieme miste n'inuolgono quato sa bisogno in lana azur rina: & la donna si pone al luogo ilche facciasi ogni di risouando sempre suppositorio.

Questi medesimi hanno prouato, che l'aglio cotto in tanta quantità di olis rosate, ò di sesamo, quanto è l'oglio, fino, che si dissaccia, & si parta tutta la sua acquosità, è medicina mirabi le, mettendolo nella parte detta rivolto in lana.

Alcuni de'nostri antecessori doppo che hanno purgata la donna con lo elettuario benedita, & diaphinicon; le impogono, che pigli, quan
do ua àdormire; due dramme dell'elettuario,
che viene appresso: il quale dicono essere essicace
molto all'ingravidare.

Togliete mezza oncia per specie di canella si na, di cardamomo, di garofalo, & di zasfrano: due dramme di gengeuo, & due parimenti di pe pe lungo, galanga, mace, cipero, noce moscata comino,& legno aloe:tre di cubebe:una di ambra,una di muschio,& una di balsamo; quando se netroui.queste ridotte in poluere componete

ne elettuario con zucchero finissimo .

Et, se haueste caro di far proua d'alcuno altro confetto; poluerizate una dramma di garofali, una di canella, & similmente di galanga, gengeuo, & legno aloe: uno scropolo p ciascuna cosa di blactabizantia, noce moscata, zedoaria, doronico, seme di basilico, osse di core ceruo, rafura d'auolio, perle, spico, & zasfrano: mezza drama di coralli rossi, meza di trochisci diarho don, mezza di sandali citrini: uno scropolo di seta cruda: mezzo di ambra, et due grani di muschio.con zucchero sino, & acqua rosa di tutto, fatene girelle, ò elettuario, ilquale conforta, ral legra, & è ottimo al generare.

Scriuono certi ualenti medici, che doppo la purgatione generale di tutto il corpo si faccia alcuno cristiero alla matrice; quale è questo.

Trouate ugual parte di rubia, artemisia, sauina, et assenzo: lequali herbe bollano, in acqua. &, come sarà consumata la terza parte; dissoluasi alquanto di mirrha. appresso prendansene quattro oncie con una dramma di polpa di colo quintida, & facciasene cristiero. il seguente gior no pigli la donna con un poco di buon uino due dramme di questo elettnario.

Meschiate insieme una oncia di specie di triphera phera magna senza opio, una di noce moscata, una di specie stomatiche, & una di conserua di citrangoli: due dramme di legno aloe, & due di ambra. & di tutte in poluere componete elettuario con zucchero sino. & usatelo uno di dop po l'altro.

Et, percioche la sterilità uiene le piu nolte da frigidità, ò humidità: ò dall'una, & l'altra insie me; però, se noi saremo piu lungo, che no norreb bono quelle donne, che sono be fornite di figliuo li; habbianci per iscusato: percioche niuno ci ha, che non desideri, & habbia caro di hauere doppo se, che lo assonigli: oltre che, se queste sono le cagioni, che il piu impediscono il concipere; è co sa conueneuole, che noi ci distendiamo piu, che nelle precedenti no habbiamo fatto, perche uer remo a recitare le diuerse maniere, che hano te nuti li medici antichi, & tengono li moderni.

SCRIVE un medico molto profondo in iscienza, & huomo di grangiudicio, che procedete a render seconda alcuna donna, in questa

quisa.

Purgaua quella auanti, che le soprauenisse - ro i menstrui, con decottione di mirobolani emblici, chebuli, indi, & rose rosse i aqual decottio - ne facea dolce, perche fosse grata allo stomacho; con zucchero rosato uecchio. gliene daua quattro oncie, ò cinque con uino negro garbo di una hora auanti il giorno. quindi a quattro, ò

fei di gliene faceua pigliare altrotanto. ma uenuti menstrui, & da quelli liberata ordinana, che sedesse cinque giorni doppo in acqua, nellaquale fossero cotte rose rosse, galla, fiori di pomi granati, & radici di peonia alquanto pestate. come ella uscina dell'acqua, & si era rasciutta con alcun drappo bianco, netto; cosi per comandamento del medico si ponena nella natura una candela bagnata con olio di balsamo, so sopra l'olio sparta di poluere di peonia, ò bagnata in succo di peonia, di balsamo. ogni mattina nel leuar del sole mangiana a digiuno due dram me di seme di siseli, ò il meschiana con molte altre donne seconda.

Et, prima che piu auanti andiamo; sappiate, che ciò, che si mette nella parte da basso per generare; sacciass quattro giorni doppo le purgationi del mestruo: pcioche opera meglio, che in al tro tépo, & tra le cose marauigliose, che il presente medico scriue, è il succo di peonia misto co

poluere pur di peonia, & posto quini.

Altridoppo gli ordini mostrati di purgare compongono questa poluere, trouate mezza oncia di testicolo di uerno, ò porco non castrato, sec co all'ombra, & fatto in poluere: mezza di limatura di auolio, & igualmente di seme di sise li, matrice di lepore, & del coagolo suo. queste cose poluerizate, & insieme meschiate. l'usano cose

cosi ogni mattina, co ogni sera doppo il mestruo (che questo nogliamo, che ui sia sermamente nel la memoria) ne danno bere alquanto con brodo di ecci, d con uino. Soquando dubitano, che saccia somito; si aggiungono tata liquiritia, d zuc chero pelserizati, che la rendano dolce. Ma, poiche ne banno portatutta la detta poluere; tengono questo modo.

- Comprano una oncia di ambra, & una di florace catamita:mezza di mirrha, mastice, incen fo,garofali,legno aloe,canella fina,noce muscata, & noce di cipresso. di tutto fatte in poluere ne compongono pasta co alcuno ossimelle, che sol ua l'urina, & acqua rosa. laqual pasta poi diuidono in quattro parti. della prima ne fanno pal la da odorare:della seconda pilole simili a grani di ceci:dellequali se ne trangugiano ogni mat tina tre: della terza formano un suppositorio, ilquale prima che si metta a basso; ungāsi le don ne di olio di balsamo, la quarta dissoluono in ac. qua ben calda, & con alcuna canna ne mandano il fumo nella matrice in guisa, che senta il ca lore.appresso la donna na a dormire col suo ma rito: ò uiene egli la mattina nel fare del giorno, & giacesi con lei.

ALCVNO altro non men famoso, che ciafcuno di coloro, le cui scritture habbiamo prodotte, seguiua questa uia, laquale riusciua fe-

licemente.

Primieramente ordinaua il uiuere della don na:poi con siropi, & medicine la purgaua: appresso le imponeua, che si facesse bagni tali, qua li habbiamo dauanti scritti. quindi purgaua la matrice col seguente suppositorio, ilquale faceua fare a speciali, come uoi etiandio hauete ad operare:pcioche essi meglio, che altri sanno ciò, essendo lor mistiero.

Piglino essi uguale parte di castoreo, agarico, coloquintida, & mastice: & facciangli leggiermente bollire in uino bianco: dipoi bollanne il uino con melle, del quale formisi il suppositorio. questo faceua egli usar per sino a tre gior ni: nella fine de' quali ordinaua il seguente cri-

stiero.

Bollite in uin bianco ugual parte di bacche di cipresso, & matrice secca di alcuna cerua sino, che la metà del uino sia consumata. di questo uino pigliatene una lira, & mezza, & detro ui dissoluete due oncie di triphera magna, & fate ne un cristiero tre giorni nella matrice: ilquale tenete piu, che si puo doppo questo usate il suffu migio, che segue.

Questo sia di eguali quantità di mirrha, incenso, legno aloe, storace calamita, & canella si na tutti poluerizati, & misti. di che pongasene alquanto nel suoco, & il sumo per alcuna canna riceuete nella matrice. doppo il suffumigio, ilquale si ha da usare tre dì, poneteleui alcuno

Supposi-

Suppositorio: & siatale.

Pestate insieme pari quantità di coazolo di lepore, di sterco suo, & di melle, & diligëtemen te incorporato tutto con lanane formate il sup positorio, il quale ogni di mutando doppo il suffumigio tenete fino al terzo giorno.

In questo tempo beuete ogni mattina con otti mo uino alquanto di limatura d'auolio, & com piuto di fare tutte le dette cose, usate col uostro

marito.

Et, quando ui giacerete con lui; lasciate da parte tutte le medicine, che si fanno alla matrice sino a tato, che sia uenuto il tempo delli men strui. S, se non uerranno; tornate a rifare le det te esperienze: S sempre sia lo stomacho ben

disposto.

SIMILMENTE il marito deue bauere riguardo a tre cosenon solamente in questa cagio ne fredda, ma in ciascuna altra, delle quali la prima è,che lo sperma suo conserui tale, quale habbiamo dimostrato: la seconda,che si giaccia conla donna sua secondo, che habbiamo detto nel primo Libro al capitolo,nel quale si uede, da che hora si debba usare il coito, la terza è il mo do di usarlo: ilquale benche a ragionarne sia me no,che honesto: pur come ussicio necessario, espertenente al generare il diremo.

Vogliamo adunque, che, prima che il marito, & la moglie, che non fa figliuoli, dormano infie

me; stiano tanto, che all'uno, & all'altro ne uen ga sommo desiderio: & guardinsi di non com sce re carnalmente altri, dipoi il marito si profumi con alcuno de' suffumigi, che spirano soque odore: & unga il membro suo con zibetto, muschio, ò altra cosa tale. & questo faccia egli, quando na a letto per spatio di una hora prima, che hab bia ad usare co lei appresso, come egli è entrato in letto; cominci a toccare le mammelle amorosamente,& basciarle,et massimamente i capi di quelle, ragionado con la dona di materia, che in citi il coito, nelquale essendo la donna stringa le coscie, ma non si moua il marito: accioche l'aere non corrompa lo sperma.però stiano cosi stretti. insieme, lasciando andare lo sperma a tratto, al zando le ginocchia, & appoggiando i piedi al letto, & la persona al petto di lei, quanto piu è possibile, & le mani alle sue natiche, tirandole a se.la dona dall'altra parte alzi il sedere; affin che lo sperma peruega meglio al fondo della ma trice: dipoi stringa le coscie, & le gambe, sopra le quali distendasi il marito, & non discenda su bitamente, ma stiaui tanto, che habbia gettato tutto il seme, all'hora a poco a poco ne scenda; perche l'aere subito entrando non guasti quello. &, come la donna sente lo sperma dell'huomo; cosi mettasi al naso alcuna cosa odorifera, 👉 la ui tenga alquanto.ma non bisogna sentire questo odore fino, che no babbia riceunto lo sperma:

ma:percioche la matrice ascenderebbe al capos si che piu tosto si debbono odorare innanzi, che sia sparto il seme, cose puzzolenti, che odorisere. stiasi poi la donna distesa senza mouersi piu di quello, che era, & supina per mezza hora. Se puo; dorma. Sempre tiri a se il siato, & con ogni ingegno procacci di ritenere lo sperma. Stale è il modo, che seruare si deue nel coi to. sono alcuni, che preparano gli huomini non altrimenti, che si facciano le donne, con bagni, confetti, et simili cose, secondo che richiede la ca gione. ma egli di se puo fare proua, & conoscere, se egli ha colpa della sterilita. Tanto si con uiene all'huomo.

Ma alla donna bisogna oltre alle purgationi di tutto il corpo, euacuare la matrice con suppositori, & cristieri, come pienamente si è detto di sopra per bocca de' piu samosi medici, se humore alcuno ne sarà cagione: ilquale il piu sa rà freddo, & humido. la onde guardate diligentemente, se in ciò si conuenga trarre sangue, do non, come fanno generalmente quasi tutti e mèdici. la seconda cosa, che ha da seruare la dona, si è di alterare, & confortare la matrice con ba gni, suffumigi, untioni, & cotali altri, di che assai si è parlato dauanti. la terza è l'hora di usa re il coito, & la quarta il modo di farlo: dellequali due si è ragionato.

In tāto il medico no deuestarsi otioso, ma qual

bora haurà nella dona operato le medicine con uenienti; ha da considerare, & uedere se ella si sarà ingravidata, ò nò: percioche il perseuerare con le medicine se perauentura fosse gravida; le sarebbe nociuo, ò la farebbe scociare. si che aspet ti l'altra uenuta de' menstrui, liquali sopravenendo, ritorni al suo medicarla.

Manon uogliamo perciò, che, perche queste cose si siano ricordate; altri creda noi hauer posso sine al ragionare della presente materia: anzi intendiamo di raccontare alcun ordine tenu to da altri medici: ilquale stimiamo, che non meno, che gli altri ui debba piacere. & tale è.

SE la donna per la frigidità della matrice non concepifee; riuochi in se il calore con esserci tij, & piu specie di somenti.ne sarà inutile il beredel castoreo, cumino, aniso, pulegio, & altri simiglianti, & in ciascuno meschiarui alquanto di pepe.ma ben di grā prositto sarà il seguen te medicamento.

Triti uguale parte di cuphorbio, epithimo, pepe, seme di pestinaca seluatica, di petrosemo-lo, se sia intutto due dramme: ilquale beua con uino: percioche le purgherà, et riscalderà la matrice. oltre a ciò farà nenire i menstrui a quelle, a cui lungamente si fossero ritenuti.

Et,quando non si fosse cosi bene purgata per la uia del corpo,come sarebbe dibisogno; uomisi,solo che altra cagione nol tolga; con decottione di origano, ò di thimo inanzi, & doppo măgia re, ingegnandofi, quanto può il piu, di cacciarne l'humore dopo il uomito beua castoreo, et i semi

predetti.

Si fomenti la matrice, faccia suffumigi, & uapori così, habbia alcun uase di terra uitriato sopra ilquale sia il suo coperchio con alcun foro nella cima. sia cogiunto il coperchio col uase, si fattamente, che no esca fumo se no dallo buco di sopra: nel quale sicchi alcuna cana, & quella nel la natura, et così riceuerà ogni qualità di sumo.

compongasi bagni con acqua calda, oue sia cotta saluia, pulegio, artemisia, ruta, cumino, ci pero, acoro, & altri lequalitutte cose insieme, & ciascuna per se puo a guisa di empiastro sten-

dersi sul pettenecchio.

Varrà etiandio sommamente fregare bene quello, & le coscie con olio di ireos, amaracino, & di cipero: appresso mettersi qualche suppositorio fatto di mirrha, ruta, galbano, & castoreo. nelquale ui si possono aggiugnere alle uolte piu gagliarde cose, quali sono pepe, sale, & fiele di bue. & ui ricordiamo, che tutti i suppositori noiosi meschiate con lana succida: percio che nol facendo rederebbero il corpo, & nel rom perebbero.

Ne qui, se non ui discriuiamo la quantità del le cose: ui paia marauiglia : percioche hauete a crescere, & a minuire il peso, secondo che conoscerete la insirmità graue, & antica. ne ui dia mo termine alcuno pur per la detta ragione: per cioche alcune richiedono piu lungo l'uso delle medicine, & alcune meno. la onde il medico riguardi di a tutte queste cose, & parimete all'al tre circonstanze.

NEL difetto della sterilità nata dalla presen te cagione, cioè da frigidità, trouiamo molte espe rienze di diuersi ualorosi medici fatte doppo al purgare del corpo: dellequali ne contaremo alquante, & appresso trapassaremo all'ultima.

Pigliano alcuni pari parte di radici di branca orfina, artemisia, enula, & saluia, & tutte uerdi; tante radici di bistorta, quanto sono tutte le dette cose insieme . queste pestano, & con rossi di oui farina, & acqua di matricaria le stemperano. & nella padella co lardo, o grascio ne fanno fritelle, ò nel fuoco cuocono alcuna socaccia. ne danno a mangiare: & le trouano uale uoli al concipere.

Si fa alcun suppositorio, ilquale ad una hora consuma la frigidità della matrice, & fa la douna ingravidare di figliuolo maschio. & è, che pigliate tre oncie di gallia, & tre di galbauo: una e mezza di laudano: due dramme di storace liquido: uno scropolo di spigo: & tanto succo di matricaria, & di fiele di gatto, che sia bastante ad incorporar le dette cose poluerizate. rivolgasi la compositione in lana succida,

fuccida, & doppo le purgationi, & i bagni mettetelasi, quando si ua a dormire nel far del gior no essendo uenuto a uoi il marito, habbiatelo tratto fuori, & con lui ui dimorate nella manie

ra, che habbiamo detto.

La medesima uirtù ha il seguente, & tanto di piu, che ad ogni una delle quattro male com plessioni mostra di conuenire. si che habbiate due dramme igualmente di cera nuoua, buturo, medolla di ceruo, & olio rosato: una di zasfrano, di sina canella, & d'hissopo per specie: tre di mirrha, & parimenti di storace, aloe, termentina, calamento, grascio di pollo, di oca, siengreco, & di farina uolatile: & sei grani di muschio. pestate ciò, che ha da farsi in poluare, & col rimanente meschiate facedone supposito rio, & usandolo, come hauete ueduto douersi fa re quello di sopra detto.

Tale è quello, che niene appresso. apparecchiateni una inghistara piena di melle spumato: due oncie di grascio di nittello, due di grascio di nolpe, due di olio di lentisco, & due di
olio laurino: quattro di buturo: una lira di
grascio di orso, & altrotanta cera: una inghistara di succo di artemisia: lequali tutte
cose dissoluete insieme, & fate bollire. &, come ciò haurete fatto tanto, che n'habbiate cauata tutta la spuma; spargeteni per entro que-

sta poluere.

La quale si faccia di una oncia di galbano: due dramme di gengeuo: una & mezza d'incen so: due di mirrha, & similmente di mastice, & di canella: una oncia di spica, & una di legno di balsamo: due dramme di ameo, & due di ireos: una oncia per specie di insquiamo, hissopo, pulegio, epithimo, agarico, storace calamita, di petro selino, di pastinaca seluatica, di carui, di marathro, & di aniso. & mescolando tuttauia lascia. te raffreddare. guardateui questo unguento in alcun uase uitriato. o, quando n'haurete bisogno, hauendo fatte tutti gli ordini dati, l'innolgete in lana succida, & la ui mettete percioche, oltre che rimouerà quasi ogni mala qualità sua, sarà cagione di farui ingravidare di figliuo lo maschio.

Et ne toglie uia il seguente medicameto ogni qualità fredda, & humida, che faccia sterile la matrice. & si compone in cosi fatto modo. troua te de' semplici calidi, come sono sauina, lauro, sio ri di chamemilla, melliloto, sansuco, basilico, ma trisilua, herba paralisis, soglie di cedro, & cota li altre, se piu ne uorrete: liquali posti nell'acqua bollano in alcun uase uitriato coperto in guisa, che niuno uapore ne possa uscire se non per una canna: dellaquale l'un capo sia fermo nel buco, che respira, & l'altra mettiteui nella natura. & accociateui sì, che possiate dor mire alcuna pezza: percioche conuiene, che tut

ta notte, d'almeno quella piu parte, che potete fofferire, ui teniate quella canna, on ne receuiate il fumo. Se essendo vicino il giorno adve hore, accompagnatevi col vostro marito, conciosia che, con l'aiuto divino, ingravidarete: o, se per isciagura il primo mese non vi venisse fatto; da capo nel secondo usate il detto suffumigio, non lasciando però quelle conditioni, che habbiamo ragionato dover servare dal marito, o dalla donna parimenti.

Ordinasi alcun suppositorio utile molto, ilquale si compone disterco di uolpe, & di lepore: di siele di amendune: di fiele di leone in quantità di peso uguale dellequali miste con specie aro matiche, & olio laurino satene il suppositorio il quale è ottima medicina alle donne sterili per

frigidità.

Si foleua preparare non fo,che beueraggio,il quale è di tanta uirtù, che, quantunque alcuna donna fia flata piu & piu anni, che non habbia conceputo;la rende feconda,grassa, & di gran-

de animo.

Fassi così pigliate nodi di uite alba, melliloto, betonica, artemisia, pimpinella, quercula maggiore, & minore, lingua ceruina, millesoglio, capr foglio, uiole, crassula, sauina, agrimonia, et hissopo, & tutte uerdi p parte un pugno: ceto grani di pepe: quattro drame di comino: due di garosoli, canella sina, spigo, galanga, noce L 3 moscata, moscata, gengeuo, costo per ciascuno: tenete i nodi di uite alba ben lauati con le predette herbe in ottimo uino bianco per due giorni. il terzo cuocete tutto sino, che la terza parte si sia dile guata. poi colate il uino gettandone uia l'herbe, cui mescalate tanto melle spumato, che basti il pepe, c'l'altre specie poluerizate ui spargete per entro. di questo toglietene la mattina, nel mezzo dì, c'la sera mezzo bichiero con altro-

tanto nino inacquato.

Generera la donna, se pigli un pugno di saluia, uno di hissopo, suno di ruta: Ele pesti insieme nel mortaio, sil pesto inuolto in lana suc
cida si metta da basso. Frimoua mattina, se se
ra per tre dì, se tre notte questo suppositorio. in
questo mezzo habbia alcun lepore, se negli trag
ga li testicoli con tutto il membro, se secchi nel
forno, o altroue: se poi gli riduca in poluere del
la quale, poi che haurà compiuto di usare detti
suppositori; la terza sera, quando ua a dormire, ne beua in alcun bichiero pieno di uino caldo
tanta quanta ne caperebbe un guscio di nociuo
la la mattina seguente nell'aurora uada il marito a trouare la moglie: che con l'aiuto di Dio
ingrauiderà.

Laqual cosa otterrà qualunque altra dal seguente bagno, laquale non produca figliuoli per cagione della matrice frigida. Bolla in acqua quella parte di rosmarino, artemisia, calamen-

84

to, & origano, che le piace: ma habbia riguardo alla quantita dell'acqua . nella quale poscia si bagni per tre giorni . nell'uscire del bagno beua del beueraggio dimostrato con tre dramme di triphera magna. dipoi pesti calamento, & lo riuolga in alcuna pezza sottilissima di lino, et faccianne suppositorio lungo, quanto è il maggior deto della mano, & tengalo due giorni, poi giacciasi col marito.

MA SARA tempo, che ragioniamo di quel le donne, che per troppo humidità della matrice non portano figliuoli, queste, se hauranno pia cere di prestare se feconde; piglino il seguente siropo tanto, che gli humori nociui siano apparec

chiati all'uscire.

Trouate mezza oncia egualmente di sauina, calamento, ameo, & squinato: una di anisi, & una di finocchio. bollite tutto in tanta acqua, che ui paia assai, fino che la metà se ne sia andata. l'altra metà colate: della quale tepida ne beuete ogni mattina nel sar del giorno tre oncie con una di siropo di matricaria, & una di siropo di artemisia.

L'herbe bollite, & tratte dell'acqua pestate con triphera magna & diagridio, & mercorella, & ogni sera ue ne fate suppositorio. ma a mio giudicio sarebbe con piu ragione fatto, se aspettaste, che soste compiute di purgarui tutto

il corpo.

LIBRO

Preparati gli humori pigliate lo elettuario benedetta, la hiera logadio, ò altro, che si conuenga ad enacuare quelli, & che noi possiate so stenere.

Mentre che penarete à togliere siropi, o me dicine; il uiuer uostro sia tutto contrario à quel lo, che habbiamo detto couenirsi alle donne, che hanno la matrice secca, perche il mangiare car ne arrostite, pane duro, o condite tutte le uiuande con specie calide non sara disdiceuole, similmente giouerà assai caminare, o farsi fregare, o uomitare la mattina: o, se non potete; componete alcuna cosa, che u'inciti: quale è questa.

Cuocete in acqua radice di raphano, seme di anetho, seme d'atreplice, di senape, & di cipolle: laquale poscia colate, & ne togliete ben quattro oncie, & piu, se fara bisogno, & ui meschiate due oncie di ossimelle. &, se uoi foste di natura forti; perauentura non sarebbe male porui uno sero folo di poluere di elleboro bianco.

Quindi usate fomenti spesse uolte, ma di rado bagni . fateui suppositorij, come è il raccontato dauanti : ouero quale è quello, che uiene

appresso.

Togliete una dramma di coloquintida, & al trotanto per parte di alume,gith,castoreo,mirrha,galbano,pepe,calamita, & opopanaco:meza di muschio, & mezza di ambra, queste tutte cose cose fate in poluere, & impastate con uino nuouo piu tosto, che di due, ò tre anni, & componetene suppositorio tale, quale è la lunghezza di un deto: & tenete tutta notte da basso: percioche marauiglio samente aiuta l'ingrauidare.

Ma non crediamo, che sia male ricordarui, che, auanti che ui purghiate generalmente tutto il corpo; non habbiate ad usare in niuna specie di medicine cose, che habbiano nirtù di stringere, es di seccare: percioche nuocono molto sen za fare giouamento alcuno. ma, oue il corpo sarà uacuato; si potrà ciò adoperare in qualuque maniera con selice auenimento.

Et, percioche le contate cose non solamente uagliono a togliere dalla matrice alcuna cattiua complessione, ma per conseguente a rendere le donne di sterili seconde; & perciò douete sapere, che chi rimouera li narrati disetti, sarà

figliuoli.

Oltre à ciò, uededo in questa parte essersi rac contato tutto ciò, ò almeno il migliore, che ne habbi ano scritto i piu famosi scrittori, sarà bene, che ad altre cagioni di sterilità, per difetto della matrice ueniamo.

LIBRO

Li dolori matricali per gli quali la donna non s'ingravidi, da qualunque cagione siano nati, come si levano. Cap. IX.



Ascono dolori nella matrice ò per mala complessione pura, ò accompagnata co materia. ilche consideri il medico, ilqual userà le seguëti medicine secondo, che uerrà il bisogno.

Adunque, se la donna patirà tali dolori, pigliate peucedano, aristologia, & panace in poluere, & le mescolate con uino dolce: lequali te-

pide, benete.

Sorbasi ancora con uno papauero biaco chia

mato peplo & semi d'urtica poluerizati.

Oltre di ciò facciasi suffomigatione di scorze di pomo granato dolce, limatura di loto, & soglie secche d'oliua, lequali somergerete nell'olio, & porrete soprasterco di bue, che arda.

Ouer togliete galbano, mirrha, incenso, olio bianco, lequali cose siano poste sopra foco di ui-

te: & riceuetene il fumo.

Facciasi anche questa, che è piu efficace piglisi bitume, radice di lappa minore, peli di lepo re, ruta, coriandro secco, pistatele & formatene foccacie piccole, & ue ne sate suffomigio.

Mescolate etiandio pece, & sandaraca trita con cipresso puluerizato, & fatene pastelli, i

quali

quali posti nel soco ui soffomigate.

Similmente incorporate corno di capra pul-

uerizato con olio & fatene suffomigio.

Similmente bruscissi in buona quantità seme d'uua detti uinacioli, & fatti in poluere si met tano in alcuno uase, ilquale sia bagnato di buon uino odorifero, facciasi somento alla donna, la quale sopra ui sederà.

Ma, se il dolore della matrice uenirà infino alla uesica, beuete con acqua semi di porro poluerizati, ouer radice di pan porrino infusa nel uin bianco a digiuno. Se lauateui d'acqua calda, one beuete di tepida, innanzi che mangia-

te,& sopponeteui cose alquanto calde.

Vi supponete ancora un capo d'aglio intiero,& nitro brusciato, & comino: lequali cose

trite siano, & con melle mescolate.

Ma ascoltate un medicamento, che cura tut te le infirmità della matrice, togliete un pugno di lino con la stoppa diligentemente pesto, il qua le porrete a mollisicare in uino bianco odorisero per una notte, poi cauato mettete in alcun uaso ad intepidirsi, quiui porrete lana mollissima, & la ui sopponete: & andate mutando alle uolte.

Oltre di ciò si uede, che gioua il zaffrano, la mirrha, le noci pontiche, & la lana bianca carminata posta con grascio d'occa, & con l'olio di giglio celeste, chiamato oglio irino. Se, il dolor perseuererà; pestarete in una mifura di nino bianco dolce una parte di mirrha, una d'incenso, et una perspecie di melatio, seseli, anisi, semi d'apio, melle, ragia, grasso d'occa, bianco d'ouo, & tepide ne farete un lauamento, ouero una lauanda con buona quantità di uino misto.

Ma, se la doglia sarà graue, & noiosa; gioua no le cantharidi, il cipero, il calamo aromatico, il gionco odorato, & lo ireos, le quali cose siano

cotte in uin negro.

Facciasi ancora questa lauanda; se il dolore afflige, et l'urina ne esca a gocciola.pigliate suc co di porri, di frutti di sambuco, di seseli, d'anisi, incenso, mirrha, o uino, o miste ui lauarete, ouer con acqua di mercorella cotta con mirrha, o incenso.

O' cocerete nell'acqua, hipericon, & faluia, ò farete bollire nel uino semi d'apio, anisi, melan thio, seselo, mirrha, & con questa decottione ui

farete lauanda.

Se il dolore doppo le purgationi uostre sarà molto asprosfacciasene un'altra di fiori di sambuco, di bacche di lauro cotte nel uino negro, di sambuco neli'acqua cotto, & quello scolato mescolate con uino dolce.

Similmente beuete a digiuno radice di pan porcino con uino bianco:che farà utile molto,la

uatzui poi come ho detto.

Si uede pur giouare la radice di rosmarino beuuta co uino; ancora che ci siano altre beuan de, lequali si fanno di uarij specie di simplici, qua li sono il frutto del cedro, i seseli, il milio, il frutto del lentisco, la nigella, le radici & semi. di dauco.ma gli aromatici, che uagliano in ciò, sono il thimo, la thimbra, l'hipericon, il papauero biaco la radice, & semi di crethmo, le radici di malua, le semi & foglie di mercorella, le semi d'urtica, la saluia, la pioppa negra, il dettamo, l'amomo, il cardamomo, l'aristogia, il castoreo, l'adiantho, il peucedano, la serpentaria, le semi & foglie di ruta, le semi d'apio, le semi di fenoc chio, le semi di petroselino, le radici & semi di strutio, l'hissopo, la peonia, & il panace, qualun que di queste cose uorrete, cuocerete, in acqua, ouer nel uino: & mitigaranno i dolori matricali.

Anchora è molto ualeuole la radice di malua, & le scorze di crethmo, & di fenocchio beuute con acqua.

Le radici di malua date con acqua sono mol-

to profitteuole.

E' anche utile le semi di uitice . & di peonia

con uino beuute.

Anche molto è a proposito, se il dolore sard tale, che renda la donna debile, & afflita; la somentatione satta con spongie calde bagnate in acqua, & oglio, & poi spremute, & appresLIBRO

fo ui ungete con medolla di ceruo, grasso d'occa, cera bianca, sterco di capra, & rosso d'ouo misti.

Si racconta un medicamento utile al dolor di matrice se sarà solo, se grauissimo, con uentosità, ilquale è questo, pigliate le semi di atriplice seluatica, se bieti, le quali cose bene peste, se te pide ponerete alla matrice.

La bocca della matrice aperta sì, che non ritenga, ò wentri l'acre, come si ristringa, quanto è bisogno. Cap. X.



Engono, come habbiamo neduto, dalle dette male coplessioni, & anche da natura alcuni accidenti nella matrice, che ne la prestano sterile. tra quali si pone la troppa lar-

ghezza, & ampiezza della bocca di quella:per cioche per ciò suole auenire, che non ritenga lo sperma:ò, se pur nel ritiene; sia corrotto dall'ae re, che per la capacità trappassa.per laqual co-sa speriamo, che, insegnandoui il modo di prouederci, sarà utile, & gioucuole.

La cagione di questo difetto, & i segni sono manifesti ad ogn'uno: perciò non ci distendere mo in ciò per non saticarci in uano: ma la cura

farà in cotal guisa.

Trouate

Trouate galle, sumach, alume, piantagine, gomma arabica, acatia, hipocisthide, siori di pomi granati, consolida maggiore, & minore in tanta uguale parte, quanto ui piace d'adoperare, cuocete tutto in uino, ò aceto sino, che sia con sumata la terza parte, & di quello ui bagnate la parte uergognosa, ò dentro ui tenete una spugna piccòla bagnata, ò alcuna pezzetta.

Oltre à questo pigliate quattro oncie di galla, una di garofali : & fatene poluere , laquale stemperate con uino garbo , & tutto in alcuna

pezza inuolto ui mettete.

Appresso habbiate eguale parte di squinanto,galla,alume, foglie di giglio,et cipero. et bol lite in acqua,della quale lauate , & doppo ui ri

ponete bombascio bagnato.

Doppo questo, & ui piacerà sommamente, prendete mezza oncia di rose rosse secche: uno grano di muschio, & uno di camphora, & quat tro di garofali, fate poluere di tutto, & questa stemperate in acqua rosa. della quale ui bagnate, & dentro ui tenete bombascio.

Similmēte poluerizate una oncia di rose ros se odorifere, se secche: tre di sandali citrini: due di camphora, se cinque grani di muschio. dissoluete la poluere in acqua rosa, se lauatene no so lo quel luogo, ma gli altrimembri: che gli ui restituirà grati, se dilicati: se aiuterà all'ingrauidare.

Quindi togliete una lira d'acqua rosa, infino à due: una oncia di galla, una di giunco marino, o parimenti di rose, laudano, o noci di cipresfo: mezza di garofali, altrotanto di gallia muscata, & dispigo: tutte queste specie ponete nell'acqua rosa, laquale in alcun uase leui un bollo re. poscia tolto il uase dal fuoco ui spargete per entro, hauendo prima colata l'acqua, & tratto ne uia il rimanente, muschio, & camphorain quella quantità, che ui sarà a grado: seruate l'acqua in alcuna inghistara. &, come la uorrete adoperare; scaldatela, & lauateur ottimamente la bocca della matrice, mettendoui entro bombascio.questo modo seruate piu, & piu uolte tanto, che quella ui sentiate ristretta. è cosa segreta; percioche oltre al proposito suggetto, ne fa la donna atta a concipere, conserua l'amo re fra il marito, & la moglie, tutte le carni mol li,& languide fa dure,& sode,et toglie uia qua lunque fetore soprauenga nell'atto del coito: ma molto piu, se farà il seguente suffumigio.

Ponete in due l'ire d'aceto, due oncie di scorze di pomi granati, due di galla, altrotanto alu me di rocca, rose, & mentha: una di incenso, & parimenti di mastice, di sangue di drago, & di boloarmeno. Come bolle; riceuetene il sumo nella matrice per alcuna canna. doppo questo ui lauate ottimamente dentro, & suori più uolte, quindi, uenuta l'hora d'andar a letto; ui prosu-

mate

mate con ambra, legno aloe, garofali, & simi-

glianti odorifere specie.

Ma per stringere mirabilmente fate cosi.bol lite in aceto, o acqua per una lunga hora galla, alume, squinanto, foglie di giglio, cipero, fiori di pomi granati, mentha uerde, pigne uerdi, thimo, garofali, rose secche, porri seluatichi uerdi, nespi li uerdi, acatia, mastice, inceso, piantagine, sarco colla, giande, gomma arabica, boloa:meno, & sangue di drago. queste tutte cose stianosi in det to aceto, o acqua una notte a macerarsi, & il giorno appresso le bollite il che facendo pigliate il fumo, che n'uscirà con alcuna canna. il modo habbiamo mostrato nel passato capitolo.dipoi le uato il nase dal fuoco ni lanate, quato ni piace. di questa compositione, & dell'altre dette ue ne uarrete fino, che ne l'haurete tutta logorata: percioche si conserua assai.

Vaga, & soaue è la seguente: & gioua alle donne, che hanno la matrice humida, le aiuta all'ingrauidare, & mette tra il marito, & la moglie amore, & pace. & fassi in questa maniera. togliete tre dramme di gallia moscata: una di garofali: & mezzo scropolo di muschio. & tutto in poluere dissoluete in una oncia di ui no negro garbo, & alquanto fate scaldare al suo

co:poi ui bagnate.

Opera marauigliosamente questa bollite in quattro lire di uino negro garbo, & in quattro

oncie di aceto fatto di uino negro, una oncia per specie, di mastice, gomma arabica, noce di cipres so, galla, & alume zuccherino lequali bollite tanto, che quasi la terza parte si sia consumata, leuate dal fuoco, et lauateui piu uolte il gior no. ma ricordateui, che questa, & ciascuna delle contate medicine conuengono, quando le usate, esser calde come ui haurete bagnate; con una pezza spargete attorno alla bocca della matrice questa poluere.

Laquale facciasi con mezza oncia di boloarmeno, mezza di mastice, mezza di gomma arabica, o parimenti di mumia, o di armoniaco.
questa la restringerà tanto, che quasi parrà salda. della quale poiche ue ne haurete posta quella copia, che farà bisogno; bagnate una pezza
nella detta acqua, et la ui tenete sopra et, qualhora ui piacerà d'usarla; se della mostrata acqua non haurete; bagnate la pezza in uino gar
bo, o sopra la ui stendete.

Questi medicamëti, a nostro giudicio, doureb bono bastare: pur, accioche conosciate, che le co se della medicina non hanno termine; ne raccon teremo alcune altre, però pigliate una dramma di galla, suna di squinanto so la poluere loro inuolgete in alcuna pezza bagnata in acqua

che è cosa marauigliosa.

Togliete etiandio due oncie di scorze uerdi di pigna:una di alume di rocca: & mezza di ci pero: pero: & le bollite in uino garbo. bagnatene alcu

na pezza, lequali usate.

Prendono alcune donne acqua di pigne uerdi, & senza piu si lauano, & ui tengono entro
una spugna bagnata in detta acqua: altre u'aggiungono alume di rocca: altre altre cose. ma
questo uogliamo auertire, che a niun partito lascino di porui cose, che confortino la matrice; co
me sono rose secche poluerizate, galla muscata, garofali, muschio, ambra, zibetto, legno
aloe, cotali altre: percioche facendo in contrario, guastarebbero ogni buona complessione
di quella.

La donna, che per souerchia grassezza di tutto il corpo non ingravidi, con che aiutare si debba. Cap. XI.



E la sterilità nerrà dalla graf fezza, che sia in tutto il corpo della donna; bisogna salassarla ogni mese una uolta dal la nena del piede, & da quella del fegato nel braccio destro

al tempo dell'estate: onel sinistro al uerno. & due siate almeno nell'anno prenda medicine solutiue, hauendo prima digesti gli humori, & pre LIBRO

parati.le uiuande solite lascia da parte, usando ne altre, che operino il contrario. E, se è usa di dormire sopra alcun buon letto, molle; stia so pra altro, che sia duro. il pane sia di semola, e gli altri cibi tali, che diano poco nutrimento. lo irarsi, so lo attristarsi alle uolte non sarà disdiceuole, et cotali cose, ma chi piu auanti ha caro di sapere legga gli Ornamenti delle donne nel primo libro al capitolo di fare magro il corpo: oue trouer... assai materia al presente proposito.

La bocca della matrice, per la cui souerchia grassezza la donna non produca figliuoli, con che atti si possa rendere magra. Cap. XII.



A, qualhora egli auenga, che per tanta grassezza della boc ca della matrice l'huomo non possa usare commodamente co la moglie sì, che perciò non s'ingrauidi; deuesi all'hora

porre ogni diligeza, & ingegno, pche essa s'apra in guisa, che quella malageuolezza del tutto si rimoua. la onde facciasi rimedio nel modo, che segue.

Cogliete quattro pugni di radici di malua, & quattro di foglie di bifmalua: & tre di paglia

glia d'auena: lequali bollano in acqua tanto, che siano cotte tratte dal fuoco, come in parte si sarà raffreddata tale, che la possiate sofferire; sedeteni dentro fino all'umbilico una buona pezza.quindi uscite sateui suffumigio, tornando al fuoco di questa decottione. &, come ne habbiate a riceuere il fumo; altroue ui habbiamo detto.

Egli è uero, che in due uie si suole fare. l'una è riceuendo i napori dell'acqua, o altro, in cui sia cotto calamento, origano, ruta, marrobio, fo glie di lauro, & simiglianti semplici di natura calidi.la seconda, quando si sparge su carboni in censo, mastice, mirrha, aloe, & altri.sedendo la donna sopra alcuna panca, o per un foro fatto in quella pigliando il fumo quanto piu è possibile.ma ella deue effere ben coperta; accioche effo non si parga, o uada altroue, che alla matrice: che tutta l'opera si perderebbe.

Fatta la suffumigatione, habbiate pezzetti distagno formati, come sono li suppositori, de i quali alcuno sia piccolo, alcuno piu gradicello, si come il deto grosso della mano hora comincia te dal minore, ilquale unto di dialthea mettete nel luogo narrato, & uel tenete tutto il giorno. l'altro di copiuto di bagnarui, & di suffumigar ui ui ponete il secondo, ilquale sia alquanto piu grosso del primo, & unto . & il sostenete quel giorno, quanto potrete. & cosi andate proceden do auanti ogni di con alcuno maggiore fino, che 3 all'ulti-

M

all'ultimo siate uenuta ilquale uogliamo, che al quanti di uel debbiate portare si, che la aperitu ra habbia preso la dispositione di quello stagno. compogasi poscia una forma simile al deto gros so dell'elettuario chiamato diamargariton, & facendola bagnisi in olio di balsamo, ò muscellino]. & dalla piu grossa parte attaccate qualche filo; accioche si possa tirare fuora. questo intendiamo, che usiate alcuni giorni; affinche sia da quella confortata la matrice. il medesimo adopera la triphera magna in uolta in tela sottile a similitudine di alcun sacchetto, aggiungendo ui poluere fatta di canella fina, garofali, noce muscata, spigo nardo, calamo aromatico, magio rana, pulegio, o assenzo ò in tutto, ò in parte. questa maniera conseruerà la matrice aperta, et si farà ottima a generare.

Et, benche megliore medicina della sopradetta sia malageuole a trouare; tuttauian' habbiamo altre molto efficaci, & da no douer esser per altra lasciate, fra quali è il seguente modo.

Lauateui tre uolte ogni giorno: cioè la matti na,da mezzo dì. la sera, co acqua, nellaquale siano cotte malue, parietaria, branca orsina, so glie di uiole, sien greco, & simigliati cose, quindi cogliete altra malua, ò branca orsina, & co me dolla di ceruo, ò di uitello trite, & peste le ui ponete in qualunque modo ui sia commodo nella natura. Similmente meschiate malua, & ruta pestan do con seuo di nacca. & a guisa d'alcuno suppositorio ui tenete: percioche è cosa mara-

uigliosa.

Il seuo di uacca solo, ò la medolla sua, ò quel la di ceruo riuolta in lana succida opera sì, che altro no sa dibisogno. et doppo queste cose, se si sa rà aperta; sateui bagni, suffumigi, suppositori, & elettuari per ingrauidare, secondo che habbiamo scritto nel nono capitolo.

Quando la matrice della donna non porti figliuoli;perche fia lubrica, & molle, con che arte se ne habbia a liberare. Cap. XIII.



Ome le narrate infirmità della matrice mostrano di nascere da alcuna complessione non buona; così appare, che da superssua humidità proceda, se per lubricità la matrice non

ritega il seme.onde è conueneuole, che & al pre sente male non altrimenti, che alli passati habbiamo satti, alcuno argumento prendiamo.

Preparinsi adunque gli humori con siropidi matricaria, di artemisia, ò cotale. & oue alcuno magistrale haueste caro; fateui comporre questo.

M 4 Pigliate

LIBRO

Pigliate quattro oncie di radici di rubia, quattro di artemisia, & quattro di sauina: due di soglie di mentha, & parimenti di origano, ca lamento, betonica, & balsamita: mezzo pugno d'assenzo: una oncia uguale di spigo nardo, squi nanto, calamo aromatico, aniso, marathro, siseli, & ameo: tanto zucchero, che sia sufficiente quantità a comporre siropo, del quale toglietene ogni mattina nel sar del giorno tre oncie con due di acqua, nella quale sia cotta mentha, & rosa.

Finito il sesto, ò il settimo giorno, nel quale haurete prese i siropi; purgateui con elettuario detto Bendetta, ò con pilole sine quibus, & simi-

le altro.

Nel tempo, che seguirete queste medicine; le niuande uostre siano tali, che disecchino: come sono le carni arrostite, pane anzi duro, che nò, Somiglianti, nel condire delle uiuande in luo

go di sale usate questa poluere.

Togliete deciotto dramme di sale commune: quattro oncie di buona canella: mezza di amomo, ameo, pepe, siler montano, bissopo, origano, & pulegio perspecie, pestate, & fatene poluere, laquale adoperate in tutte le uiuande, chiamauasi da nostri antecessori sale sacerdotale: la cui uirtue di cosumare la phlegma dalla testa, & dallo stomacho, di purgare la matrice, & tutto il corpo, & conservalo sano, rende lo spirito del

la bocca odorifero, caccia la nebbia da gli occhi, toglie uia il dolore de'denti, delibera da doglia di testa, ferma la tosse, orimoue ogni difficultà di spirare, perche reputiamo questo sale degno condimento de gli huomini, o done, che dall'età

uirile trappassano alla uecchiezza.

Hóra, poi che haurete compiuto di purgarui; sarebbe ottimamente fatto preparare alcuno suffumigio in così satta guisa habbiate galba no, siori di pomi granati, scorze di saua, cupule di gianda, corrigiola, piantagine, sangue di drago, bolo armeno, acatia, bipochistide in quella quantità, che conoscete esser bisogno: lequali tut te cose, ò in parte bollite in acqua piouana, ò di cisterna con aceto. riccuetene il sumo per mezzo d'alcuna canna nella maniera insegnata ne i passati capitoli.

Ma, cosi come ui sarete leuate dal sussumigio. ilquale nogliamo, che continuate per otto,ò dieci giorni, una hora,ò poco meno per uolta, pigliate alquanto di triphera magna senza opio co eguale parte della seguente copositione.

Trouinsi due dramme & mezza per ciascuna di scorze di mirobalani citrini, indi, chebuli, & bellerici:due di comino, due di aniso, & simil mente di finocchio, & di carui: & una & mezza di nasturtio. stianosi li mirobalani tutto un di, & una notte in succo di cotogno, ò in alquan to aceto, il simigliante facciusi delle altre cose. scaldute

scaldate poi alcun pezzo di ferro, ò di pietra. &, come comincia a riscaldarsi; cosi ui ponete sopra le scorze de'mirobalani, & le mouete, per che non s'abbruscino . quando saranno arrostite sì, che si possano fare in poluere; ui mettete i semi altre sì macerati: & poi gli pestate . al che aggiugnasi una dramma, & quindici grani di spodio, fiori di pomi granati, mastice, sumach, & gomma arabica arrostita sopra alcun testo per specie. poluerizate tutto minutamente, & con un pochetto d'acqua rosa, ò di olio rosato s'inaf fii la poluere, la quale poscia incorporate con una lira di siropo mirtino, & guardatelaui in alcun uase di terra uitriato, questa mistura fu nominata da nostri passati Micleta. & senza ra gione è disusata, così come è il sale sacerdotale dauanti descritto: percioche è propria medicina di que'membri, la cui naturale uirtù di ritenere si è smarrita: conciosia che dato per bocca con acqua piouana,& sangue di drago; ouero messa intorno a bombascio, & posto al luogo, doue so-·no le hemorrhoidi, fermi mirabilmente il corso loro:dato con acqua, nella quale sia bollito mastice, guarisca il flusso: similmente con succo di piantagine, ò di fiori di pomi granati cosi beuuto come tolto in cristiero, curi ogni corso.

Doppo questo pigliate poluere di psidia, hipoquistide, acatia, & colophonia: lequali incorporate con alcuno pestello di ferro caldo. &

compone-

SECONDO.

94

componete suppositorio di sofficiente grossezza, ilquale tenete nella natura, & il rinouate ogni

due giorni.

Et, se non ui parrà graue d'usare empiastri; stemperate di detta poluere con succo di piantagine, fatene due empiastri quadri lungo ciascuno un palmo, et quattro deta: largo mezzo piede, ò poco piu: liquali accioche non ui noiano troppo; gli potete acconciare in sacchetti sottili di lino. l'uno ponete di sotto all'umbilico, si l'altro suso le reni, queste medicine stringeranno la bocca della matrice troppo ampia, si la presteranno atta a ritenere lo sperma.

La sterilità, che per troppa siccità, & magrezza, & debolezza di tutto il corpo, ò del la matrice auiene, come toglier uia si possa. Cap. XIIII.



On appartiene alla materia propostaci di dimostrare, come ingrassare si debbano i cor pi delle donne, ò alcun membro, cr farlo morbido: ma chi ne è bisognoso legga nel pri-

mo libro de gli ornamenti delle donne alli capitoli di fare grasso tutto il corpo , & un particolare mebro; percioche quiui haurà molti modi, LIBRO

& tutta la uita, che tenere si debba . tuttauia

nogliamo ricordare, che

Il modo del uiuere di colei, che uuole ingraffare sia tale. magi spesso, dorma, & riposi il piu.

usi brodi di galline, di carni grasse condite con rossi d'oui, & poluere di cardamomo, & di zaffrano. beua uino dolce, & negro, & facciasi bagni di acqua, in cui sia bollito maluauisco, siori di chamemilla, sien greco, malua, boragine, & buglossa. ungasi la bocca della matrice con olio di balsamo, ò grascio di occa, anitra, & di gallo insieme misti.

La sterilità nata da alcuna uentosità con qual ordine si habbia a rimouere, & fare la donna seconda. Cap. XV.



E il medico uedi à, che da humori proceda uentosità, che impedisca il generare; purghi il corpo della donna . impongale, che mangi carni arrostite, & condite con finocchio, et

petrofemolo. Bena essa buon uino acuto **, ma in** poca quantità. digiuni spesso, affatichis**i, & non**

dorma il giorno.

Purgata la dona facciasi un bagno d'acqua, oue sia bollito ameo, amomo, carui, comino, calamento, pulegio, & siseli: nelquale segga dentro per mezza hora, & piu; se tale sarà la uolontà del medico: che le sarà di grandissimo giouamento.

Sopra le sue uiuande sparga poluere fatta di dette cose mista con pepe lungo poluerizato, ca nella, et simili appresso usi elettuari calidi; qua li sono il diagalanga, il diacumino, & il diamargariton.

Vngasi souente la natura con olio di costo, ò di spico, o, quando hauer ne poteste, di balsamo: nelquale mescoli alquanto di poluere di seme di

seseli, ò di seme di peonia.

I menstrui che cosa siano, quando appaiano, in che tempo, a che sine, & como siano necessarij. Cap. XVI.



Gli ben si pare, che la natura nostra commune madre niuna cosa adoperi in noi, se non con cosiderato consiglio, et co pru denza. questo diciamo; percio che essendo la dona per la sua

frigidità, & humidità un debile huomo, & come fatto a caso: & per ciò sopranenendo in lei
alcuni superflui humori nati da indigestione;
dalla natura sono raccolti per spatio di ciascun
mese nel sangue, ilquale come di souerchio, &
non buono alla conseruatione del corpo ne man

da fuori. la uia, che segue nell'uscire, si è della matrice; laquale ritiene la parte piu pura di quello, se ne ha bisogno: & l'altra n'esce, questo sangue è detto menstruo; però che ogni mese suo le apparire una uolta, ma quelle massimamete, che uiuono ociosamete, debbono hauere per ciascun mese questo corso di sangue; accioche, non essendo di complessione perfetta, si come è l'huo-

mo, conseruino la lor sanità.

Main qual tempo della lor prima età incominci ad apparire, non sappiamo troppo bene: percioche alcune non hanno anchora compiuto il duodecimo anno, che lor soprauiene: alcune anzi molti nel decimo terzo. & racconta un me dico di hauere ueduta una grauida in Pauia, che non hauea piu, che noue anni. ma ciò auiene di rado: &, oue pur sia,quiui dimostra breuità di uita: conciosia che sia manifesto segno, che tale donna habbia a uenire in brieue tempo al compimento di quello, perche è nata . & perciò haurebbe a uenire nel principio del quartodecimo anno, o uiene nel piu delle donne. nelqual tempo sono atte al generare, & la uirtù loro è fatto forte,ne tanta humidità, quato ne gli auni adie tro, trappassa in accrescimento del corpo.manca il piunell'anno quarantesimoquinto, fino al cinquantesimo: che quiui le donne pongono termine al produrre de'figliuoli. &, benche alcune trappassino questo segno; tuttauia intraniene rare

rare uolte . ma ben ueggiamo in molte ceffare il menstruo prima:come è da trenta due anni fin**o**

a quarantacinque.

La cagione di questa uarietà di tempo uiene dalla naturale compositione del corpo, ò dalla complessione, ò da habito:come è, se è magra, estenuata; piu tosto lascia di ingrauidare: ma, se grassa, & forte; procede auanti lungo tempo: similmente una donna melancholica piu tosto, che l'altre: & quelle, che sono di complessione fredda generano piu figliuoli, che le calide:

Il corso naturale di questo sangue è di apparere ogni mese una uolta. &, se trappasserà; non sarà naturale non altrimenti, che se non peruenisse al termine . la onde naturalmente auerrà ne trenta di senza conoscere i nomi loro: percioche alle giouinette uiene nel primo quarto della luna: a quelle, che sono di maggio... re età nel secondo: a quelle, lequali piu auanti sono con gli anni, nel terzo: & alle necchie nell'ultimo quarto. & perciò si suole per prouerbio dire, che la luna nuoua accompagna le nouelle donne, & la necchia le necchie. perche uogliamo ricordare, che la natura medesima ne insegna, che, quando habbiamo a trarre sangue ad alcuna giouane; il facciamo essendo la luna noua: & alle necchie alla uecchia.

LIBRO

Et, accioche non paia ad alcuno questa uenu ta di mestrui uana, & utile; ueda oltre alla conseruatione della sanità, che nella grauidanza della donna niente n'appare.la ragione è:percio che una parte di quello ua a generare li princi pali membri della creatura: la seconda si sparge a farsi carne ne luoghi uacui.la terza la nutrisce.la quarta si converte in latte. la quinta, che è la parte piu impura, esce fuori insieme col parto, aiutando quello all'uscire. & perciò, se ad alcuna donna gravida soprauerranno li men Strui in tanta quantità, quanto era quello, che forgeua auanti la sua grauidanza, è segno manifesto, che il parto sia, & habbia ad essere infermo, o debile: nondimeno ciò non haurebbe luogo ; quando ella fosse grassa, & imenstrui pochi.

Il menstruo lasciando da parte la necessita, che è alla generatione, conserua, come prima habbiamo detto, la donna in sanità et libera tut to il corpo suo, & il tien purgato, & netto da qualunque noia che offender la potesse ne la ren de casta, & rimoue que ardenti stimoli della car

ne, che le darebbono fieri assalti.

In contrario quelle, a cui sono fermati, o non uengono: come quelle, a che per la età comincia no a cessare, sono tutto di inferme, & massimamente in que'membri, che sono congiuti, & han no non so che corrispondenza con la matrice: co-

SECONDO.

97

me sono lo stomacho, o la testa: percioche, cost come si fermano i menstrui; così nascono dolori; aposteme, male a gli occhi, debile uista, uomiti, febre: o desiderano piu che mai l'huomo. la ma trice dall'altra parte mal sana tutto dì ò ascende, ò discende, ò fa altri atti graui a sostenere, appresso ne nasce strettezza di petto, ssinimenti di cuore, affanni, singhiozzi, o altri noiosi accidenti, per gli quali la donna alle uolte si muore, ne auengono anche sputi di sangue, hemorrhoidi, o spetialmete nelle donzelle, copia gran de di sangue dal naso, o infiniti altri mali, liquali istimiamo souerchio a raccontare.

Le cagioni, perche non uengano i menstrui,

& i segni, che dimostrano partitamente
ciascuna cagione. Cap. XVI.



On appaiono i menstrui, & se fermano naturalmente, ò accidentalmente. naturalmete, quando la donna è grauida, ò è fatta uccchia il uolergli prouocare in grauidanza è

commettere un grandissimo peccato: percioche egli conviene, che la donna disperda, & parimen ti la creata di moia il cercare di ridurgli in donna vecchia, e vosti contra natura, ma non im possibile.

Quando

Quando accidentalmente cessino; nasce dalla uirtù, o dalla matrice, ò dall'humore.

VIENE dalla uirtù, se essa è fatta debile a mandar fuori per complessione calida, fredda, o secca. laqual cosa manifestamente compredia mo nelle donne, che hanno la febre, ò alcuna gra ue passione d'animo, che le affligga. l'humida mo stra di non impedire, ma piu tosto di inutare

quelli, & aintargli ad uscire.

SE la matrice è cagione di questo disetto; se ne deue dare la colpa all'oppilatione, che deriua, o da calore, che disecca: o da freddo, che congiela in questa cadono le donne, che usano bere acqua fredda oltre a ciò nasce da grassezza, di che ne sia il collo della matrice ripieno: ò aposte ma, o cicatrice, o carne quiui cresciuta, o il collo della matrice torto sieramente, o stretto, o le porte delle uene chiuse, & serrate per percossa, ò sconciatura, che ne la habbia lasciata ripiena di cotale uiscosa humidità, che tien legata la creatura.

Si moue etiandio da altri mebri, & massima mente da quelli,con cui communica la matrice: qual è il segato, quando le uene sue sono oppilate,& specialmente le congiunte con quella.

Procede da oppilatione di tutto il corpo : da grassezza di uentre, che chiuda la strada . auiene anche alcuna uolta, che il sangue se ne scenda alla matrice, & non troui la uia da uscire. onde

rimane

98

rimane quasi gelato, & tornando in dietro si riscalda, & ua fuori per altri luoghi. & quinci ne nascono diuerse infirmità.

OVE l'humore produca la retentione de i menstruispuo uenire da quattro modi: da quan tità, qualità, sostanza, ò da tutti e tre insieme.

Viene da quantità, o percioche il sangue sia poco per poco cibo, & beueraggio: o perche la donna ne generi poco: o perche la uirtù restaura tiua è forte ritenendo ne' membri gră parte del sangue, poco lasciandone uscire. , se la don na ne produrrà assai; la natura non lo manderà al luogo de' menstrui, ma nel farà uscire per altre uie: si come intrauiene a quelle, che patiscono lunghi sulsi sanguinolenti di uetre, di hemor rhoidi, o molti sudori, fatiche. oni ne habbiamo conosciute alcune, che per fatica del corpo durata lungamente sono state senza questa purgatione.

Deriua da qualità, o perche il sangue sia trop po secco per uso di cibi, o per siccità dell'aere, o per souerchio calore, o sia troppo freddo no cor

rendo per le dette cagioni.

Ha origine dalla sostanza ; quando il sangue sia troppo grosso uiscoso per se stesso , o per esser

misto con altro humore grosso.

Finalmente, oue proceda da tutti, o parte in sieme, conoscendogli semplicemente, se ne baura etiandio notitia instememente composti. & N 2 talis

tali, tante sono le cagioni, per che i menstrui non corrano.

M A come si uede per opera, da quale si mo-

ua questo accidente, si conoscerà cosi.

Primieramente, se nasce da debolezza della uirtù de' membri, che non habbiano forza a mandar fuori il sangue; la natura non sa alcun mouimento nel tempo, che ne haurebbe a surge re, s si uede il corpo ò troppo magro, ò troppo

grasso.

Se ne è cagione l'humore; ue ne potrete certificare in questa guisa. fate, che si ricolga quel po co di menstruo, che al suo tempo è solito a uenire, & il seccate sopra una pezza all'ombra.dipoi guardate il color succilquale se sarà rossossi gnifica il sangue esserne cagione: se giallo, la cho lera: se melancholico; rosso oscuro: & se phlegmatico; rosso, che trahe al bianco.

Appresso questo, quando il sangue ritenga i menstrui; que pochi, che ne soprauerranno; usciranno come appressi.ma, se sarà la cholera; uenendo essi sentirete pugerui, & ardere à que luo shi. l'urina sarà gialliccia, & perauentura non

Senza febre.

OVE la matrice tolga il purgarui; diciamo, che procederà da oppilatione nata da calore, ò da freddo.la onde, se sarà il calore; la donna sarà colorita, patirà sete, alle uolte ne sentirà sebre, il polso neloce, la bocca della natura haura

secca.

SECONDO.

99

fecca.le arderanno le reni.l'urina sarà tinta, es farà assalta da tentationi carnali. es per quefto dicono alcuni, che la donna di natura calida
quando s'inuecchia; ha maggior desiderio di conoscere l'human percioche il suo sperma molti-

plica, or il sangue punge.

Doue l'oppilatione nasca da freddo, & grossezza di sangue; alle parti de'mestrui sarà gras sezzamolta, che chiuderà il camino: il corpo della donna saràmolle.dormirà profondaméte. il suo colore sarà biancho, ma le uene uerdi.uri nerà assai, andrà del corpo cosa phlegmatica con sudore freddo. il polso sarà raro, & tardo. haurà poca sete. & haurà per costume di magia re cose di natura fredde, grosse uiscose, che oppi lano. sentirà grauezza nelle parti da basso. fermerassi anche qualche uolta l'urina, & lo sterco. & tale si uede poi, quale è l'acqua, nella quale si sia lauata carne: ò pur negra, ò rossa.le fug ge la uoglia di mangiare, & pare, che desideri alcuna uolta carboni, fango, & simiglianti cose contra natura, non altrimenti che se fosse grauida. sostiene dolore di testa, & di occhi.similmente discendono da basso non di rado, ma spesso alcune humidità uiscose, & fredde: che sono quelle, che fermano il corso de'menstrui. o insie me la donna ui sente freddezza. Suole anche aue nire a molte donzelle, & non dozelle, che come ne soprauiene il tempo delle lor purgationi; han

LIB RO

no gran dolore nel uentre da basso, & in altre parti del corpo. laqual cosa deriua da oppilatione.

Alla fine, se la retentione de menstrui proce de da grassezza di matrice, ò da luoghi uicini, da aposteme, da cicatrici, ò da membri, che communicano con quella; con gli occhi, ò altro instru mento ue ne chiarirete: et la donna istessa ue'l sa prà dire.

La cura, che seruare si dee, à rendere li soliti corsi de'menstrui alle donne; accioche si tolga uia la sterilità, & si conseruino sane. Cap. XVIII.



Ochi, ò niuno sara, che leggendo, quanto di sopra habbiamo scritto, non comprenda per se stesso troppo bene le cagioni de menstrui, & ne le sappia discernere, oue gli si pre-

sti materia.ma di hauer cotanto conosciuto non gli dourà bastare, se anchora non apparrà argomento da rimouere quelle.adunque à toglier-le uia ne uerremo, & insiememente ad inuitare il corso, che soleua tenere il souerchio humore di tutto il corpo.

Et, percioche la principal cosa, che ha da ordi nare il medico all'infermo, si è il modo, che si de ne tenere nel uiuere; però quello primamente mostraremo.ma egli è il uero, che per le diuere se cagioni, o specie ne dourebbero seguire diuer si ordini di uiuere. O per questo molti medici ne gli banno tacciuti: tutta uia, tutto ciò, che da gli antichi, o moderni famosi è stato osserua to, contaremo.

Primieramente, se i menstrui si fossero riteritenuti per oppilatione nata da freddo, & da sangue grosso; ordiniamo, che la donna fuga l'ae re freddo, grosso, o uentoso, o dimori in parte, doue habbia del calido. dipoi non sarà disdiceuo le il mouersi, & farsi fregare, & ueggiare pur alcuna fiata.le uiuande habbiano uirtù di sottigliare, & di prouocare, intanto che le carni cotte con raphani,sparagi, petrosemolo, & simili non saranno se non buone . appresso il brodo di ceci, & di fagiuoli rossi uarrà molto; se uoi donne l'usate, nel tempo, che debbeno uenire i menstrui. in contrario e conuiene lasciare tutte quelle maniere di cose, che hanno uirtù di ingrossare gli humori, & di fermargli. & queste piu li debbono fuggire, quando altri senta cessare quelli per souerchia grassezza.onde nogliono riscaldare; sottigliare, o incidere. ne sarebbe male spargere su le uiuande specie fatte di canella, & zaffrano: bere uino sottile, odorifero, & bianco, ò almeno di mezzo colore.

Nell'al-

Nell'altre specie di retentione di menstruo se deue con diverso modo procedere: conciosiacosa che, abbrusciando una calidita eccessiva gli humori, singrossando una calidita eccessiva gli humori, singrossando una calidita eccessiva gli humori, singrossando gli, couenga tenere vita tut ta contraria alla mostrata dauanti, et in ciò noi ci possimo auedere que' medici comettere gravissimo errore, liquali in ogni qualità di ritentio ne adoperano materie, che riscaldino, aprano, et sottiglino, però bisogna haverci gran riguardo, so massimamente nell'ordine del vivere, il quale deve essere tale, che rassireddi, so humetti il corpo, la onde reputiamo ottima cosa tra le vivande l'acqua d'orzo, la lattuca, li spinacchi, le zuc che, li cocumeri, l'endivia, le soglie di viole miste con olio di viole, so di mandrole dolci.

Quelle donne, che cadono in cosi satto male per essere estenuate, & di poco cibo, ò per insirmità hauute, ò per faticosi esserciti, ò per digiu ni, ò altre euacuationi; deuono usare uiuade, che nutriscano assai, & bere buon uino, & chiaro. & se ui meschiaranno acqua, in cui siabollito zucchero, humetterà molto piu. il riposo, & la quiete del corpo, & dell'animo lor sarà di gran disima utilità: similmente tutte l'altre cose, che nel capitolo d'ingrassare il corpo scriuemmo nel primo libro de gli Ornamenti delle donne.

Delle cagioni delle aposteme, cicatrici, & altre, che gli ritengono, la sciamo il pensiero al me dico, dico, ilquale deue effere discreto molto, &

D A che hauremo dato ordine al viuere della donna; cominciaremo a medicarla ma, auanti che a ciò ueniamo; n'aggrada di ricordar loro

alcune cose, delle quali.

La prima e, che spesse uolte auiene, che malageuolmente si troui la uia di prouocare li menstrui. Sperciò sa di mestieri, che chi ui si fatica, sia molto diligente, Shabbia per le mani assai medicine semplici, Scomposite al detto proposito conuenienti.

La seconda è commune quasi a tutte le infirmità : cioè , che incominciamo da medicamenti leggieri:dipoi andiamo a mediocri : & appresso

fagliamo a forti.

La terza sarà, che siano usate le cose a tempo, che sarà poco auanti la uenuta de' menstrui di tre,ò quattro insino a cinque giorni. &, doue fossero necessarie le purgationi del corpo; si potrebbe cominciare di otto,ò dieci giorni auanti. il tempo, in che sogliono uenire, saprete dalla donna, & dall'età di lei.

La quarta uogliono alcuni medici, che fia in aspettare tepo opportuno: quale farebbe la con giuntione della luna, ò la sua oppositione: percioche secondo che essi dicono, le medicine saran

no di maggiore efficacia.

La quinta, che prima, che adoperino estrinse chi chi medicamenti forti,usino li digestiui loro.

La sesta, che, quando seguitino cotali medica menti; le donne stiano co piedi nell'acqua calda: accioche gli humori menstruali piu ageuolmen-

te siano tirati a basso.

La settima, che anzi che si usino i colliri, la donna riceua il sumo d'alcun bagno, ò di altro fatto di cose tali, quali richiede la cagione, che ritiene il corso de menstrui: accioche i pori uengano ad aprirsi, coche la uirtu de'collirij possa meglio penetrare. ma hormai discendiamo alle medicine.

tione del corpo suo darle modo di uiuere, che il seccasse in maniera, che non gli fossero di bisogno le purgationi del menstruo ma cotale opera del tutto sarebbe contraria alla specie humana: percioche niuna donna concepisce, che non si purghi per uia di menstrui, perche sì per questa ragione, o si percioche, come altroue dicemmo, le donne uiuono il piu senza ordine, fenza regola; le purgationi lor si con uengono.

Hora, se per debolezza della uirtù conosceste la dona essere priua di méstrui; hauete ad at tendere, che ella ricuperi le forze perdute usando cibi tali, quali si sono detti auati. E, come sa rà bene ritornata in se; così una mattina nel sar del giorno imponetele, che pigli dieci dramme di fior di cassia tratta piu all'hora, et due di spe cie di biera semplice insieme miste. il giorno seguente tre hore auanti desinare fatele trarre alquanto di sangue, ma non piu di quello, che ue drete conuenirsi. uogliamo, che per ciò sia salas sata, che niuna medicina ci si sia, che piu adoperi à prouocare li menstrui, che il salasso anzist suole dire, che esso è luogotenente loro.

Ma, oue si faccia per inuitare quelli; sia fatto nelle uene, che dirittamente sono congiunte alla matrice: quale è la saphena, & quella, che è dop po la cauicchia del piede, & di quella del ginocchio, & tra l'altre quella, che è nella curuatu-

ra.ma prima osseruate questi precetti.

Che,doue per copia d'humori, ò per alcun di fetto habbiate a trarre sangue; prima il cauiate dalla uena, che purghi, & euacui quelli: dipoi salassiate le uene congiunte alla matrice per mo

uere li menstrui.

IL secondo è, che, quando sacciate trarre sangue per prouocargli; ordiniate, che la prima uolta ne sia cauato poco; accioche non si smarri-sca la uirtù: la seconda se ne puo trarre piu, es-sendo quella forte: o, se la terza sarà bisogno; sia pur poco.

I L terzo e, che più indebolifce il falaffo, che fi fa alla faphena, che quello, delle uene del braccio, ò della mano & pciò, se dal braccio ca uarete sei oncie di sangue; dalla saphena saranno assai, or forse troppo cinque. la onde sono degni di laude coloro, liquali nel prouocare de i menstrui togliono il sangue da amendune le saphene, tirandone quella copia, che lor pare conueneuole: percioche così operando la uirtù mostra di farsi men debile.

IL quarto è, che molto piu prouoca li menstrui il salasso reiterato; come è, boggi si faccia dall'una saphena, o domane dall'altra, facendo intanto diversità con legature, con uentose poste tra le coscie, & le gambe finalmente auertite, che grande errore commettono que' medici, che substamente fanno trarre sangue, no hauen do rizuardo, che le piu uolte sono necessarii alcu ni medicameti, che digeriscano, euacuino, & fac ciano di cotali cose : oltre che non in tutte le retentioni de' menstrui si conuengano i salassi: per cioche quiui non hanno luogo, doue il sangue è poco: similmente doue si siano serrati per sanque uscito dalle hemorrhoidi in troppo abondanza,ò dal uentre, o dal naso,& da altri luoghi ma egli è il uero, che il salasso moue il sangue, & lo inuia all'ingiu, & nel mouersi di quel lo si disoppila il corpo . ma torniamo al nostro proposito.

Le uentose attaccate suso i calcagni, & su muscoli delle gambe. & specialmente nelle don ne grasse sono marauigliose a mouere gli men-

Arui.

Trouasi molto utile a ciò legare fortemente tre, o quattro giorni alle uolte le coscie, & le gābe: di poi usare cose, che sottiglino il sangue, & il tirino a se: quali sono il calamento, & altri, che a suoi luoghi saranno ricordati.

Et, se la uirtu, che il ritiene, fosse gagliarda, & non uolesse cedere, col salasso nella maniera detta usato cederà, & n'haurete l'honore.

Et,qualhora il sangue, che douea discendere alla matrice, fosse uscito per altrestrade; bisogna ritornarlo su la uia debita, & buona, salas sando la uena del piede, & prouocando con altri medicamenti, massimamente all'hora; che la dona haurà racquistate le sorze smarrite pel sangue perduto: percioche chi nel uolesse cauare, quando sosse uscito, no sarebbe altro, che dop po alcuna purgatione del corpo farne altra: co sa pericolosa, & senza consiglio.

Delle donne, che lattano, & delle donzelle pa rimenti diciamo, che, doue non sentano noia per essersi quelli fermati; non accade faticarsi: per-

cioche quiui non n'appare il bisogno.

QVAN DO gli humori siano quelli, chi ri tengano i mestrui; prima egli è di bisogno uedere, se ciò sia per natura calida, secca, o fredda: percioche, se uiene da calidità, ò siccita, come sa rebbe da sangue, ò cholera; pigliate per linire il uentre la cassia con la hiera semplice di sopra ri cordata: ouero una oncia di elettuario lentiuo:

due dramme & mezza di diaphinicon : lequali dissoluete in tanta acqua di boragine, ò di lupo li, che basti. la mattina nell'aurora togliete que sta beuanda, et dormiteui sopra una hora: poi ui

leuate, o passegiate.

IL giorno seguente due, o tre hore auanti de sinare cauate quattro oncie di sangue dalla uena del fegato.appresso uiuendo con modo, & mi sura passate due giorni. due hore auanti cena fa te poi trarre sangue dalla saphena della gamba destra in quantità di sei oncie, & anche meno ri cordandoui quel precetto, che dianzi scriuemmo. poi date per tre mattine continue nel fare del di questo siropo tepido, o altro simile.

Togliete acqua, nella quale siano stati cotti cecirossi al peso di otto oncie: & tre grani di zafrano poluerizato insieme misti. &, percioche, come habbiamo detto, è di bisogno usar que ste medicine poco auanti il tempo delle purgationi:come sarebbe di otto giorni, però doppo il siropo, se la donna non sentirà cosa, che le manifesti la uenuta loro; la salassarete alla saphena del piè sinistro. &, se per tutto ciò non soprauenissero; fatele pigliare iui a quindici giorni il se guente siropo, il quale è miracoloso, & ottimo a qualunque cagione calida.

Habbiate due pugni per specie di radici di sinocchio, di lupoli, disparagi, gramigna, cinquefoglio, artemifia, gallitrico, endinia, lingua ceruina, scolopendria, polithrico, & capeluencres una oncia di fiori di boragine, di giugiole, sebesten, radici di betonica, seme d'endinia, di lattuca, tutti e quattro i semi frigidi per ciascuna
cosa: ueti prune: mezza lira di succo di lattuca,
mezza di succo di boragine, et mezza di uino di
pomi granati. delle quali tutte cose fatene copor
re siropo allo speciale con due lire di zucchero.

Doue non uoleste durare tanta satica nel det to; pigliate una oncia di siropo di due radici: mezza di siropo di artemisia, & mezza di mel le rosato colato: una oncia di acqua di matrica ria, una di acqua di boragine, & una di lupoli. l'ottauo giorno euacuisi l'humore, che chiude il camino a menstrui con alcuna medicina simile

alla seguente.

Habbiate decottione di fiori di uiole, di bora gine. & di prune:nella quale stiano in infusione una notte una oncia di mirobalani citrini, & una di indi:tre dramme di chebuli: due di bellerici, & due di emblici. la mattina seguente colate premendo questi mirobalani, liquali poi get tate uia, & in luogo loro ui dissoluete una oncia di cassia, & dattela a bere. &, se un'altro ne desideraste;

Togliete mezza oncia di diasebesten solutiuo, & mezza di diacatholicon : due dramme di agarico buono, & una & mezza di reubarbaro.mettete l'agarico in ossimelle semplice per

dieci

dieci hore con alquanto di gengeuo, & di salgemma. dall'altra parte ponete il reubarbaro in acqua d'endivia, & in altrotanto buon vino odorifero con un pochetto di spigo per lo medesimo tempo. nella fine del quale premete l'agari co, & il reubarbaro quanto potete il piu, & con decottione comune satta di siori, & frutti componete beueraggio, ilquale date alla donna due bore avanti il giorno.

Presa la medicina ordinate alcun bagno, nel l'acqua del quale cuocansi herbe calide, & frigi de miste: che habbiano insteme uirtù di aprire la uia a menstrui: come sono rosmarino, capeluene re, chamemilla, sinocchio, origano, artemisia, sa uina, mercorella, rubia, bacche di lauro, & simi glianti. & in questa ui dinoriate sedendo una

buona pezza.

Ma impongono alcuni, che uoi donne dopo il bagno ui facciate alcun suffumigio di rose, Emastice in eguale parte sottilmente poluerizati. Se della poluere di ciascuna cosa mista ne ponete in alcun pignatino uno cocchiaro: ilquale coprite, Se mettete su carboni ardenti, Se per una canna riceuetene il sumo nella matrice. Se questo perseuerate per due, o tre giorni.

Doppo questi suffumigij, o pur nel medesimo tempo alcuni danno alla donna, quado ua a dor mire, T la mattina per tempo quattro oncie di acqua di pimpinella satta co lambicchi di ue-.

tro, con due grani di zaffrano ridotto in poluere, o due dramme di zucchero. o affermano es sere di tanta uirtù, che in pochi di, usandola, ne prouoca mirabilmente i menstrui, ma infinite al tre maniere contaremo disotto, dellequali chi uarra a calidità di sangue, chi a siccità, chi a fri gidità, o chi per sua speciale uirtù a tutte que ste cagioni, o altre insieme.

ET, qual hora il sangue sia freddo, uiscoso, Enon corrente per se, ò per essere misto con phlegma, ò altro humore, che nel renda tale; da che haurete lenito il corpo con cassia, ò elettuario lenitiuo; pigliate uoi ogni mattina nell'auro

ra alcun siropo cosi 'ordinato.

Togliete mezza oncia di firopo d'artemifia, mezza d'ossimelle scillitico, mezza di siropo di steccade, & mezza di melle rosato colato: una di acqua, ò decottione di betonica, di artemisia, & di capeluenere per ciascuno. Dormiteui so-

pra alquanto.

Poiche ne lo haurete preso cinque giorni; il sesto di mattina sateui trarre quattro, ò cinque, oncie di sangue dalla uena basilica del braccio destro di dipoi seguite i contati siropi per cinque altre mattine & la sesta cauateui sangue dalla saphena del pie destro, ò del sinistro, doue meglio si scorgerà la uena, laquale se in niuno di quelli apparesse; attaccateui due, ò tre sanguisu ghe, & trattene quattro, ò cinque oncie di san-

gue.riposateui tutto quel giorno, & il seguente habbiate apparecchiate alcuna medicinetta,

quale è quella, che uiene appresso.

Habbiate sei dramme di elettuario lenitiuo: due et mezza di elettuario detto benedetta sem plice, altrotanto di diapinicon: liquali dissoluete in decottione di siori, frutti cordiali, ag giugnendoui un pochetto di epithimo.toglietela una hora auanti il giorno, fodormiteui doppo unahora: poi destato non ui mouete di letto sino, che non comincia a mouersi il corpo.

Sono alcuni, che doppo la medicina di uno giorno ordinano alcun bagno, quale è il se-

guente.

Bollono in acqua, due pugni di artemifia, due di saturcia, & due di sauina: quattro di chamemilla, balsamita, mercorella, menthastro, pulegio origano, & assenzo. & nell'acqua appresso ne fanno entrare, & sedere la donna per alquan to spatio: & uscita una dramma di triphera senza opio con acqua, nella quale sia stata cotta sa uina, & satureia.

Que' medici, che impongono questo bagno, non cauano sangue dalla saphena sino, che non sia satto. E uogliono, che si tragga nel giorno, E nell'hora, che soleuano apparire li menstrui. E che doppo il salasso leghino in alquanto di tela bianca sottile, due dramme di alcanna, E la pongano in lissia satta di cenere di uite, et qui

ui la lascino tutto il di .ma uenuta la sera la bollono in acqua con un pugno di artemisia, satureia, magiorana, origano, calamo aromatico, E pulegio, E con l'aiuto della canna insegnata in altro luogo ne fanno riceuere il sumo nella matrice .doppo questo impongono alla donna, che sprema la tela, doue e l'alcanna, E la metta in uno tepido, E beua, quando entra in letto.

& la notte le soprauerrà il menstruo.

Et, se per isciagura non uenisse; il seguente giorno facciasi portare radici ditasso barbasso detto in alcune contrade auedone, & rada la scorza disopra, & acconcila a similitudine d'un suppositorio. ilquale linisca con triphera magna, oue sia incorporato mezzo scropolo di scamonea. sopra la triphera unga di olio di ane tho, o di uiole, & la notte uegnente il tenga nel la matrice: che haurà il menstruo. altri usano alcune pilole in luogo dell'alcanna, & del suppositorio: lequali se sono date ogni sera nel tempo, che sogliono uenire; appaiono copiosamente, & preparano la donna ad ingrauidare, & purgano ottimamente la matrice. Sono co si descritte.

Fate succo di mercorella, & purgatelo.delquale pigliatene una oncia, & una di melle spu mato: uno quarto di farina di nigella ,& se non fosse assai; poneteuene quanto basti a fare pilole, dellequali ogni sera ne pigliate due, ò tre.ma di questi, & di molti altri segreti parla-

remo piu giù.

QVANDO li menstrui si fossero fermati per poco sangue, che hauesse la donna addosso; deue uedere il medico, donde nasca, & proueder ui con siropi, & medicine leggieri: dipoi uenire ad singrassare il corpo con quegli migliori, piu ageuoli, & presti argomenti, che siano possibili a fare. &, anchora che sappiamo di altroue hauerne fauellato a pieno, & massimamente nel primo libro de gli Ornamenti delle donne: nondimeno perche questo luogo di tanta importanza non uada del tutto uoto piu per tenere a memoria, che per altro, ui uogliamo dire.

Che qualunque donna sia uaga di farsi grassa, accioche generi figliuoli; deue sempre inanzi mangiare passeggiare a lento passo, o farsi frega re le parti estreme di tutto il corpo: percioche il calore per tutto il corpo generalmente si spar-

ge, per gli membri.

Doppo questo uada a mangiare, & le niuande sue siano di farina di formento, ò di segala, ò di farro, risi, ceci, faua cotte, & condite con latte, & sparse di cardamomo poluerizato. & con tutto quello ui mescoli uino dolce negro, & cal do. sorba questo beueraggio.

Quiui ad una hora entri in alcun bagno, nel quale faccia poca dimora. &, come ne sarà u-

scita;

scita; così ungasi tutto il corpos, con olio di nenu phare, ò niolato, ò rosato. & fatta l'untione spargasi addosso acqua tepida et così uada in let to spiumacciato, & dorma ma il luogo si richie derebbe freddo, & humido tengasi ogni giorno questa maniera: che il corpo ripiglierà forza, et sangue.

Et, poiche ciò haurà riacquistato; põgasi nella bocca della matrice alcun suppositorio di radice di maluauisco, ò di malua: ò di mercorella & lo unga ottimamete di olio di costo, ò di assa, ò di giglio, ò di euphorbio. ma piu altre cose se raccotarano, utili molto a puocar gli mestrui.

te il seguente siropo.

Cogliete due pugni d'artemisia: uno per specie di pulegio, calamento, origano, melissa, persicaria, sauina, sansuco, enula, chamedrios, persorata, chamepitheos, matricaria col suo siore, centaurea minore, ruta, betonica, & buylossa: radici di sinocchio, di apio, pretroselino, di spara gi, di brusco, di sassifiragia, dittamo, cipero, rubia, ireos, & peonia; mezza oncia di seme di ginepro, & parimenti di seuistico, di petroselino,

di apio, di nigella, carpobalsamo, costo, baccara, pirethro, canella, cardamomo, calamo aromati co, & phu . lequali tutte cose infondete in tanta acqua piouana, che uedrete essere assai: 👉 quini le lasciarete per un di, & una notte. dipoi le cuocete fino, che dell'acqua sia consumata, la metà.all'hora leuate il uase dal fuoco, & lasciatelo intiepidire . ilche fatto fregate tutto co le mani, & spremete.quindi colate, gettando uia le cose.nell'acqua aggiugnete tanto zucchero, che basti a comporre siropo. del quale poi ne pigliate una oncia, & un'altra di buono aceto, & essendo niscosi gli humori lo scullitico è mirabile. ma non lasciate di porre nel siropo detto, che è di artemisia magistrale, alquanto di canella, & dispigo in poluere: ò legati in tela sottile farui bollire. le acque, ò decottioni siano di apio, rubia, & calamento una oncia per ciascuna . ma auanti questo, se li menstrui non appaiono; suolsi darne altro, quale è il sequente.

Togliete una oncia di ossimelle semplice:mez za di siropo di due radici senza aceto: una di de cottioni,ò di acque di artemisia,apio, & sinocchio per specie. ilquale si piglia quattro, ò cinque mattine sino,che si uegga digestione nell'uri na. appresso hauete a dare l'elettuario benedetta, ò pilole setide, ò quelle di agarico con turbith, hiera semplice, & cotali altre medicine so lutive, lutine, lequali faranno grandissima operatione.

Ne bisogna, che la donna si sgomenti, benche ne la prima siata, ne la seconda uegga le purga tioni: percioche procedendo auanti ne le sentirà. ne sarebbe uano, quando seguisse l'ossimelle scillitico con siropo di calamento, & con decottione di rubia, di apio, & di sinocchio: similmente l'acqua di ruta, aromatizando sempre gli siropi nel fargli con canella, & spigo: percioche è co sa ottima, & marauigliosa per uolgere il sangue alla matrice.

SE imenstrui fossero cessati per lo sangue inspissato da calidità; all'hora si conuerrebbe, quando il calore fosse conservato da cholera; di gerire con siropi, che rassireddassero, & aprissero le uie; quale è quello di giuggiole, & di succo d'endinia con la decottione de' quattro semi maggiori frigidi. Ein alcuno ardetissimo caldo adopera senza misura il siropo di papauero con acqua d'orzo, seme di zuccha, & di papauero.

Doue la calidità non sia eccessiua, ma per la lunghezza dell'attione il sangue si sia fatto spesso; ci sie conceduto il seguire medicine quasi temperate, lequali però habbiano uirtù di sottigliare, & di aprire: quale è il siropo di bizantio con acqua di capeluenere, di lupoli, & di sparagi.

Et,se hauessimo intetione di riscaldare alqua to di piu,ma poco;il detto siropo di bizantio, & quello di due radici con acqua di chamemilla, di scolopendria, & di coscuta saranno efficaci molto. & quelli medesimi uarranno etiandio, quando il sangue sia grosso, come sece, ma non in spissato da calore.

Hora,essendo preparata la materia, uengasi ad enacuarla intutto con medicamenti conuenienti alla matrice. la onde la infusione di reubarbaro fatta in acqua d'endiuia, & di lupoli è miracolosa, & ottima a materia cholerica, laquale habbia tutte le dette qualità. & per mag giore opera non lasciate adietro lo spigo con alquanto di uino chiaro, & odorifero usati nel mo. do dauanti osseruato: percioche aprono, & prouocano marauigliosamente. egli è il uero, che, qualhora il fuoco, che menasse l'humore, fosse troppo ardente ; sarebbe meglio lasciare stare il. uino:ma lo spigo ha speciale uirtù di mandare al la matrice.aggiungasi anchora nell'infusione ac qua d'artimisia, tenedous poi due, o tre dramme di reubarbaro dentro ben dodici hore: alla fine dellequali colate, & spremete tutto, & gettate uia le cose.nel rimaso dissoluete un'oncia, d'dieci dramme di succo di rose, & con zucchero nel fate dolce, o aggiugneteui elettuario rosato di Mesue tanto, che sia assai. & chi ui mettesse in una pezzalegato alquanto d'aloe, non potrebbe trouare cosa, che piu ualesse:

Oltre alle dette medicine uagliono somma-

mente

mente li cristieri, hauendo riguardo alla qualità della riateria: percioche se è grossa; piglisi hiera di Galeno agarico, & l'elettuario chiamato benedetta con decottione di centaurea, assenzo, sa uina, abrotano, et simiglianti mella men grossa;

con cose piu leggieri.

Compiute queste medicine per confortare se hanno a pigliare elettuarij, & confetti, che siano ualeuoli al nostro proposito tale sarà, essendo l'humore freddo, & uiscoso; il dialacca, il dia curcuma, il diacimino, il diacalameto, & la the riaca alla sine. essendo caldo, sono ottimi il tria. sandali, il diarhodon abatis co acque conuenientima, come disopra habbiamo detto, scriueremo siropi, medicine solutiue, cristieri, elettuarij, confetti, & altre sperienze consaceuoli a tut te le qualità.

RESTACI folamente a curare que' mali, che sono nella matrice, ò ne' membri, che com municano con lei. nel che saremo brieui: percioche ciascuna infermità richiede particolare cu ra, & lunga: di che pienamente ragionaremo nella nostra Prattica uniuersale, & solo cotan-

to diremo, che

Se la matrice nor si purga per troppa calidi tà, che sia in lei:o troppa frigidita, che l'offenda; hauete a medicarla con cose, che raffreddino, o riscaldino, con siropi, & altre medicine, di che habbiamo parlato disopra partitamente. Et, se la bocca della matrice fosse grassa, che serrasse la uia a' menstrui; attendete a smagrire, & ad estenuare tutto il corpo con cibi, & al tre maniere che specialmente ne' capitoli di farmagro mostrammo nel Primo libro de gli Orna menti delle donne.

Quado ne fusse cagione alcuna apostema; denete curarla nella guisa, che si curano quelle.

Oue sia cicatrice; quasi impossibile è a sradicarla: similmente, se fosse carne qui ui nata: percioche bisogna rimouerla, lequal operationi lasciamo a chirurgici.

Se conoscete, che li menstrui non appaiano, perche la matrice sia naturalmente torta; non

accade impacciarsene.

Et, qualhora sianosi fermati, perche le porte delle uene siano chiuse; sa di mestieri aprirle con siropi, medicine solutiue, salassi, & altri argomenti. nellequali tutte insermità conuiene, che il medico sia molto prudente.

Similmente egli è necessario usare gran diligenza, oue siano cessati per caduta, percossa, ò scociatura: percioche, come il sangue si raffred-

da; si ingrossa, & oppila.

Et qualunque uolta nascesse per la communanza, che habbia il fegato, & le sue uene, come oppilate; leggete nella nostra Prattica uniuersale, come si habbia a toglier uia l'oppilatione del fegato.

Alla

Alla fine essendone cagione la grassezza dels fondo del uentre; cercate di smagrirlo. & cotanto hauer detto intorno alla particolar cura di ciascuna cagione uogliamo, che ci basti.

HORA sarà conueneuole, che alcuni utili segreti ui scopriamo a prouocare li menstrui:la natura de quali sarà tale, che moueranno il san gue, & la matrice, & farannolo penetrare, ne pori delle uene di quella, & essi pori chiusa apriranno.

Però molti argomenti sono, che quiui traggo no il sangue: come beueraggi, pilole, elettuarij, trochisci, polueri, theriache, triphere, suffumigi, bagni, o lauande delle gambe, suppositorij, so mentationi, sacchetti, untioni, empiastri, sternu-

tatorij, legature, uentose, & salassi.

Adunque è utile a ciò il siropo di due radici, & di cinque il siropo di calamento. & douete considerare, se nel corpo della donna si trouasse alcuna mala complessione calida: percioche biso gna temperare le medicine. ma osseruate un siropo essicacissimo, & oue qualche cagione fredda si fossero fermati.

Pigliate un pugno egualmente di calamento domestico, e seluatico, pulegio, radici di enula, ireos, matricaria, radici di ginepro, e persorata: quattro oncie per specie di rubia, nigella, ze doaria, doronigi, pastinaca seluatica detta dauco, polio, prassio, e squinanto, eugett tut-

to in sei lire di acqua tanto, che la metà di quella se ne sia andata. poi cauatene, & spremete ogni cosa, & aggiugneteui una dramma per par te di poluere di spica, canella, assaro, garosali, et massice legati in alcuna pezzetta sottile di lino. appresso poneteui tre oncie di aceto scillitico, solamente che alcuna cagione non uel toglia, & bollano alquanto con zucchero. di questo siropo beuetene due dramme la mattina nel faredel giorno con acqua di matricaria: che prouoca mirabilmente . laqual cosa opera & il seguente.

Trouate tre dramme di calamento, stecade, petroselino, sauina, prasio, chamedrio, chamepi. teo, & polio, per ciascuna maniera : due di matricaria, e parimenti di aniso, apio, ameo, dauco, squinanto, eupatorio, & cuscuta: una & mezza di canella, & altrotanto di aristolochia lunga, di gentiana, & di bacche di lauro . lequali cose cuocete in tant'acqua, che sia assait colata ne fate siropo con zucchero. la portione sia una on cia, & mezza mattina, & sera auanti mangia re di due hore con acqua di matricaria .usano alcuni di darne un'altro, ilquale per opera si ue de, che a molte donne, a cui era cessato il menstruo, & loro era perciò cominciato ad enfiare il uentre, & le braccia, lo ha renduto. & fassi cosi.

Habbiate mezzo pugno di capeluenere , & fimil-

similmente di caprifolio, uerbenaca, eupatorio, endiuia,scolopendria,boragine, buglossa,calamento nato ne campi, & nato appresso i fiumi, rubia, chamedrio, chamepiteo, & ualeriana, ò phu, che sia chiamata: un'oncia di fiori di chame milla, una di seme di finocchio, et igualmente di aniso, comino arsicciato radici di finocchio, di apio, di brusco, di sparagi, fiori di boragine, di bu glossa, o una passa: due oncie di semi communi: & mezzo pugno di orzo mondo: mezza oncia di squinanto, mezza di assaro, & mezza di ameo:quaranta sebesten:uenti giuggiole: & cinquanta cime di mentha: lequali cose cuocete,co late,& con zucchero fatene siropo, delquale ne togliete ogni mattina due oncie con acqua, in cui siastato cotto pulegio, caprifoglio, & seme di finocchio.

Oltre a ciò uale sommamente l'acqua, doue siano stati cotti fagiuoli, ò ceci rossi con radici

di apio, calamento, & simili.

Dopo questi si possono torre pilole, & chile da, deue ciò fare subitamente doppo li siropi si richiedono pilole di serapino, le fetide, quelle di hiera di Galeno, & altre, lequali saprete copor ui secondo il bisogno, aggiugnendo ui sempre agarico, o aloe, o scammonea preparata, & concia.

Et tra l'altre pilole di gran ualore si ueggono alcune nella maniera, che segue ordinate.togliete due drame di specie di benedetta, & due dispecie di hiera semplice: una di agarico prepa rato, & una de pilole auree: dellequali tutte co se rifate pilole con succo di caule, & pigliatene una dramma per uolta su la mezza notte il

che potete fare due fiate nel mese.

Et parimeti queste, trouate mezza dramma di pilole setide maggiori:mezzo scropolo di ca-storeo,& grani cinque:tre di legno aloe:& cinque di trochisci halhandaal,mescolate,& fatene sette pilole con acqua di matricaria,& tutte le tranguggiate una notte.

Similmente pesate uno scropolo di pilole di hiera picra,uno di pilole di serapino, & uno di opopanago:tre grani di diagridio, à almeno due: di che ne formate sette, o noue, & porgetele alla

donna di notte.

Appressole cotate medicine solutiuene uen gono gli elettuari, tra quali sono ualorosi molti il diacalameto di Mesue, et il diaprasso di Nècolò: liquali ui consigliamo piu tosto a seguire, ò altri esperimentati, che usarne di nouo. ma il seguente è ottimo, & senza danno alcuno. Pigliate due dramme di assato, due di pulegio, & due di sauina: tre & mezza di aniso, & similmente di petroselino, di seme di apio, ameo, & ruta seluatica: una di serapino, & di armoniaco, & d'opopanago per specie. infondete le gomme nell'acqua, & tutte l'altre tritate diligentemente, & pestate, & con melle spumato, ò zuc-

ò zucchero fatene elettuario, del quale ne pi gliarete una dramma per uolta con ottimo uino necchio.

QVIN DI ne seguono li trochisci, tra qua li conosciamo manifestamente essere essicaci mol to quelli di mirrha in cosi fatta guisa descritti.

Habbiate tre drame di mirrha: cinque di farina di lupini: due di foglie di ruta, & parimenti di menthastro, pulegio, ceci rossi, rubia, assa, se rapino, & opopanago. dellequali maniere fatene trochisi, & ciascuno sia una dramma. ogni mattina ne fate torre uno co uino, in cui sia cot to seme di ginepro, ò di sauina.

Et non meno sono comendate quelli di gallia moscata:liquali oltre che si tolgano p bocca, se ne fa suffumigio miracoloso, perche uoi medesimi uene saprete coporre, ualedoui de la mirrha; opopanago, gallia, calamento, sauina, & simili.

V sano poi le polueri, delle quali ue ne potre te fare, & comporre con gli semplici, che conta remo nella fine utili a pronocare il menstruo, quante ui sarà di piacere: come è la poluere fatta di rubia, & benuta con decottione di faginoli è efficace, & esperimentata molto: similmente quella di aristolochia rotonda beunta con acqua, in cui siano cotti ceci rossi.

Trouate etiandio sterco di sparuiero, delquale ne poluerizate mezza dramma co altrotanta canella fina, & beuetelo con ottimo uino:che moue meglio,che altri.

La qual cosa adopera similmente una dramma,o una & mezza di radice di dittammo bian co sottilmente poluerizato, dissoluedolo in tre, o quattro oncie di acqua, oue sia bollito dittam mo.ba anche speciale uirtù di fare facile il parto,& affrettarlo a chi troppo dimorasse.

Tritate poi una dramma di trochifi di mirrha,& fatti in fottil poluere disfoluete in acqua di artimifia,laquale scaldate,& date una hora

auanti giorno.

Poluerizate tre dramme di ruta secca: due di dittammo: & quattro noci, & in uino, doue siano state cotte di dette cose, spargete la poluere, & la beuete: che è miracolosa.

Pigliate pur una dramma di euphorbio poluerizato con altro tanta poluere di seme di petrosemolo, & di assaro,& co ottimo uino gli da

te a sorbire.

SEGVITANO a queste le theriache, et le triphere, tra le quali quella magna di Nicolò è sommamente laudata, con uino, oue sia bollita artemisia, o calamento, o sauina, o canella, ò ga rosali, & simiglianti. tra le triphere parimenti uale la magna di Nicolò sola con uino, in cui sia cotta artemisia et quì auertiscono li medici pas sati, che non si debba dare cosa, che no solua perbocca, laquale sia altrimenti, che liquida: percioche offenderebbe lo stomacho, & peruerreb-

be in gran parte consumata.

FANNOSI alcune beuāde, tra le quali una è cotale, che, se la donna è grauida; non moue i menstrui: ma, se non; gli mena copiosamente; la=

quale ui contiamo,

Poluerizate una dramma per specie di betonica, squinanto, canella, cipero, assaro, nigella,
& ireos: lequali criuellate. la parte piu gros
sa, che rimane nel setaccio, ò tamiso, che ui piaccia di chiamarlo, mettete in dodici oncie di uino
bianco, chiaro: doue lasciate tutto un di. dipoi colatene il uino senza mouere le specie, che
saranno nel fondo: chi diuidete in sei parti, in
ciascuna delle quali ponete una parte della pol
uere, che haurete tamisiata. beuetene ogni di
una parte ò uogliate la mattina nel far del gior
no, ò la sera, che sarà meglio, quando si uà a dor
mire. fe la donna non sarà grauida, uedrannosi i menstrui senza alcuna offesa.

Togliansi anche due dramme di borace mine rale: due scropoli di canella: & tre grani di zaf frano . & si fanno in poluere , laquale si stempera in cinque oncie di acqua di matricaria, & si piglia una uolta la settimana, tale è la sua uirtù, che inuita li menstrui, aiuta ad uscire la creatura morta, ò sconcia, & rende ageuole il

partorire.

Et ualorosa è questa . cogliete un pngno per specie di pulegio, artemisia, ruta, saluia, & anetho: uenti grani di pepe: pestate l'herbe, & il pe pe, & gli macerate per una notte in tanta acqua, che sentiate alla bisogna conuenirsi. la mat tina bolla tutto insieme sino, che la metà dell'ac qua si sia cosumata. all'hora la colate, & tanto melle spumato, ò zucchero u'aggiugnete, che sia assai, beuetene la mattina a digiuno cinque oncie.

Vn liquore si compone simile al detto in uirtù, in questa guisa. cogliete una oncia egualmen te delle quattro radici comuni, & di meu, ireos, calamento, acoro, ruta, matricaria, artemisia, camphorata, & serpillo: mezza di ameo, nardo, seme di sinocchio, di petrosemolo, canella, & spica celtica. tutte queste cose fatte bollire in sossiciente quantità di acqua sino, che la terza parte si sia dileguata. la colate poi, & u'aggiugnete quella parte di zucchero, o di melle spumato, che bisogna. di questa compositione pigliatene ogni mattina due dramme con acqua di artemi sia, & di ruta: che è cosa mirabile.

Cuocete similmente grani di ginepro,ò di per forata,ò di assaro, ò di hedera in acqua, ò tutti

insieme, & datene due dramme a bere.

Sonoci femplici medicamenti anchora, liquali disfoluono il sangue col lor calore: quale è il thimo, il pulegio, il calamento, il dittamo, l'abro tano, l'ireos, le radici d'asphodello, le scorze delle radici di moro, la mercorella, la canella, il carpesso, carpesio, il siore del giunco odorato, lo spico nar do, il celtico, l'acoro, il meo, il phu, la sauina, l'asaro, & simiglianti in decottione percioche si puo ciascuno di questi cuocere in uino bianco uecchio, & doppo il bagno darne bere a digiuno. & moueranno li menstrui a quelle donne, che so no di complessione fredda.

Il medesimo farà una dramma di castoreo poluerizato, e beuuto: tanta mirrha, quanto è un fagiuolo, e così opoponago, di seraphino, e di nigella: quindi la decottione de semi; quali so no di petroselino, comino finocchio, dauco, ameo, e ceci. e, dapoi che ne l'haurete presa; e fa di mistiero andarui diportando alquanto a pie, ò in

lettica.

Ma sono due tëpi opportuni a questi beueraggi l'uno è auicinadosi i giorni delli m strui: l'altro doppo l'untioni, somëtationi, bagni, et suffumigi.

Et, doue uogliate usare sussumigi; se hauete ad ordinargli secchi: sacciansi con ambra, galbano, hdellio, apoponago, gallia muscata, mirrha, & simili ciascuno per se, ò parte, & tutti insieme: se humidi; habbiamo raccontate molte herbe, radici, & cotali, che saranno ottime. ma sappiate, che il uase si deue acconciare così fattamente, che il fumo peruenga dirittamente al la bocca della matrice della donna, laquale deue sedere sopra al cuna sedia.

A' nostri tempi trouasi un suffumigio mira

bile ilquale così è descritto. Fate in minuta pol uere una dramma d'iua, una di matricaria, & una di melissa: due scropoli di sina canella, & due di rubia: et una dramma di gallia moscata, laqual poluere spargete su carboni ardenti, & riceuetene il fumo per alcuna canna.

Ma ui uogliamo ricordare, che, quando fate fuffumizi, & massimamente con cose odorifere; turiate ottimamente il capo della donna si, che non gli possa sentire: percioche le farebbero dolore di testa & grauezza. &, doue potesse usar gli, che non gli sentisse; sarebbero una delle migliori cose del mondo, & amenstrui, & amolte altre infermità della matrice. & per maggiore cautela ci piacerebbe, che in simili casi le poneste al naso odori setidi, & quelli odorasse.

GIOV ANO sommamente i bagni, quando sono fatti a tempo, & di cose, che aprano i pori

delle uene secondo che fa il seguente.

Cogliete un pugno d'artemisia, & altrotanto per ciascuna specie di parietaria, disoglie,
& radici di maluanischio, di soglie di sinocchio,
d'assenzo, di sien greco, & di chamemilla: mezzo di soglie d'agli, & mezzo di pulegio: la terza parte di uno pugno di petrosemolo, & così
dispica celtica, lequali tutte cose bollite in quat
tro secchi di acqua sino, che la quarta parte sia
si consumata. &, doue ui poneste in luogo della
metà dell'acqua, ò della quarta parte, uino bian

SECONDO. III

co; opererà molto piu efficacemente.leuato dal fuoco il uase, ò l'acqua, la gittate nel bagno per ciò apparecchiato: & dentro ui segga la donna

fino all'umbilico.

Simile al detto è, se togliete uno pugno comezzo d'iua, o parimenti di origano, pulegio, calamento, artemisia, melissa: serpillo, assenzo, prassio, parietaria, o mercorella: uno di radici, ò di susti di sinocchio: mezza di radici di apio, mezzo di petrosemolo, mezzo di sparagi, o mezzo di rubia. bollano tutte contanta quanti tà d'acqua di siume, quanta habbiamo detto disopra, o piu se farà bisogno, sino che la terza parte sarà andata in sumo. all'hora mettetela nel bagno, doue entro ui segga la donna per mezza hora, poi uada à letto, o ben rasciutta si un ga di olio di calamento: che sarà mirabile.

Alcuni sono, che mentre che la donna è nel bagno; le fanno pigliare siropi, decottioni, & al tre cotali cose: percioche il bagno aiuta quelle a peruenire a luoghi de menstrui: & molto meglio il farebbe; quando da loro le fosse ordinato

alcun suppositorio.

LE lauande poi, che si usano alle gambe, sono ottime, massimamente se continuandole non indeboliscano la nirtù, e le forze. e molte hanno prouato, che il lauarsi dalli ginocchi in giù mattina et sera due hore almeno doppo ce na nell'andare a letto, senza alcun dubio ne me

na i menstrui & ordinano alcuna lauanda tale.

Togliete un pugno di calamento, uno di pule gio, uno di faluia, uno di artemisia, & uno di ros marino: mezzo di radici di ireos, & parimente di radici di ebulo, & di sambuco. bollite tutto intanto uino bianco ottimo, che sia assai sino, che la terza parte di quello sia consumata laua, teui, & la mattina nell'aurora pigliate questa beuanda.

Dissoluete in due oncie di acqua d'artemisia una dramma di theriaca uecchia, & tre grani di zaffrano poluerizato. & beuete. l'uno, & l'altro continuando cinque giorni infallibilmente moueranno copiosamente li menstrui.

Altri togliono una dramma di borace, & una di canella fina, tutti in poluere, & in due oncie di acqua di capeluenere misti ne la danno a bere.

Moltinon folamente nelle lauande delle gam be, ma ne bagni fogliono porgere una dramma di triphera magna diffolta in uino, nel quale sia no state cotte sauina, artemisia, origano, pule-

gio, dittammo, & calamento.

Danno anchora la seguente tragea pigliate mezza drama di specie, che fanno lo elettuario diamargariton:uno scropolo di trochisci di mir rha:dui di sauino in poluere:uno di pulegio,uno di ambedue le aristolochie,uno di bacche di lau-ro, or due dramme di buona canella: delle qua-

le cose tutte poluerizate con due oncie & mez

za di zucchero compogono.

O V E i suffumiginoiassero la donna per alcuna cagione; in luogo loro soglionsi fare somentationi con alcuna spugna al pettenecchio: laquale sia bagnata, & spremuta in qualche de

cottione, quale è la seguente.

Bollite in acqua di fiume tanto, che la meta fia consumata, un pugno di pulegio, uno di cala mento, uno di origano, & di fauina, & di artemisia: mezzo di rubia: una dramma di radice di apio. & una di petrosemolo, la spugna bagnata, & spremuta inuolgete calda, quanto puo sof ferire la donna, in due pezze di tela di lino, sottile: & l'acconciate al pettenecchio: che aprendo le uie prouocherà li menstrui molte altre ue ne potrete comporre co's emplici, che di sotto scriueremo: però la contata sia assai.

HORA ueniamo a suppositorij, che siano

buoni da ciò.

Pigliate uguale quantità di castoreo, muschio, ambra, mirrha, & zaffrano: & con olio di been fatene uno: che il sentirete di grandissimo aiuto.

Componetene similment con succo di artemi sia; nel quale sia poluere satta di una dramma di mirrha, una di bdellio, & una di aloe: mezza di calamento, mezza di gallia muscata, & mezza di ruta secca: opera maraui glio samente.

P 4, Fate

LIBRO

Fate in poluere uguale parte di olibano, lati dano, mastice, aloe hepatico, gith, bistorta, stora ce calamita, muschio, gallia muscata, ambra, et legno aloe, co olio muscelino, e triphera magna, formatene argumenti da porre al luogo detto.

Et, pcioche alcuni suppositorij s'inuolgono in lana, alcuni si legano ad alcun filo, altri si mettono in qualche pezza sottile, & rara; & perciò uoi haurete riguardo a questo, & farete se-

condo che conoscerete il bisogno.

Andate disoluendo in alcun mortaio col pe stello caldo una dramma d'opopanago, una di galbano, una di bdellio, una d'ammoniaco, so una dimirrha: una so mezza di serapino. diche ne formate suppositori sunghi sei deta: sopra i quali spargete scamonea poluerizata in tanto, che i suppositori sarano caldi: dipoi gli inuolge te in sottili pezze, so rare con alcun silo doppio attaccato, queste no ui si deucno tenere troppo nella matrice: percioche sogliono prouocare li menstrui in tre giorni.ma sappiate, che alle damigelle non bisogna supporre di così satti argomenti: accioche non paiano poi nel matrimonio suerginate, so triste.

Incorporate con fichi grassi due scropoli di gentiana: una dramma & mezza di coloquintida, & altrotanta nigella tutti pesti, et con suc co di cocomero seluatico satene suppositorio; ilquale poi tenete alquanto in succo di mercorel

las

la, de legato ad alcun filo usate.

La mercorella per se sola pesta, & supposta è ottima medicina:sì che non è marauiglia, se il descritto suppositorio mouesse in brieue spatio il menstruo laqual cosa adopera anchora il det to succo, quando bagnatone ottimamente bombagio silato in assa quantità ui ponete, è di gran dissima uirtà il seguente composito.

Ilquale sia con arte fatto di una dramma di pan porcino, una di scammonea, & una di coloquintida: & due di serapino: conciosia cosa che

pronochino in poche hore.

Con cera formatene uno , nella quale **fia mi**fto una dramma di galbano,& parimenti di ammoniaco,di affa fetida,et di bacche di fauina tu**t**

te poluerizate.

Facciasene uno altro con una dramma igual mente di abrotanto, galbano, mirrha bianca, scammonea,& zucca seluatica: & due di serapino.il bagnate in olio di sassor l'usate.

Mirabile è quello, che sogliono fare alcuni con due scropoli di tanaceto, & altro tanto di abro tano, uerbenaca, daphnide, castoreo, & astericia per ciascuna specie. poi la mattina, & la sera, quando la donna ua a dormire; beua acqua calda, nella quale sia stato cotto peucedano, ligustico, & peonia.

Fate una forma di suppositorio di bombascio filato & bagnatelo bene in due oncie di succo di fucco di mercorella, nelqual sia disciolta una dramma di salvitro, et una di salgema usatelo: che p opera si è ueduto prouocare mirabilmete.

Meschiaua alcuno iguale quantità di zasfra no, mirrha con tanta termetina. & melle, quan to facea bisogno. & fattone suppositorio, l'usaua: ma auanti questo imponena, che alla donna

si facesse il seguente suffumigio.

Compongansi pastelletti con acqua, di una dramma di radice di aristolochia, & parimenti di radice di asphodello, di ragia secca, sandara-ca, sterco d'auoltoio, bdellio, sauina, cardamomo, & artemisia: tre di ossi di pesci salati satti in poluere: quattro di nigella, & quattro di storace. quando si hāno ad usare; mettansi carboni accesi sopra sterco di bue: & appresso ui si spargano di questi pastelli, riceuendone il sumo per alcuna canna, ò altra uia mattina, & sera, quin di pongasi nella natura il suppositorio descritto: che prestissimo mouerà li menstrui.

Prendete anche quattro dramme di fiele di toro, & altrotanto di fucco di assenzo, & delle sue foglie piu morbide, di radici di sturthio, & di mirrha: una di castoreo, & una di opobalsamo: et dieci dramme di succo di pan porcino. pol uerizate tutto quello, che si puo, & la poluere pestando meschiate con l'altre cose. alla fine, con succo d'artemisia ne fate suppositori tali, quali sono quegli argomenti chiamati cure, di lun-

ghezza,

ghezza, di sei dita, & supponetegli; ma sempre doppo alcun de' bagni, ò suffumigii raccontatic & uogliono alcuni, che la coloquintida sola spar sa su carboni accesi, liquali siano posti sotto alcuna sedia, onde ne ascenda nella matrice il sumo, moua subitamente imenstrui: similmente l'opopanago, il serapino, & il cardamomo ciascuno per se ma piu tardo, & insieme piu piaceuole è il sumo dell'acqua, oue sia cotta sauina, pulegio, & lauro, & il lauarsene la natura con le parti vicine.

Togliete pur due drame di mirrha, & due di calamento: quattro di sauina: cinque di ruta sec ca: & dieci di uua passa: lequali cose tutta insie me incorporate con siele di toro: è cosa mi-

rabile.

et nulla meno è una dramma di bdellio, una di galbano, o una di mirrha: mezza di poluere di sauina, di seme d'apio, o di ameo igualmente. dissoluansi sempre prima le gomme col pestel lo caldo: o poi s'incorporino tutta col rimanente, o facciansi pilole, delle quali tenendone una al luogo, opera in guisa, che non sapreste meglio. o chi ne piglia ogni di due, ò tre per bocca, ha in brieue il corso del sangue naturale.

Se ui ponete anche una pilola fatta con vna oncia di buona theriaca; & uno scropolo di succo di sauina; in breuissimo spatio uedre

te quello.

Pigliate anchora due dramme di radice di gentiana, & due di pulegio: una dinigella con tanta carne di grassi ficchi secchi, quanto fa bi-sogno ad incorporare tutto del che fatto componetene suppositorio con succo di mercorella.

In questo tempo sarebbe ottimo il bere ognimattina quattro oncie della seguente compositione.bollite in acqua tanto, che la terza partedi quella siasi consumata, un pugno di fagiuoli rossi, mezza oncia di rubia: due dramme di sese li, due di radici di apio, e due di radici di petrose molo.colate poi l'acqua, & con tato zucchero, che basti a farnela dolce, la tornate al suoco, sino, che habbia bollito alquanto, & usatela.

similmente, se date mezza dramma di casto reo con tre di succo di quel menthastro, che nasce lungo i siumi; aiutera marauiglio samente:

anzi farà senza il suppositorio detto.

Ilche adopera una oncia, & mezza di succo di ruta beuuto la sera con uino caldo. & affermano alcuni, che la mattina seguente, senza sa-

re altro, appaiono li menstrui.

Bello & facile modo è questo pigliate un gam bero di fiume, & suffocatelo in uino puro: ilqua le scaldate, & tutto il fate bere alla donna. uer ranne il menstruo. &, come le parrà di fermarlo; datele a mangiare il gambero suffocato.

Inquanto a suppositorij, raro ë il seguente. arrostite una radice di giglio, & quella ui sup-

ponete,

ponete, unta prima pur di giglio.

Ouero pestate in olio irino, ò rosato uguale parte di artemisia. E di salvitro, E tutto insie me composto ne sate suppositorio doppo alcun bagno. E molte donne, che ne lo hanno prouato, dicono, che il di medesimo cominciano ad apparire li menstrui.

Le radici di rubia per se sole supposte il prouocano subito : similmente se le ungete con olio di anetho, & poi l'inuolgete in poluere di sa-

uina.

Lo euphorbio uolto in bombascio, & posto in poche hore nel mena.ma uogliamo, che sappiate, che le medicine così acute sogliono generare di brutti mali: però, quando ò per suppositori, ò per suffumigi, ò per cristieri, ò altro medicamento composto con materie, che rodessero, por tassero dolore, & pungessero; le douete lasciare, & attendere a mitigare quello con olio rosato, ò uiolato, o altro buono.

Et, benche le cose facili si debbano seguire; tuttauia, doue altri ueda utilità in piu lunghe, & non difficili; il confortiamo ad attenderui, ta

le è il seguente modo.

Ilquale è uno suppositorio da usare, quando ni habbiate fatte attaccare le uentose senza tagliarle sopra le inguinaglie, & tra le coscie, & massimamente la seguente sera: ilquale in cost fatta guisa si compone, fate in poluere mezza

oncia di pan porcino, mezza di elleboro bianco, & similmente di calamento, euphorbio, & sera pino: laquale impastate con succo di sauina, o di mentha, ò di artemisia: et formatene alcuno sup

positorio lungo un deto.

Trouate similmente artemisia, ruta, hissopo, salmitro tutti secchi in quella copia, che ui pia ce:con cui accompagnate la metà di mirrha, pe pe, & serapino poluerizati, & con fiele di toro l'incorporate, o con latte, et melle inuolgete poi la compositione in lana succida, o bombascio, & il ui ponete alla bocca della matrice: che prouo

cherà in poco di hora.

Andate pur uolgendo insieme bombascio, ò lana succida sino, che ne habbiate satto un buon inuoglio, & lungo un deto: ilquale bagnate otti mamente in succo di matricaria, oue sia stempe rata buona theriaca. uale piu che altra medici na. & se auenisse per isciagura, che alcuno de i contati suppositorij recasse dolore; là ui somentate con acqua, in cui sia cotta malua, maluauisco, branca orsina: poi ungete co olio di chamemilla, di pulegio, ò con buturo, & simiglianti.

In questo mezzo, se magiarete nelle uiuade uo stre assai betonica, ò usarete la decottione sua nel uino; ui menerà copia di sague mestruale et farallo anchora senza l'opera de' suppositori; si come & quella maniera, che uiene appresso.

lucco

fucco di camphorata, di ruta, di artemisia insie me misti, o ciascuno per se solo dati a bere: ouero dell'herbe sattene frittole mouono maranigliosamente il menstruo.

Componete etiandio con succo di sauina,o di artemisia uguale parte di storace calamita , di laudano, legno aloe,assa fetida, serapino, & gal

bano in poluere: & fatene suppositorio.

Alquale somiglierà di uirtù il seguente, & senza alcun fallo gli mouerà. leuate la scorza di fuori ad alcuna radice di tassobarbasso, et un getelo di olio laurino, o di muscellino. appresso ui spargete sopra poluere di nigella.

Ma fopra l'altre cofe è mirabile la radice di giglio pesta, & mescolata con olio muscellino, laurino,ò di pulegio,laquale inuolta in lana suc

cida, o bombascio ui supponete.

Tritate scabiosa con sterco di porco, & impa state con fiele di uacca. appresso riuolgete tutto in alcuna sottile pezza di lino, & l'operate.

Mescolate anche ammoniaco, galbano, & serapino con theriaca: & come è detto, usate: che

èmirabile.

Il galbano, l'ammoniaco, & l'assafetida insie me misti, & fatti in suppositorio prouoca li men strui, & ne fa uscire la secondina. ma prima e fa mestiero ungere la natura con buturo, ò melle; accioche non sentiate ardore per l'acutezza delle cose, con cui è composto. LIBRO

Il bombascio bagnato nel succo di centaurea minore, supposto nel fa uenire, la qual cosa ado pera quello, che fanno alcuni con dattili lessati, ficchi secchi, radice di gentiana, & di nigella.

IN quanto a sacchetti ageuolmente ue ne farete co' semplici, che poco appresso nomi=

naremo.

M A delle untioni hauete ad usare componendole con olio di anetho, di giglio, di costo, di castoreo, di assa, di spigo, di ireos con poluere al proposito: come sono di calamento, di sauina, di rubia, & simili, aggiugnendoui alquanto di cera, come sanno troppo bene sare gli speciali. ouero ni ungete con gli semplici oly spesse uolte: che ui sarà utile molto, ponendoui entro alquanto di canella, o di zassrano poluerizati.

D I questi olij con le polueri dette, o di altri semplici, che habbiano uirtù di prouocare, potete sarne empiastri, mettendoui anchora sarina d'orzo, gith, zasfrano, artemisia, & cotali. l'herbe, che tratte dell'acqua, di che sate bagni, saranno mirabili, acconcie poi con olio di zasfrano, farina d'orzo, o di sien greco, o

di seme di lino .

LO sternutare è ottimo alla presente cura, però tirate pel naso poluere fatta di senape, ò di condisi, di pepe, ò di elleboro bianco si, che col mezzo loro sternutiate da dieci uolte, aiutando, se sie bisogno, con alcuna sestuca di

paglia:

paglia, o alcuna penna.

LE legature uagliono sommamente, se, come uogliono alcuni, sono fatte da prima: lequali si debbono sollecitare per due di mattina, & sera stringendo sorte, & appresso rallentando le coscie: percioche riuolgono il sangue alla ma trice.

ACH E è congiunto il fregarsi:conciosia co sa che sia un facile, & solenne rimedio a prouocare li menstrui, usando di farlo ognimattina, & ogni sera nell'andare a letto. & comincist dalle coscie, & scendasi alle cauicchie de' piedi fregando fortemente, & agramete. & doue non giouasse; prestissimo aiuto attaccare le uentose nelle parti dentro delle coscie, & nella piegatura de' ginocchi:lequali, se conoscerete, che sia bene a tagliarle; fatelo. & questo cotanto ba sti anche alle uentose: percioche già ne habbiamo detto.

D E L salasso parimenti, come, & quando si debba fare mostrammo dauanti . si che ueniamo araccontare li semplici : & poscia porremo si-

ne al presente capitolo.

Le semplici medicine utilia questa materia sono l'acoro, l'acetosa, l'assenzo con melle fatto in suppositorio, ò preso per bocca: l'agarico, che è medicina propria. l'agnocasto beuuto, ò supposto, l'allio, l'aloe, l'amaraco, l'ameo, l'ammoniaco, l'anetho, l'aniso, l'apio, l'abrotano, l'ar-

Q temisia,

temisia, che propriata a ciò, l'assa, la betonica, il calamēto, il calamo aromatico, il chamedreos & il chamepitheos, la chamemilla, le cantharidi usate ne' suppositori, li cappari, il capeluenere, il castoreo, le cauli, la centaurea, le cipolle, i ceci rossi spetialmente, la canella, il cipresso, il cipero, il cocomero seluatico, la coscu ta,il dauco. & de' compositi medicamenti è otti mo il diacalamento, il diatrion pipereon, & il diaprassio di Nicolò: l'endinia, l'enula, l'enpato rio,i fagiuoli , & massimamente i rossi piccoli,i fichi secchi, il galbano, il gallithrico, la lacca, la lattuca seluatica, il lapathio, il lauro, il laudano, & la lente, il leuistico, il giglio, i lupini, la maggiorana, la malua, le mandrole amare, il marobio, la melissa, il methastro, la matricaria, la mercorella,la mirrha,il nasturtio, gli oui di anitra, l'opopanago, l'origano, l'ozimo, la pastinaca, la peonia, il petroselino, il paucedano, il po lithrico, il porro, il pulegio. & tra compositi so no le pilole di serapino descritte da Mesue, & le pilole fetide: il raphano, il rosmarino, la rubia, la ruta,il sābuco,la faluia,la fatureia, la fauina, il serapino, il senetion, il serpillo, il siseleo, la senape, il sesamo, & la sua infusione, laquale è ualorosa a prouocare:la scamonea, li sparagi, la squilla, lo spigo, lo squinanto: & ne compositi la theriaca magna di Nicolò,& la triphera ma gna, & massimamente presa con olio di mandro le

le amare: li trochifi di mirrha, il trifoglio, l'ur

tica, l'usnea, & altre cotali.

Tra queste sono sopportabili l'acqua, in cui siano stati cotti faginoli, ò ceci rossi, ò bianchi, il sien greco, la decottione di sinocchio, di scariola, di apio, di aniso, di anetho, di caule, di chamemilla, di sparagi, & le sue radici, la melissa, & molti altri.

Dimediocre forza fono il menthastro di fiume,il comino,lo stecade, l'ameo, la satureia, la coscuta,i fiori di squinanto,lo spigo,l'assenzo,il petroselino, il giglio,l'amomo,il leuistico, & si-

miglianti.

Ma gagliarde medicine sono la rubia, il ginepro,il menthastro seluatico, la dragontea, l'elle boro negro, il castoreo, l'opopanago, il serapino, l'amoniaco, il pepe, l'euphorbio, l'assaro, la nigel la, il menthastro, la senape, la mirrha, la coloquintida, i condisi, il carpobalsamo, xilobalsamo,l'opobalsamo , benche di questi poco,ò forse nulla se ne ueda nelle nostre cotrade: la peonia, la sauina, il calamento, il pulegio, il castoreo, il cardamomo, la decottione dell' enula, & il seme di sansuco, i lupini, la ruta, la centaurea minore,il cipero,il finocchio,il polio,il dauco, le foglie secche di magiorana, l'artemisia, la parieta ria,il dittamo,il siler montano,lo spigo,la canel la,il borace,l'acoro,& la lattuca asinina, il seme d'agnocasto, il seme del leuistico, il mirasole,

EIBRO

il serpillo, il cardo santo, il quale affermano mol ti, che infallibilmente prouoca li menstrui: simil mente l'allio, & le sue foglie massimamente in decottione, & in bagno: lequali tutte maniere sono essicaci a riscaldare.

Ma a rinfrescare uagliono la endiuia. la cichorea, la scariola, & le sementi loro; il cocomero, le zucche, il tasso barbasso, & specialmen te la radice, il capeluenere, la radice di maluauischio, aggiugnendoui, accioche piu ualorosamente operino; sien greco, cauli, & altri, che non riscaldino troppo ardentemente.

Li menstrui superslui, per liquali le donne non generano, ma infermano, donde habbia no origine, & come conoscer possiamo, da che cagione deriuino, & come fermare si debbano.

Cap. XIX.



On altrimenti auiene del menftruo, ilquale soprabonda ad alcuna donna, che si faccia del corso suo naturale ferma to: conciosia cosa che tanto offenda, anzi piu il uenir di

fouerchio, che il non apparere: percioche il trop po corso impedisce il generare, diminuisce la uir tù, & la uita à tutte le donne: ma il non uenir in molte si nede, che, benche non concepiscano; nondimeno sono sane, & aitanti della persona.perche istimiamo noi cosa necessaria per cias cuna delle dette ragioni a douer dimostrare, co me si fermi a quelle donne, lequali nel portano di continuo . ma, auanti che a questo ueniamo; uogliamo dire, che discendono in luoghi di menstrui alcuna fiata continuamente certe humidità bianche, dette da alcuni menstrui bianchi, & da altri flusso, ò scolamento della matrice, & biancure: liquali danno non minore noia, che si facciano i rossi. & perciò doppo che hauremmo narrata la cura, che si conuiene tenere a fermare i rossi;discenderemo alli bianchi.

Et , percioche egli è ufficio di philosopho naturale di speculare prima le cagioni de mali per mezzo di segni, ò di altre cose cosi fatte: per laqualcosa contaremo quante, & qua-Il siano quelle, che fanno li menstrui continui: & appresso i segni, che siano proprij di ciascuna cagione, quindi a fermarlo s'apparecchiaremo.

L E cagioni adunque, che fanno soprabendare i menstrui, sono ò nel corpo della donna fisse: ò di fuori da quella.tale è l'aere, ilquale je è cal do, & humido, moltiplicando il sangue, & gli humori; gli produce, & conserua. & per questo dicono alcuni, che le donne, a cui uengono li menstrui menstrui in tempo piouoso, hannogli in mag-

gior copia.

La seconda cosa sono il mangiare, & il bere uiuande, & uini tanti, & tali, che generino mol to sangue, ouero nel rendano acuto, sottile, ò ac-

quoso per la qualità loro cosi fatta.

La terza è il dormire troppo, da che ne segue, che gli humori si ritraggano dentro, & quiui moltiplichino senza fine . la onde la natura sentendosi grauata, & non potendo il carico sostenere, nel manda fuori per le uene della matrice. il medesimo adopera il ueggiare oltre modo: percioche così come il dormire trahendo a se ren de il corpo morbido; così il ueggiare scacciando dal corpo l'humore, il disecca.

La quarta è la fatica uie piu, che graue dura ta, si come quella, che riscalda, infiamma, & il pone in mouimeto. la qual cosa uien pur alle uol te dal bagno, oue essendo piu che non si doureb-

50 Sorra III, India spinish

be, caldo, si fa dimora.

La quinta è lo stare troppo senza conoscere carnalmente l'huomo: & in contrario il giacer si molto piu, che non si richiede: percioche l'atto uenereo smoderatamente satto apre le porte delle uene.

La sesta è qualche graue passione dell'animo: quale è l'ira, laqual entrata nel cuore impetuo sissimamente, sa bollire il sangue, & il pone in moto:similmente una eccessiua allegrezza, laquale quale il riscalda, & lo infiamma.

La settima na see da caduta, o percosta, donde ne segua, che le uene s'aprano, si sfendano, & si rompano, queste, & simili altre sono le cagioni chiamate cose, che sono fuori del corpo, & en trino, ò circodino quello, onde produçono li men strui troppo copiosi.

M A nel corpo della donna fono la uirtù d**i** quello,o di alcuna parte,gli humori,et li m**ë**bri.

La uirtù puo ciò adoperare in quattro modi: prima cercando di regolare, & mandar fuori quello, che ui è di souerchio: come neg giamo ma nifestamente, che alle uolte nelle febri suole usci re sangue del naso tale, che è segno manifesto di glior ameto ilqual sangue come souerchio la uir tù ne caccia.Dipoi se ella è debile a ritenere, & massimamente alle porte delle uene, lequali siano di sangue ripiene per alcuna cagione, questa debolezza puo nascere da chi che si sia mala co plessione: tutta uia il piu deriua da souerchia hu midità, ritenuta nelle uene, o nell'uscita loro.et, doue questa ne sia la colpa:redansi certi i medici,che n'haurano poco honore: o, se pur ne l'ac quisteranno; non sarà senza lunghezza di tëpo, & fatica loro, & della infelice donna: conciosia che malageuolmente cotali uene si riduchino al diseccarsi, & al temperamento loro. il terzo modo auiene, quando la virtù, che manda fuori, detta espulsiua, è gagliarda, & ne spinge uia il Souerfouerchio sangue. questa cagione ha riguardo non solamente alla uirtù, ma anchora all'humo re:percioche il sangue, che ò aboda piu, che non uuole, ne ha bisogno la natura: ò che non si conuiene al nutrire de' membri, tra per natura, tra per grandezza sua ne discende alla matrice. il quarto è, quando la uirtù della matrice, che trahe a se, è tanto uiua, o forte per alcuna materia, che la habbia riscaldata, che tirando piu sangue, che non farebbe di mestieri, muoue uno superstuo slusso menstruale.

L'HVMORE genera la detta infermità; quando, come habbiamo detto, sia eccessivo in quantità, ò in sostaza, ò in qualità.come la quantità del sangue sia troppo, si è contato. da che poi ne uiene il male.ma la sostanza sua sarà pes sima, oue sia troppo liquido, o troppo sottile: percioche suda suori de' pori delle uene. En non meno produrrà questo accidente la sua qualità, che morda, E ponga: da che la uirtù delle uene, che dourebbe ritenere, si sa debile, E male atta.

IL membro, cioè la matrice, o le parti sue suole essere cagione del presente difetto, & specialmente quando si rompe alcuna uena, o coilidone per peso faticoso della donna, massima mente oue la leuatrice in dare aiuto sa male il suo ufficio: pcioche le sciocche traggono alcuna fiata insieme con la creatura la secodina attac

cata anchora alla matrice, senza aspettare, che li cotilidoni siano secchi, quanto sa bisogno: onde si rompono a uiua sorza, so si seperano dalle parti delle uene della matrice. So pare, che que sto infelice accidente auenga spesso: percioche si ueggono molte done, le quali poi che hanno par torito; terminano miseramente. oltre a ciò molte siate sono mossi di souerchio da piaghe, sissure, hemorrhoidi, so simiglianti mali, che sogliono accadere alla matrice.

I segni,per i quali conosciamo le cagioni det te, si traggono da que luoghi, da che uengono le cagioni, percioche o si togliono dalle cose, che so

no fuori del corpo, o nel corpo.

Oue il male nasca da cose, che siano fuori del corpo; il medico, come philosopho acuto, & pru dente se ne auederà, senza che & la donna ne sa pràrendere in parte la ragione. Se saranno dentro sì, che la natura sia quella, che mandi fuora il sangue; cesserà il flusso; quando quella se ne se rà deliberata. Se la uirtù sarà debole; il flusso menstruale durerà lungo tempo, sarà acquoso, & dibrutto colore, il medesimo auerrà, que la uirtù sia gagliarda a spingere. & qualhora pro ceda da troppa abondanza di sangue; il corpo istesso nel mostrerà: percioche la faccia sarà coperta di uene di sangue ripiene, tutto il corpo grasso, e le uene grosse: le core, si come quel-

lo, che ad ogn'uno è noto, che ne corpi cotali, è rosso. E che si moua dalle sostanze del sangue, apertamente conosceremo: percioche, se sarà sot tile, & acquoso, prima gli occhi ne hauranno la proua, poi nel suo uscire non si sentirà caldo, ne mordente: E in cotrario se per la sua mala qua lità sarà acuto; n'uscirà uelocemente, senza alcuno mordimeto, ma riscalda la bocca della ma trice, & dissicilmente si puo ritenere. E percio che le qualità sono quattro da quale proceda, E come neder si possa, il colore istesso nel farà manifesto.

Ma essendo nella matrice, o nelle parti sue, se come se alcuna uena fosse rotta; il sangue uerrebbe molto, & subito: se per piaga si andassero rodendo; uscirebbe a poco a poco, come fece, non senza dolore. &, se piu le arterie, che le uene; il sangue sarebbe piu sottile, piu chiaro, & piu cal do.uerrebbe anche con maggiore empito, & con minore distanza di tepo. alcuna uolta s'apprenderebbe, o uscirebbe appreso in pezzi. doue ue nisse dalle uene del collo della matrice; si manife starebbe a questo, che ad uscire non serue ne ordi ne, ne tëpo, & l'accompagna alle uolte grauezza, & dolore ditesta, & questo si chiama hemor rhoide. T, quado si uedesse appresso il collo,o la bocca della natura; non è malageuole il sentirlo toccando. F tanto sia detto, in quanto appar tiene a segni: sì che uerremo a guarirlo cominciando

ciando dalle prime cagioni, donde deriua.

te sapere, che non bisogna fermare ogni flusso; anchora che sia souerchio: percioche quello, che niene ogni mese, alle nolte corre in tanta copia, che è troppo: e tuttania non si deue serrare: an zi nogliono i piu samosi medici, che si lasci usci ressino che si neda la donna scolorita, senza potersi ne monere, ne sostentarsi se non malagenol mente. egli è il nero, che qualunque hora corres se piu copiosamente, & con maggiore empito, che non si richiedesse; sarebbe necessario di alquanto raffrenarlo.

Ma, se fosse continuo, o la maggior parte del tempo, co in piu quantità, che non sarebbe biso mosegli è da considerare, se il flusso è tale, che senzà alcun timore l'huomo habbia tempo d'an darlo frenando regolatamente: o se porta pericolo, non lo sermando quanto piu tosto si puo.

Hora quando il male conceda, che fi curi con ragione, & co modo; egli bisogna sarlo col mezi zo di sei cose. L'una è, che si habbia ad ordinare la dieta, che deue osseruare la donna: la seconda digerire l'humore, ilquale cagione è del souerchio corso: la terza euacuarlo: la quarta uolgerlo dalla uia presa: la quinta consortare il segato; percioche in ciascun stusso fosto, ilquale si prolunghi; e s'indebolisce, la sessa è di toglier uia le cagioni, ciascuna per se co-

LIBRO

si donaremo sanità alla donna.

La dieta, che deue tenersi, non solamente con fiste nel mangiare, & nel bere; ma nell'aere, nel quale essa dimora: nel mouimento, & nella quie. te del corpo, nel dormire, & nel ueggiare, nelle passioni dell'animo, & nell'essere troppo ripie-

no, à noto il corpo.

Però ciascuna donna, che patisce souerchio corso de menstrui, deue guardarsi dall'aere, che comona gli humori, & gli nolga alle parti fuo. ri del corpo. si che l'aere caldo, si come quello che moue, & similmente il freddo oltre misura, deuono essere suggiti. perche l'habitatione di lei farà in aere temperato, o che tragga alquanto al freddo, or al secco.

Inquanto appartiene al mouimento del corpo,intendiamo,che la donna stia quieta, & in ri poso:conciosia cosa che il mouersi le sia di trop pa noia cagione. nodimeno il fregare delle brac cie, & delle spalle, & legare strettamente alcuna uolta, è molto conueneuole: percioche torce l'humore dal camino preso fallo parimenti una uentosa grande appiccata sotto le mammelle: laquale, accioche tiri piu a se ; pongauisi sopra alcun pannicello bagnato, che uerrà ad inspessire l'aere et di ciò ne è auenuto ad alcuni cosi be ne, che in una hora ne hanno fermato il corso.

Del dormire, et uegghiare suo uogliamo, che, ando nel principio le soprauiene il menstruo; non dorma troppo: percioche tira dentro l'humore corrente. si che all'hora molto meglio il
ueggiare, si come quello, che opera il contrario.
ma in processo di tempo essendo già diminuito,
ma inuiato a quel luogo il sangue, il sonno è otti
mo: percioche acquieta gli humori, frena la loro acutezza, & conforta la uirtù. quindi il dimorare in luoghi oscuri è al lungo andare non
meno utile, che prima si sosse l'aere chiaro, &
tranquillo.

Le paßioni dell'animo debbono effere tutte rimosse alla donna:percioche l'ira, il timore,la speranza,l'amore souerchio,comouono,& nuo-cono:tuttauia l'allegrezza, & la speranza pre

sa honestamente giouano, o aiutano.

Dell'essere il corpo ripieno, ò noto sappiate, che nel principio del male il mangiare, & il bere poco è gionenole molto: percioche la natura è sforzata dal bisogno a dinidere in piu parti quello, che ò come superstuo ne cacciana fuori, ò non curantesi non ritenena. appresso è necessa rio. non che utile, il consernare lubrico il netre: accioche per la durezza dello sterco monendonis il corpo non ni connenga ritenere il siato, et per forza spingerlo fuori il quale atto non meno incitarebbe il sangue ad uscire, che noi cerca ste di scaricarni il uentre. esso si conserna lubrico o co' cibi, o con cristieri piacenoli: ma non con que' suppositori chiamati al presente in piu parti

parti cure: che hanno questa speciale uirtù di fa

re spingere a forza.

Nel mangiare, & nel bere habbiasi questo riguardo, che al stusso, inquanto stusso, si conuengono cose, che inspissificano il sangue, & il rendano stittico serrando l'aperture delle uene, & confortino la matrice. & perciò il bere, & il mangiare de' cibi stittici, che habbia-no dello acetoso, & del tenace, è ottima medicina.

Si che il latte, in cui sia estinto alcun ferro non ruginoso è sommamente commendato : similmente il milio, & il panico cotti in brodo fatto di piedi di uitello con un poco di sumach,

& d'agresta.

Tutto quello, che si mangia, ò si beue sia fred do: il uino del tutto sia uietato: ma in luogo di quello tolgasi acqua aciaiata con alquanto siro po di acetosità di cedro, o di ribes, o di cotogni, ò simiglianti: nondimeno, quando la uirtù fosse tanto debile, che dal uino si hauesse speranza di douerla fare forte; diasene, ma sia grosso, o mi sto con acqua aciaiata, o con decottione di sumach, o di bacche di mirto.

Et, doue alla donna uenisse uoglia di mangia re frutti ; sianle conceduti pomi granati garbi, peri non ben maturi, nespoli, mori, castagne cotte con la seconda scorza, con quella mangiate, o pomi cotogni, ma di tutti in poca quantità.

128

ta.questa è la dicta, che si conviene ad ogni qualità di flusso generalmente : hora ueniamo alla

particolare.

DOVETE sapere uoi donne, che tutto il gouerno uostro nella dieta ha da opporsi alla propria cagione, che u'ha condotte all'infermar ni del souerchio corso de menstrui. la onde, se il male haurà origine da calidità; eleggeteui lo ae re, ch' habbia del freddo: se da humidità; che hab bia dello secco. & così discorrere nell'altre parti della dieta . ma ne cibi specialmente la lente cotta con aceto, le portulache, il latte acetoso cotto, il pane d'orzo, le cauli due nolte cotte, i peri garbi, i nespoli, i pomi granati, l'agreste, i berberi, & simiglianti sono molto laudate:appresso le lasagne senza sale fatte il giorno dauanti, & cotali altre cose saranno ottime; oue la infirmità habbia principio da calidità. ma, se ne'l hauesse da frigidità nagliono molto i cibi, che riscaldano, o ingrossano; come sono il latte cotto, i sugoli di farina di formento, la fauafran ta cotta con canella, il riso, & la mentha, il cui succo beuuto con uino ferma il flusso del uetre. il uino è buono negro, & groffo: & le carni, qua li sono quelle delle pernici arrostite.

Et, se deriuasse da acutezza di sangue; cibi co ueneuoli sono la lattuca, le zucche, il formaggio fresco, le carni uiscose; come sono i piedi de gli animali, la portulaça mostra di esser singolar rimedio, & la piantagine, della quale discorren do alcun medico dice, che di tutti gli altri semplici è la migliore, & che non ha pari, anzi soggiugne, che in cristieri, & beuuta ferma alcuna fiata del tutto il flusso del sangue, laqual cosa fa etiandio l'una, & l'altra con solida, oltre a ciò so no conueneuoli molto le gelatie fatte di piedi di animali con uino di pomi granati, o agresta, il bere sia acqua ferrata, & l'acqua, in cui sia cot to dragaganto, & il latte acetoso, o cocio, come è detto auanti. & sopra ogni altra cosa guardisi da mangiare, o bere cosa calda, o che possa riscal dare: ma sia sempre ogni uiuanda fredda.

Et,qualunque uolta la uirtù fusse debile a ri tenere;egli è di bisogno confortarla con cibi stit tici, ma non sempre freddi, anzi alcuna uolta caldi,secondo che sentirete disposta al caldo, à al

freddo la matrice.

Hora, se tutto il corpo fosse stanco, & debile, & conseguentemente la nirtù, che hanno i membri di ritenere; impongono li megliori medici, che la donna si mangi di quelle cose, che prestamente si digeriscono, & confortano; si come è il rosso dell'ono, l'acqua fatta di carne, laquale sia acconcia con sumach, & con altra acqua, done sia cotta acetosa. F, se ni fosse alcuna mala dispositione calida; narrà tanto, quanto al rimanente. bena nino d'uno anno, cioè fatto di quell'anno, grosso, & dolce. suggasi il necchio,

& fottile: percioche è acuto.

Et, qualhora il sangue sia liquido, & acquoso; conviene preparare vivande, che habbiano
del grosso, & del secco; quale veggiamo il riso,
il miglio, i cibi di pasta ordinati con coriandri,
spodio, coralli, & alquanto, ma poco garofalo. il
vino eleggasi negro, garbo, grosso, & se per altro non si disdicesse; inacquato con decottione di
mastice.

Doue alcuna uena fosse rotta per caduta, ò per qualche percossa, ò rosione; egli fa di mestiero mangiare cose acetose, garbe, che rassreddano, & ingrossano il sangue: come sono i pomi granati, la lente biscotta, il ribes, i peri, i cotogni, i sumach, i berberi: le carni condite con ami do, zucchero, attreplici, lattuca, et portulache. il pane sia secco, & infuso in agresta, ò in uino di pomi granati, ò in aceto. & questo cotanto hauer detto ci basti intorno a cibi.

SI che uenendo alle medicine ci dobbiamo ri cordare, che auanti si è auertito di non douere ogni flusso, benche superfluo, fermarsi, nondimeno dicemmo, che si douea hauer riguardo al cor po, se fosse debile piu, che non hauesse di bisogno: conciosta cosa che in cosi fatto accidente se non in tutto, almeno in parte conuenisse frenare il corso del male, perche sentono li medici, che il salasso, oue non si temesse di graue debolezza, in corpo sanguigno massimamete, è delle miglio-

vi cose del mondo: il quale piace ad alcuni in amendune le basiliche, & ad altri da quella del lato destro, ma noi medici, siate attenti, & riguardate, se col sangue sia mescolato altro humore: però che, one ciò fosse; sarebbe di necessità leuarne quello: & poi trarneil sangue, porre uentose alle mammelle, sare fregagioni alle spalle, & legature allebraccia.

Vogliono appresso, che il sangue si habbia da tirare alla parte opposita si che, come habbia mo mostrato, salassarete prima la basilica del lato destro, & ne trarrete alquanto di sangue.

questo fate ogni di per tre giorni; accioche la natura uenga col salasso continuo, & in poca quantità a mutare il sangue di là, onde uscina.
ma, quando con quest'arte non si fermasse il men struo; ui confortiamo ad aprire le uene del naso con alcuno argomento. & questa è opera mirabile in fermarlo.

A questi aggiungono un terzo precetto, ilquale sopra ogni altra medicina è necessario: & si è il porre alcuna uentosa grande sopra il fega to, & alcuna altra sopra la milza: percioche non solo ui riuolgerà il sangue alla uentosa, ma fermerassi anchora dirimpetto al luogo, onde correua. Sappiate, che non bisogna tenerleui troppo, massimamente se dubitaste, non il san gue rimaso al segato generasse alcuna malitia. però, one esso, & lo stomacho sia indisposto, non douete appiccarui uento se: concio siaco sa che sen tireste perciò na scerne apostema. si che è meglio reiterare piu nolte questo seruigio, che farlo una

sola per lunga pezza.

Ma un'altro auertimento teneteui a memoria, & habbiatelo per certo, che tirare il sangue ad alcuna parte uicina alla matrice è delle migliori medicine, che siano: come sarebbe ad inui tare le hemorroidi con le sanguisughe.ma, qual hora niuno delli raccontati precetti operasse, & che il sangue si facesse acuto, & sottile per la cholera; conuiene prima digerirlo con siropi, che habbiano uirtù di ingrossare quello, & la cholera insieme: dipoi euacuarla. i siropi ordininsi ta li, quale è il seguente.

Pigliate una oncia di siropo di endiuia, & una di siropo di mirto: una di acqua di piantagi ne, & parimenti di portulaca, & di endiuia. meschiate tutto insieme, & tepido il porgete la mattina d'una hora auanti giorno alla

donna.

Ouero togliete mezza oncia di siropo di succo di piantagine, mezzo di siropo di succo d'ace tosa, & mezzo di siropo rosato di rose secche: una di acqua, ò di decottione, che sempre è assai megliore di acetosa, una di acqua di piantagine, & una di acqua di portulaca, lequali cofe insieme miste date a chi ne ha di bisogno al-

l'hora detta per cinque, ò sei, ò sette giorni: alla

fine de' quali pigli la seguente medicina.

Habbiate due dramme di semenza di piantagine, parimenti di seme di acetosa, et di por tulaca due dramme mezza di mirobalani ci trini: una di seme di cotogni, una di coralli rossi, una di seme di rose rosse. Cuocete ogni co sa intanta acqua, quanta uedrete conuenirsi, sino che la metà se ne sia andata. l'altra metà co late, o spremete le materie agramente, poi le gettate uia. nell'acqua colata disoluete tre dramme di elettuario rosato di Mesue: due di buono reubarbaro, o due scropoli di boloarme no il reubarbaro, o il boloarmeno fate in poluere, o la componete con l'acqua, o con lo elettuario, facendone beueraggio, ilquale toglie te una hora auanti giorno.

In altro modo ne potrete ordinare uno, ilqua lene caccierà di corpo la cholera, & purgherà il sangue: & è,che pigliate uno pugno di fiori di boragine, uno di fiori di bili di mirobalani citri ni: & una dramma di seme di piantag ne: lequa li tutte bollite in acqua di endivia tanto, che la metà sia consumata, dipoi la colate secondo che habbiamo mostrato dauanti, dissoluendovi appresso cinque dramme di fiore di cassia: una di elettuario di succo di rose: quattro scropoli di elettuario di dattili: una dramwa di reubarba-

ro fino: & tre grani di spica. fate i poluere il reu barbaro, & la spica, & la meschiate con le cose dette, facendone un beueraggio, ilquale sia dolce con mezza oncia di siropo uiolato, & porgetelo alla donna, una hora auanti giorno. poi dor ma sino al dì. &, quando si saranno passate cinque hore cominciando da quella, in che ella ne l'haurà pigliata beua il seguente.

Empiete una buona scutella di acquad'orzo , nella quale dissoluete una oncia di zucchero. & disciolto il beua:che lauerà, & rinfresche

rà ottimamente.

Queste medicine sono ottime: percioche euacuano premedo, diseccando benignamente, de senza molestia: de fanno gagliarda la uirtù di ritenere, laquale souente diuenta debile, de lassa. de per opera habbiamo ueduto, che tre dram me sino a mezza oncia di mirobalani citrini da te con acqua di piantagine, di assenzo, de con al quanto siropo rosato è mirabile a purgare il sangue dalla cholera. ma, doue sosse liquido per la cholera, che sostile, il uomito è cosa marauigliosa.

Et, quado il male uenisse da liquidità di phleg ma; sarebbe buono, oue conosceste li mirobalani chebuli non douer essere sofficienti; euacuarla con turbith, ilquale però non sia concio col gengeuo; accioche tragga la phlegma piu sottile. Equi uogliamo, che sappiate, che non è

R 3 bene

bene pigliare medicine, che stittichino auanti,

che ui siate purgate.

Il che come fatto haurete, cosi disponeteui ad usare & dentro, et di fuori medicamenti, che di fecchino, & stringano: la cui natura sia calida, ò frigida, & alquato odoriferi per confortamen to della matrice, ò d'altro membro.

SE la cholera sarà cagione del flusso; piglia te sandali, rose secche, mirto, spodio, & corno di ceruo, ilquale senza comparatione gioua bru-Sciato, parimenti la scoria del ferro, & poluerizato tutto insieme, ò parte beuete con siropo, rosato, & con acque di piantagine, di rose, & simiglianti.

S E la phlegma producesse il male; ponete in siropo di mentha con acqua di assenzo comino brustolato, mastice, spica, squinanto, incenso, &

cotali cose.

Affermano alcuni medici Arabi, che tutti i coagoli poluerizati, & massimamente quello di lepore dati con misura cominciando prima da mezza dramma, o a poco, a poco seguendo fino ad una, presi con alcuna acqua, ò siropo sono delle pin efficaci medicine, che siano al mondo.

Fannosi bagni utilimolto al proposto difetto procedente da phlegma; quale è il seguente. cogliete un pugno d'assenzo, uno di spica, & uno di mentha: mezza oncia di foglie di mirto, & mezza di noci di cipresso. lequali mettete à bollire in acqua piouana fino, che la terza parte sia consumata. lasciate quasi del tutto raffreddare: poi ui sedete dentro fino all'umbilico: percioche fermerà in poche uolte il corso.

Ma uenendo da cholera, togliete un pugno egualmente di foglie di pero, di foglie di quercia, di prune: mezza oncia di fiori, mezza di foglie di pomo granato con altrotante bacche di mirto, di sumach. bollite tutto in acqua piouana fino, che la terza parte si sia dileguata. A all'hora ui aggiugnete un poco di aceto, da capo fate bollire tanto, che ui paia assai sedeteui entro secondo, che disopra habbia mo detto et uscite quindi ui potete a guisa d'empiastro legarui sopra il uentre, de le reni le cose cotte.

Oue li empiastri haueste ad usare; trouarete piu che altro gioueuole, quello, che comporre si suole con sterco di montone, farina di sormento, melle, o spica, essendone la phlegma cagione. ma uenendo da cholera, con bacche di mirto, boloarmeno, poluere di pietra hematite, charabe, o altre alche giouerà o il seguente suppositorio.

Trouate ugual parte di fiori, di pomi granati, galla, incenso, acatia, alume di rocca, & ter-ra sigillata: lequali poluerizate incorporate con sterco di asino, & succo di piantagine, ò ui-

no garbo, & fatto suppositorio ui mettete nella natura.

Lo sterco d'asino fresco per se solo, & con altro accompagnato è ualorosissimo usato in suffumigi, o in suppositorio et dicono alcuni, che no si potrebbe dire, quanto uaglia pesto con noci brustolate: & anchora esse peste con uino garbo sono persette, quando siano supposte.

Trouano molte esser migliorate con alcuna epithima, bagnando tela in succhi; quale è quello di piantagine, di mentha, & di amendune le consolide con un poco di aceto tenendola dinanzi, & dietro. & per bocca usano questa com-

positione.

Habbiate mezza dramma di scorze di pomo granato mezza di radici secche di consolida maggiore, mezza di spica, mezza di incenso, & parimeti di mastice: due di perle: una igualmen te di coralli rossi, di giacinthi, di ameduni i bei, di spodio, & di seme di rose rosse: &, accioche queste cose agenolmente insieme si compongano; mezza di dragaganto, & mezza di gomma ara bica lequali fatte in poluere in forma d'elettua rio riducete con zucchero, ò con siropo di mirto, ò di mentha.

Oltre a questo uedesi manifestamente, che lo elettuario fatto di scoria di ferro, ma bene, & diligentemente, conforta la uirtù, & rimoue la liquidezza del sangue. similmente egli si compo

ne alcun difetto co zucchero rosato, diadragan to, & diamargariton, ilquale è maraniglio so. & in cotale accidente giouerà piu, che altro torre alcuna uolta una dramma di theriaca noua, o di requie con uino negro, o con acqua di piantagine.

Ma, percioche egli èmanifesto, che questa spe cie di menstruo il piu afflige le donne, si che non sarà disdiceuole, se alquanto ci distenderemo, sa cendo non come hanno scritto molti, liquali sola mente sotto questa maniera sonosi scriuendo ristretti: ma narraremo piu rimedi, che a ciò uar

ranno sommamente.

Però dicono alcuni, che, se per sette giorni continui pigliarà la donna il seguente medicamento nel sare del di;ne haurà utilità grandissi ma. Onde uno scropolo di bolo armeno con quat tro di philonio persico, et tutto composto tolga: che è cosa segreta, & esperimentata.

Similmente mescoli due oncie di millefoglio con una dramma di zucchero finissimo, & beua per sette di ogni mattina nell'aurora, che ne seguiranno mirabili effetti. il primo ha riguardo, oue il corso de' menstrui deriui da phlegma: &

il secondo da cholera.

In questo tempo fanno alcuna fomentatione, la quale ha uirtù di fermare il soprabondante te menstruo.tale è questo. Togliano mezzo pugno di rose rosse, parimente di sumach, soglie di piantagine, siori di pomi granati, hipochistide, foglie, et noci di cipresso: pestino tutto alquato: poi le bollano in pari quantità di acqua, & di aceto sino, che il terzo se ne sia dileguato.cosi bagnano in questa decottione una spunga, laquale ben spremuta pongono sul pettenecchio, & su le reni. laqual opera uoi farete tre, o quat tro uolte: dopo lequali ungeteui con la seguente untione.

Meschiate con un'oncia di olio rosato, o una di olio di mirto, una dramma di boloarmeno, o parimenti una di sangue di drago, o di acatia: mezza di gomma arabica, o mezza di dragaganto: o uno scropolo di seme di rose rosse. State ogni cosa da gli oglij in suori fino, che sia di uenuta poluere minuta, laquale mista con oglij, o alquanto di cera ne componete unguento, del quale ui ungete il pettenecchio, o le parti circonstanti.

Et, se ui piace con la decottione narrata, o con quella, che segue ui potete bagnare e però to gliete tutte le cose quiui dette, & le fate bollire in acqua ferrata tato, che la terza parte sia consumata, nelquale tepida sedete sino all'umbi lico: percioche è megliore del mondo a restringere alche somiglia questo linimento.

Habbiate cinque oncie di acqua rofa:uno bian co di ouo ben battuto : una oncia di olio rofato: una dramma di bolo armeno , una di fangue di

drago,

drago, et una di terra sigillata queste specie pol uerizate minutamente, et le mescolate con l'ac qua rosa, col bianco dell'ouo, et con l'olio rosato. dipoi bagnateui entro pezze di sottile tela, et parte ne mettete su le reni, et parte alle par ti uergognose.

Vi sarà ageuole oltre i bagni, & l'altre prouissoni mostrate usare alcuno elettuario, quale è questo. Pigliate sei dramme di conserva uecchia di rose, sei di cotognata satta con zucchero senzaspecie, & sei di triasandali: due scropoli di coralli rossi, due di coriandri preparati, & due di corno di ceruo arso: mezza dramma di seme di piantagine, & parimenti di seme di por tulaca. riducete in poluere quelle cose, che son buone da riduruisi, & col rimanente, & con tanto siropo rosato, che sia assai ne fate elettua rio, delquale ne pigliarete mattina, et sera auan timangiare tanto, quanto è una castagna.

Nel fare del giorno potete seguire una poluere in così fatta guisa composta. Pestate minu tamente una drama per parte di carabe, coralli rossi, & di coriandri preparati. & beuete della poluere uno scropolo per uolta con uino garbo.

Ognicinque giorni togliono alcune certa compositione satta in sorma di pilole in questa maniera. Fanno in poluere due dramme di tro-chisci di terra sigillata, & altrotanto bolo armeno preparato. laquale impastano con siropo rosato.

rosato, & ne sanno dieci pilole.cinque ne piglia no hora auanti il dì, quiui a cinque giorni to gliono le altre.

In iscambio delle dette se ne trangugiano cin que fatte con due scropoli di pilole di bdellio:che

operano miracolosamente.

Prendono alcune da due dramme fino a mez za oncia della seguente mistura, laquale si fa con due oncie di cotognata tale, quale habbiamo disopra nominata: E mezza di conserua di rose uecchia quattro scropolidi coralli: due di tro chisci di carabe, E igualmente di terra sigillata: mezzo di spodio, E mezza di pietra hema tite: E con miua di cotogni, ò rob di ribes ne fanno compositione. E è cosa marauigliosa sandola.

Et similmente questa tragea, laquale si compone con quattro scropoli di specie diacameron: mezza dramma dibolo armeno: uno scropolo perspecie di mastice, rajura d'auolio, & corali rossi, & tanto zucchero, quanto si richiede.

Beuono altre questa compositione. Meschiano due oncie di succo di piantagine con una di zucchero, & una dramma di mucilagine di dra gaganto, & una gomma arabica, poi le distemperano con acqua, doue sia cotta piantagine. & l'usano felicemente.

Il succo pur di piantagine caldo con alcun mucilagine soffiato nella matrice è cosi buo no, che non ha pari.

Simile di uirtù è il latte cotto con alcun ferro fuocato, poi co scoria di ferro seme di pian tagine, o zucchero rosato insieme mescolato: percioche è una di quelle costettioni, che piu che altra uale in così satto accidente.

Per opera hanno ueduto certi medici , che i trochisci di spodio con caphora frenano il trop-

po correre de' menstrui.

Ma aggiungono, che chi toglie una dramma per specie di terra sigillata, bolo armeno, alume di rocca, galla, & sangue di drago: due grani di camphora, & mezzo scropolo di gallia, & in poluere le dissolua con siropo di mirto, o ne beua, puo esser certissima, che in brieve guarirà.

Il che haurà, seguendo queste pilole, lequali si formano con eguale quantità di dragaganto ar rostito, cupole di gianda, incenso, co opio co tanto siropo di mirto, che sia assai, sono marauiglio

se. & pigliasene una dramma per uolta.

Afferma un Arabo de piu famosi medici, che ci habbiano, che quelle cappe marine, che ci si recano i pellegrini da san Giacomo di Galitia, arse, & poluerizate, & beuute con acqua di su mach, di cotogni, & di dattili hanno singolare uirtù di fermare i menstrui. & prendansene due dramme.

Il succo di cinque foglio tolto al peso d'una dramma dramma con due di athanasia la mattina con al quanto di acqua piouana & altro tanto la sera

chiude la uia a' menstrui.

MA delle medicine, che fuori del corpo uen gono in uso, sono primieramente suppositorii ta li, quale è quello, che segue. Trouate pari quantità di litargirio, dragaganto, siori di pomi gra nati, bolo armeno, terra sigillata, & antimonio, & l'inuolgete in lana succida bagnata in ac qua di mirto. appresso ui mettete al suo luogo tenendolaui tutta notte: & la mattina uegnente sentirete grandissimo miglioramento.

Poneteui anche lana, in cui sia inuolta pari parte di galle acerbe, stori di pomi granati, alu me di rocca, reubarbaro, bacche di mirto, sauina, succo di herba chiamata barba hircina, coda di cauallo, che è pur un'altra herba cosi detta, grani d'agresta, carta abrusciata, sandali bianchi, scorze d'incenso, scorze di pomo grana to, terra sigillata, scoria di ferro, & coriandri

preparati.fermerannosi senza fallo.

Tritate pure scoria, o squame diferro in sot tile poluere, & fatele bollire in pari quantità di aceto, & di acqua rosa fino, che siano del tut to andati in sumo. pigliate poi la poluere delle squamme con altro tanta poluere di carta brusciata, corno di ceruo arso, & tante poluere di scorze di gianda, che pesi, quanto tutte l'altre cosè insieme: lequale incorporate con succo di pianta-

piantagine. di che una parte ui supponete con la na: de l'altra con bianco di ouo, & aceto stempe rata fatene epithima su le reni, & al pettenecchio. che ne haurete sanità in breussimo spatio di tempo.

Tale sarà, se farete suppositorio di uguale, quantità di sangue di drago, bolo armeno, corali, inceso, goma arabica, opio, et pietra hematite coponendo con succo di piatagine, & athanasia.

Et, qual hora supponete, ò mangiarete in fritelle la seguente compositione; si fermeranno. pi gliate radici di consolida maggiore, bolo armeno, sangue di drago, pietra hematite, & massice tanto, che siano di peso eguali . meschiate tutto insieme con chiaro di ouo, & ne sate suppositorio, o fritelle, come piu ui piace.

Ouero pesate una lira di succo di piantagine: due dramme di mucilagine di dragagato. & pa rimente di gomma arabica, & meschiatele insie me una parte di ciò ui mette con lana, o altro in

gegno, ne la natura: & l'altra beuete.

Puo il medico ordinare bagni, ne quali fegga la donna, con barba hircina, o di becco, coda di di cauallo fiori di pomi granati, rofe, mirto, gal

la, o simiglianti semplici.

scriue uno, che uedendo niuna medicina potere raffrenare il corso de' menstrui; sece uno cristiero nella matrice con succo di arnoglossa, co impose alla donna, che ne beuesse con tanto quechero, zucchero, che nel rendesse dolce. & cosi si deliberò.

Hanno prouato molti, che due drame di coagolo di capretto, ò di ceruo, ò di uitello poluerizato con acqua; doue fiano stati cotti pomi coto
gni, hanno occulta uirtù di fermare ogni specie
di menstruo. & il medesimo affermano dell'arnoglossa.

Vogliono anchora, che, se ponete alle reni, al pettenecchio, & alle parti circonstanti pezze bagnate in acqua fredda, nella quale siano state cotte cose stittiche con alquanto di aceto; siano ottime a questa infermità, mutandole spesse

nolte.

Fate, se fie di bisogno, alcun suppositorio, qua le è questo. togliete caligine dura di forno, & mescolatela con succo di barba hircina, uua acerba, carta abrusciata, sandali, & gesso. inuolto in lana ui mettete sotto, & tenetelaui tut ta notte.

Pigliate etiandio bombascio, & bagnatelo in succo di arnoglossa, ò di consolida maggiore.poi ni spargete sopra poluere di trochisci di cara-

be, & Supponete.

Fasi uno argomento con colophonia, campho ra, squamma di ferro, & tanto succo di solatro, che sia assai ad impastarlo, appresso con lana si suppone, ò con bombascio.

V Jauano alcune gentil donne un cristiero co

fi fatto. habbiate tre oncie di succo di fagiolaria: & due di succo di piantagine: una di gesso, & un quarto per specie di athanasia, boloarme no, sangue di drago, & mumia. & ne fate cristiero nella matrice.

Altre cauano succo delle artiche, & tre, ò quattro fiate, che co alcun ingegno nel spingono nella natura, sermano il menstruo ottimamente.

Altre fanno mumia in polucre,& con bombascio , ò lana la suppongono . in tanto che per

opera si conosce in poche hore fermarsi.

One nedeste i cristieri gionare; sentirete mira bile il segnente, togliete due oncie di succo di ner ga pastore, una & mezza di decottione di scorze di pomi granati, di cime di mirto, di snoci di cipresso, di stori di pomi granati, di galla, & di rose igualmente. & tepido il facete.

Et douete sapere, che egli è ufficio di medico accorto il mescolare in così satto seruigio cose uiscose buone da sermare il sangue, tali sono il

dragaganto, la gomma arabica, & simili. Seguono certi medici moderni li suffu

Seguono certi medici moderni li suffumigi; quale è questo.trouano ungie di mula, & poste su carboni ardenti ne fanno riceuere il sumo, ilquale stagna il sangue; ma rende la donna sterile per un mese.nel che potete comprendere la uirtù delle cose.

Bollite anche in acqua piouana, ò di cisterua uguale quantità di fiori di pomi granati, bacche di mirto, cupule di gianda, scorze di casta, gna, rose, soglie di sorbe, di pero, & di nespoli, cor rigiola, piantagine, & altre cosi fatte maniere. & bolendo ne riceuete il sumo con alcuna canna. & doppo questo sedeteui entro per una buona pezza, quindi uscita teneteui alle reni, & al pettinecchio una sponga, o lana bagnata, & poi spremuta in detta decottione. sinalmente tratene l'herbe cotte, & ben peste, & calde ne fate empiastro.

Oltre a ciò mettete in alcuno pignato nouo poluere di cosolida minore, suole uecchie di scar pe, panno biauo, o scarlatto. O posto sul fuoco ri ceuetene il fumo, il quale impedisce l'uscita de i

souerchi menstrui.

Sostene questa malatia una getildonna Melane se be due anni: laqual doppo le purgationi ordinate da suoi medici si fece il linimeto, che segue, prese meza lira di succo di piatagine: due oncie di succo di arnoglossa: una et meza di succo di se preuiua: una di pietra hematite, una di bolo armeno, una di sangue di drago, sei drame di terra sigillata: meza oncia di licio, et meza di hipoqui stide: cinque drame di acatia: quattro di carabe: et tre oncie di cupole di giada, di noci di cipresso, et di siori di pomi granati p specie. tutte queste cose ridusse in poluere, et co bianco d'ouo, et alquato aceto ne copose il linimeto, nel qual bagna ua due pezze: l'una poneua dinanzi al pettenec

chio: l'altra dirietro, nel uerno uogliono i più, che siano adoperate calde, et nella state fredde, o tepide, la donna guari ottimamente, et bene. ¿, benche siano per noi scritti molti, ¿ uari suppo sitori buoni a ciò; nondimeno intendiamo di recitaruene alcuni, liquali ui sarà carissimo hauere uditi. ¿ perciò habbiate parti uguali di mumia, sangue di drago, ¿ opio, temperateli cò latte di donna, ¿ fatene suppositorio, ilquale s'oppone ad ogni specie di souerchio menstruo.

Il succo di piantagine per alcun modo manda to nella natura ferma,& cura la presente infer mità,doue niuna altra medicina faccia profitto.

Alcuno altro si compone in questa guisa. pestate minutamente con succo di piantagine una
dramma di alume scagliolo, & altrotanto di acatia, medolla di galle, & incenso poluerizato,
dipoi meschiate tutto co quattro rossi di oui cot
ti quando hauete ad usare questa copositione; in
nolgetela in lana bagnata in olio rosato, & sup
ponetelaui. & sappate, che tutti i suppositori
si deuono spingere nella natura sino alla bocca
della matrice: & disorma esser simili ad un deto
lungo della mano.

Sono prouate le seguenti pilole, lequali fermano ogni gran flusso di menstruo, togliendone tre, mattina, & sera per uolta, queste uoi formarete con pari quantità di trochisci di carabe, di trochisci di terra sigillata, & di spodio

con succo di arnoglossa.

Certe donne fannosi tortelli di calendula con un'ouo, & ne mangiano la mattina, perche esse guariscono in breuissimo spatio di tempo, & bene.

Altre ne fanno con enula:liquali fono di tan ta efficacia,che in pochi giorni curano ogni grā

male di superfluo menstruo.

Alcune procacciano di hauere una lepore piccola, et posto in alcun uase la brusciano in un forno della poluere ne beuono con nino, e guariscono.

Altre togliono in due oncie, o tre di succo di piantazine una dramma di corali rossi fatti in poluere, o senza cenare altrimenti se ne uanno a dormire, in guisa che la mattina seguëte s'aue dono il corso loro essere cessato.

Veggonsi altre usare, quādo pur la sera uan no a dormire senza cena; siropo di mirto con ac qua di piantagine , laquale opera in breue lor

rende sanità.

Et chi il crederebbe? bagnansi alcune semine le piante de' piedi la sera, quando uanno a letto, & subitamente migliorano. il che operano con questo argomento. hanno mezza oncia di succo di piantaginegine, mezza di succo di solatro, et mezza di succo di sempreuiua: una dramma, & mezza di coralli rossi, & parimenti di incen so, & massice: due scropoli di coriandri preparati,

SECONDO.

139

ratist altrotanto di seme di rose rosse: mezza dramma di seme di insquiamo bianco, & mezza di scorze di radici di mandragora:mezza on cia del piu sorte aceto, che trouare si possa di queste specie tutte quelle, che si possono fare in poluere, sannosi, & poscia insieme ogni cosa mescolasi. , qualhora lor è bisogno d'adoperare; bagnansene le piante de' piedi.

Chiudonsi le strade amenstrui in pochissimi giorni con lo seguente rimedio.cogliete di quelle pellicine, che sono dentro da'gusci d'oui: ouero di quelle, che sono ne gusci di nocciuole seluatiche, sintorno alli semi loro, poluerizatele sot tilissimamente, so pigliatene una dramma con

uino.

Similmente quelle pelli, che si ueggono ò negli oui,o d'intorno a polli piccoli, quando nasco no, fatto in poluere, & beuute impediscono il sangue del menstruo.

Appresso la poluere di corno di ceruo, di radici,ò di seme di nimphea, la cenere di rane uerdi , & la radice di uerbasco hanno proprietà di

quarire questo male.

Queste molte cose raccontate, lequali paranno ad alcuni superflue, habbiamo fatte a coloro massimamente, che hanno uaghezza di sapere la uirtù delle cose, & ciò, che dagli antichi, & moderni medici estato scritto conuenirsi alla presente materia laqual fatica sappiamo se non da altri, dalle giouani donne douere essere tenuta cara: lequali auisiamo deuerci hauere per iscusati; se intorno a questa specie di souerchio mistruo nato da liquidità d'humori saremo stati piu lunghi, che perauentura non si richiederebbe, hauendo esse riguardo, che, quando non tutte le narrate medicine habbiano da giouare ad ogni qualità di corso mestruale; il piu uedra no conuenirsi & per natura manifesta, & occulta: senza che quasi sempre uiene il male dalla presente cagione. A, doue alcuna cosa propria a ciascuna specie non si sosse per noi dimostrata; a quelle scoprirui di uoglia m'apparecchio, in cost fatta guisa incominciando.

Q V A L'H O R A il sangue fosse tanto copioso, che per ciò ne seguisse questo slusso; il salas so della uena basilica fatto doppo l'hauere lenito il uentre opera marauigliosamente egli è il uero, che al medico sa di mestieri considerare la uirtù della donna appresso questo saccia usare legature, uento se, compiastri et il seguente mo

do è commendato molto.

Trouate quattro oncie di boloarmeno, di rofe,bacche di mirto, & fiori di pomi granati per specie:lequali pestate quanto potete il piu. quin di l'incorporate, & meschiate con acqua rosa, bianchi di oui, & un poco di aceto.

Sono alcuni, liquali fanno stare la donna in acqua fredda quafi fino all'umbilico: ma con-

uiene essere accorto, & prudente: percioche se non a giouane età, & a gagliarda male si richie derebbe. & perciò il medico deue essere molto

aueduto, & cauto.

IL sangue oue fosse acquosos, chene nascesse continuo menstruo; sono alcuni di questo
fentimento, che il prouocare dell'urina, & del
sudore sia utile molto co decottione calda di assa
ro, di apio, di simigliati cose dipoi il coprirsi bene in letto con panni. come la donna saràsudata; così si faccia sciugare fregando leggiermente: ma la mattina, ca la sera auanti cena freghisi con alcun panno ruuido, liniendole
poscia il corpo con acqua di melle, cu usando em
piastri, che habbiano forza di diseccare: quali so
no quelli, che si compongono per gli hidropici.
Siche i cibi, ce le medicine saranno desiccanti,
poi adoperare il dragaganto, la gomma arabica, cotali altri.

SE il souerchio menstruo deriuasse da tutto il corpo, & da'membri; salassateui dalla uena basilica, purgateui, & consortate i membri, & spetialmente il segato con medicamenti stittici:come disopra leggendo potrete uedere.

Simile sarà alle dette dauanti, quando per difficultà di parto, ò per rottura di uene satta da percossa, ò da caduta ne soprabondano i men strui. ma in questo accidente studiate diligente mente di riuolgere il sangue dal corso preso col

S 4 salasso

falasso della uena basilica, nel rimanente proce dete nella maniera mostrata con medicine atte a stringere, saldare, o stitticare i luoghi aperti usando empiastri, bagni, epithime, suppositori, o simili. O sopratutte l'altre è marauigliosa cosa il succo d'arnoglossa.

Et uogliamo farui a sapere, che qualhora sia no rotte uene gradi; dobbiate mescolare col suc co di quella semplici fortemente stittici: si come sono fiori di pomi granati, acacia, barba di becco, galle immature, & cotali .ma, se saranno rotte uene piccole; basterà l'arnoglossa con aloe, terra sigillata, & altre tali . delle quali comporrete suppositori, empiastri, & simili medicine.

Fanno alcuni medici piu tosto moderni, che antichi cauare sangue da quella uena basilica, laqual è nella mano tra il deto anulare, & l'au ricolare, appresso impongono alla donna, che usi spesse uolte alcuni trochisci di carabe, liquali essi discriuono così.

Trouate due dramme, & mezza di rabe, & altrotanto di gomma d'hedera, o di gomma ara bica: una di fiori di pomi granati, di hipochistide, & di acatia: mezza di apio, & parimenti di opio. di che componetene trochisci d'una dramma, & mezza l'uno con succo di pomi cotogni, o di peri, o di nespoli, o di piantagine, o di solatro. & pigliatene in poluere fatti con siropo di agresta,

agresta,o di pomi cotogni, o di sumach,ò di mir to: ouero con la decottione di alcuna di queste co se:percioche giouano ad ogni specie di flusso men struale nato de calidità: parimeti a' flussi di nen tre procedente da cosi fatta cagione, & al uomi to:ma prima egli bisogna purgare da ogni immonditie il corpo.

ET QVA Ntunque nolte conoscete questa abondanza di sangue essere fatta da corrodi mento, o da qualche piaga; hauete a curarla in due modi: l'uno purgando la materia, che rode: l'altro confortando, & stitticando con cose,che habbiano uirtù di astergere: quale è la decottione dell'acqua d'orzo, & del zucchero con masti ce,spica,incenso,arnoglossa. & simiglianti: che

faranno mirabile opera.

Dice un grandissimo medico, che se ui farete alcun criftiero nella matrice, doue sentiate consumarui, con succo piantagine, di borsa pastore, & di acqua di endinia; ne rihaurete in breue la

sanità.

Ordina uno altro no men famoso medico, che il nominato uno suppositorio, ilquale salda otti mamente. & da lui cost è descritto. Poluerizate di quelle pietre del forno, che per lo souerchio fuoco si spezzano: & altrotanto acacia, & hipochistide. & l'impastate con acqua, in cui siano cotte galle non mature.

DOVE il soprabondante sangue si mones-

fe da hemorrhoidi nate nella matrice; la prima cosa,che operare douete, sia mitigare il dolore: percioche ciascuna donna, che da questo acciden

te è afflitta; sente inestimabile noia.

Et perciò impongono coloro, che nella arte fono asperti, che egli non si disdica il trarre sangue alcuna uolta leggiermente dalla uena basilica: et adoperare, sì, che la dona segga in acqua calda, doue sia cotto seme di lino, della qual impongono che se ne saccia anche cristiero, le quali cose diminuiranno in gradissima parte il dolore.

Il che fatto, attendete à medicare con cose, che constringano quale è questo suppositorio pi gliate uguale parte di gomma arabica, amida, galle non mature, & alume di rocca: un pochet to di opio: & tanto succo di barba di becco, che

sia assai a comporto.

Ma sappiate che colui commette grauissimo errore: ilquale attende solamente a fermare il sangue con medicine, che brusciano, come perauentura fa il suppositorio mostrato: percioche, la matrice è mebro neruoso ma in loro uece è di bisogno usar alcuna untione piaceuole, o utile a

Queste sono le cure, che servare si debbono al corso de' mestrui superflui: delle quali crediamo baver pienamente ragionato. & se cosa alcuna ci resta a dire, laquale possa porgere giovameto leggendo sarà il raccogliere brievemete de i piu samosi medici, a giudicio però de' savi scritto-

ri,medicamenti semplici, & composti: liquali

in questo capitolo habbiamo descritti.

Adunque tutti questi banno da ritenere uir tù in se di confortare, & stitticare le uene della matrice, & la matrice istessa, tali sono l'acacia, gli alchechengi, lo alume di rocca brusciato, l'athanasia di Nicolò col succo di piantagine: la bistorta, & la fomentatione, che si suole fare con quella: il boloarmeno, le castagne, l'her ba detta coda cauallina, i corni di ceruo bruscia ti, il comino usato con l'aceto, i pomi cotogni,i coagoli di capretto, di lepore, & di ustello, la consolida maggiore, il corallo, il coriandro, la hepatica, il philonio perfico di Mesue, la galla, il gesso,la gomma arabica,le ghiāde, i pomi gra nati, il carabe, la lente, il licio, le perle, il mastice, la mentha, il mille foglio, il mirto, le more, la mumia, la nimphea, le noci, tre delle quali mangiate mattina, o sera fermano ogni qualità di menstruo : similmente il suppositorio fatte della lor scorza brusciata, & della cenere co ui no:l'inceso, l'orobo, gli oui cotti i aceto co la pel le loro: i grani di pino le pilole di bdellio, le por tulache, la quercia, le rose, la raggia, il sangue di drago, la sepreuiua, il folatro, il sumach, le squa me di ferro, lo spodio, lo sterco di capra, et massi mamete di quelle, che stano su le motagne: ilqua le pesto, et supposto co inceso no lascia correre il sangue mestruale.il medesimo opa lo sterco di pe-

Le humidità della matrice chiamate menstrui bianchi, & biancure come guarire si possano. Cap. XX.



Veste humidità sono chiamate da alcuni medici scolamen to, non altrimenti, che si faccia il flusso dello sperma dell'huomo, onde hanêdo essi que sto riguardo dicono, che tale

e il flusso bianco delle donne, quale e lo scolamento de gli huomini.ma egli auiene alcuna uol ta,che esso ne uenga giallo, alle uolte simile alla rugine del ferro, & alle uolte di altro colore:ma il piu bianco. le cagioni de' flussi gialli, ò eruginosi sono il fegato piu caldo, che non sarebbe di bisogno: & le uene sue, lequali siano cal dissime, S E C O N D O. 143

dissime, essendo etiandio debile la uirtu del di-

gerire.

Ma i bianchi fogliono procedere da tre cose piu, che da altro: dallo stomacho, & dal fegato, dalla testa, & dalla matrice. lo stomacho, & il fegato massimamente destano questo male, quan do esso in generare il sangue s'indebolisce in gui sa, che il sangue prodotto non sia cotto, & tale, quale si conuerrebbe: ma ne uenga acquoso alla matrice.

Ma, quantunque uolte la testa moue il flusso; sarà per indigestione, ò per uapori leuati al capo, ò del ceruello, oue si conuertono in acqua, la quale discende per la nuca sino alla matrice. E quindi esce, & si uacua. & di ciò ne sarete certe, quado sentiate alcuna grauezza di testa pri ma, che soprauenga il male: E la conosciate ma nifestamente discenderui giu dalla parte di dietro dal collo.

Quando la matrice sia cagione di ciò per uia di indigestione, cioè, che essa non digerisca bene il suo proprio nutrimento; e si muta in humidità, lequali la natura ne spinge suora. Es di que sto ne è segno, che sempre ui trouate la matrice humida senza sentirne alcuna noia nel rimanente corpo, ò in alcuno membro questa specie di slusso è molto dannosa: percioche le piu uolte impedisce lo ingrauidare della donna: prima percioche corrompe lo sperma dell'huo-

mo:dipoi percioche il rende lubrico, & non lo ri tiene: finalmente percioche essa non ha forza di stringere, & tenere in se lo sperma quiui so-

Spinto.

Per laqualcosa lo accorto medico deue cura re il presente accidente secondo, che egli conosce rà essere conueneuole.conoscerallo chiaramente tra per gli segni detti, ortra per lo colore loro: cociosia cosa che, se sarà partecipe del rosso, gli occhi manisestamente, ma sono chiamate biancure, ormenstrui biachi: percioche quasi sempre sono mi

sti con phlegma.

DERO', doue fossero rossigni; ottimo rimedio è il salassare della uena basilica per tre mesi una uolta per mese: dipoi mutare la mala com
plessione del sangue, & fortisicare il fegato, ilquale di ciò è colpa: accioche il sangue che uiene da quello, diuenga buono da notrire, & non
ad essere immonditie, che poi dalla natura siano
cacciate suori del corpo. & percioche rarissime
uolte questi slusi sono misti con sangue; uoi non
ne haurete à curaruene tanto, quanto uogliamo, che facciate, se saranno tinti di giallo, o pu
ramente bianchi, la onde osseruate questi precetti.

Prima che habbiate ad alleggiare i membri: dipoi cuocere l'humore, che ha generato il male: appresso euacuarlo fradicandolo:quindi con fortafortare i membri , hauendo a mente di accrefcere forza alla matrice in cuocere il nutrimen

to suo.

A D V nque, se questo flusso, come il piu suole auenire, sarà del tutto bianco: che uerrà a trarre origine dalla phlegma; prima ui conuiene leni re il uentre, salleggiare le uie communi ripiene, so occupate: dipoi digerire: quindi euacuare

la copia dell'humore phlegmatico.

Lenite il uentre, & alleggiate le uie communi con la seguente medicina. Togliete sei dramme di elettuario di sebesten lenitiuo: una et mez za di medolla di cartamo. meschiate tutto insie me, & fatene un boccone con melle rosato; ilqua le trangugiate la mattina seguente nello spunta re del giorno. Il di seguente beuerete lo infrascritto siropo, ilqual è ottimo a digerire quella, & a confortare la testa, & lo stomacho, dalliquali deriua questa humidità.

Pigliate mezza oncia di siropo di betonica, mezza di siropo di due radici, mezza di melle rosato colato: una di acqua di betonica, di saluia, o di sinocchio per ciascuna questo siropo continuate sette mattine, o l'ottaua togliete la

presente medicina.

Habbiate mezza oncia di diarob co turbith: ilquale dissoluete con acqua, done siano cotti ca peluenere, saluia, hissopo, & betonica. & beuete la mattina appresso.

QVAN-

LIBRO

nità, che darà segno di cholera; pigliate alcuna medicinetta così satta. Trate una oncia di cassia: due dramme di mirobalani citrini minutamente poluerizati, o insieme misti ne compone te alcun pastelletto con zucchero, o togliete-lo. altri danno la seguente.

Fate cinque pilole con due scropoli di pilole aggregatiue: & uno di agarico trochiscato:lequali pigliate di un'hora auati il giorno. la mat

tina appresso togliete questo siropo.

Pefate mezza oncia di siropo di succo di ace tosa, & parimenti di siropo rosato satto di rose se secche, di siropo di mirto, & di melle rosato colato: una di acqua di piantagine, & altrotanto di acetosa, & di endinia. ilquale siropo continuate per sette dì.

Et in iscambio del detto, habbiate sei dramme di siropo di eupatorio,& sei di melle rosato colato:due di siropo d'endivia: una oncia di acqua d'assenzo,& similmente di capeluenere,&

di radicchio.

Compiuti i siropi douete pigliare qualche medicina , laquale euacui la cholera , tale sard

questa.

Meschiate sei dramme di elettuario chiamato diacatholicon:una & mezza di elettuario di succo di rose: una di buono reubarbaro:una & mezza di mirobalani citrini,liquali fate in pol uerc, uere, & il reubarbaro altre sì, & con gli elettuarij lastemperate in tanta decottione commu ne di fiori,& frutti, che sia assai:laquale beuete

la mattina per tempo.

Ouero la seguente cogliete mezzo pugno per parte di fiori di boragine, di buglossa, & di melissa:mezza oncia di uua passa, & mezza di liquiritia minutamente tagliata: otto sebesten; dieci giuggiole:mezzo pugno di assenzo, & uno scropolo di spica, lequale non ei uogliono alcuni dicendo, che essa ha uirtù di aprire le strade à gli humori, doue in contrario cerchiamo di serrarle.questa specie cuocete in tanta acqua, che ui paia conueneuole, fino, che la metà sia consumata.colatela poi, & in uno bicchiero dissoluete cinque drame dell'elettuario diacatholicon: una & mezza di elettuario diaphinicon: & due di elettuario indo maggiore contanto zucchero, ò melle rosato colato, che la ui faccia dolce. Beuete, & cinque hore doppo pigliate questo beueraggio.

Ilquale componete con sei oncie di brodo di pollo, ò di castrato, ò di uitello: mezza di zucche

ro rosso, & beuetelo caldo.

Vn'altra medicina usano certi medici, liqualine hanno acquistata somma laude. & cosi la discriuono. Risate cinque pilole, ò sette di mezza dramma di pilole inde: & di due scropoli di aggregatiue, & trangugiatele. LIBRO

SE la testa fosse incolpata di questo difetto; oltre a quello, che habbiamo disopra mostrato, oue uenga da phlegma, cominciate in questa quisa.

Pesate uno scropolo di pilole fetide, & uno di pilole cochie, & con due di hiera riformate cinque pilole, lequali pigliate la sera doppo cena due hore . il secondo giorno nel fare del di beuete il siropo, che uiene appresso, à altro cost fatto .

Meschiate mezza oncia disiropo di stecados, & igualmente di melle rojato colato, & di ossimelle semplice con una per parte di acqua di be tonica, di melissa, & di buglossa . dopo che lo haurete preso cinque, o sette giorni trangugiate una mattina due hore auanti il di queste pilole.

Componete insieme una dramma di pilole cochie, fetide, & di agarico trochiscato per ciascuna maniera con siropo di stecade, & fatene

einque.

Et,poiche haurete purgato il capo ; ungeteui la nuca con olio di costo la sera, quindi andate a dormire: & nella parte dauanti sotto la commissura coronale spargeteui alcuna poluere, qua le è la seguente.

Questa fate di mezza dramma egualmente di scorze d'incenso, mastice, sandaraca, stecade arabico, cubebe, & rose secche; laquale ui pettinate dalla testa la mattina seguente: manon ue ne ponete se non quella per uolta, che comporterà la testa,

DALL'altra parte oue ueggiate la matrice essere cagione del male; prima douete pigliare

pilole, quali sono queste.

Le quali componete con mezza dramma di pilole fetide: uno scropolo di specie, di che si fa lo elettuario detto benedetta. E formatene cinque. il giorno appresso beuete uno siropo simile allo infrascritto.

Mescolate con una oncia di acqua di artemisia, una di melissa, & una di adianto mezza di stropo di artemisia, & parimenti di melle rosato colato, & di ossimelle semplice. to glietelo alla hora di stropi. & poi che haurete compiuto di pigliarlo per cinque mattine, ò sette; trangugia te queste pilole. lequali fate con uno scropolo egnalmente di pilole fetide, aggregatiue, & poluere con che si compone lo elettuario benedetta, & un grano & mezzo di diagridio. & partitele in cinque, ò sette parti.

SE limenstrui, ò humidità bianche trarran no al negro, ò liuido, ò in altro modo oscuro: saràmanifestissimo segno quelle nascere da melan cholia. & questo stusso è il peggiore di tutti gli altri in tanto, che non douete essere ne pigre, ne lente ad opporgliui. onde tolga la donna la medi

cina, che segue.

Fate con zucchero un boccone di una oncia T 2 di di elettuario chiamato diasena lenitiuo: & due dramme di mirobalani indi ridotti in poluere. la mattina, che uiene beua un cosi fatto siropo.

Metta mezza oncia di siropo di Sapor Re co mezza di siropo di epithimo, mezza di siropo di lupoli, o mezza di melle rosato colato: una per specie di acqua di melissa obuglossa di lupo li. quelli tolga sette mattine, o l'ottaua beua cotale medicina.

Habbiate mezza oncia dell'elettuario diase na lenitiuo: una dramma & mezza di mirobalani indi poluerizate: due dramme di confettione Hamech. & gli dissoluete in acqua, nella qua le siano cotti i fiori & i frutti cordiali con due dramme di polipodio, & due di follicoli di sena.

& la beuete due hore auanti il giorno.

Trouiamo alcunimedici assai antichi, le cui pedate ne seguono in tutto i piu moderni, il cui uolere intorno alla presente materia è stato scritto per noi dauanti. però sie bene, che, poi che la intentione nostra, è di raccontare le opinioni de' medici sopra ciascuna cura, di che al presen te habbiamo a parlare; ne esponiamo alcuna altra non del tutto disferente, ma tale, che à ciascuna gentil donna sia caro l'hauerla letta, per laqual cosa in questa guisa ne in segna un famoso medico.

Et, percioche gli humori, che recano di queste infirmità, il piu uengono da indigestione, & sono fono phlegmatici, suiscosi in maniera, che ma nifestamente l'huomo comprende quasi sempre lo stomacho esser ripieno di cotalimaterie; so perciò imponiamo, che, prima che alcun siropo si porga alla dona, che de' flussi matricali è inser ma; euacui leggiermente l'humore, che la turba lo stomacho. So done essa sia disposta, so la mate ria preparata ad uscire; niuna migliore operatione usare puo, che il uomito, ilquale rimonendo il corso solito euacuerà.

Ma,se l'humore no fusse tale, che ageuolmente per uomito si potesse spinger fuora; commendiamo sopra ogni altra medicina le pilole elephangine, delle quali intendiamo, che ne trangu gi una dramma auanti, che e siropi si disponga.

Laudiamo etiandio il comporre sei dramme di hiera semplice in elettuario, & farne alcun boccone con zucchero. l'una di queste medicine come haurà tolta; così ordiniamo al medico che uada considerando l'humore, che si dee purgare.

Questo qual hora sarà liquido, & corrente; il sentirà la donna uscire acuto, & pungente, à non se sentirà pungere, & dolere; usi il seguente

siropo ò altro simile.

Pigli una oncia di melle rosato:mezza di siropo di sumoterre: due di acqua di piantagine, & parimente di assenzo. & continuilo fino, che l'humore sia digerito. ma, se non pungerà, ne da rà dolore alcuno, egli ci piace sommamente co-

tale siropo.

Togliete una oncia di melle rosato, una di siropo di mentha: due di acqua di mentha, & due
di acqua di assenzo; ouero di decottione di squinanto: spica, & bacche di mirto: percioche non
accadono cose, che habbiano forza di sottigliare, & di incidere l'humore grosso. & perciò, se
cuoceste lo squinanto, la spica, & le bacche di
mirto in acqua aciaiata; sarebbero delle miglio
ri medicine del mondo.

M.A, qualunque uolta l'humore sia uiscoso, & nuoca; noi non ne seguitaressimo altro che il seguente, habbiate sei dramme di ossimelle semplice, & altro tanto melle rosato: due dramme di siropo di sticados con una oncia per specie di acqua di melissa, di artemisia, & di prassio, ui potete meschiare canella sina, ò galanga, ò altro cotale odorisero, & utile.

Et, se oltre alla uiscosità sarà di colore sosco, liquido, & simile altro, che partecipi di me lancholia; a nostro giudicio conuerebbesi alcun

altro, quale è il seguente magistrale.

Cogliete un pugno di melissa, di prassio, di ma tricaria, & di assaro per parte: una oncia di ra dici di enula: mezzo pugno di leuistico, & mezzo di scolopendria: mezza oncia di elettuario detto blasta bizantia, & similmente di calamo aromatico, & di aniso. cuocete tutto intanta

acquas

acqua, che ui paia assai: poi colatela, & fatene siroppo con melle, à zucchero, & un poco di ace to squillitico. appresso ui dissoluete entro due grani di muschio, & due di ambra: di questo be uetene tre mattine, à cinque per t' po due oncie miste co acqua, à decottione di melissa, scolopen dria, càlamento, ruta, & tali, che sentirete opportune.

QVANDO haurete fornito di pigliare i siropi , & uedrete per quelli essere digesto l'humo re,a che intedete, se esso sarà freddo,& liquido;

euacuatelo cosi.

Habbiate una dramma di ottimo turbith, & una di agarico: sei di mirobalani chebuli in poluere: mezza di spica, & mezza di squinanto, & infondetele in acqua di assenzo, & di melissa ma, se anche sarà acuto; aggiugnete nell'infusio ne acqua di piantagine, & di sumoterre. & qui ui le lasciate dodeci hore. poi collatele, & nell'acqua colata dissoluete mezza oncia di siore di cassia: due dramme di elettuario benedetta semplice, & una oncia di melle rosato. &, se non bastassero queste; poneteui mezza dramma di elettuario indo maggiore. et così pigliate que sta beuada alla hora couenenole della medicina.

Et,se uoi dubitaste di non poterla beuere per debolezza di stomacho; fateui comporre pilole delle specie,con che si fa o elettuario benedetta, & incorporatele con melle rosato. & , quando fosse anchora acuto;non sarebbe sconueneuole aggiugnerui mirobalani chebuli poluerizati

con un poco di reubarbaro.

Ma, doue l'humore fosse uiscoso; uogliamo, che poniate il turbith, ò l'agarico in acqua, nella quale sia cotto acoro, stecade, melissa, matricaria con alquanto di ossimelle squillitico, et di gegeuo: percioche sarano uie piu essicacia gli humori grossi. qui ci piace di ricordarui, che egli è alcuna uolta necessario reiterare & i siro pi, e medicine due & tre uolte.

Fatte queste purgationi, se potrete riuolgere dal corso preso gli humori col uomito; fatelo co aiuto proprio: che le sarà di grandissimo giouamento. S, se ui farete fregare le braccia, le mani; la testa, se pettinarui: migliorarete molto.

POI che haurete compiute tutti questi ordini; uogliamo, che ad una hora mondifichiate la matrice, & riduciate i membri, che à quello mandano le materie, nel suo pristino stato, seruendoui di confetti, elettuari, et cotali altre ma niere conuenienti al male. tra lequali reputiamo ottima una dramma di buona theriaca, ò di mitridato con uno scropolo di triphera magna, appresso questa gli elettuari detti diambra, diamusco, diamargariton procedendo auanti; se l'humore hauesse qualche acutezza col zucchero rosato, & il condito di buglossa, al tritali.

Et,prima che negniate a diseccare, & a met terenella matrice cose,che facciano cotale effet to;ui commettiamo, che la dobbiate modificare

in questa guisa.

Se l'humore è liquido, acuto, & pungente; do uete cominciare ad ordinare cristieri tali, quali èl'acqua di zucchero, & di melle . & essendo la acutezza, & puntura troppo graue; uarra som mamete l'acqua d'orzo, & il siero di latte di ca pra.ma, quando fosse grosso, & uiscoso; fatelaui con la decottione di prassio, & di ireos. &, se di mezza sostanza; emirabile l'acqua, one sia cotto melle, & semola, ò remolo, che sia detta. ma piu efficacemente operarà, che altri, una zucca seluatica fresca, et forata: il cui foro sia di olio di giglio ripieno . laqual lasciate tutto un dì, & una nottein luogo caldo in guisa, che tiri a se tutto l'olio . il che ueduto, spremete, & colate l'olio, & l'humore, che ne uscirà: & cost caldo ne fate cristiero nella matrice.

Sogliono alcuna uolta i medici mondificarla con suppositori composti di materie conueneuo li:percioche, qual hora l'humore sia grosso; fanno legare una dramma di mithridato, ò mozza in alcuna pezza sottile, & impongono alla don na, che la si supponga, quando ua a dormire, lafciandola qui ni tutta notte: che sa mara ui glioso effetto. il medesimo adopera la theriaca, &

la triphera necchia.

Doue l'humore sia di mezza sostanza: inuol gete bombascio in termentina, & supponeteloui:conciosia cosa che purghi ottimamete la ma trice. laqual cosa fa etiandio il succo di mercorella. O noi habbiamo uedute alcune delle sue soglie trite, e legate in una pezza sottile, o ra ra purgarla piu, che altra cosa da setidi, et puzolenti humori, che quiui scendono.

Inuolgete pur bombascio in melle, & uel po-

nete nella natura.

Et, se oltre à ciò sarà acuto, & pungente: me scolate con le foglie di mercorella, sumoterre uerde, se ne haurete il destro: à le mettete, quan do hauere non ne poteste; nel suo succo, à nella de cottione, & poi nella pezza le ui sopponete.

Le foglie del lapatio acuto trite, & concie in alcuna pezza secondo, che habbiamo detto di quelle della mercorella, faranno la medesima operatione. Alle uolte non sarebbe male cambiare il suppositorio in cristiero, che lauasse la

matrice, quale è il seguente.

3-46

Meschiate sei oncie di acqua di melle con due di melle rosato colato, & con lo ingegno perciò fatto nel mandate dentro questi suppositori, & cristieri andrete usando fino, che conoscerete quelle essere purgata. il che ui fie manifesto à quella hora, che supponendo l'uno, ò l'altro sentirete alcuno dolore: done essendo purgata, non ui daranno alcuna noia, ò poca.

HORA

HORA, come comprenderete per lo segno mostrato la matrice essere netta, o monda; sicuramente usarete le medicine, che fermino il corso de gli humori: si come sono bagni di alume di rocca, cristieri, suppositorij, suffumigi, elettuarij, & mille altri modi, che nel preceden te capitolo per noi sono stati scritti, liquali reci tare al presente sarebbe un transcriuere, & ricordare quello, che pur dianzi hauete udito.ma cotanto ui nogliamo dire, che li cristieri fatti di cose stitiche, & che habbiano uirtù di fermare il flusso sono delle migliori medicine, che siano, tali sono quelli fatti di squinanto, galla, fiori di pomi granati, mirto, noce di cipresso, spica, & simiglianti, che habbiano riguardo alla qualità dell'humore calido, ò freddo.

Ma ritornando alla intentione nostra, doppo le purgationi pigliate mezza oncia di specie, con che si compone il diamargariton: una di zuc chero buglossato: mezza di zucchero rosato, contanta miua aromatica di cotogni, che basti a far ne consettione, laquale usando trouarete ualorosa piu, che altra. o questa sarà, doue la materia sia mediocre, mà putrida. percioche, quando la conosceste grossa, o uiscosa; haurete ad aggiugnerui le specie del consetto pliris arcoticon: o, oue melancholica; delle scorze di cedro, o del legno aloe insieme con seta cruda tagliata.

Et in cosi fatta materia fassi alcuno elettuario,ilquale gioua ad ingrauidare,ogni uolta che l'impedimento uenga dalla presente infermità. percioche consuma il flusso, & coforta la matri ce.ilqual è. Che togliate una dramma egualmen te di canella fina, garofali, galanga, legno aloe, & gengeuo: mezza per parte di blacta bizantia, zaffrano, noce moscata, spica, rose rosse, cardamomo, mace, pepe lungo, trochisci di rose, sandali citrini,seta cruda tagliata, & ambra : & quattro grani di muschio. queste maniere di speciaria riducete in poluere, & con zucchero bian co disfatto in quattro oncie di siropo rosato com ponete lo elettuario, del quale pigliatene da tre dramme fino a mezza oncia con uino, che sia odo rifero. Doue la materia fosse saida molto, & acuta, non sarebbe se non bene aggiugnere alle dette cose quella quantità di rose, sandali, coriandri, & coralli, che credeste douer essere necessaria.

Trouano alcuni, che a chi che si sia cagione, che offenda la matrice, gioua sommamente il seguente confetto, pigliate una dramma di corian dri preparati, o parimente di seme di acetosa, seme di piantagine, o di seme di agnocasto: mez za di terra sigillata, o così di bolo armeno: due specie di che si suole fare lo elettuario chiamato aromatico rosato: una pur di specie, con le quali si compone il diadraganto frigido, lequali tutte minuta-

minutamente poluerizate, & contanto zucche ro disfatto in acqua di piantagine, che sia assai, fate consetto in forma di rotule, lequali siano due dramme l'una laquale masticate ogni matti na tre hore auanti desinare, & auanti la cena, sopra laquale beueté un deto di uino negro garbo in alcuno bicchiero: che ne sarete contentissime.

Se in questa guisa ne usarete alcuno altro, in breuissimo tempo guarirete. É questo. Pigliate due dramme di gomma arabica, due di draga ganto, É due di amido: É una di mastice. satele sottilmente in poluere, É con ottimo zucchero dissatto in succo di cotogni componetene confettioni.

E' cosa prouata, & manifesta, che pigliando mattina, & sera un boccone del seguente elet tuario; cura marauigliosamente ogni qualità di flusso bianco, Poluerizate adunque tante squam me di ferro preparate, che sia tre oncie: due dra me di trochisci di corallo, & con melle, nel quale sia cotto seme d'acetosa fatene elettuario.

Al che uale parimenti il masticare mezza dramma di incenso bianco, & altrotanto bolo armeno & terra sigillata tutti poluerizati con due chiari di oui freschi. & è cosa mirabile, & segreta facendolo mattina sei hore auanti mangiare.

Similmente cureraßi fenza alcun dubio, fe la donna donna beuerà quindici di continui nel fare delle giorno quattro oncie di uino negro garbo, nel quale sia piu uolte estinto aciaio, con mezza dramma di gomma arabica, & mezza di draga

ganto poluerizati.

Beua pur con acqua di sanguinaria, et ancho ra senza mezza dramma sino a due, o tre seropoli della poluere, che segue laquale si faccia di mezza oncia di boloarmeno preparato mezza dramma di polithrico; due di noce moscata: due seropoli di garofali. E tutte peste insieme meschiate.

A questo fard et la seguëte pigliadone una dra ma la mattina nel fare del dì, et una nel tempo, che andate a letto disciolta in uino negro garbo. Trouate una drama, & mezza igualmete di pie tra hematite, corno di ceruo brusciato, & coral li rosi, poluerizate tutto sottilmente, & usate.

Togliendo pur quella, che uiene appresso, ne rihaurete sanità. si che riducete sottilmente in poluere mezza oncia di ossi di dattili, & una dramma di sangue di drago, & beuetela, come la sanguessi.

la soprascritta.

O babbiate due oncie di osi brustolati di gra ni di pomi granati garbi, & con due dramme di

incenso fatene minnta poluere.

Doppo queste cose, o nel medesimo tepo, che le usarete, se uedrete esserne bisogno; sateui bagni, liquali disecchino, et cosortino; quale è que sto co gliete gliete un pugno d'assenzo, & di mentha, scorze di quercia, ma di quelle, che sono piu dentro, del le sue soglie, & di rose per ciascuno: mezza oncia di squinanto, & mezza di scorze d'incenso: mezzo pugno per parte di cupole di giada, di soglie di mirto, & di scorze di pomi granati: una oncia di alume di rocca. queste tose cuocete in ui no; se l'humore sarà grosso, & freddo: &, se cali do; in acqua ferrata. sedeteui entro sino all'umbilico lauandoui bene dentro, & suora.

Bagnandone una spunga, & ponendola piu uolte attorno alla matrice migliorarete asai: si milmente, se ue ne farete cristiero, diffumigio, riceuedone il sumo per alcuna tauola forata, sot to la quale sia il uase pieno, & sopra quella noi, coprendoui bene in guisa, che il sumo ascenda al la matrice, et, se l'acqua, di luino si raffredderà douete porre nel suoco una pietra uiua ben gros sa sino, che sia ardente: poi gettarlam entro: che riscalderà l'acqua, & accrescerà forza di sermare l'humore.

Lauandoui anchora con la seguente decottio ne dentro, & suori mattina, & sera guarirete senza alcun fallo, però bolite in due lire di nino negro garbo una lira di squamma di serro, sino, che il uino sia consumato alla terza parte. colatelo poi, & lauatei. & sappiate, che in quan to per uoi si puo, douete schisare di non secere in acqua, ò in altra cosa fredda, & humida: percioche

percioche i legami della matrice si rallentarebbono, & quella ne uerrebbe a basso. Commendansi sommamente i bagni fatti d'acqua salsa, ò solfurea o con herbe, quali sono stecados, fiori di chamemilla, rosmarino, & simili, che ne bagni auanti descritti habbiamo, costderando sempre alla qualità dell'humore, che corre, & in quelli suffocando pietre ardenti; accioche il sumo peruenga al corpo; è maranigliosa cosa: percioche disecca molto.

Et, come sarete uscite di coteste bagni, o fumi, entrate in letto, & quiui sudate, ilche fatto tornateui a bagnare. & tante uolte perseuerate, quante ui parrà essere opportuno: che giouerà sopra ogni altra cosa a quelle specialmente, che per cagione di phlegma acquoso sono

inferme.

Matra bagni,ne' quali si segga, è uirtuosa

l'acqua, oue sono cotte foglie di tamarisco.

Potete parimenti comporre suppositorij con mastice, incenso, noce di cipresso, & squinanto in corporati con succo di bistorta, & supposti : o

quale è il seguente.

Poluerizate sottilmente una dramma di legno aloe, una di galanga, una di canella fina, & una di noce moscata, appresso ui spargete sopra alcune gocciole di acqua rosa muschiata, quindi la legate in qualche pezza sottile, & mettetela nella natura: doue stia da una hora sino a tre, secondo secondo che sontirete conuenirsi.

Et,se ui farà bisogno alcun suffumigio; usate questo.habbiate una dramma di incenso, una di noce muscata, & parimenti di cipero, squinato, & seme di agnocasto: due di laudano.lequali fa te in poluere minuta, & la impastate. della pasta fatene cotali formette piane, & ponetene una, quando ui sie bisogno, sopra carboni a rice uerne il fumo, ma in iscambio di queste,

Pigliate tre lire di aceto negro fortissimo:una di marchesita: & mezza di scorze di pigna. bollite tutto insieme,et bolledo uene porga il fu mo qualche canna forata a cotal seruigio fatta.

Oltre a questo ui saranno utili l'untioni, gli empiastri fatti con materie conuenienti al male: si come è l'olio di spico nardo, di mastice, & si miglianti altri: & gli empiastri di spico nardo, spigo celtico, assenzo, foglie di giglio. & si-mili, che habbiano uirtù di confortare col suo odore, & qualità loro, distemperate con succo di abrotano, ò di artemisia. & tra le untioni affermano certi moderni medici, che questa uale oltre modo, ungendone la schiena, & tutto il pettenecchio.

Si che togliete una oncia p parte di succo di solatro, di succo di sepreuiua, e di succo di pian tagine: mezza di olio di mirto, olio rosato omphacino, & olio di mastice per ciascuno: una dramma di coralli rosi, una di seme di rose voste.

rosse, & una di seta brusciata: due scropoli di boloarmeno, parimenti di terra sigillata, di peli di lepore brusciati: lequali cose tutte poluerizate, con tanta cera, che basti, fatene untione: che senza comparatione auanza ogni altra di uirtù.

Tale e, se bagnate pezze in una oncia di olio di giglio,una di olio di spica, et similmete di olio di costo : lequali spremute appiccate alle ingui-

naglie, & al pettenecchio.

O' trouate mezza oncia di olio di mirto, mezza di olio di cotogni, & mezza di olio di olio di mentha: uno scropulo di trochisci di carabe fat ti in poluere, & parimenti di spodio. & di squa me di ferro. & con tanta cera biancha, che sia as

sai, fattene unquento.

Doppo queste medicine ueggendo infiniti scri uere alcune cose, lequali hanno occulte uirtù di fermare il superfluo flusso de menstrui & bianchi, & rossi; perciò non reputiamo disdiceuole, che, poi che habbiamo proposto di narrare qual che si sia opinione, & precetti de' migliori medici; soggiugniamo quelle, lequali setirete es sere di grandissimo aiuto a bisogni uostri, usandole discretamente.

Dicono, che l'herba detta figillo di fanta maria, mangiata uerde per tre mattine opera marauiglio famente, & spetialmente nel flusso del

Jangue acuto.

Simil-

Similmente il corallo fatto in poluere, & be uuto ritiene ogni qualità di menstruo.

Il medesimo adopera la poluere di scorze di oui da quali sia uscito il pollo: cociosia cosa che stringa ottimamente quello.

Cotami una dona, che la poluere fatta di cor no di ceruo arso è tale, che quieta, & raffrena

qualunque flusso menstruale.

Ma piu che altra cosa il ritiene il fiore giallo. di nenuphare, & in breuissimo spatio di tempo .

Et appare manifestamente, che l'humore, che stilla delle quercie, beuuto ha tanta uirtù di fer marlo, che niuna altra sperienza hauere si potrebbe cosi fatta ilche opera la fece, che manda fuori, & la radice del nenuphare giallo beuuta

con acqua di fiume.

Trouiamo scritto appresso alcun degno, & commendabile huomo, che, se disfacete cola di pelle di uacca in aceto inacquato: & quiui bagnando inuolgiate alcun panno, & il poniate su l'umbilico sì, che stia attaccato; ferma non il corso della matrice, ma un siume, se quindi uscis se. & molti altri ne lo hanno prouato, & hanno ueduto esfere medicina certissima a cotanto male.

Et mi giurano alcune gentildonne, che lo em piastro fatto di sterco di montone, & posto dauanti, et dopo, pare, che sia una mano, che ne di strugga il male.

In Padoua seguiuano l'acqua di anthera, G di rose bianche fatta a lambico, & beuendola la mattina, si metteuano la sera un suppositorio composto di rugine di ferro. & la mattina appresso sedenano in alcun bagno, nelquale fosse bollita squamma di ferro.

Et sono alcune cose, lequali portate al collo, ò tenute addosso dimostrano maraviglioso effet to in simile accidente: si come dicono alcuni della pietra detta corniola, laquale legata i aneilo d'oro, e portata in deto, ferma il sangue da qual che si sia luogo, che discorra, & masimamente il menstruo, & le hemorrhoidi.

Il diaspro uerde, che habbia alcune uene rosse sparse legato in argento, & portato ferma ogni

flusso di sangue, non che il menstruo.

Scrivesi, che, se alcuna donna porta addosso cenere di rana maggiore; non uscirà sangue dal corpo di lei. & prendasene argomento da questo che legandola al collo di qualche galina, & poi quella ammazziate il giorno seguente, non le uscirà sangue da dosso.

- Se ui mettete nella natura alguato di sterco di lepore; ritiene i menstrui, o. disecca ardentemente la matrice.laqualcosa fa etiandio lo stex

co di asino, riceuendone il fumo.

.I fiori delle noci secchi, & i fiori di zucca pol nerizatistringono cosi bene, come si faccia ciascuna altra specie di medicamento.

Il solatro supposto sa operatione mirabile, & parimenti il succo d'urtica linito al pettinec chio, & alle parti uicine, & perauentura piu che in altri, quando i menstrui siano di qualità frigida.

La cenere di giande brusciate stringe, & ferma gli humori, & il sangue, & li disecca. & la acacia composta nella forma d'alcun supposito

rio ritiene i menstrui.

La matrice, che si moue dal suo proprio luogo, con che arte a ritornare ne la habbiamo. Cap. XX.



VIENE alcuna nolta, che la matrice si mona dal luogo proprio, & discenda, ò ascenda, ò pieghi ad uno de lati. onde ne segue non solamente la sterilità, ma altri

noiosi accidenti: percioche, qualhora essa discenda in guisa, che n'esca quasi tutta, & il suo sondo si uolta uerso la natura, & spetialmente hauendo durata molta satuca a parto rire, ò la leuatrice a pena hauendone tratta la creatura, & le secondine; non accade hauer speranza di guarire: percioche sarebbe uana. ap presso, quando ò per apostema, ò per cancaro, ò simile insirmità, ne uenisse a basso, o uero

andasse all'una delle parti; non ne racquistarete giamai sanità.laquale, se perauentura taluol ta ne rihauete; questo sie tra perche il male nouellamente èuenuto, & che la uostra età è giouane, & uigorosa, perche essendo così noiosa, & piena di pericoli la presente malatia, giudichia mo opportuno di douerne aprire la uia, che quel le donne, a cui sa bisogno, conduca à sanità.

Però, accioche non cada difficultà alcuna in curarla; hauete da sapere, che la matrice si mo ue dal suo luogo, ò per accidete auenuto da par to , che è fuora di quella , ouere si troua in lei . d'altrondene uiene, che dal corpo, quado la don na cade da alto in piedi: per laqual caduta i legami de' nerui, che la sostentauano, si rompono in maniera, che essa ne discende, & uiene fuori. similmente, quando fosse percossa sopra il luogo della matrice; si come fanno alcuni mariti bestiali dando de' calzi, & de' pugni alle donne loro. simile effetto ne mena il leuare alcuna uolta qualche peso grauissimo: percioche rompe i nerui, che la sostengono ma, se sedendo in luogo fred do.ò bagnandoui di acqua fredda,ò habitando in case humide, ò stado al nento freddo, ò usaste un tioni tali, onde ne seguisse cosi fatto male; no per rompimento de' legami, ma per loro rallentamento ciò auerebbe, & per debolezza. tale è, se per cibi di qualità fredda, ò per molti, & lunghi beueraggi cadeste in cotale accidente: tale,

tale, gridando molto, & forte, & udendo alcun strepitoso suono, quale è quello dell'artigliaria, ò del tuono opera il medesimo il molto sternutire, & il tossire assai: percioche la matrice mossa per forza è costretta à discendere, appare anche il partorire con fatica, & i grani dolori, che doppo, et all'hora sente la donna essere cagio ne del cadere suo: similmente, se la creatura è cosi grande, che il suo peso affliga la matrice: et, se nasce subitamente, & simiglianti altre cose. ma quello, che le piu uolte produce questo affan no si è la poca cura, milensaggine, & pazzia delle leuatrici, laquale poco discretamente ne trahe il parto, & la secondina, tirandoli tanto soauemente, che presso che ne tragga insieme co quelli la matrice.

Et, quantunque uolta ne scende per disetto del corpo, auiene per humidità, che renda molli, & lenti i legami, che la sostentano: liquali rallentati la matrice per la sua grauezza ne cadde al baso. laqual cosa accade alle uolte non solamente per la detta humidità, ma per altre, lequali putresatte corrompono i nerui. & affermano alcuni medici di hauere uedute donne, a cui era uscita tutta suori della natura, & alla sine per i nerui fracidi, & rotti essere caduta; ne perciò esser morte, ma uiuute molti an-

ni doppo.

ET, percioche le cagioni molte fiate sono oc-

culte, massimamente quelle, che sono nel corpo: conciosia cosa che quelle, che uengono di suo
ri, intenderete dalla donna medesima; però qua
do la matrice discenda, oltre che la sentirete a
toccare, ma haurete gran dolore nel pettenecchio, melle parti uicine, messo son sebre, ui
faticarete molto nel'andare del corpo, mello
urinare. Ilche auerrà all'hora, che la matrice di
scenderà subitamente: percioche, se ne uerrà pia
piano; non sarete tanto grauate, per auentu
ranon sentirete alcun aolore.

Ma,done essa ne uada à basso riuolta; è accōpagnata da spasmo, tremore, & paura senza sa pere il perche. &, quando no sia riuersata; la le uatrice col deto sentirà il buco rotondo: & in

contrario, se riuersata; nol sente.

Se uorrete conoscere, se la matrice sia andata all'uno de' lati; sentirete quella parte essere oltre misura distesa. E, bēche dall'altra habbia te alcun dolore; nodimeno quella ui dorrà fiera mete, e alle uolte apparrà quiui enfiato, ò cosa simile ad una palla, e spesso uolendo sedere, non potrete se non con difficulta; e sedendo, non ha urete a pena forza di leuarui, le leuatrici etian dio assai manifestamente comprenderanno, se ò dalla parte destra, ò sinistra sia uolta la matrice: fe quiui sia apostema, ò cācaro, ò altra ma teria, che sospinga quella, del che la donna discre ta ne sapprà dare alcuno segno.

Oue

Oue cerchiate di effer chiaro, se essa ascenda, & stia suspesa; ui si farà manifesto pel dolore, & grauezza nerso l'umbilico, à sopra. & quiui sente la donna alzarsi non sò che. onde per tutto ciò ne soprauengono dinersi noiosi accidenti liquali cotaremo nel capitolo, che segue: nel qua le si ragiona della suffocatione, che offende le do ne per l'atto, che fala matrice alzandosi. ma questi ci piace di nominare, liquali sono il uomito, o uertigine. o, se la matrice fosse ripiena, ò le sue uene, onde ne nasce un spasmo il conoscerà la leuatrice, e per le dimostrationi dette ui fie noto.dall'altra parte la donna nel dirà; quando procedesse dall'odore di alcuna cosa fetida, o di mala qualità, p laquale si fugisse la matrice: & tāto hauer detto de'segni uogliamo, che ci basti.

LA onde uenedo alla cura, essa divideremo in due parti:nella dieta, et nelle medicine. & sciò in quato appartiene alla dieta, e modo di viuere douete sapere, che i ogni guisa, che la matrice se moua dal loco suo, hauete ad elegger' aere, ilqua le habbia del caldo: pcioche il calore della matri ce è debile: et il piu secco. siche ui bisogna fuggir' ogni aere freddo, et uëto so, di mala qualità, e di cattiuo odore, solo che la matrice no sia discesa allo in giu: pcioche ui couerrebbe farla ritorna re nel suo stato con fetidi odori, liquali le si debbono anicinare: ma altrimeti qualuque aere cattiuo, & puzzosëte comoue la matrice, & la in-

duce a mouersi dal suo sito, & andare altroue. adunque guardisi la donna da ciascuno aere feti do, & freddo massimamente, & sia tutta ben co perta: accioche no possa il freddo trappassare a' luoghi matricali.ne debbe anchora accostarsi al naso, ne alla bocca odore alcuno, che sia fetido, anzi sempre tenga in mano alcun soaue odore, che le diletti: & alla natura niuno simile le ponga nicino: percioche egli pare, che la matrice hab bia cotale uirtù di animale, laquale habbia piacere de buoni odori, & noia de' cattiui.onde chia rissimamente uediamo, che essa essendo discesa in giu, & anicinandole qualche fetore; subito si ritrahe al suo luogo: & in contrario, se ascende; porgendo cosa odorifera alla natura, ò puzzolente al naso, & alla bocca, se ne ritorna alla Suastanza.

Ma, se l'aere freddo, & uento so noce alla ma trice; non meno il fa il mouimento della donna, & lo stare in piedi: percioche egli è necessario, che essa del tutto stia quieta, & a giacere, accio che la matrice possa ritornarsi. & perciò in luo go di essercitio douete farui fregagioni alle spalle, alle braccia, o non alle coscie, ne alle gam be: percio che molto piune discenderebbe la matrice, o non sarebbe altro, che tirare alle parti da basso. per questo impongono imedici, che la donna si astenga dallo sternutire, & dal tossire, & dalle cose, che gli potrebbono incitare; si come

la

la poluere, il fumo, il guardare nel sole, & cotali altri. comandano etiandio, che, quando le conuiene scaricare il uentre; non uoglia premere troppo: conciosia che no altrimenti moua la ma trice, che faccia lo sterco ad uscire, & tutte queste cose così come ossendono, quando essa discende; così giouano, qualhora ascende.

Non deue anchora riempirsi il uëtre troppo piu, che non farebbe di mestiero, ma adoperare, che sempre sia lubrico per la ragione mostrata.

Et, percioche il dormire è una di quelle cofe, che euidentemette humettano il corpo, dal che ne uiene la caduta della matrice, ò il mouersi all'uno de lati; però uogliamo, che il lungo sonno sugga, et tutte l'altre cagioni, che rendano humido.

Fugga pur ogni affanto, & ogni menlancholia de l'animo, & paura: percioche niuno è, che non fappia, che il uiuer lietumente ò rimoue, ò

rende la infermità minore.

Il medefimo diciamo de' cibi, liquali se saran no bumidi ò per natura, ò per accidente; ui porgerano affanno, o noia: similmente, se saranno freddi nell'una, ò nell'altra maniera, per laqual cosa hauranno al quanto del secco, et saranno sa cili a digerirsi; quali sono le carni de gli uccelli, che dimorano alle montagne. o queste prepara te con alcuna speciaria non molto calida, ma che senta del secco, tali sono i coriandri, le noci moscate, il mace, o simiglianti, appresso beuete ui-

no negro inacquato co acqua piouana, o di quel la, in cui si estingue lo aciaio. E nel uero, quado fosse di uerno; sarebbe assai conueniente l'acqua di melle in iscambio della piouana, o dell'altra. ma sopra ogni altra cosa ui imponiamo, che lasciate stare l'acqua fredda, E le uiuande fredde non solo naturalmente, ma accidentalmente. la onde non si disdirebbe rimouere in alcuna parte quella frigidità accidentale, che dalla stagione gli sosse recata. E questo sia della dieta.

QVANTO allé medicine, commandano i me dici, che da qualunque cagione uenga questo ma le, bisogna in prima euacuare l'intestine con alcun cristiero, che linisca: & prouocare l'urina non con medicine, che la prouochino, ma co quel le, che aiutino la natura inuitando ad urinare con uarij ingegni; si come è cercare, imaginando, di urinare, quando uede altri orinare: & udendo la caduta dell'acqua con alcun suono, ilquale inuita à ciò fregando, & calcando leggiermente le parti della uesica: percioche in queste maniere, hauendo cotale l'intestine, & la uesica, piu ageuole ui sarà rimettere la matrice nel suo luo go naturale, ilquale giace tra la uesica, et le parti uergognose di dietro.

Fatto questo, uogliamo, che la donna dorma, ò stia in letto: & sia il capo suo piu basso, che le anche tanto, che le natiche stiano alte piu, che non è tutta la testa, ricogliendo le coscie con le

gambe

gambe uerso le natiche cosi fattamente, che esse coscie essendo ricolte in se, & aperte, si adoperi, che la matrice ritorni dentro. & il

modo è.

Che stilliate sopra quella parte, che è uscita, olio rosato ben tepido, ilquale conforterà la matrice oltre misura doppo quesso egli uisa di bisogno, che d'intorno ui poniate alcuno empiastro fatto di sterco di bue caldo, che prosumiate quel la co alcuno odore, che putisca. E sono alcuni, che usano le soglie di porro, perche lor ne viene così be fatto, che essa si riduce al suo stato di pri mase, percioche quindi si parta piu tosto, appi cano una uentosa grande all'umbilico: E cltra a questo fanno ceroto di galbano, E di sotto da quello l'acconciano, di questo pur ne sanno prosumo alla matrice, ò di altra materia così satta sì, che la caccia per viua forza al luo go suo.

Ma,quando per niuna maniera detta ui ritor nasse; pigliate lana carminata diligétemente, & bagnatela nell'olio rosato: poi la tenete appresso la matrice uscita. doppo quella toglietene dell'altra piu grossa. et, se quella sosse infiamata; bagnatela in succo di acacia. & , se no appare alcuna infiamatione; mettetela nel uino, nel quale sia disciolto qualche materia non odorifera, massit ticha; quale sentiamo il laudano, & lo incenso: a fin che lo odore in uece di madarla al suo luogo,

non latirasse à se: ma pigliate stori di pomi gra nati, & cotali altre: ouero bagnate la lana in ui no garbo: che senza altro adoperare sara meglio. & così uada la leuatrice ponedo l'una dop po l'altra soauemente calcando, & a poco, a poco; perche la matrice si riduca al suo luogo.

Al quale ritornata, conueneuole cosa sarà, che con mano facciate cotal forma di cera simi le ad un membro uirile:intorno alla quale riuol gete lana, & infondere in qualche olio calido, ò freddo, che conforti: si come è il mirtino, ò quello di mastice, questo spingete pienamente sino al l'ultima bocca della matrice . & per auentura non sarà male spargerui prima sopra poluere fatta di siori di pomi granati, ò di qualche altro, che habbia uirtù di fermarla. ma ricordate ui pur di legare alla cera cosi formata alcun silo, col quale a bisogni ne la possiate trarre. &. come haurete quiui questo ingegno; fate, che essa leuatrice bagni dell'altra lana piu grossa in aceto misto con acqua, ò in uino garbo: laquale mettete sopra la natura. & in questo stato dimori la donna con le gambe leuate; accioche gli argomenti usciti non cadano. doppo questo com mendansi sommamente due uentose attaccate da' lati alle anche, doue terminano le corna del la matrice: percioche sono ottime a ritenerla nel stato, in che si troua: similmente, doppo alquanto uolgendosi la donna pianamente ne pone te

te due altre dirieto a' luoghi conuenienti. S in questo tempo tega al naso buoni odori, liquali sa ranno molto essivaci.

Douete appresso ponere empiastri dalla parte dinanzi, & di dietro:la uirtù de' quali sia di tirare,& stringere moderatamente; si come è il

Jequente.

Pigliate una dramma di olibano, & parime ti di mastice, opopanago, galbano, serapino, termentina, storace liquido, & pecè secca: tanta ce ra, che basti a farne empiastro, ilquale disteso su qualche coio fasciate dinanzi, & di dietro: che non si moua.

Sono alcunimedici, liquali ordinano bagni fatti di cofe stittiche, ne' quali seggia la donna: ma non manchano altri, che laudano assai piu, che essa stia a giacere, come si è mostrato: &, se altre uolte ricadesse la matrice; da capo fare tut

to, quello, che si è detto.

Et, percioche egli è costume de' medici il seguire de le cose odorisere, & puzzolenti secondo, che conoscono essere bisogno; però reputiamo douer essere utile molto il narrare il modo, nel quale si debbano usare, & altre circonstanze ap partenenti, lequali cose pigliamo dalla esperien za fatta per alcun famoso medico, le opinioni del quale habbiamo scritto nel presete capitolo.

Onde cosi dice. Voi hauete ad osseruare sermamente, che, qual hora ponete alle parti da basso fetidi odori; ad una medesima hora dobbia te dare in mano alla donna alcuni suani odori, li quali essa si ponga al naso:percio che, se nol face ste; i fetidi uapori peruenendo a' membri di sopra sensitini, o nobili, spanentata la loro nirtà, i muscoli loro per cacciare da se quella noia restringendosi sospingerebbero in maniera, che la matrice spinta parimenti sarebbe sforzata a fa re il medesimo, o tornarebbe ad uscire, ilquale accidente noi alcuna nolta habbiamo neduto in alcune donne delicate.

Hauete anchora ad auertire, che, benche gli odori fetidi paiano di grandissimo prositto; nondimeno sono alcune gentil donne delicate, ne' cor pi delle quali sono le uie, & i meati assai ampli: & la nirtù sensitiua della matrice molto acuta in tanto, che per la troppa uicinanza de' fetidi odori ne seguono di notabili danni: percioche cadono in alcuno ssinimenti di cuore subito, et man calor la uirtù; come che gli odori grati habbiano al naso. appresso la matrice per la offesa della uirtù sestiua si moue in quà, & in là senza modo, & senza regola sì, che i legami torcendosi ho ra da questa, & hora da quella parte ne recano graui, & acerbi dolori.

Aggiugniamo alle dette cose, che il piu essendo cotali uapori per opera calidi, auiene alcuna uolta, che le moltitudine de' fumi riceuuti dalle parti della matrice chiuse, & serrate facciamo dolores

dolore: & parimenti per la sua calidità formale risolue in uento molte humidità soggete alle uentosità. & noi habbiamo inteso da donne, alle quali essendo dato di simili odori fetidi erano soprauenuti grandissimi dolori, & certamente crediamo quelli esser nati dall'una delle due ragioni dette.

La onde concludiamo, che, quado habbiate ad usare tali odori; habbiate a mente due cose: delle quali la prima è, che, oue egli ui conuenga sup poruene cominciate da cose debili: lequali se non faranno prositto tale, quale sarebbe di bisogno; seguirete delle piu sorti, & uigorose .la seconda è, che prima mettiate quelle nella natura, che ui prosumiate. dipoi, ueggendo, che non giouino, ueniate a prosumi.

Et perciò laudiamo molto le cime uerdi delle foglie di urtica:lequali pestate in cotal modo, & con bombascio ui ponete il pesto due uolte

nel dì.

Ouero togliete uno di quegli oui marci, che si tengono di cotinuo nel nido delle galline: & rot to meschiate il rosso col chiaro ottimamete; poscia bagnateui entro lana, & come se sosse alcun suppositorio ui spingete nella natura. & te neteui a mete di porui al naso alcuno odore; qua le e di muschio, zibetto, ò simile.

Vn'altra maniera per noi esperimentata piu uolte con lieto sine si compone cosi. cogliete ben mezzo pugno di matricaria chiamata in alcune contrade criffola, & la pestate alquato: poi la meschiate con olio di seme di lino ponendola al fuoco tanto, che fuma, & gonsia alquanto: all'hora la ui supponete con alcun silo, che penda: & subitamente si ritrarrà la matrice.

Doue le materie fetide haueste ad usare per prosumi, à sussemble sainter à marauigliosament et la termentina posta su' carboni ardeti, à, che sarà piu essicace, le penne di gallina, à di pernice lequali non giouando adoperate l'assa fetida, che dall'ouo in suori è terribile. C, se dio ci aiu ti, noi non ce ne seruiamo per lo piu noioso che altro odore. C habbiate riguardo, che, qualhoras i debba sussemble adonna; sia tutta coperta; accioche il puzzore non ascenda al naso di lei, à delle altre persone, che quiui si trouasfero. C questo sie della cura, che generalmente si deue tenere in ogni maniera, che la matrice si mouesse allo in giù.

Hora, come sentirete la matrice tornata al suo luogo, & ferma; così, accioche per l'auenire non cada la donna in simile accidente; douete cosiderare, & uedere, se la cazione di questo sia stata cosa fuori del corpo, è pur nel corpo: che, se è uenuto per difuori; si come è percossa, o cota le altro; le medicine narrate, & quelle, che narraremo ui guarirano. ma, se uerrà da humidità, che scioglia i legami della matrice, onde sia costretta

stretta a discendere; ui sa bisogno di purgare la phlegma; si come quella, che il piu ne è cagione. E perciò date alla donna per cinque ò sette mat tine il seguente siropo.

mezza di siropo di matricaria, & mezza di ossimelle semplice: una di acqua di artemisa, &

cosi di acqua di melissa.

Et, poiche sarà digerito l'humore phlegmatico; ordinatele la medicina, che segue. cogliete mezzo pugno di fiori di boragine, di buglossa, di melssa, & di matricaria per ciascuna; mezza oncia di una pasa, & mezza di liquiritia minutamete tagliata: mezzo pugno di stecados arabico, ò altro migliore, che hauere possiate: & due dramme di anisi. tutte queste cose bollite in acqua pura fino, che il terzo di quella sia dal fuoco consummata, & colatela. dipoi toglietene tanta, che sia assai a dissoluere cinque dramme dello elettuario detto diacatholicon: due di elettuario indo maggiore: mezza di diaphinicon, & mezza di eletuario elescoph: & fatela dolce con melle rosato co-· lato.

Et, se ui dispiacessero le beuande cosi fatte; habbiate mezza dramma di pilole setide, & mezza di cochie, & componete sette pilole, lequali pigliate alla hora debita.

Come ui sarete purgata, se la matrice sarà fuo

ri;usate questa somentatione bollite in tanta ac.
qua, quanto sarà di mistiero; un pugno di pulegio, parimenti di origano, matricaria, me
lissa: mezzo di foglie. altrotanto di noci di ci
presso, di sumach, di malicori; lequali pestate alquanto prima. o, quando la terza parte
sie dileguata; bagnateui una spunga due o tre
uolte, o quella spremuta ponete sopra la matrice uscita. o così continuate tre, ò quattro
siate: poi la rasciugate, o ungete con questo olio
caldo.

Meschiate insieme mezza oncia di olio rosa to,& mezza dimirto : & quindi la riponete al suo luogo.ma,sefosse fuor di modo di fuori della natura, quando la fomentatione contata non

facesse molto profitto; seguitate questa.

Cogliete un pugno d'origano, & parimenti di calamento, menthastro, matricaria, & pulegio: lequali herbe bollite in uino con la metà di acqua, & molliteui la matrice, & fomentatela: poscia sciugata con alcun panno caldo ui ungete con l'olio, che segue.

Meschiate mezza oncia di olio di giglio con altrotanto olio di mirto , & adoperatelo . ilche fatto spargeteui sopra alcuna poluere in questa

maniera descritta.

Togliete una dramma eguale di maftice , incenso,bolo armeno,bacche di mirto,sumach,gal la nonmatura,cupole di rose,& acacia:lequali

ridu-

riducete sottilmente in poluere.

Dipoi la leuatrice s'unga la mano, soauemen te spinga dentro la matrice, giacendo però la do na, come dauanti habbiamo dimostrato equindi attacchi una uento sa grande al pettenecchio, et quini la lasci per un quarto di hora. Espoi che ne la haurà rimessa appicchiui alcun ceroto simile a quel, che segue.

Poluerizate igualmente una dramma di bolo armeno, sangue di drago, hipochistide, & sumach, mezza di rose rosse, giande, coralli rossi, & bacche di mirto, poi con pece, & ragia di pino fatene ceroto, & stendetelo suso qualche

cuoio.

Et, se in questo mezzo tempo, ò nello auenire malageuolmente andasse del corpo; seguite un cristiero, che purga; quale è il seguente.

Bollite alquanto in acqua un pugno di chamemilla, parimenti di meliloto, anifi, anetho,
finocchio, pulegio. de della decottione piglia
tene quindici oncie, oue dissoluete tre oncie di
zucchero rosso: una dramma di hiera, de una di
elettuario benedetta: quattro oncie di olio di gi
glio, una dramma, de mezza di sale commu
ne: lequali cose meschiate insieme, et fatene chri
stiero, che euacuerà ottimamente il uentre.

Ma, se fosse maggior bisogno di purgatione; pigliate le seguenti pilole, lequali componete di due scropoli di pilole setide, & due di pilole aggregatiue, & fatene cinque.

Et,oue la matrice foße diuenuta tanto dura che non poteste ritornarla al luogo suo;compo-

nete alcun bagno, si come è il presente.

Bollano foglie di uiole, malua, & branca or si sina, con olio, & buturo. &, come saranno cotte, così leuate dal fuoco il uase, & l'acqua ponete in altro, nelquale possiate sedere equiui dimoriate alquanto fino all'umbilico. & uscitene ui fomentate con una spunga bagnata in detta decottione, et spremuta. dipoi ungete la matrice con alcun de gli olij disopramostrati, ò quello, che uiene appresso.

Meschiate insieme due oncie per parte di olio di mastice, et di olio rosato omphacino, colquale unta s'ingegni la leuatrice di spingerla in suso ma doppo la untione no sarebbe disdiceuole spar gerui sopra la seguente poluere : poi mandarla

a suoi confini.

Tritate minutamëte uno scropolo di cupole di giada, uno di fiori di pomi granati, & uno di scorze loro, & uno di bacche di mirto: mezza dramma d'incenso, & altrotanto per ciascuno

di mastice, acatia, & hipochistide.

Sospinta la matrice, se ui piace di fare qualche suffumigio; no lasciate questo, fatto in polue re. Pigliate due dramme di asphalto: & una di sterco di bue, ma è migliore quello di uacca, & triti spargete sopra carboni ardenti.

Fatto

164

Fatto queste cose douete alle parti da basso fa sciare la donna strettamente:et prima fate l'em piastro, che dauanti discriuemmo.

Doppo l'empiastro conoscēdo douer ossere pro fitteuole molto qualche ceroto, componete il se-

guente, ilquale è ottimo.

Fate in minuta poluere due dramme di seme di acetosa, di seme di piantagine, & di coriandri preparati per ciascuno: una di coralli rossi, & una di seme di rose: una & mezza di hipochistide, & parimente di acacia, & di incenso: due di galla, due di scorze, & due di siori di pomi granati. mescolate la poluere contanto olio rosato omphacino, che basti ad iucorporarla a pena: dipoi con cera, & pece componere ceroto, ilquale stendete suso alcun cuoio, & ponetelo sopra il uentre della donna, o di dietro dirimpetto alla matrice.

Se oltre alle cotate medicine beuerà ogni mat tina il seguente liquore, et subitamente doppo si attaccarà una uentosa grande di sotto all'umbi lico, doue la tenga una hora; ne acquisterà la sa lute.il liquore è questo.

Mescolate una dramma di poluere di coralli rossi,& una di bolo armeno con due oncie tra di succo di pomi cotogni,& di bacche di mirto, &

diassi alla donna.

Similmente ueggiamo giouare sommamete il il ceroto fatto di gallia moscata di Mesue appie

cato allo umbilico uer so lo stomacho alquanto.

Beuete con uino una dramma di seme di pasti

naca domestica pesta: che è miracoloso.

o' pur con uino togliete una drama di foglie di mirto,& una di corno di ceruo tutti polueri zati.& subitamente si ritirerà la matrice.

Spargendo nella natura certa poluere scritta di sotto,& poi legandoui suso piumaccioli ,

la riterrà marauiglio samente.

Pestate bene due dramme di gomma di lenti fco,& altrotanto di incenso, noci di cipresso, an timonio, malicorio, fiori di pomi granati, & già de. & usate la poluere secondo, che ui habbiamo insegnato.

Ma tra le cofe medicinali, che ritornano tro uiamo,che le foglie di porro brufciate,& bagna te nell'olio di noce : poi auicinate alla matrice è uno argomento prestissimo; percioche subito ella

fugge quello odore, & si ritira.

Fate etiandio cenere di gusci di oui,de' quali fono nati i polcini spargetela su la matrice uscita.dipoi ui distendete sopra pece liquida;che del

tutto ritornerà al suo luogo.

Oltre a questo bollite in acqua pionana, ò di cisterna uguale parte di galla, scorze di quercia, giāde, rami di mirto, siori, et scorze di pomi gra nati, rose, simiglianti, & riceuetene il sumo per alcuna canna, hauendo già la leuatrice messa la matrice dentro.

Pigliate anche asphalto, colophonia, capelli humani, & corno di capra, et tutto insieme, ò al cuno posto su carboni ne pigliate il sumo.

Ordinano alcuni, che se la donna non andasse del corpo; le si debba preparare il seguente

cristiero.

Dissoluete in acqua,nella quale sia cotta mal ua,mercorella,foglic di uiole,orzo franto, bran ca orsina, seme di anetho, & di finocchio, alquanto di cassia, & spargeteui olio uiolato, & facciasi.

Et,se hauesse sete ardente; datele zucchero

bianco con acqua d'orzo, ò questa mistura.

Dissoluete in acqua d'orzo frāto tre oncie di diarhodon abatis,& parimenti di dragaganto

& di zucchero rosato uecchio, & beua.

Se haura la febre; pigli ogni mattina mezza oncia di ossizaccharo co due drame di penidij disfatti in acqua calda. appresso, se farà di bisogno; purgarete il corpo da quello humore; che sarà cagione del male. quindi confortate lo stomacho con empiastri, elettuari, of simili.

Quando il medico habbia opinione, che il bagno debba cofirmare la matrice nel suo luogo; trouarebbe utile molto l'acqua di curcuma: la quale è descritta da uno famosissimo huomo nel

la maniera che uiene appresso.

Cogliete una uncia di noci, & di legno minutamente tagliato di cipresso, altrotanto costo,

spica

fpica celtica, spico nardo, mirrha, rose, mirto; sio ri di pomi granati, & cupole di gianda: mezza lira di nespoli, & mezza di sorbe, se hauere ne potete lequali tutte cose pestate alquato, & satele bollire in tanta acqua, che la donna possa se dere dentro sino allo umbilico leuata dal suoco, la sciatela intiepidire: poi ui uada entro ma, come sarà fredda; così n'esca, & sciughisi tutta, & massimamëte la natura con alcun drappo biaco di lino dipoi, se la matrice appare alquato, ò du bitate, che no esca; spargeteui sopra, ò nella natura poluere simile alla seguente.

Laquale fate di mezza oncia per parte di noce di cipresso, fiori di pomi granati, galla, antimonio, acacia, carabe, alume di rocca, &

incenso.

Et,se desiderate altrimodi; sate così ungeteui la bocca della natura co olio rosato, ò di mirto. & doppo la untione copritela della poluere, che

seque.

Pestate minutamente, & criuellate mezz'on cia di noci di cipresso, siori di pomi granati, alume zuccharino, & bolo armeno per parte. ma affermano molti, che molte uolte la sola poluere di noce di cipresso è cupole di giada opera mi ra colosamente.

Dicono pur, che se la donna siede un pochetto ne l'acqua be fredda; le gioua sommaméte: dipoi sisparga nella bocca della natura poluere di nore di cipresso, ò di galla, ò di bacche dimirto a ma, se si laua quella di acqua rosa, & poi use la poluere; sarà molto prositteuole. & tanto, sia detto della matrice, che esce fuori della natura.

DERCIOCHE, qualhora fia andata dall'uno de lati per cagione del fangue; douete falasfarla dall'altro nella uena del piede: dipoi procedete fecondo, che habbiamo dauanti ragionato, inge-

gnandoui di ridurla al suo luogo.

Done si sia ritratta per spasmo secco, on non seta la lenatrice grossezza alcuna, egli bisogna attenderui con argementi lenitiui: come sono purgationi leggieri, untioni, bagni, empiasiri, cristieri, of suppositori tali, quali comprenderete essere necessari.

Quādo di ciò sia la colpa alcuno humore fred do,& humido,qual che egli si sia molto,poco,ni scoso assai,ò non;prima hauete a diverirlo:dipoi ad euacuarlo:alla sine confortare la matrice,ri

ducendola alstato suo.

Potrete adunque digerire l'humore cosi, pigliate una oncia di siropo di due radice, o una dimelle rosato: o con una oncia di acqua di buglossa, una di acqua di betonica, o una di matricaria gli meschiate, o porgete alla donna al la hora debita.

Ma,prima che ueniate a dargli; sarabbe otti mamente fatto, se mondificaste le matcrie communi con pilole di hiera, ò elephangine dandone una dramma una hora auanti cena. & no il gior no feguëte, ma l'altro ordinate, che pigli cinque mattine per tempo il firopo descritto: dipoi pur

gate l'humore con le seguenti pilole.

Componete duo scropoli di pilole fatte delle specie, con che si prepara lo elettuario chiamato benedetta, ò altrotanto agarico trochiscato: tre grani di siler montano poluerizato con ossimelle simplice. E formatene cinque pilole, lequale tolgansi il sesto giorno, E la notte appresso una dramma, E mezza di mitridato, ò tale consetto.

Meschiate due dramme di zucchero di buglossa con mezza delle specie, con che si compone lo elettuario detto diambra, & alquanto si-

ropo di stecados.

Iui a due, à tre giorni commediamo, che procediate a' firopi piu efficaci, che li passati: liqua li habbiano forza di riscaldare, & sottigliare. tale è questo.

Pigliate una oncia di siropo di calamento, una di stecados, & parimente di acqua di melissa,

di betonica, di pulegio, & altre simili.

Ma douete sapere, che qualuque uolta il corpo della donna sia ripieno; hauete à fuggire que sti siropi: percioche dissoluendo, gli humori se ne uanno alla parte piu debile, si come sarebbe alla matrice. onde in iscambio di curarla le dareste dareste infermitàmaggiore . perche con quelli accompagnate alcune materie stittiche, che con fortino: quali sono il mastiche, la noce moscata, la rasura, che si fa dello auolio, & simili. & assai meglio sarebbe sare decottione delle herbenarrate, & in quella gettarui alcuna delle dette cose. & se un magistrale ue ne piacesse; or

dinate quello, che segue.

Cauate mezzo pugno di radici di buglossa, di acoro, di giglio, & di iringi per ciascuna: uno di artemisia, uno di rosmarino, & uno di calamento: una picciol parte di un pugno di capeluenere:due dramme distecados, & cosi di spica, & di squinanto: una oncia di meliloto, una di liquiritia, & similmente di fiori di chamemilla: tre dramme di seme di aniso, & altrotanto seme di finocchio, & di petroselino: due di canella fina. cuocete ogni cosa in tanta copia di acqua, quan ta uedrete conuenire: & calata la terza parte, la colate . di che ne togliete pari quantità con zucchero, & melle, & fatene siropo, ilquale sia odorifero con alquanto di canella, & di zaffra no, se bollendo hauesse perduto l'odore, o ne hauesse acquistato altro poco grato datene due on cie con acqua di pulegio: & di matricaria, ò di pulegio, & di melissa. & tolgalo la donna cinque, ò sei mattine : dipoi trangugi le pilole ordinate, ò questa beuanda.

Infondete per uinti quattro hore due drame

di agarico buono: una di turbith: mezza di spica, & mezza di gegeno in acqua di betonica, di melissa, e di buglossa co un poco di ossimelle sem plice. & uenuto il termine colate l'acqua spremedo be forte le cose nella quale dissoluete mez z'oncia di cassia tratta pur all'hora mezza dra ma di elettuario indo maggiore, et mezza d'elet tuario benedetta. & porgasi alla bora debita, la sera sequente prenda il mitridato, ò la confettio ne recitata di sopra.

ce;cost la douete purgato il corpo, & la matri ce;cost la douete mondisicare, pigliando merco-rella, & silermontano, liquali alquanto pestando incorporate insieme, & mettete in qualche pezza chiara, & acconciatela a guisa di una palla piccola, legatela con qualche silo, & posta nel collo della matrice la lasciate tutta

notte.

Ouero pigliate alquanto di mitridato, & nel la pezza acconcio supponete: che non sarà men utile.

MONDIFICATA la matrice ui conuiene confortarla, & rifoluere ciò, che di male ui è ri mafo. & in quella uale fommamete l'ungere di fotto dail'umbilico fino all'inguinaglia con olio di fpica, irino, laurino, et cotali altri infieme mi fli, ò per se foli usati. appresso riceua la dona un sufumigio sedendo sopra una banca, ò altro coueniente: quale è il seguente.

Fate

Fate pasta di una dramma di mastice, galla; & siori di pomi granati per parte:mezza di ra sura di auolio con un poco di termentina, & di cera. & posto fuoco sotto il luogo, doue essa sie de, ui gettate sopra questa compositione.

La matrice, laquale uolgarmente si dice ascen dere alla testa, al cuore, & ad altri membri particolari, come si conosca, e curi. Cap. XXI.



ENCHE dauanti piu segni, & modi di curare la matrice mossa dal suo luogo, & uenuta nell'altrui, siano stati per noi raccontati: nondimeno & a piu particolari ci piace di di-

scédere; accioche, si come questo motto alle don ne è granissimo a sostenere, così pronedimeti pre sti & facili siano nella mente, & parimenti li particolari segni, che li particolari moti di essa matrice dimostrano.

Però cominciando dal capo, diciamo, che, se el la ò per meglio dire, li uapori da lei, ò per cagione di lei, ascenderanno alla testa; la donna sente dolore nelle parti del naso, & setto gli cechi.

Alla cura di ciò egli è di bisogno lauare la donna con molta acqua,& massimamente la testa : nella quale acqua sia bollito lauro & mirto: & ungere il capo con olio rosato: & alle par ti uergognose mandare soaui odori, tra suoi cibi sono laudeuoli le cauli, & ne beua il succo.

Sono alcune che paiono soffocarsi, lor pesa il capo, sono oppresse da prosondo sonno. conce il male si ua alleuiando, mandano spuma dalla bocca.

Facciansi tutti quei prouedimenti, che sono stati detti di sopra: Soltre a ciò le ponete odori setidi al naso.

QVANDO li contati uapori saliranno alle parti, che sono uicine al cuore, parrà alla donna di suffocarsi: uomiterà materie acri, & feruenti, ma tosto si quieterà: sentirà dolore, che le penetrerà nella testa & nel collo.

Laqual afflittione ueduta, le supponete cose odorate tepide; en naso a poco a poco le man

date fumo fetente.

Cessati li dolori, datele un medicamento, non che la faccia nomitare, ma enacui il nentre di sopra non la monete: ma se ella facilmente no-

mitaße, il faccia.

Poscia beua il latte, o sero di asina, pur che ella no habbia grossa la milza per natura, o sia di poco sangue, o senza colore, o habbia suono nelle orecchie; però che alcuni di questi difetti sogliono togliere, che no le si debba dare il latte.

Vi habbiamo ricordato, che no le prouochiate il uomito: percioche la uista le si offuscarebbe: haurebbe nella gola di grani affanni; & altri mali non pensati l'assalirebbono, che congiŭti con l'angoscia matricale, troppo le sarebbero cagione di noia.

In questo mezzo tempo, fatele alcun supposi

torio, nel quale siano cantharidi.

ALT RE sono, che oppresse da sumi matricali, i quali siano saliti al cuore, dalle parti cir
constanti, paiono sosso che hanno preso lo helleboro
senza niuna consideratione. appresso, se spirar
uogliono, lor conuiene tenere la testa alta, lo
stomacho patisce assai. alcune uomitano saliua
acida, or loro s'empie la bocca di acqua, or le
gambe diuengono fredde. or, se il male troppo
dimora; non possono parlare, or stupide si rendo
no le parti del capo, or la lingua.

A questa nota gioua adoperare olij, unguenti & altre cose odorifere, lequali nel precedete ca pitolo, habbiamo raccontate, lequali cose mesco late con lana, & quella inuolgete intorno ad al cuna penna ò ad altro simile instrumento.

Nel naso ponete spesso succo di silphio, ò bagnate una penna in aceto, & andate bagnando dentro à buchi di quello. Sarà utile farla sternu

tire con cose a ciò confaceuoli.

Narra uno de piu antichi scrittori, ch' appres so li medici sia di medicina, che quando il cuore patisce p colpa della matrice; egli e di mesticri dare a bere in uino alla donna seme di peonia , & di uitice.

Et, se questi non si trouassero, beua pur in uino abrotano, panace, & ammoniaco, che non sarà meno profitteuole.

Et, done mancassero le dette cose; uarrà igual mente ruta, o succo di papauero beuuto in uino.

Ouero pestate selephio, o succo di anemone, et co un poco di mirrha lo inuolgete in alcuna pez

za sottile, o fatene suppositorio.

Ma,se con li uapori leuati, la bocca della ma trice si fosse chiusa, egli sarebbe necessario dare alla donna alquanto di castoreo poluerizato co uino a bere, & ungerle dentro il naso con grascio di balena, & lasciare la lana descritta alla matrice sino, che ella si torni al suo luogo. allibora leuisi.

Et, se tornasse a mouersi, torniuisi. & fatele andare il fumo di corno negro di capra, o di ceruo su per lo naso. ponete etiandio grascio di balena su carboni, & il fumo le si mandi.

Ma in cotali profumi, che puzzano, fita otti mamente coperta la donna; accioche non uada l'odore alla matrice . tenga anche la bocca chiu sa : che non le scenda allo stomacho, ne al petto.

NE ho ueduto di quelle, che falendo loro ua pori matricali a' luoghi uicini al cuore, non si satiano di pigliare fiato, & pare, che per forza il tirano, uomitano, & stanno come morte. Per la qual cosa a queste done cosi fattamen te affannate darete a bere seme di porri, & di papauero poluerizato, & misti in tre piccoli bicchieri di acqua.

Vogliono alcuni, che loro molto aiuto dia alquanto di aceto bianco beuuto. ma nel uero sono mirabili le semi di ginepro, & la saluia peste

& miste con aceto, o uino.

Facciasi appresso questo alcun suppositorio di grascio di oca, di ragia, & di pegola disfatti,

& diligentemente insieme mescolati.

Et non facendo alcun giouamento la beuanda narrata; pigliate pur seme di porro, & pule gio triti, & li mescolati in tanta quantità di ac qua quanta è stata au ati detta, & aggiugneteu i un piccolo bicchiero di aceto bianco, et la terza parte pur di un bicchiero di buon melle. sate, che s'intepidisca, et a digiuno dateli alla donna.

HORA, quando la matrice, o li uapori le nati da quella andranno al fegato; subitamente la donna perde la fauella, i denti s'inchiauano, & fassi di colore liuido, & nero. questi noiosi ac cidenti le soprauengono cosi subito, che ella pur all'hora sana, non se ne auede. oltre a ciò ci sono di quelle, che perdono il uedere, l'udire, & ogni sentimento. rimane dura, & rispira frequentemente.

Questa noia fostengono il piu le ucrgini hor mai attempate,& le uedoue,lequali hanno par forito alcun figliuolo, & giouani fanno uita ca fla.uiene etiadio a quelle, che no portano figliuo Lli, & a quelle, che per cagione del parto rimangono sterili.

Et, percioche, oltre a detti fegni, le fi gonfia fopra il fegato; co le manı leggiermete fregado, fpingerete in giu la infiagione: et co alcuna fafcia quiui intorno la cingete affai accociamete.

Fatto questo le aprite la bocca con alcuno in strumeto, ma però in maniera, che non le ropiate e denti alcuni fregandola, ungono co òly conueneuoli.

Aperta la bocca ui stillate uino preciosissimo,& puro .& molte senza altro adoperare migliorano.

Má, se nő si rauuiua; faccianlesi profumi pu zoléti e ingrati, nel modo però dauāti mostrato al naso, & alla matrice piaceuoli, & soaui.

Poiche ella sarà tornata in se; datele qualche medicamento, che la purghi à basso, ma con sideri il medico, se la donna è di complessione cholerica: che all'hora è utile darle medicina, che euacui la cholera: se ella è phlegmatica; sa re, che ne pigli alcuna, che solua la phlegma.

il giorno medesimo fatta la euacuatione, le si si suppongano cose odorifere, dellequali parlato habbiamo, & parlagemo tanto altroue, che al presente ci parrebbe souerchio recitarle.

Sono alcuni medicische oltre a gli odori sup-

posti, dopo la euacuatione le danno a bere latte votto di asina.

Le preparono anche qualche ualoroso medicamento, de quali copia grade ne haurete in que sto libro; accioche supposto saccia la matrice tornare al suo luogo, & che la purghi.

Il modo di usare gli odori, sia, che ogni terzo, o quarto giorno siano fatti bagni, e somentatio ni odorifere ma un di si & l'altro nò; si faccia

profumo con cose aromatiche.

Questi medicamenti si hanno da fare alle uedoue, alle quali meglio che altra cosa sarebbe,

che si maritassero, & facessero figliuoli.

Alle dongelle ottimo egli sarebbe, che si deffe marito.ma, mentre che le si procura, & sia presa da cotali accidenti; non ponete al naso loro alcuna cosa, ne tolga medicameto a digiuno.

Ma oue egli sia bisogno darle aiuto; datele bere à digiuno per uinti giorni in pretiosissimo uino un poco di castoreo & di coniza, ne uogliamo, che porti odor alcuno al capo, ne al naso se'l

ponga.

OVE la matrice ascēda ad uno de latidel pet to; la dona, che ciò sente, è presa da tosse, ha dolo re sotto il lato, et la matrice ini è dura, et quale è una palla, et, come ni si tocca no ha minore do lore, che di alcuna piaga, essa intato dinie tabida et pare, che nel polmone le si siccia apostema, ode si ritira, come assiderata, et fassi gobba, li mestrui.

non appaiono, & ad alcune donne, allequali dinanzi erano soprauenuti, a pena uisti sono spari ti. &, se pur alquanto perseuerano, sono pochi; con difficultà discendono, o sono peggiori del solito. oltre a questo non s'ingrauida.

Et perciò, trouandosi la donna in questo mise ro istato; uogliamo, che le si dia medicamento, che le solua il uentre: ilquale però sia tale, che

si confaccia alla complessione di lei.

Come haura tolta la medicina, comanda il piu sauio scrittore de medici, che habbiamo, che ella sia lauata con buona quantità di acqua calda.

Doppo questi servigi le si ponga alcuna com positione, laquale habbia virtà di purgare il san gue, delle quali copiosemente n'havrete là oue s'insegnano li medicamenti, che provochino gli menstrui.

Le fomentationi sono utili molto, li ceroti, che ammolliscano, co' quali mentre la ungete, soauemente con la mano sospingete la matrice dal luogo offeso nerso il suo, poscia la legate co qualche sascia larga.

Mi piacerebbe,che ella beuesse per quaranta giorni latte di uacca , & in buona quantità per uolta. I cibi suoi siano molli,& facili a di-

gerirsi .

Alla fine stia il medico molto attento alla cu ra di questa infermità: percioche ella è delle maggiori, che possa sostenere la donna. & poche sono, che, anchora che da peritissimo huomo siano medicate, si liberano.

SE ne' lombi si cacciasse la matrice, & non uerrà alla donna soffocatione al capo; beua odo rifero uino negro & puro, & in buona copia.

Et, se l'arecasse molestia; beua co anisi, & cu mino ottimo. & lauisi con acqua calda, & ne be ua di tepida . nondimeno il medico uedrà se so-

a le si puo dare, o pur accompagnata.

Si moue la matrice alcune fiate pel uentre. ilche dimostra 'dolore acuto, & grauissimo, che la donna ha nell'anche, ne lumbi, et nel molle de' fianchi l'una delle gambe si rede tale, che le con niene andare zoppa.

Adunque uededo cotali accidenti, prima egli è bisogno dare alla donna medicina, che le solua il corpo fatta però tale,che alla complessione di

lei sia gioueuole.

Il giorno seguente la mattina riceua il fumo della compositione, che uiene appresso . pigliate tre parte di orzo, una di foglie di oliua, una de galla,& una di iusquiamo.pestate tutto ottima mente in poluere, & insieme le mescolate co tan to olio, che basti a bollire.bolla adunque in alcu na pignata questa mistura, & la donna ne riceua il fumo, sedendo suso il luogo necessario da euacuare il corpo, ò sopra alcuna sedia forata: ma meglio sarà una secchia facciasi tre uolte il

giorno

giorno questo suffumigio per quattro di La sera: Bena latte di nacca, melle & acqua, preparati

in maniera, che non offendano.

DOVE appaia la noia della matrice nell'inguinaglie; sarà così ageuole il comprendere; Percioche quiui, et nelle uie dell'urina ha la do na graue dolore, & stupidezza nelle gambe: & la urina si ferma, ne può uscire.

La onde fate suffumigio alla dona con sterco di capra, peli di lepore, & grascio di balena: che ella ne sentirà grandissimo beneficio. O in luogo del detto prluerizate bacche di hedera, o foglie, o scorze: parimenti foglie di quercia, & mescolate tntto co ragia et olio, et ne fate suffumigio.

Ilche potete etiadio fare con pulmone di balena, o con sterco di bue, ò con corni di bue polue rizati, & bitumi. Dopo che haura conosciuto alcuna speme di salute; piglia il di seguente un grano di gnidio, iquali perauentura sono quelli, che ci si portano li mercatanti di Soria a Vene tia, da loro chiamati sagiuoli di Soria.

Appresso questo prenda la dona cose, che fac ciano urinare.tale è, se cuocete in sofficiete qua tità di acqua due parti di ceci triti, e una terza parte di ottima una passa.cotte le cose, le co late, et p una notte mettete l'acqua colata al se reno, e la matina seguete la date bere alla dona.

Per l'avenire usi la saluia nel vino et il seme del lino, benche ingrato, due volte al giorno.

173

O cuocete in olio tante foglie di săbuco, quăto potete con mano tenere, et fatene fomenti cal di, tengasi la donna coperta. In câbio di que, sto cuocete foglie di sambuco co mirto, et paglia d'orzo: fomentate il luogo.

Ottimo rimedio è mettere in alcuna uesica aceto,olio, melle, & acqua insieme misi & ben caldi; & quella tenere suso l'inguinaglie.

ALLE uolte si uolge la matrice uerso il luo go necessario per euacuare il corpo: percioche no lascia andare fuori le seci, dolori sono ne lombi, nel uentre da basso, dentro nel corpo, de nell'intestino retto. Quando adunque la donna sentirà questi accideti; egli bisogna, che si laui con acqua calda, somenti i lobi, de facciasi suffumigi, che puzzino: et usi suppositori, iqua li purghino, e riducano la matrice al suo luogo. Beua ciò, che le piace, solo che no la offenda. ma piu utile sariano beuade che cosacessero al male.

AVIEne anchora, che la matrice alle uolte, non ascende, ne discende: ma si torce, & inuolge & occupa se medesima sì, che si sente al toccare durezza non piccola, le duole molto ne' lembi, nel fondo del uentre, & non puo distendere le gambe, lequali insiememente le dogliono. non le uengono li menstrui: &, se pur uengono; sono pochi & non buoni, quado usa con l'huomo, sen te dolore. &, se la leuatrice cerca la bocca della matrice; non facilmente la trouera.

Alla

LIBRO

Alla fine la cosa si conduce a tale, che spesso si marcisse ne uale il medicare & leuar uia la

marcia: che la donna si muore.

Solo questo rimedio ci ha in questo istato, che ò si dia suoco, ò si tagli là, oue è bisogno. &, si co me il male è in uno de principali membri; così egli è necessario hauere ualorosissimo chirurgico, che questo faccia.

Ma la donna nel principio del male per configlio del medico prenderà alcuna medicina, che la purghi da basso. & poi si laui con molta ac-

qua calda, o faccia fomentationi.

Ilche fatto la leuatrice diligentemete uedrà di tornare al suo stato la bocca della matrice, ungendosi il deto con olio rosato, oue sia disciol-

to belzuino.

Vagliono molto le fomentationi fatte co uri na di huomo: & doppo le fometationi le lauan de fatte con decottione di lente: et doppo queste alcuna untione soaue & odorifera alla matrice: l'odore dellaquale se salirà al naso della don na; si può sperare bene di lei.

Et quando uorrà dormire; ci piace, che si sop ponga uno inuoglio di lana bagnata in alcuna

specie di olio, che sia utile a ciò.

Il giorno seguente torni a uedere la leuatrice se la matrice sia acconcia, come deue: che, se sarà; uogliamo, che la conforti con qualche odo re, & che adoperi alcuno medicamento, che la purghi senza morderla.

SE la matrice, ouer humore nato di lei si siccasse in alcuna delle anche; si fermano i mestrui, & alla donna nasce un dolore nella piu bassa parte del uentre, & del sianco. & se la leuatrice sentirà col deto, trouerà la bocca della matrice uerso l'ancha.

Ad alcune donne il dolore si distende ne lom bi, & arriua infino alle gambe . sentono alcun

mordimento.

Et quando il male ua troppo auati;si fa ma**r** cia nel luogo,& perisce la donna,se non ui si fa

taglio, ò dia fuoco.

Et percio mentre è il mal nouello, configliamo la donna, che prenda alcun medicamento,
che le solua il uentre, di poi si ponga in un bagno d'acqua calda, oue si laui, appresso le sia fat
te fomentationi, & massimamente con urina
marcia doppo lequali lauisi con acqua calda.

Fatte queste cose la leuatrice ueda di tirare

la bocca della matrice al suo luogo.

La notte le si sopponga alcun suppositorio, che mollifichi.anzi alcuni usano quelli di piom bo per tre giorni, o ogni giorno il mutano.doppo li quali sanno suppositorij di brionia bianca, ouer di squilla pur per tre giorni.

Aspettano doppo ciò, che ne uengano li men strui alla donna , & guardano, se quelli siano ò colerici,ò slegmatici,ouer di sangue corrotto si LIBRO

che, se sarà bisogno purgare il sangue; soppongono medicamento, che habbia uirtù di far ciò per tre giorni.

Oltra questo fanno alcun suppositorio fatto di lana molle inuolta in grascio di ceruo lique-

fatto.

Questo usano per due, è tre giorni, poi ne

fanno un'altro di pulegio per un giorno.

Sia lecito alla donna di mangiare agli crudi, ò cotti,& di bere latte di pecora puro, poi fac-

ciasi fomentationi conueneuoli.

Sono alcuni medici, li quali doppo il latte, & le fomentationi danno medicameto, che scioglia il nentre, & riguardano la complessione della donna se è sorte, ò debile: percioche, se ella è de-bile; dannole medicamento, che soluail nentre da basso. ma, se è sorte; la medicina purga per nomito.

Poi che questi prouedimenti saranno fatti s confortarete la matrice con fomentationi di fenocchio, et di absinthio, & doppo queste uada la leuatrice leggiermete tirando la matrice al luo go debito.

In tanto uerrà il tempo delle solite purgatio ni, le quali se per isciagura non apparissero; date alla donna in uino quattro cantaridi senza ali, senza piedi, e senza capo: cinque grani di peonia e cinque oui di sepia, & un poco di seme di apio.

Et, se doppo che haurà preso questo medica-

mento!

s E C O N D Ö. 175 mento sentirà dolore, & si fermerà l'orina; en-

pri in alcun bagno d'acqua calda,et beua acqua mellata aquosa.

Ma, se con tutto ciò ella non si purghi; diale si una altra uolta il sopradetto medicamento.

Et se uerrano le purgationi a tempo debito"; una mattina per tempo digiuna troui il marito.

s'ella s'ingrauidera, douenterà sana.

Mentre che ella si purga, mangi mercorella, & specialmete se la purgatione sara copiosa,&

usi cibi delicati.

be, o i piedi s'infermino, n'appaiono segni manifesti; pcioche li maggior deti de i piedi sotto l'un gie si torcono, o si ritirano; sente la donna dolo re nelle coscie, o nelle gambe.

tt perciò,quand'ella si trouera da simili acci denti presa; facciasi un bagno d'acqua calda.& doppo questo somentisi nel modo,che le saràmo strato dal medico, & facciansi prosumi di cose

die puzzino, & ungasi con olio rosato.

Questo nogliamo, che basti al presente: percioche nel capitolo, che segue, & nel passato ha nete molte medicine profittenoli lequali troppo sarebhe se replicare le nolessi. Solamente ricordare nogliamo alle donne cui offende la matrice, che sugano il freddo de' piedi, & de' lombi, no ballino, ne saltino, rimonano da se ogni paura, es spanento: non corrano, ne facciano satica gra

LIBRO

ue,& massimamente di quelle che possono moue re ageuolmente la matrice dal suo luogo.

Della cura, che tener si deue intorno a quelle donne, che per cagion della matrice paiono strangolarsi, & suffocarsi. ilquale difetto è chiamato da piu Medici presocatione, & suffocatione.

Cap. XXII.



RA GLI altrimiferi accidenti,che foprastanno alle donne, fe ne uede uno acerbissimo, & graue oltre misura: ilquale il piu de' medici appellano prefocatione,ò suffocatione. que-

sto dicono sopraprendere allhora, che la matrice pare ascendere allo stomacho ò per menstruo, ò sperma ricenuto, ò humidità maligne bianche, ò altra cagione, dalche ne uiene, che il diaphrag ma presso non potendo tanto dilatarsi, qua to sarebbe necessario, ne cacciare da se que spiriti, che dalle dette, & altre cose sono mossi, mostra di suffocare la donna, laquale per l'un mem bro congiunto all'altro sente nella gola grandissi ma noia, si, che le sembra hauer un boccone, ò cer ta dissicultà di tirare lo spirito a se, ò simiglian-

te cosa questo affanno il piu affligge le donne uedoue, le monache, & alcune damigelle, che li parenti soprastanno piu, che no farebbe lor di bisogno, a maritare: & a quelle parimenti, allequali non uengono le debite purgationi, ma di rado al le maritate.quelle, che non hanno i menstrui, por tano dolore infinito, ma uie piu quelle, che per non conoscere huomo, sostengono cotale afflittio ne:percioche ritenendosi lo sperma si corrompe; onde lor si toglie il poter respirare, il sentire, & il mouersi in maniera, che la donna somiglia piu a cosa morta, che uiua. & quindi ne seguono spas mi epilepsie, ma però senza perdita della ragione,& del senso. ne muoiono molte, & massimamente quando la acerbità del male si prolunga. la onde è cosamanifesta, che è una horribile infermità,& a quelle è horribilissima,nella quale esse cadono ogni giorno, & spetialmente nello au tunno: percioche è tempo, che ha riguardo, & proportione à ciò.

Nasce questa infermità da due specie di cagio ni: l'una è fuori del corpo della donna; come è il gran freddo, l'essercitio faticoso, la quiete, & otio souerchio, i cibi grossi melancholici atti a mu tarsi in sangue putrido, il dormire lungamente, & molto lasciare il solito coito, & simiglianti, dentro al corpo è il menstruo ritenuto, ò lo sperma, donde ne segue alcuna complessione frigida, si, che le superfluità non si possono risoluere, &

consumare i uapori per ciò nati, liquali cattiui ascendono al cuore, o al cerebro: il ritratto de nerui della matrice, et de le uene alle sue radici, il malo sito di quella, o di altri membri, i mali

bumori freddi, le aposteme, o simili,

Et ciaseuna persona uaga di sapere, se la don na sia caduta in cosi fatto accidente; uedrà essa tirare le ginocchia uerso il petto, & cadere, come morta. &, benche ella sia chiamata; non puo rispondere,ma ode, & sente, & è come tramorti ta, & epilettica senza spirare in guisa, che alcu no se ne accorga. & auanti che le soprauenga il male; sente cotal debolezza di gambe, & pigritia nel fauellare. il colore della faccia è giallo, & alcuna uolta rosso, et similmente quello degli occhi, liquali mostrano alle uolte di uscirle di te sta: & alle uolte stanno chiusi sì, che non gli mone aprendo.sta, che non respira, come attonita, ò mentecatta.ha battimento di cuore,dolore di te sta, & spesso sette. &, quando è uicina al male; perde la uoce, le s'infiammano le guancie, le si spasmano le mani, & stristono e denti.

Et, percioche il piu uiene da sperma, òmenstruo ritenuto per colpa delle cagioni di suori
del corpo; però, oue da menstrui proceda ui sarà
manisesto: percioche saprete la donna non tornarle quelli:et essa è assai sana, uedoua, ò senza,
ò lontana dal marito, ociosa, & a cui nulla, ò po
60 manchi, ha latte nelle mammelle. C, concio-

sia cosa che alcuni menstrui siano sanguigni, al cuni cholerici, alcuni phlegmatici, & alcuni me lancholici;per laqualcosa ritenuti i cholerici ne

recano maggiori, & piu graui accidenti.

Ma, quando lo sperma sia cagione di ciò, il co. noscerà: percioche i menstrui non sono ritenuti, ma bene non usa il coito per la lontanaza del marito, ò per no hauerlo costei dura fatica à respirare, & in lei nasce alcun timore maggior di quello, che occupa quelle, che non uedono i men strui. A qualche uolta auuiene, che la leuatrice toccando co' deti la matrice inferma, sa discendere sperma grosso: A cosi si risana la donna ha oltre allo sperma alcun menstruo melancholico maligno, che offende mortalmente i principali membri cosi fattamente, che alle uolte ne segui ta la morte.

Et, percioche questo accidente è simiglieuole molto ad alcuni altri; però non commetteremo errore, se scriueremo minutamente i suoi segni. somiglia il mal caduco, lo spasmo, gli ssinimenti di cuore, la apoplessa detta mal di goccia, co il lethargo chiamato hoggidì in molte parti mal mazucco. onde è dissimile dalla epilepsia: percioche in questo accidete, quando no sia graussimo, la donna narra partitamente la historia del subito sopraprendimento si come quel la, che no perde la ragione: doue lo epilettico no se ne ricorda, quando era nel fatto. appresso

differente dal mal di gocia: percioche non sente che è da quello soprauenuto, senza che si per de il senso, & il moto, ma no alla donna suffoca ta dalla matrice il lethargo del tutto è diuerso: conciosiacosa che qualunque il piu si habbia sebre, & dolore di testa, come principio del suo ma le:ma questo è nelle parti da basso, lo spasmo non è, quale la suffocatione, uenendo questo subito,

or quello non.

3

Sono molti, che giudicano bene, & male in questa guisa dicendo, che, se nella donna cade alcuna delle narrate cagioni; le sopraprenderà cotale accidente. similmente apparendo humidità fuori de la natura uscire; douete sperare la sa lute di lei. affermano quelli cotali, che la peggior specie è doue manchi il fiato: percioche ne uiene la morte, prologandosi la ferocità del male. sono alcune donne, lequali, doppo che è uenuto, ter mina in un ginocchio, nelle spalle, nella schiena, & simile altro membro con acerbissimo dolore. & alle uolte si muta in male di punta, ò di coste, come dicono alcune, in squinantia, in aposteme delle spalle, & del petto. ma ueniamo hoggi mai alla cura.

QVESTA sia fatta indue tempi: l'uno è, quando la donna è leuata dello accidente passa-to: l'altro, quando è nel fatto.

Quello, che si debba fare nel tëpo, che è leuata; haurà riguardo alle cagioni, che ne lo haueranno menato, prouedendo con la dieta, & con le medicine.

La dieta, & modo di uiuere, che gioui ad ogni specie del presente male, sia tale, che la donna mangi poco; come che alcuna uolta si richieggia no uiuande, che ristorino molto per la loro

qualità.

Ma, se il menstruo si sia ritenuto, ò lo sperma; siano i cibi tali, che rendano magra, & non moltiplichino ne il sangue, ne lo sperma. & percio uoi lasciate gli oui, & il uino spetialmente, & tutte quelle cose, che hanno efficacia di tirare le materie dentro, perche guardateui dal uento, & dall'aere freddo, dal dormire troppo, & dallo stare otiose piu, che non si conuerrebbe. ma lo es sercitio a' pie, & le uigilie pur che non infiammino, son utili molto. il rallegrarsi, & lo stare a buona speranza gioua sommamente: doue in con trario nuoce fieramente la melancholia.uale as-Sai il lenire il uentre, & conseruarlo tale, & se non con altro, almeno con cristieri: percioche soprouenendo il male, piu ageuolmente si alleggiarà. ilquale, se sarà lungo, & noioso; il farete breue supponendoui nelle parti uergognose di dietro cotal compositione lunga un deto fatta di cumino, & nitro con melle: accioche rimouano le uentosità.

IN quato appartiene alle medicine, se lo ac cidente uerrà da menstrui ritenuti; cercate di

pronocargli secondo, che nel capitolo, done inse gnammo di monere i menstrui ritenuti, per noi fu dimostrato. nondimeno anisano i pin samosi medici donersi trarre sangue dalla nena basilica prima, dipoi dalla saphena. ma, qualhora abodi la phlegma; commandano, che non si salassi sino à tanto, che l'humore non sia digerito. che alla hora potete farlo, cominciando dalla basilica, mindi a due giorni traggansi dalla saphena cin que oncie di sangue.

Digeri scast la phlegma co semplici, che habbiano uirtù di sottigliare, & di aprire senza accompagnargli da alcuna cosa aromatica, & gra ta. perche sono conueneuoli il siropo acetoso, & l'ossimelle squillitico è di maggiore sorza, il siro po detto de bizantijs co aceto misti con acque; si

come è di ruta, di pulegio, & simili.

Ma assai piu prositteuole sarà la decottione fatta con cose, che sottiglino, & prouoch ino, & ad un'hora siano cordiali, & dissoluano la uentosità. & unica è quella di dittammo, & di cicho rea, & di radici di buglossa, ponedous sempre al tro, che uada alla matrice; quale è il silermonta no & l'artemisia.

Et ordinaua il grade Arabo il succo di agnocasto misto con uino, & olio, come sarebbe quello di giglio: laquale compositione è sopra ogni al-

tra ualeuole.

Compito il settimo giorno, nelquale perauen-

tura sarà digesto l'humore; porgete alla donna alcuna medicina:si come è la hiera magna, la hie ra di Ruffo, le pilole fetide, lo elettuario detto be nedetta, dle pilole fatte delle sue specie. O l'agarico è singolare medicina; si come quella, che ad un'hora medesima digerisce, & purga euacuando, & spetialmente quando si beue con uino.

: Il che fatto, douete procacciare di aprire il Jangue mëstruale con gli ingegni, che nel proprio capitolo di pronocare i mestrui ritenuti scrinem mo.ma tra le medicine, che piu sono commedate da gli antichi medici, & da moderni, si è il castoreo, che alcuna uolta sana intieramente beuuto, & similmente lo elettuario da noi già descritto nominato Blactabisantia.

Appresso uale sommamente una dramma di opopanago con uno scropolo di castoreo beuuto

in uino: percioche fa urinare assai.

Oltre a questo attendete a sottigliare il sangue, or ad aprire le uie co bagni, empiastri, suffu migij, & cotali altre maniere, lequali ciò adope rino, meschiando ne gli empiastri, che hauete a collocare sepra il fondo della matrice nerso la natura, cose aromatiche: ma di sopra da quella uerso il fondo dello stomacho ponete quelle, che sottiglino, & riscaldino con napore fetido . & in ciò il galbano, & lo aspalto mollisicati in aceto, & succo di ruta con un poco di

galla, ò di sumach, o qualche argomento buono allo stomacho, ma non odoriferi. O distesi sopra qualche cuoio sottile, alargo quattro deta, o lungo tanto, che per trauer so occupi tutto il uë tre, gioua sommamente, rimouendo il male sutu ro. ma, quando uolete usarlo; ui conuien prima purgare tutto il corpo generalmente, o la matrice appresso con suppositori, o altri argomë ti postida noi nel capitolo dauanti nominato: quindi uenire allo aiuto mostrato.

Come haurete fatto queste cose; se la matrice ascesa piegase, come agenolmente potrebbe intrauenire all'uno de' lati, salassate la saphena dalla parte contraria: cioè, se la matrice dechina dalla parte destra; cauate il sangue dalla sinistra:& in contrario, se dalla sinistra; trattelo

dalla destra.

Et, se gli humori nociui, & putresatti nella matrice saranno cholerici, di melancholici; digeritegli, & euacuategli con siropi, & medicine conuenienti a ciascuno humore, la cui uirtù sia di aprire, & di prouocare per le uie da basso, ma senza alcuno odore. & benche bisognasse rei terare piu uolte le purgationi; non perciò ui sbi gottite: conciosiache ne sentirete alla sine maggiore utilità, doppo liquali usate bagni, ne' qua li sediate, à ui lauiate: liquali non riscaldino troppo, anzi humettino con calidità, & alcun buon odore.

QVANDO uoi fuste tormetata dal presen te accidente, ilquale nasca da cancaro, ò apostema nella matrice; quello, che operare si debba, uedremo appresso al suo capitolo, ma ui uogliamo ricordare, che in simile caso sempre fuggiiate i fumi, ò suffumigi, che uadino alla testa in gusa, che riuolgano alle parti da basso:ma procede te con medicamenti, che gli tolgano; quale è lo empiastro del galbano auanti detto.egli ui fa bi sogno anchora alle uolte di confortare le radici de' membri principali con proprie medicine, lequali riscaldino, uiuifichino, & dissoluino i uapo ri, & le uentosità. nel che è gioueuole molto la theriaca, il mitridato, o il diacomino, meschian doui sempre alquanto di silermontano, si come medicina propria della matrice.

SE il difetto nascerà da sperma ritenuto; ma ritis la donna, se non è maritata: ò essendo maritata, accossis al suo marito; percioche il conoscere dell'huomo tirerà lo sperma alle parti da basso. ma, se la donna fosse monacha, ò hauesse promessa la sua castità a dio; uiua sobriamente, lasciando le uiuande, ci beueraggi, che troppo nutrimento diano: ci in contrario seguendo quel li, che smagriscano; quali leggere potrete nel capitolo dello scolamento al primo Libro, co parimenti nel primo Libro de gli Ornamenti delle donne al luogo di render magro alcun corpo. ma questo ui douete ricordare, che lo essercito sati

coso gioua molto, & lo attristarsi, & pensare al le cose, che recano affanno. & facciasi non neb tempo, che suole soprauenire il male, ma, quando ui sete lontane: percioche all'hora ui sa me-stiero stare allegre, & à buona speranza.

Et sappiendo, che molti impongono, che la dö na sia salassata; non ci sarà grave dare alcuvo avertimento intorno à questo: & é che nel tem po, che la donna ètormentata dalla noia, non le dobbiate trarre sangue: percioche raffredda oltre misura la matrice. onde essa più raffreddata meno potrà resistere à mali vapori. & questo di ciamo, quando essa è nello accidente. che in riguardarla da quello consigliamola di quattro; cinque, ò sei volte salassarsi secondo, che il maestro comprenderà quella esse copiosa di sangue: percioche quello diminuito si diminuirà la mate ria, che genera lo spermo. ma, se la donna sosse gravida; non lo saccia; percioche maggiori accidenti le superverrebero.

Però, doue essa hauesse il solito corso de' men Etrui,ma sosse noiata per lo sperma ritenuto; da dole la seguente confettione migliorerà assa . .

Questa componete con una drama di seme di agnocasto, seme di portulaca, & seme di acetoain parte uguale, & poluerizati: così due scropoli di seme di mentha, & due di seme di calamento: & con zucchero disciolto in acqua di metha fattene consetto simile ad una picciol ro

A Suffera votado

ta ditre dramme l'una. & essane pigli una la mattina, & un'altra la sera auanti mangiare una hora. &, dopo che l'haurà masticata; beua. questa beuanda.

La quale faccia con tre oncie di acqua di mentha: & mezza di uino di pomi cotogni insie

me misti .

Supposible. Al che sentiamo molto couenirsi il presente suppositorio. togliete due oncie di aceto fortissi mo: due dramme di salgemma, & due di salnitro. meschiate tutto, & ui bagnate dentro alcun buono inuoglio di bombascio, & supponete

loui: che è medicina esperimentata.

Et, se ui lauarete mattina, & sera le gabe co la infrascritta lauanda; guarirete in brieue. ca uate un pugno di radici di treos, & uno parime ti di radici di calamento, & di radici di pan por cino: lequali bollite in tanto uino possente, & grande, quanto conoscerete conuenirsi alle radici:fino, che la metà sia consumata, dipoi la co late, o serbateui il uino.

E' cosa esperimentata no che nella soffocatio ne fatta da sperma ritenuto, ma da qualunque altra cagione lo infrascritto bagno, sedendoui entro la mattina, & la sera almeno una hora uale piu, che altro. & perciò cogliete un pugno di matricaria, & un pugno ugualmente di fiori di chamemilla, di calamento, di abrotano, di anifi, di carui, et di dauco: mezo di seme di

acetofa, di seme di agnocasto, & di coriandri pre parati per ciascuno. lequali cose fate bollire in conueniente quatità di acqua tanto, che la quar ta parte se ne sia andata. leuato il uase dal suo-co, & gettata l'acqua nel bagno, doue uolete sedere, quiui la lasciate diuenir tanto men calda, che la possiate sostenere: poscia ui bagnate ma uscita quindi ungeteui tutta la natura, suori or dentro sino al collo della matrice con lo unquento, che segue.

Ponete al fuoco una dramma, & mezza di olio sesamino con una di gallia muscata. & caldo, & incorporato tutto ui aggiugnete un pochetto di cera biāca per comporre unguento. il-

che fatto usatelo.

Similmente pigliate uguale parte di foglie di agnocasto, foglie di ruta, seme di cicuta, metha stro colto su monti, siseli, aristolochia, & rubia da tintori. fatene trochisci, hauendo prima ogni cosa ridotto in poluere, con acqua, oue sia cotto menthastro, & ruta: & con la medesima acqua datene a bere uno di una dramma, due ò tre uol te la settimana: che diseccarà mirabilmente lo sperma.

Ma da qualunque cagione si muoua la infermità, è cosa rara, & segreta il porgere una delle seguenti pilole à stomacho digiuno. Meschiate una dramma di assa fetida, & mezza di dauco tutti poluerizati con melle rosato, & fatene cin que pilole:percioche sono gioueuoli molto a cu-

rare, & guardare il male, che non torni.

Laqualcosa otterrete dalle pilole cosi fatte. pigliate mezza dramma di pilole aggregatiue: & mezzo scropolo di assa fetida, et mezzo di ca storeo poluerizati, & insieme misti formatene tre con melle resato.

Et, poi che ragioniamo di pilole; adopera ma ranigliosamente una delle infrascritte, lequali si fanno con uno scropolo di assa fetida: due di buon mitridato. & si divide in tre parti, & formansene tre pilole, delle quali una se ne trangugia per ogni mattina tre hore innanzi dì:percio che conserua sana la donna, & libera dalla pre sente angoscia.

Ma tra le cose piu facili, & che sono miraco lose, è, ella donna pigli una dramma di poluere di seme di agnocasto con una oncia tra di melle

rosato, & di acqua calda.

Et cura non solamente quella nel tempo, che la infermità la molesta, ma ne la guarda questo modo habbia tre dramme di termentina lauata con acqua di matricaria: uno scropolo di dauco, & mescolategli con un poco di melle rosato, facendone cotal boccone, il quale trangugia.

E'grandissimo segreto, da chi che cogione pro ceda lo accidente, dare alla donna un di sì, & un nò la compositione descritta appresso: laquale guarda, & libera lei.togliete due scropoli di aga rico buono : due drāme di termentina : mezzo feropolo di dauco, & mezzo di assa fetida polue rizati, & insieme misti.

Simile uirtù ha il seguente beueraggio. Mefcolate una oncia & mezza di melle rosato con cinque di acqua stillata dalle radici di lauro:

& bena.

Se suffumigarete la donna nell'hora, che è te nuta dall'accidente con la seguente mistura; subitamente si delibererà. si che fate pilole di due dramme di castoreo: una di capelli della donna inferma, so tanta ragia di pino, che basti ad incorporare, con una delle quali simile ad una nociola suffumigate, ma di cotali medicine parlare mo piu copiosamente di sotto: percioche è tempo di fauellare di quelle, che aiutano le done oppres se per maligni humori.

ADV NOVE, se humori corrotti, che si tro uano nella matrice, generano questa gravissima noia; prima diminuite quelli, dipoi li digerite, appresso gli sradicate, o finalmente confortate

la matrice.

Diminuisconsi così, togliete una hora auanti il giorno mezza dramma di pilole di hiera scrit ta da Nicolò: & uno scropolo di fetide insieme composte, fate tre pilole, ò cinque lequali nette ranno fuor di misura la matrice.

Fatto questo il giorno appresso beuete alcun siropo, quale è questo. Meschiate mezza oncia de de siropo di artemisia, mezza di melle rosato colato, & mezza di ossimelle semplice con una uguale di acqua di matricaria, di melissa, & di buglossa. & questo siropo continuate sei, ò sette mattine tanto, che l'humore sia digesto: & poi beuete la medicina, che uiene appresso: laquale

fradicarà quello del tutto.

Cogliete mezzo pugno d'artemisia, di matri caria, iua, boragine, & buglossa per ciascuna: mezza oncia di una passa, & mezza di liquiritia minutamente tagliata, o, rasa: otto sebesten, & dieci giugiole. bollite tutto fino, che la metà dell'acqua sia rimasa. & di quella colata piglia tene quanto basta à dissoluere cinque dramme di diacatholicon: due scropoli di elettuario indo maggiore: & quatro di diaphinicon. & tutto disciolto beuete. iui à quattro hore pigliats cinque oncie di brodo di pollo con una di zucche to rossoche ui lauerà l'interiora.

Digeriscono l'humore certi medici nella ma niera, che uiene appresso, colgansi tre pugni di artemisia: due igualmente di herba detta sanamondi, calamento, caprisoglio, capeluenere, citrach, polithrico, & enula di campagna: una on cia per parte di marathro, seme di petrosemolo, calamo aromatico, soglie di spigonardo, adia tho, thimo, epitimo, sandali bianchi, & rossi, nome moscata, seme di bassilicò, chamedrio, & chamepitheo: due lire di zucchero, due di melle melle,& tre oncie di uino. bolla il diligente ffe tiale l'herbe,& tutto:& poi della decottione col melle,& col zucchero facciane un stropo

magistrale.

ILquale come haurete usato tanto, che l'hu more freddo sia digesto; euacuatelo con alcuna medicina, quale è questa, pigliate tre dramme di specie, con che si compone lo elettuario detta benedetta: mezza di colloquintida preparata, & così di turbith, & di esula corretti, & preparati incorporate tutte queste cose fatte in poluere con siropo di matricaria, ò di artemisia, & fatene pilole, lequali pigli la donna in due uolte, se sa rà bisogno. la mattina doppo le medicine dette, & molte altre appresso quattro hore auati magiare deue pigliare tanto del seguente elettuario, quanto è una castagna.

Rifate elettuario con una dramma, o mezza di diamargariton: una di aromatico rosato: o

mezza di diamuschio dolce.

Et due giorni appresso entri in qualche bagno, si come è ordinato questo. Cogliete due pugni
di chamemilla, altrotanto di melissa, enula di
campagna, menthastro, orosmarino, nasturtio,
nigella, mercorella, costo, obalsamita: sette di
artemisia, or sette dell'herba chiamata sanamondi. lequali bollano sino, che la terza parte
dell'acqua sia andata uia. or fatene bagno, dalquale poi che la donna sarà uscita; tolga cotal
con-

confettione.

Trouate una dramma, & grani tredeci di her ba paralisis, di saluia, & di rasura d'auolio per di ciascuna: due dramme di opiothebaico, & gra ni quattro, & scropoli due: due dramme & sei grani di ottima canella, & ugualmente di spigonardo,galanga,zaffrano,costo,gengeuo, zedoaria, legno di balsamo, reupontico, pirethro, coralli rossi, garofali, dragati, mirto, castoreo, opo ponago, pepe lungo, & negro per parte: mezza oncia, & deciotto grani di balsamo, & altrotan to di muschio, legno aloe, squinanto, medolla di cassia, storace calamita, storace rosso, mastice, gal bano, serapino, assa fetida, meliloto, aristolochia lunga, & rotonda, gentiana, dragontea, assaro, elleboro negro, meu, radici di peonia, radici di ra phano domestico, radici di acoro, scorze di peucedano, & di mandragora, betonica chamedreo, pulegio, centaurea maggiore, & minore, spica celtica, capeluenere fresco, & assenzo fresco, mirasole, hipericon, tormentilla, prassio uerde, mille foglio, seme di ruta seluatica, di calamento, di finocchio, & di iusquiamo bianco, cardamo mo, carpobalsamo, leuistico, sottilissima farina di orobo, seme di petroselino, bacche di lauro, silermontano, lupini, & marathro: due lire, & due oncie di melle spumato, in una parte della quale dissoluete la medolla della cassia, in altra le pol ueri, che haurete fatte delle altre cose racconLIBRO

tate, & in altra, ò in uino il balsamo, alla fine, incorporate tutto insieme, & guardateui questo pretioso medicamento in alcun uase. questo è chiamato Opopira, la cui uirtù inuidiata dalla nostra età è stata nascosa fino al presente nelle nostre contrade.ma conosciuta, & abbracciata èritornata in luce in alcune delle parti nostre, & speriamo douerla uedere ogni giorno molto piu, considerando, che non alla quantità de' sem plici,ma al giouamēto grandissimo, che porge al l'huomo merita di essere coseruata ne sommi the sori de i Re. &, percioche piu accresca il desiderio a medici di usarla, & a spetiali di comporla uogliamo narrarui alcuna parte del ualor suo . questo santissimo medicamento dato con decottione dell'herba chiamata primula uera, & con cestoreo alla quantità d'una nociola, gioua sommamente alla paralisia dell'una delle parti del corpo: ma guarisce meglio, che altro quella de gli occhi, della bocca, della gola, delle mani, de' piedi, & di ciascun membro particulare. ottimo a coloro, a cui tremano i membri, & la uoce, tenendola in bocca. & ungendone tutto il corpo, ò que' membri, che ne patiscono, gli cura daspasmo de'nerui ritirati per pienezza:ma fac ciasi l'untione nel bagno, aggiugnendoui solfo uiuo, & di quellli scarafacci, che si trouano ne' bagni. & pare egli, che guarisca il male recando ui la febre, laquale è medicina ottima a' nerui. doppe

doppo questo, se con acqua, doue sia stata cotta peonia ne darete a bere: ogni dì piu sentirete me gliorare chi da mal caduco foße oppresso. &, doue alcun melancholico, & quasi pazzo per na tura ne beua con uino ; il ridurrà in tale istato, che non pazzo, ma sauissimo sarà creduto. ueggosi molti di ogni età affiitti grauemente da tos se nata per phlegma: liquali hauendo questa copositione usata tre giorni con uino, nel quale sia bollito incenso, & doppo i tre con decottione di: amido, penidy, sichi carichi, una passa, liquiritia, & hissopo, quarire in breuissimo spatio di tempo. & uien detto, che data con acqua di orzo, poiche è rotta l'apostema delle coste; cura gli infer mi mondificandola.ma ben sappiamo, che a qualunque ne la piglierà con uino, in cui sia cotto calamento, & pulegio, giouarà in que' dolori di petto, & distomacho, che da frigidita sono procedenti. è cosa marauigliosa ad udire, che tutti coloro, che dal fegato sono molestati ò per frigidità di quello, ò per oppilatione, cura in cosi fat ta maniera, che niun segno appare in lor di hauer simili mali sustenuti; se co alcuna decottione di herbe, che habiano uirtù di aprire, & mouere l'urina, sarà data ma, quado haueste seguitati li medicamēti, che ui hauessero apta la uia dell'urina, & delle altre supfluità del corpo; baurete sommo cotento porgendola co decottione di cap pari a coloro, che la milza offende: ma che piu Aaciascuna

ciascuna persona, che ne piglierà doppo la euacuatione del corpo con decottione di petro semo lo, & di mace, in poche uolte si trouerà guarito. da dolore di uentre nato da frigidità. appresso chi ne beuer à con decottione di polipodio, & di mercorella, se da dolori colici sarà angosciato. se ne delibererà in poche hore: similmente rompe la pietra nelle reni, & nella uesica tolta con decottione di sassifragia. data con decottione di caule seluatica, & seme di ruta seluatica è piu, che altra medicina efficace alla febre quartana, & a quella, che ritorna ogni giorno chiamata quotidiana. ma ui conuien stare ben coperto, & in luogo ben serrato: percioche la manda uia colsudore finalmente gioua tanto alla matrice in qualunque guisa usata, che difficil cosa sarebbe ad esplicare: percioche ha propria uirtù diriguardare gli humori freddiriposti ne mebri ri moti.& la quantità, che se ne suole dare per cia scuna uolta è da una dramma fino a due. si che considerate diligentemente, di quanto ualore sia il presente medicamento.

Il giorno doppo, che haurete presa questa còfettione; fateui trarre alquanto di sangue dalla saphena del braccio. Tappresso seguite que-

sto suffumigio.

Pigliate uguale parte di solfo, aloe, & capel li di huomo, ò donna abbrusciati . fatte tutti in poluere, & di quella componetene trochisci con. succo di spatula fetida. de quali pigliatene uno, & poluerizatospargete sul succo, doue ri-

ceuetene il fumo alla bocca.

Come la matrice sarà tornata al suo luogo; componete alcuno empiastro quale è il seguente habbiate due dramme di opoponago, bdellio, mirrha, mirto, & aspalto per ciascuno: una di garofali, & parimenti di canella, & di galanga: due scropoli di legno aloe: una dramma, & mez za di corali bianchi, & similmente di rossi, bolo armeno, sangue di drago, & acacia: mezza oncia per parte di cera, colophonia, & termen tina, con che incorpori tutto insieme il sauio spetiale, & facciane due empiastri: l'uno de qua li ponga sopra le reni, & l'altro sopra alquanto, & di sotto dall'umbilico, & coprale con alcun drappo rosso, o acconcigli in guifa, che una uoltail giorno si possa ungere dauati, & di dietro con olio di mastice, de mirto, & rosato insieme misti. & poi tornateui sopra gli empiastri.

Faccia anche alcū suppositorio simile a queflo.dissoluete in acqua d'artemisia mezza drãma p parte di legno aloe, storace secca, pece, ca lamo aromatico, & mace tutti i poluere, & for matene una tasta grossa, & süga, si come è il deto maggiore della mano, legata co qualche silo. questa poi bagnate in un poco di acqua rosa, nel la quale sia disciolto un grano di muschio: quidi la siccate nella matrice, oue la tenete due hore. Doppo questo suppositorio ungeteui con alcuna maniera cotale. poluerizate uno scropolo di legno aloe, due grani di ambra, & due di ottimo muschio: liquali meschiate con una oncia di olio di giglio, & una di olio cheiri. poi al fuoco con alquanto di cera fatene unguento, col quale ui ungete il pettenecchio.

Oltre a questo ordinate di essere fregata ogni mattina auanti mangiare alle gambe,& alle co

scie: o quiui porui uentose senza taglio.

Componsi certa poluere, laquale presa a digiuno, ò quando ui sentite alzarsi la matrice, no lascia, che offenda. togliete una dramma di radici di dittamo, una di seme di pastinaca: due scropoli di canella fina; due di melissa: mezza di zaf frano: uno di castoreo fresco, & grasso. lequalico se poluerizate, & della poluere beuetene da mezza oncia fino ad una con acqua d'urtica, di malua, di chamemilla, & di chelidonia. & questo basti a curare la donna, & guardarla da suffocatione.

MA, Quando la uedrete soffocata, & afflit ta; non douete porre alcuno indugio ad aiutar-la: percioche auiene alcuna uolta, che per ciò se ne moia: laquale caduta in cosi siero accidente; se parrà morta; tardate a sepellirla fino a due dì, ò qui ui intorno: percioche in ogni atto simile la natura contutte le sue uirtù si occulta nelle piu prosonde parti del corpo, & spetialmente in

torno al cuore, fuggendo l'impeto della infirmità, & in questo tempo auicinatele alla bocca, & al naso bombascio, ò lana sottile carminata: che, se haurà pur qualche spirito; sarà necessario, che ò manifestamente, ò occultamete, el ma di suori, & tragga à se . nel quale atto uerrà a mouersi il bombascio, ò la lana. alcuni appressano alla bocca della donna alcun specchio, & qui ui il tengono alquanto. & se trouano quello hu mido; hanno quello per manifesto segno della sua uita non estinta: ma in contrario, non mostrando bumidità; reputano la donna morta.

Hora, se altri conosce, & sente quella hauer spirito; fregate fortemente i suoi piedi, & legati le gambe. dipoi, se è possibile, sut ela sternutire con elleboro bianco poluerizato, ò con euphorbio, ò pepe attaccate le uento se su l'inguinaglie, & le parti uicine appresso ponete nella natura muschio, zibetto, legno aloe, & cotali altre cose odorifere: & al naso un sussumigio; quale è

quello, che segue.

Mescolate insieme una dramma di assa setida, una di euphorbio, or una di castoreo, or con alcuna fetida acqua, ò liquore fatene una pilola simile ad una nociola: laquale ponete sopra il fuoco, doue la donna senta il fumo. ò ponetele al naso un pomo composto col seguente artesicio, onde si libererà subitamente.

Incorporate con cera tre dramme di casto-

reo; due di assa fetida, & altrotanto galbano, & formatene un pomo il quale odorato risueglia le donne oppresse dalla matrice, & qualunque per sona fusse soprapresa da male caduco.ilche ado pera la untione, che uiene.

Tagliate uno aglio per mezzo, & ponetelo ful fuoco con alquanto di aloe hepatico. &,co.. me sarà cotto; cauatenelo, & trattene il succo, colquale ungete l'umbilico, i polsi, le tempie, & il naso:& subitamente la donna tornerà in sen-

timento.

Se l'impeto dell'accidente sarà fiero, e lungo; egli fa di bisogno metterle nelle parti uergogno se di dietro alcuno argomento, ilquale dissolua la uentosità:si come è uno fatto di cumino, & di nitro con melle supposto:dall'altra parte bagni si la leuatrice un deto in olio di chamemilla, ò di giglio, ò altro piu efficace, & nel ponga nella matrice.

Et marauigliosamente adoperarà il gridarle nell'orecchio, & chiamarla ad alta uoce, & ter ribile.

Oltre a questo non uarrà meno incitarle il uo mito, ficcandole alcuna penna bagnata in olio nella gola, ò potendo, gittarle in gola per forza alcuna decottione, che il faccia; quale è quella di anetho, & di raphano con ossimelle semplice. & auertite, dice un ualorosissimo medico, che, benche il uomito paia di riuolgere alle parti di Sopra,

fopra, tirando, & nocerle; tuttauia in quanto a mouimeto forte icita la uirtu, & la mada aquel le di fuori: & così libera dal male soprauenuto.

Q uindi afferma un' Arabo medico da molto, & commendato, che, se la donna odori il serapino con aceto; solue la suffocatione, che la tiene.

Ma i Greci liniscono tutta la natura di fuori fino a luoghi uergognosi di dietro in maniera,

che la donna angosciata si leua.

Sono de gli Arabi, che impongono, che fia tenuta chiusa la bocca, & il naso alla misera. laqualcosa uogliono, che molto le debba giouare. ma ad alcuni pare opera da fare ò auanti la serocità del male, ò doppo che è trappassata.

Aggiungono un precetto, ilquale ci pare ma le offeruato dalle nostre donne: & è, che non le si debba dare, essendo in sommo potere, uino. ma piu tosto sentono, che le sia stillato sopra il capo dinanzi alcuno olio odorifero caldo: ilquale habbia forza di cofortare, & di riscaldare mol to.onde sueglierà il calore naturale, & dissolue rà i uapori, che opprimono il cerebro.

Et, se in questo atto la dona dicesse, ò facesse cosa, per la quale conosceste lei essere fuori di se stessissipargete stillado olio muscellino caldo. S, quando pur auanti procedesse; ordinate qualche cauterio facile à rimouere. S tanto uogliamo, che ci basti ad hauer detto della cura, che se deue osseruare a guardarla dal siero acciden-

te: & ciò, che bisogna nella grandezza sua te-

nere per opporglisi.

SI CHE hauendo ueduto pienamete quali, & quate cose siano necessarie a riacquistare la sani tà perduta, dalla quale ne seguita la sterilità, al tro non ci resta a fare se non narrarui, i piu efficacimedicamenti, che uagliano alla presente cu ra.la onde diciamo.che l'aceto squillitico, l'agarico, l'ambra usate in suffumigio sono ottimi: si milmente le mandrole amare, l'olio loro, gli anisi, le carni di montone per suffumigio: l'ristolochia presa per bocca, l'aromatico muschiato di Mesue, l'artemisia, l'aphalto in suffumigio, la be tonica beuuca co acqua melata, la blacta bizan tia, il suffumigio di capelli brusciati, il castoreo, il corno di ceruo arso, il cumino beuuto con uino,il zaffrano,il ditammo,la gallia,il galbano,i garofali beuuti, il ginepro, il laudano, il legno aloe il succo di maggiorana tirato suso il naso,il muschio, l'opoponago, la pestinaca, la peonia, ò quindeci de' suoi grani negri beuuti in poluere con mellicrato, il peucedano suffumigato, la pece odorata, il pulegio, la piantagine, la rubia, il serapino odorato, il seseli, il fumo della termentina tirato su per la bocca, l'urtica, & il suo seme beuuto in poluere con sapa, le penne dell'auol toio suffumigate, & le penne della pernice, & sono piu commendate: similmente il fuffumigio fatto con tre, ò quattro candele di Jeuo attaccate

SECONDO. 189

taccate insieme: poi accese, & appresso estinte. l'acqua rosa è mirabile, lauadone il uiso alla don na posta in accidente: il solso acceso, & posto sot to ilnaso, & molte altre medicine, lequali, accioche non siamo lunghi troppo; lasciaremo da parte.

La matrice quando si faccia dura; con quali rimedij si mollifica. Cap. XXIII.



D alcune donne spesso auuiene, che la matrice si faccia dura, of se si tocca con deto; la bocca di quella si troua aspera, oli menstrui non appaiono: ma pur quando si uedono, sono co

me arena ne per tutto ciò si fanno gravide.

Quando adunque questi segni appariranno; pigliate radici di pan porcino, le quali pestate, et mescolate con sale, & sichi non maturi, & con melle ne formate pastelli. E li ui supponete, hauendo satta alcuna somentatione.

Mangiate in questo tempo mercorella,& cau li cotte,& ne beuete il succo,& lauateui con ac

qua calda.

Ma sono alcune alle quali oltre li segni narra ti loro soprauiene febre, & stridore di denti, & sentono dolor nel sondo del uetre,& ne si achi, et ne lombi . le quali tutte cose auengono quando la creatura nel uetre corrotta sarà putrefatta. ad alcune parimenti questo accade pel parto, &

ad alcune per altre cagioni.

Però egli bisogna, che uoi siate curate come disopra è stato raccontato, cioè, fateui un bagno di acqua, & ui fate fomenti. &, poi che sarete la uate, & fomentate; senza alcun indugio con alcun instrumento aprasi la bocca della matrice, & quella si allarghi, pigliate ancora beneraggi conuenienti, & usate quella cura, che dauanti per noi fu detta.

Egli è anco utile molto, se pigliate uino odori fero temperato con un poco d'acqua, semi, & ra dici di fenocchio,& olio rosato, le quali tutte spe cie porrete in uno uaso nuouo col uino insieme. & essendo il coperchio forato, nel buco porrete

una canna, & ui fomigate.

Poi che haurete adoperato questi seruigi; ui supponete squilla acconcia però in guisa, che no ui offenda.quiui la lasciate fino, che la bocca del la matrice diuenuta sia ampia, & molle.

Si uede pur giouare ancora questo medicamen to, il qual assai mollifica . pigliate fichi carici, i quali cuocete tanto, che i grani escano fuori, & spremuti poscia leggiermente, & triti mescolate con olio rosato, & ponete in lana la quale ui sup ponete.

Piu ualoroso è il seguente, togliete di cauli, ♂ di & di ruta parti uguali, & usatele, come ho rac

contato de'fichi.

O'facciasi questo, il qual mollifica, & purga. pestate nel latte di donna, & nell'olio rosato tan ta medolla d'oca, ò di bue, ouer di ceruo, quanto è una saua, & ui linite la bocca della matrice.

E ancora opera molto ualeuole liquefare nel l'olio rosato a soco lento medolla d'oca, & termentina, & ragia per specie quanto è una noce, delle quali ne sate come è un ceroto, di poi tepido ui ungete la bocca della matrice, & il pettenecchio.

Auien alcune uolte, che la matrice divien cosi dura, come è un callo, & la bocca di quella si sen te aspera, & le solite purgationi non uengano, et, se si tocca con alcun deto; si sente dura come è una pietra, & il detto callo ha molte radici, sopravien febre co freddo, & fremito, & dolor ma tricale, & sostiene la donna oltre ciò gli acciden ti dauanti narrati; la qual durezza nasce alcuna uolta da freddo, à da mal vivere.

A questa cura egli è necessario, che ui gouernate, come ho detto dauanti, et che formiate uno suppositorio con comino, et sale, & fichi, e melle, mangiate marcorella, cauli, & il suo succo beue te, & de porri.

Si nede etiandio, che giona il fometarfi spesse nolte co acqua, nella quale siano bolliti cocume ri, & poi che sarete lauate, ui supponete cose, che inteneriscano quali dauanti sono state rac contate.

Questi servigi farete per due giorni.onde, se la bocca dellamatrice al toccare parrà molle, ui ponete un pessario di lin crudo grosso, come è il deto piccolo, Solongo cinque, unto di grasso d'oc

ca, & per tre volte l'andate mutando.

Vi suffomigate poi con odori, fupponeteui, che mollificano grandi, quanto è una gianda: d nitro unto in guisa, che non offenda: percioche nuocono le cose che pungono. quiui stia per due giorni, che ne cade spesso come una scorza, pel le grossa.

Ma passati tre giorni, ui supponete pan porci

no unto nell'olio narcissino.

Se questo non purgherà; mettete nella matrice cantharidi, ma usate diligenza. & sopposte ui stiano un giorno. & quando sentirete grā mor dimento; tiratele fuori, & lauateui con acqua calda, & sedete nell'olio. il giorno seguente essen do lauata, ui porrete nella matrice grasso di cer uo liquesatto inuolto in lana molle.

Et, se ui parrà, che la matrice non sia purgata, essendo tre giorni passati pan porcino una altra uolta con olio dinarcisso, quinci passati tre giorni lauateui di cose odorifere, & ontuose di poi il giorno che uiene appresso porreteui pulegio, il quale quiui stia per un di, & il seguente

giorno

giorno suffomigateui con aromatici. mangiate carni, cibi marini salati, o, quando sete uicine al tempo delle purgationi; beucte castoreo.

Ma, se la matrite serà dura, & uscirà uerso le parti uergognose: & l'inguinaglie diuengono dure, & piene d'ardore, & tutte s'incanche-

riscono.

Pestate medolla di cocumeri seluatici, & mel le insieme con tanta acqua, che sia assai, & fatene cristere.

Oue la bocca della matrice sia dura, é il collo di quella per siccità: la leuatrice al toccare la conoscerà, é se descenderà alle coscie; non ui sup porrete cosa che morda: percioche, se essa s'impia gasse, ò s'insiammasse; sarebbe pericolo, che no di ueniste sterili. ma supponeteui medicamenti, che purghino, é non mordino.

Oltre di ciò, se con la durezza sarà dolore; pu neteui cose, che facciano diuenir molle, come sono la medolla di ceruo, ò il grasso d'oca, o di porco, & l'olio di giglio celeste mescolato con melle: & il rosso d'ouo la cera bianca, a guisa d'empiastro, & cuocete con acqua, ruta, farina d'orzo et

di formento.

Ma, se la matrice sarà grumosa; la bocca di quella alla donna parrà come di eruo, & se la toccarete, la sentirete dura li menstrui non appaiono, & non si ferma quiui il seme questi segni ueduti pigliate pan porcino senza la scorza a arlio.

LIBRO

aglio, sale, sichi, & un poco di melle: le quali tut te cose pestate insieme, & mescolate, formate-ine pastelli grandi, quanto è una gianda, & li ponete alla bocca della matrice.

Vagliono parimenti a ciò que' semplici, che so no acri, & mordono, & hanno uirtù di purgaro

il sangue.

Li beueraggi che si danno sono utili, ma siano atti a purgare la matrice.

Se la matrice s'enfia per mala complessione, ò uentosità; come si conosca, & si curi. Cap. XXIIII.



'ENFIA alcuna uolta la matrice in guisa, che il uentre s'ingrossa, gli piedi si gonsiano, & le parti della faccia ne segue brutto colore nella carne & le solite purgationi non

appaiono a suoi tempi, ne la donna si fa grauida. con difficultà piglia il fiato, & quando si leua in piedi, ò camina; se conviene per hauer lo tenere il collo diritto, et qualunque cosa ella mangia, ò be ua, la molesta, & afflige, & all'hora molto piu, che innanzi mangiare, oltre alle dette afflitioni, spesso la sopraprende soffocatione matricale.

Quando adunque questi segni conoscerà la dò ma; piglisi alcuna medicina, che scioglia il uentre,& lauisi con acqua calda,& facciasi fomen ti.& cssendo passato un certo tempo,si sopponga cose,che purghino,& non mordano,& spesso, an zi piu uolte il giorno fomentisi tutto il corpo.

In questo medesimo tempo si muta odori nelle

parti uergognose: & al naso cose, che puzzi.

Tolgansi etiandio beuande, che purghino li menstrui, & la matrice, & la mandino al suo lo co, senon ui è.

Māgifi mercorella,& beuafi latte,che in bre ue fi fanerà la donna; percioche questa malatia

non è longa molto.

Appresso questo alcune donne sentono nella matrice uento, & dolore; percioche non di rado questo male ha origine da uentosità. onde sa di mestieri, che piglino saluia, & cipero, & quella pesti pongano à molle per una notte la mattina seguente li colino, & ne traggano il succo, il qua le con farina di formento non sottilmente tami sata, un bicchiero di aceto, & tanto succo di sil phio, quanto è un grano di saua mescolino, & a tutto insieme diano un bollo, et questa compositione in una, ò due mattine sorbano.

Similmente si uede pur, che gioua, se pigliate lauro mirti, saluia, poluere di cipresso, di cedro, & simiglianti aromatici, li quali pestate, & poluerizate, & criuellate poi sopra ui spargete buon uino, & olio rosato di che ui lenite la matri

ce, of alle partiuicine.

Sono alcune altre, allequali soprauiene la det

ta uentosità di matrice.

La onde ne la mandano fuori per la bocca, et da basso, & oltre a ciò la donna si gonfia, ha sebre, & ardore, & non truoua luogo pel dolore: desidera l'huomo, ma con noia sostiene il coito. Sente come un peso graue nella matrice: non si puo in piedi leuare, il capo le duole: non hamai quiete, & non puo parlare, & grida, se la sopraprende dolore, il quale l'afflige ne lombi, nel sede re, & nel pettenecchio. l'orina si ritiene, & ne muoue soffocatione. & per ciò desidera la morte.

Le particirconuicine al core sono molestate, Gnello stomaco si sente mordere, la bocca è ama ra, Guomita materie acetose, Garbe, Gspefsorutta, Gall hora si sente meglio; ma, se non rutta; si zonsia. Guando si tocca sa resistenza, Gle duole.

Et perciò, quando uederete questi segni; con acqua mellata,ossimelle,& olio ui lauate la matrice, & pigliate comino,ouer anisi poluerizati, & pistate foglie di lino & grasso d'uccello con oui, & in acqua ponete, & ui linite la matrice.

E' ottimo il sedere in olio caldo nel quale ponete cose aromatiche come sono siori di giunchi odoriferi.

O sedete in acqua, nella quale sia bollito lauros

lauro; ou er in acqua di mare.

Et cosa utile sarà purgarui con medicameti, che liniscano; ouer supponerui cosa alla gradez za d'una gianda, che muoua il corpo.

Ma, se l'infirmità sarà antica; supponeteui al

cuna cipolla unta di olio, ouer di melle.

- Inluogo di questo gioua affai il fele di toro, ouer nitro misti con melle.

E'molto etiandio ualeuole il melle, la cera, le foglie di lino poluerizate, & graffo d'uccello po fle in uino odorifero, & tepido ne farete clistere nella matrice.

Si puo ancora supporre foglie di lino, ouer se mi puluerizate di quello, le quali inuolte in la-

na si pongano alla bocca della matrice.

Oltre a questi se desiderate piu esticaci reme dii; pestate insieme zassrano, grasso d'ucello, so glie di lino, & olio irino, & li dissoluete in latte di donna. il che fatto togliete sili bianchi

ditela sottilissima, & gli bagnate in detta mistura, fatene suppositorio, & alla matrice il
ponete in guisa ac
concio, che
il possiate rimouere.

LIBRO

La hidropisia della matrice come si faccia, & per qual cagione & uarij segni, che quella dimostrano, & la cura, che usare debba il medico. Cap. XXV.



OSI la matrice si fa hidropica come il rimanente del corpo.ma non così agenolmente si comprende in questa, come in quello, pur fatta hidropica la donna, in un mometo le uengo

no molti menstrui, & alle uolte pochi: & ueggo si alle nolte, quale è l'acqua, one sia stata lauata carne sanguinosa, alcuna uolta ne uegono piu spessio, or non si congelano. o, auanti, che appaia no; la donna prende difficultà di spirare grande, et dolore nella milza, & allhora massimamente che hauerà magiato alcun cibo dolce.oltre à ciò gonfiasi il uentre, & si fa grande; &, quando ma gia piu del solito; le duole il uentre & spesso i lo bi.doppo questi la febre a poco a poco le comincia à dar noia, ma poi che si è purgata da menstrui; li pare distar assai meglio à comparatione de giorni passati.tuttauia fra pochi di ritornale il nentre grosso, & gli altri accidenti narrati. ad alcune le purgationi uengono di rado, & con cattino colore, poi cessano in un subito, il uentre s'ingrossa, pare alla donna se esser grauida, & le mamelmamelle, che erano ferme, o sode, si fanno molli, & secche: & il latte cattino.il rimanente del corpo mal disposto si uede, & la bocca della ma trice à toccare si sente senza fermezza, piena di calore, or d'acqua in processo di tempo ad alcune sopraprende rigore, & febre, & stridore di denti . altre à toccare sentono doglia nel fondo del uentre, o ne lombi, o nel molle de fianchi, & nelle anche, come se ui fosse alcuna piaga. ad alcune s'enfiano i lombi, sopra il pettenecchio, et le gambe. & , oue corrano piu mest senza segni manifesti di sanità,& che per disauentura la do na sia grauida; si corrompe la creatura, & ne uien fuori con molta acqua: percioche il sangue si corrompe, & diniene acquoso. & perciò il piu si muoiono le donne inferme.

Questa infirmità il piu è fatta da disperdime to, o alle uolte da altre cagioni, si come è dalla milza piena d'acqua, laquale s'empie, quando l'huomo ha febre, che nol lascia, o sete grande, o beue assai, o non uomita: conciosia cosa che quello, che penetri alla uesica; ne ua suori per l'orina. il rimanente trahe à se la milza del uentre, o riceue, si come quella, che è rara

& simile ad una spongia, & pesta.

Hora se in questa guisa si trouerà la dona disposta, & non suderà, ne il uentre le si soluerà; si ingrosserà la milza, & tanto piu se ella haurà beunta acqua, pur se alcuna la tocca, è molle

alcuna uolta, come bombagio, ò seta, & alle uol tes'abbassa.ma,quando è alta,& gonfia; distribuisce quello, di che ella è piena al corpo, o mas simamente alle parti attorno al uentre, & alle gambe: percioche nel nostro corpo l'una parte manda all'altra, quando ha piu di quello, che le fa bisogno, & che non puo tenere. & perciò sem pre ne segue hidropisia, all'huomo quando la milza tira à se, secondo che estato dimostrato. Alcune sono, à quali comincia questa infirmità fenza febre, pur che si troui non soche calore nel uentre nato da flegma quiui discesa. fassi ancora senza che habbia sete,& che la nesica, & il uë tre ragioneuolmente le purghino, & che l'huomo uiua ordinatamente.

Quando adunque nella donna uedrà il medico questi segni; faccia che si laui d'acqua calda quella parte, oue sarà il dolore, & usi fomentationi, ontioni, & altre maniere di remedii infino, che il dolore si mitighi.

- Et oltre di ciò egli fa di mestieri, che ella tolga una medicina, che jolua il uentre, doppo questo ella si fomenti la matrice con sterco di bue:

Fatto questo ella si sopponga alcun medicamento, qual è quello, che si suole preparare con cantharidi.

Et, come saranno passati tre giorni ancora si ponga nella matrice alcun medicamento compo sto con fiele per un giorno, il quale finito ui laSECONDO. 195 nate per tre dì d'aceto, se il uentre sarà diuenu to molle, & uuoto.

Et, se la febre sarà partita, & le purgationi

ritornate; uada à dormire col marito.

- Ma,se niuna di queste cose auerrà; facciasi da capo li medesmi prouedimenti che raccotati habbiamo, insino che li menstruine uengano.

Ma ī questo mezzo tempo beua à digiuno ra dici di Crethmo,& semi negri di peonia, & frut

ti di sambuco con uino.

Mangiate molta mercorella & agli cotti, & crudi, & usi cibi molli.

Alla fine giacciasi al tempo narrato col ma

rito. &; se fara figliuoli; si sanera.

chiamato papauero; se le purgationi saranno po che, & cattiue per longo spatio di tempo.

Et tanto piu se fosse grauida la quale grauidanza poco piu di due mesi puo durare ; percioche cresce l'acqua nella matrice,& la creatura

si corrumpe.

Queste cose adunque bisogna tuore infino che la creatura si muoua. ma le piu uolte si corrom pe,& si disperde, & insieme la matrice ne distil

la sangue, & acqua.

Manon essendo gravida, fatte le dette provifioni, ui supponete pan porcino involto in melle, al peso di tre dramme legato in alcuno sottil velo. LIBRO

Mettete anche poluere di cipresso in acqua s & iui la lasciate per una notte, & poi legata in uelo ui supponete.

Gioua etiandio molto fare un suppositorio c**ō** uua passa,& comino insieme pesti , & incorpo-

rati.

Similmente uale il seme d'ortica, e le radici d'aro. qualunque ui piace di questi potete discre tamente usare per purgare la matrice, laqual purgata, entri la donna in alcun bagno, e laui se e le parti uergognose, poi si uada a dormir col marito.

Sono alcune, alle quali uegono li menstrui mi sti di sangue, marcia, liquali molto mordono, cimpiagano quelle parti; onde corrono et le cir couicine, come far suole la salamuoia. qualum que uolta uiene fuori; iui fa nascere ulcere co co lore d'itterico: però egli è necessario che ui medi chiate, come è stato detto nel capitolo de menstrui bianchi, ò biancure. ma sappiate, che questo male è debile, ma alle uolte mortale, spetialmente se la matrice ne uscirà.

Però è molto utile beuere latte d'asina, & al

tri rimedij detti seguitare.

Oltre a ciò, se l'acqua ne esce della matrice; pigliate solfo, & grasso d'oca le mescolate insieme, & le ui supponete.

O` pestate ragia secca, foglie di mirice, & Jeme di lino,& in uino le mischiate con grascio d'uceld'ucello, o fatene cristiero alla matrice.

Facil modo e, se involgete in lana farina purissima, ò farina d'amido, & la mettete alla matrice.

Et seguendo il corso dell'acquatanto, che no cesse alla donna; pestate in poluere foglie di mitrice, incenso, & ragia, & mescolate pur con uino, & grascio d'ucello, & fatene cristiero.

Et, se molto le dolesse il pettenecchio:pestate seme di uitice con melle, & a guisa di empiastro stendete sul luogo, che duole: che sarà non senza

utilità.

La mola, per laquale le donne paiono gravide, & non fono, come si conosca, & si curi: doue si leggono piu medicine da far partorire la creatura, che sia morta nel uentre della madre: & essendo viva, non possa partorirla à tempo debito.

Cap. XXVI.



OGLIONO alcuni famo fi medici, che le false grauidanze delle donne perciò siano domandate mola, che di peso, & grauezza sia simile alle pietre, di che si fanno le moli, che

macinano il formento, ò che agguzzano i coltel

li.ilche ò sia uero, ò non, bastaci a sapere, che è una grauidanza falsa, laquale si risolue in diuerfe guise; delle quali quella, che la donna compisce, producendo un pezzo di carne, ò di sangue appresso nella matrice, si chiama mola uera: quella, che altrimenti appare, non è uera:si come è, quando si risolue in uento, ò in altre superfluità, lequali escono co molto sangue. sonsi uedute piu donne parere grauide quatordici, sedici, & uenti mesi: anzi ci uien detto, che alcu ne per tre, o quattro anni hanno ingannate chiunque le uedea, crededole granide: & alcune sono in tale stato lungamete uiunte, & alla fine morte. &, se pur qualche una se ne scaricaua, producendone un pezzo di carne, quello ètanto, duro, che niuno gagliardo braccio il puo con fer ro tagliare.

Ma la cagione, che moua simile inganno, dice si, che è il calore: percioche, oue la matrice sia calida, & secca; tira il proprio sperma a se, & il ritiene: ilquale non essendo se non della sola donna, non si genera animale: & così fassi come car ne, ò come un ouo di uento, ma non aggiungono però, che non se ne faccia; bēche la donna si giac cia con l'huomo, egli è ben il uero, che, quado gli spermi non si meschiano debitamente; si genera una cosa non copiuta, ma no però cotra natura, a questo soggiugne alcun philosopho, che molto auanti ne ha ragionato, che una donna giacque, col

col suo marito : & percioche le s'enfiaua ogni giorno piu il uentre; credeua essere granida.uenuto il tempo, che douea partorire, no si uide co sa alcuna, ne la grossezza si dileguana. E cosi ri mase per tre, o quattro anni: alla fine de' quali cadde in certo flusso tanto crudele, che quasi che non mori:ilquale non hebbe fine, se non quando partori un pezzo di carne. dalche mostra di non concludere, che non si possa generare alcuno animale ma la esperieza mostra il contrario in mol ti:percioche scriue un medico grade, & che non ha lungo tëpo, che passo della presente uita, che egli ben due, et tre uolte a' suoi giorni uide delle donne produrre di simili pezzi, che no erano del tutto prini di forma, la quale si monena, o uisse alcune hore, alla donna, che dauanti haueua cre duto fermamente se esser gravida, havendo fatto questo, cadde la grossezza del uentre insieme co gli accidenti, che le sopraueniuano ma che questa carne fosse animata, non è miracolo, ne cosa, che s'oppugni alla ragione:percioche, cosi come tutti gli accidenti, che uengono alla donna, sono di grauidezza,essendo alla uista la carne, che pro duce non animata; simigliantemente possono ane nire, quando sia uera carne generata contra natura nella matrice animata, che riceue nutrimento.ma che diremo di quelle, che hanno partorito alcun'ucello, ò animale, il quale come è sta to fuori del corpo suo; cosi se ne è nolato, ò suggito. noi confessiamo di non hauer questo ueduto giamai: ma piu leuatrici ne lo hanno confermato, et in piu d'un libro il trouiamo scritto; benche da pochi sia creduto: liquali non negano già poteruisi fare alcun uerme, ò altro animale imper fetto; ma uccelli, che uolino, non intendono di co sentire, et di ciò creda ogniuno quello, che gli pia ce, or ragioniamo delle cagioni spetiali sue.

In due modi dicono alcuni philosophi potersi generare la mola nella matrice della dona: l'una è quando il seme di lei non concorre con quello dell'huomo: il che auiene, quando dormendo essa, sparge il suo, ilquale si mescoli col menstruo. l'al tra, quado l'un seme, et l'altro concorre, ma quel lo dell'huomo esce suori: ò se pur resta; non ui è ri maso nel debito tempo con l'altre circonstanze, che concepiscono la creatura, laqual cosa puo accadere per tutte quelle cagioni, che rendere nel possono male atto a generare insieme con quello della donna. Er così uien generato dalla calidità sua, che alquanto digerisce, un pezzo di carne di forma uaria sì, che l'huomo non sa a che somigliarla.

Onde concludono certi, che spetial cagione del la mola è il menstruo non atto a riceuere quelle impressioni, che si richiedono alla forma d'un cor po humano; anchora che lo sperma dell'huomo, & disposto ad operare. Oltre a questa, benche il menstruo sia pre-

parato conueneuolmente; se lo sperma dell'buomo non fosse debitamente disposto a generare; co me auiene alcuna uolta alli uecchi, et altri dall'età,ò da infirmità raffreddati, & priui in grā parte del calore naturale: liquali si giacciono co donne giouani, & disposte a generare et il medesi mo diciamo di molti altri da altre cagioni impe diti.la onde congiugnendosi la frigidità del uecchio con la calidità della giouane si apprenderà il sangue, ò farassi cotal pezzo di carne in uista, ma non animato. &, quando con la giouane si co giugesse alcun huomo ci poco calore, ilquale digerisse in cotal modo, & facesse alcuna provisio ne, mancando poi qualche principio delle cose, che operano, o non concorrendo a bastanza gene rasse alcuno animale di uaria figura aiutato per auentura da i cieli, & insiememente dal calore detto, & altre cagioni di qua giu.

Ma donde nasca quella falsa gravidaza, che suole farsi nella matrice, oue si chiuda alcuna materia, che tanto non si faccia dura, quanto la carne detta, dicesi essere alcuna fiata sola uentosità generata nella matrice, ò nelle sue uene e la quale la fa distendere suor di natura: e alcuna altra humori diversi dal sangue menstruo: li quali col lungo tempo quivi sono moltiplicati, e cresciuti, il che uogliono ciò seguire da mala complessione fredda della matrice, ò oppilatione della bocca, ò de meati delle sue ue-

ne: lequali cose habbiamosse il freddo dell'acre, & le uiuande, ò simile cosa. & questo sia assai intorno alla cognitione delle cagioni. però ueniamo a pronosticare di questa mola; accioche niuno rimanga ingannato, credendo quella uera gravidezza, non essendo.

QVANDO adunque sentirete ad alcuna giouane donna sermarsi il menstruo per due, ò tre mesi: & che desiderando l'huomo, perciò in sogno si corrompa, & sparga il seme; possiamo pronosticare essa douer generare nel uentre al-

cuna mola.

Dipoi, quando alcuno huomo melancholico, freddo, ò per l'età molto caduto conosce alcuna

giouane; ne puo seguire un caso tale.

Appresso, oue alcuno melancholico usi il coi to aiutato dalle medicine, che con la lor uentose tà facciano rizzare il membro; no essendo lo sper ma atto a generare, ne a pieno spumoso per natura, dobbiamo pensare, che la mola si habbia a generare: & tanto piu, quando la donna con gli medesimi mezzi cercasse il coito.

Quindi, se la donna è indisposta, non hauendo sangue menstruo buono a riceuere impressione a formare la creatura humana: ne a ritenere co debito modo il menstruo: ne a mescolare il proprio sperma all'hora, che ci giace co l'huomo si, ehe uolesse con arte rimouere da se tutti questi disetti, non essendo però dalla radice pronta a,

generare; possiamo aspettare la mola. questi auer timenti deue hauere il medico. E cotali altri do mandandone la donna: E poi uenire a segni par ticolari, che manisestino la mola, che uiua: E quella che non: siano quali sono i seguenti per ordine scritti.

ONDE il primo segno è, che, quando alcuna donna casta, & di santa, & buona uita no haurd conosciuto huomo carnalmente: & le auengano così fatti accidenti; la gravidanza sua è fal-

sa, o in niuna guisa uera.

Il secondo è, che, oue i menstrui si fermino per tre, ò quattro mesi senza essersi giaciuta con huomo, & poi si giaccia; se ne i primi due mesi, che sarà stato col marito, sentirà mo uersi nel uentre; sappia, che non è ueramente gravida.

Il terzo segno è, che qualhora la donna non habbia quelle conditioni, che habbiamo detto al troue douere hauere ; senza alcun fallo non è

grauida.

ll quarto è,che il moto della mola è piu tardo,& piu graue di quello,che fa la creatura, la quale fi moue con ordine, & con maggior empi-

to, & percossa.

Questi, & altri auertimenti sono dati a cono scere la uera grauidezza dalla falsa: lequali pe rò anchora che siano assai uicini alla uerità; tut tauia sono tali, che per loro non si puo cocludere.

LIBRO

ne uera,ne falsa pregnezza. Soggiugne un me dico prattico, serudito molto se medesimo essere rimaso ingannato in questa maniera.

Mia moglie (dice egli) donna di buona complessione, & sanguigna hauea partoriti tre sigliuoli in diuersi tempi: delli quali dui si moriro no.il terzo peruenuto al settimo anno, auanti il qual tepo era di persona, & di animo tanto ben formato, quanto alcuno altro, che dalla natura a suoi tempi fosse dotato, s'infermò: & iui a due giorni co buon sentimento, & animo christiano fattosi il segno della santa croce trappassò della presente uita. della perdita di questo figliuolo rimanemmo io, & la moglie tanto mesti, & scosolati, che essa ben per tre mesi fu presso a' diue nire mentecatta, & furiosa. alla fine del quale termine parue, che fosse grauida. & della grauidezza n'apparuero manifesti segni . di che la donna cominciò a lasciare i continui pianti, & ad una hora ristrettisi i menstrui a crescere il uentre a poco a poco, ne seguiua a questo, che la matrice hauea quel debito calore, che si richiede ua:il uentre, la schiena, & l'altre parti, che circondano la creatura, non sentiuano peso, ne gra uezza maggiore, che facesse di bisogno: anzi era eguale. & alla fine tutte l'altre cose, che nelli passati figliuoli, le erano accadute, a questa uol ta le auenjuano: eccetto che al termine, in che le foleuano uenire i menstrui, n'appariua non so ches

che, ma tanto poco, che quasi era niente, hauendogli però sempre hauuti prima, che segno si ma nifestasse di essere granida. finito il terzo mese, & cominciato il quarto sentiua mouersi la crea tura nel corpo, come altre uolte soleua: & ricu però le forze, il calore, & il talento del mangia re. & cosi di giorno in giorno piu si mostrauano questi mouimenti in maniera, che nell'ottauo, & nel nono toccando io il uentre della donna, mani festamente conoscea il moto essere di creatura. in tanto, che io, & altri medici huomini dottissimi col parere di molte altre gentil donne tene uamo per fermo il futuro parto.paßò il nono, il decimo, & l'undecimo mese pur aspettandone il fine.uene anche il duodecimo, & il quartodecimo con tutti i segni contati:ma nell'undecimo io cominciai a perdere la speranza. si che compiuto il quartodecimo dissi alla moglie, che il sperar nostro era uano, non hauendo mai sentito donna non che trappassare il quarto decimo, ma ar riuare alla fine del nono, & di rado al decimo. &, doue prima la speranza mi confortaua; hora nouo affanno mi affligeua, dubitando, non fosse mola uera, & uiua. dall'altra parte auedendomi ne il fegato, ne altro principal membro rimo uersi dal loro debito ufficio, conclusi non potere essere.la onde mi disposi a cacciarle di corpo quel la molestia. & il fece non con medicamenti acuti,ma con le pilole elephagine, lequali la moglie prese

prese una uolta nella settimana. perche ogni gon siezza si dipartì, & insieme il moto: & rima se la donna sempre sana. questa, & altre historie si leggono tutto dì. dache ci risoluiamo niuno delli narrati segni esere certi: percioche in questi con sidatisi alcuni hanno date medicine per la mola: oue con danno, & uituperio loro hanno uedute le donne sconciare de' sigliuoli. & perciò non dobbiamo se non altempo debito procedere a cotal operatione.

ma VENENDO alla cura, laquale diuidia ino in dieta, medicine, & opera del chirurgico, diciamo, che il modo del uiuere, che ha da seruare la donna in generale, habbia hauere riguardo alle materie, che nella matrice si trouano. Co inandano alcuni, che la donna faccia poco essercitio, & dormendo stia supina, & con le parti da basso alte. E le uiuande siano tali, che non generino supersuità nel stomacho, nel fegato, en nel ceruello, mangiando però tanto, quanto conuien alla lunghezza del male, ma cibi facili ad esser digeriti, & di buon nutrimento.

Et, percioche intutto il ragionamento fatto habbiamo ueduto, & concludiamo ogni specie di mola essere ò uentosità, ò humore, se fosse carne indurita fatta da humore melancholico, ò da më strui ritenuti per siccità; la dieta, & ordine di ui

uere dato dauanti è ottimo.

Et, se la pregnezza falsa nascesse da humiditàs dità, à acquosità raccolta nella matrice; l'essercitio saticoso è mirabile: ilquale tale sia, che ri
scaldi, & disecchi detta humidità, tali sono le
uentose secche sopra la matrice appiccate: tali i
panni caldi quiui tenuti, & sacchetti pieni di
herbe, & cose calide: ma le uiuande, & i beueraggi hanno da desiccare, et a digerirsi facilmen
te. però seguasi la mentha, l'origano, il calamen
to, & la ruta ne' cibi, liquali siano acqua di ceci,
& di fagioli, ò brodo di porri, o di cauli: carni di
montone, & di galli condite con senape, ruta,
pepè, & simiglianti il uino sia bianco, acuto, &
apertiuo.

Se farà uento fa; conuiene, che la dona fi guar di diligentemete da' cibi, che menano ueto; come fanno li legumi, & altre maniere, lequali lascia mo costiderare al medico, che ne haurà il carico.

COME essa havrà ordinato il uiuer suo, se la mola sarà dura; deue sarsi sare alcun cristiero, il quale le linisca il uentre, coposto di cose, che am molliscano, & humettino: se sarà ueto; con mate rie, che il risoluano: se acqua; con semplici, che la discalina suo se sesso con suo se con la discalina suo se se suo s

la disecchino, & estenuino.

Doppo questo hauete a trarle sangue, quando la donna sia sanguigna; dalla uena hasilica: appresso, essendos fermati i mestrui, dalla saphena hauendo prima preparato il sangue, ciò è, setti gliato, modificato, e aperti i meati delle uene co hagni, o untioni, quali mostraremo, o quali

LIBRO

haurete ueduti al capitolo, oue si prouocano i menstrui ritenuti.

Et, se deriuasse da altro humore, che dal sangue in tutto il corpo, ò nella matrice; douete pri ma digerirlo secondo che in altri luoghi habbia

mo scritto, & poi purgarlo.

Et auisano alcuni, che il uomito in ognispecie sia commedabile molto usandolo almeno una, due siate la settimana co acqua, oue sia cotto se me di attreplice, seme di anetho con alquanto di ossimelle, fatto questo sarebbe utile cofortare lo stomacho per lo uomito passato con alcuna confettione, che ciò adoperasse.

Quindi crediamo conuenirsi procedere co ar gomenti, che ammolliscano; come sono empiastri, suffumigi, bagni, & simili altri, che uagliono al le aposteme dure, & a cacciare la creatura mor

ta fuori del corpo.

ADVNOVE lenito il uëre con alcun cristie ro di uirtù tale,quale habbiamo detto douere ef sere, digerite l'humore col seguente siropo.

Cuocete un pugno eguale di artemisia maggiore, & minore, di melissa, maluauiscio, leusti
co, betonica, & calameto in tanta acqua, quato
uedete, che richiedano le herbe: laquale uenuta
alla metà colate: poi co melle ò zucchero, & un
poco di aceto ne fate siropo: & datelo co acqua
di matricaria, melissa, & artemisia per sei, ò otto giorni, hauendo prima fatto il uomito, che
hauete

hauete potuto ageuolmente.

Digesto l'humore laudano assai lo elettuario detto benedetta misto con biera semplice; lo aga rico preparato, il lapis lazuli ben lauato, pre parato: che così come è alle malatie melancholi che medicina appropriata, così alla mola fatta dura onde facciansi pilole di agarico, di lapis la zuli, se uedrete esser necessarie: ò componete le fetide, se le elephangine: percioche hanno gran dissima uirtù in ciò.

Queste medicine reiterate due, ò tre uolte, se bisogno sarà: ò altre simili, quali è il siropo, che

uiene appresso.

Cogliete un pugno di artemisia, & igualmente di sauina, di ambedue i calamenti, & di betonica:mezza di aniso, & cosi di maratro, spigonardo, calamo aromatico, squinanto, spica celtica, & cipero. cuocete tutte in acqua tanto, che sia assai. & di quella colata con melle, ò zuc chero, & pochissimo aceto sate siropo, ilquele è il migliore perauentura, che trouare per opera possiate.

Hauendo purgato l'humore, ordinano, che la donna fegga in alcun bagno, che humetti, & am mollifca la matrice , & la bocca della natura :

quale è questo.

Cuocete in acqua maluauischio, seme di fiengreco, seme di lino, seme di sisamo, fichi secchi, et una passa co buona quantità di buturo, lequali cose quando saranno cotte; tratte fuori, & nell'acqua ponete la dona a sedere mattina, & sera.

Vscita del bagno, ungasi sopra la matrice co oglio di giglio, & mucilagine di maluanischio, et di sien greco, medolla di schinco di nitello, ò di ceruo, ò di altro cotale con alquanto di zassrano insieme mescolate, & acconcie.

Dipoi pestate le materie, che hauete cotte nel l'acqua, & insieme incorporatele: quindi a guisa d'empiastro stendete sopra il luogo unto, ò a-

uanti la untione l'adoperate.

Vtile molto sarebbe, & conueneuole darle be re decottione di una passa, sebeste, dattili, fichi, co seme di maluanischio, & un poco di artemista.

Comendano alcuni sommamente, che doppo il bagno la leuatrice unga i deti della mano di olio petroleo, & li ficchi nella natura: percioche dicono, che ne fa uscire la mola, il parto morto, & le secondine: & aiuta marauiglio samente le donne a partorire.

Poiche la dona farà stata quattro, ò cique gior ni nel bagno;egli le fa di mestieri seguire que me dicameti, che prouochino la mola, tra quali è .

Che cauiate alcuna radice di malua, ò di mal uanischio, ò di tasso barbasso, la quale netta ungete di olio di costo, ò di spica, ò di giglio: dipoi la innolgete in poluere di mirrha, di rubia, ò di euphorbio, ò di castoreo, ò di costo: & la ui supponete. Fateui anche criftiero nella matrice con acqua tepida, nella quale fia cotta ruta, ò calame to, ò mentha: nellaquale dissoluete alcuno de'tro chisci di mirrha, che nel capitolo de'menstrui ri tenuti habbinmo descritti.

Et delle medicine migliori trouiamo la canel la fina poluerizata con rubia: percioche fa grauide le donne sterili beuuta, ò supposta: & con tutto questo acquieta il uomito.ma migliore sa ràil succo di porro, & di sauina beuuto al peso di mezza oncia per ciascuna: & uie piu l'argo-

mento, che segue.

Pigliate due dramme per parte di castoreo, acoro, seme di apio, & capeluenere tutti secchi: lequali cose pestate sottilmente, & criuellatele, & della poluere date in ottimo uino: percioche in poche fiate prouocherà la mola, & i mestrui. ma egli è marauigliosa cosa a dire, che se la don na sarà grauida; non offende la creatura, & con forta lo stomacho. oltre à ciò inuita la urina a chiunque non potesse urinare.

Poluerizate etiandio mezza dran ma di affa:tre di foglie di ruta fecche:& due di mirrha. & della poluere beuane la donna una dramma

& mezza per uolta con uino.

Fate anche poluere di mezza drama per par te di aristolochia lunga, bacche di lauro, getiana, mirrha, costo, canella, rubia, succo d'assenzo, cardamomo fresco, & pepe: dellaquale ne beua ogni giorno una dramma con uino, oue sia cotta betonica, & ruta. & perseueri la donna ben die ci dì:che sentirà grandissimo miglioramento.

Ilche haurà & in breuissimo spatio di tempo

dalla theriaca diatessarun: & è ottima.

Se la dona, che ha nel uentre la mola, ò il par to morto, beuerà decottione di fichi fecchi, fieno greco, ruta, & origano; fentirà fcendere a basso la creatura morta, ò la mola, se sarà uera: et poi bisogna trarnela con gli medicamenti detti.

Danno alcuni medici una dramma di euphor bio;ilquale;se la dōna è grauida;fa sperdere;ma, se ha la mola; ne la caccia subitamete di corpo.

egli è uero, che è medicina uiolente.

Laqual cosa adoperano quattro scropoli di

nasturtio preso nelle uiuande, ò nel uino.

Similmete la mirrha, la arıstolochia rotoda, & il pepe insieme in poluere beuuti spingono la creatura morta del uentre della donna, ò caccia

no la mola, se ni è.

Doue si dubitasse della dona gravida con la se bre, si hauesse paura, che la creatura no sosse morta nel vetre; beua con acqua calda succo di dittamo, ò poluere fatta della sua radice al peso di due dramme: che ne spingerà fuori quella senza pericolo alcuno: ma, se non hauesse sebre; tol gane con vino. Stra suppositori, che, oue la necessità il richieda; facciano sconciare le donne, so cacciarne la creatura ò viva, ò morta, so da

S E C O N D O. 204 da qualunque tempo si sia è ualorosissimo quel-

lo, che segue.

Pestate ruta insieme co scammonea, e inuol getela in bombascio, ilquale ui supponete: che per opera uedrete questo.tale è.

Se pestate insieme ugual quantità di aristolo chia rotonda, sauina, & nasturtio co felle di uac

ca: & con bombascio uel supponete.

Similmente trouate chitran, & il ui ponete nella natura, & il marito se ne linisca il mebro, quando uvole giacersi con voi: che doppo il coito ne verrà suori il parto morto.

Ma questo sebra miracolo: che qualhora una donna gravida sugghi il latte d'altra dona; subi to sperde.cade in brieve hora il parto col susse.

migio che uiene.

Habbiate ugual parte di thimiamo, ameo, opo ponago, galbano, & folfo uiuo; & pestategli tut ti, & incorporategli co fiele di uacca. poi fatene pilole delle quali una appresso l'altra pongala dona su carboni ardenti: & co l'aiuto d'alcuna cana ricena il sumo per una hora nella natura, quindi, se non esce la creatura ritornia far il suf fumigio: che ò uiuo, ò morto ne uerra fuori.

O pigliate il fumo, che menarà ungia d'asino,

osterco suo che fara il medesimo.

Et, quando trouiate spoglia di biscia,opoponago, mirrha, galbano, castoreo, solfo giallo, rubia, & sterco di colombo, ò di sparuiero: lequa

Cc 4 li

li materie tutte insieme, ò alcune riduciate in poluere, con fiele di uacca di quellane componiate pilole: di che ne pigliate il sumo; senza alcu dubio ne maderà suori il parto uiuo, ò morto: co, se no sosse persetto; se perderebbe la donna.

Pestate succo di cocumero asinino con siele di toro, ò di bue: & come sara ottimamete pesto, & tutto incorporato; inuolgeteui per entro bo bascio, ò lana succida, & fatene alcuno inuoglio lungo un deto: & siccatelo nella natura: percio che è mirabile, & tanto raro in questi bisogni, che non ha uguale.

Mescolate medolla di cardamomo co sale ar moniaco, y ruta, y supponete i alcumodo: che no è di minore ualore, che ciascuna altra detta.

Fate alcun suppositorio lungo ben un deto di uguale parte di ammoniaco, opoponago, ellebo ro negro, sassifiragia, aristolochia lunga, & rotonda, & polpa di colloquintida tutte trite, & miste con succo di ruta, di cocumero assinino, & fiele di uacca. & questo supposto tirerà suori il parto uiuo, ò morto. ma egli parrà cosa sconue neucle, & fuor di proposito parlare di materia, che tragga la creatura di corpo alla donna là, doue la nostra intentione era di distruggere la mola. ma chi nol sapesse, tengasi a memoria, che tutte le medicine, che giouano all'un bisogno, so no ottime all'altro, si che ciascuno argomento narrato e di tanta essicacia a rimouerne la monarrato e di tanta essicacia a rimouerne la monare di consensa di consensa di caracta di cara

la, quanto a trarne il parto. E di questa spe-

cie basti.

SE LA cagione della mola fosse sangue aps preso nella matrice; deue il perito medico os seruar quei modi,che giouano a dissoluere il san

gue, o la marcia nella uesica: & usargli.

Et, se il detto sangue sosse appreso nella boca ca della matrice in guisa, che l'altre superfluità non potessero uscire; imponga alla leuatrice, che bagni i deti in olio di giglio, oggli ficchi nella natura toccando fino all'ultima bocca della matrice: or quiui dissolua detto sangue, of, se possibile, è, nel tragga.

ET, SE la mola nascesse da humidità; pigliate siropo conueneuole a ciò: quindi trangugete quattro scropoli di pilole setide.iui a quat-

tro giorni entrate nel bagno, che segue.

Bollite in assai quantità di acqua quattro pugni igualmente di artemisia, satureia, sauina, bissopo, sanamondi, chamemilla, apio, radici di nigella, uiolari, mercorella, & radici di caprisoglio. uenuto meno il terzo dell'acqua leuatela dal suoco, & la mettete nel bagno, nelquale ui sedete per una lunga pezza.

Il giorno seguente fateui trarre sangue dalle saphene. &, se il medico comprendesse, che il bagno douesse giouare; ordini alcuno cotale, ol

tre il detto.

Cogliete un pugno di calamento, che nasce su le riue de fiumi, uno di abrotano, & uno di artemisia: due di assenzo: mezza oncia di assenzo: due dramme & mezza di rubia: due di siori di chamemilla, & parimenti di siengreco, & di me liloto. & cuocetele in acqua, nellaquale posta nel bagno ui sedete. & come ne sarete uscita; un geteui con la untione, che uiene appresso.

Mescolate mezza dramma di grascio di gallina,& mezza di grascio di anitra cò due di o-

lio di anetho: & ungeteui il corpo.

Dipoi habbiate una drama & mezza di pol uere fatta di canella fina, & mezza di poluere di ossi di datili: & benetene uno scropolo con uino.

Appresso formate suppositorio d'opoponago: ilquale dissoluerà, & tirerà fuori la mola, & la creatura morta.

Similmente togliete quattro cochiari di suc co di ireos con brodo, ò con uno che farà li medesimi effetti. E non altrimenti sarà il suffumi gio di laudano riceuuto nella matrice. quan do andate a desinare; beuete la seguente poluere in alquanto di uino, ò di brodo.

Questa fate di una oncia eguale di anisi,marat hro,ameo,cique foglie,& gramigna.et ogni di pigliatene tata,che nel sesto habbiate fornito di toglierla. &, se farà bisogno;ungetene la boc ca della matrice con alcuna di queste untioni.

Meschia-

Meschiate una oncia di olio di giglio con u-

na altra di olio muscellino, & usate.

O' cauate radici di gentiana, & ungetele di olio di balsamo: poi le ui ficcate nella natura. similmente sate così satta sussumigatione.

Riducete in poluere una dramma di incenso, una di ambra, una di legno aloe, & una di thimo: formatene trochisci con acqua rosa: de quali posto uno su carboni faccia sumo, che per alcuna canna uada alla matrice.

Et; se co tutti i dati rimedij no uenise fuorila mola, ne si dissoluesse; potrete ciò adoperare in questa guisa. Mescolate una oncia di olio di bal samo co due di olio di chamemilla: & ungeteui uentre sotto l'umbilico, & dentro alla natura.

Oltre a ciò cuocete in uino bianco foglie di artemisia: poi le Siendete sopra l'umbilico: & la leuatrice tuttauia uada fregando la matrice col detto olio, mouendo la mola uerso la bocca della natura: poi ne la tragga: ouero esen-

do altra superfluità n'esca.

DOVE la uentosità mostri la donna falsamente gravida, se uedrete convenirsi; tratevi sangue, pigliate medicine solutive. ma le più uolte è assai il solvere del ventre: ciò adoperare con hiera simplice, o hiera maggiore evacuando gli humori da tutto il corpo: dipoi dalla matrice con la hiera logadion, solo che non babbiate sebre, ò siate estenuata. queste specie cie di hiere douete farle in pilole con decottione di radici di finoccbio, & di apio, & foglie di pulegio, di calamento, di ruta, & fimiglianti.

· Pigliate poi confetti , che diffolnano le uentofità; quale è il diacumino, il dianifo, il mitrida to , la theriaca , & molte altre muniere di fo-

prascritte.

Et dicono molti,che l'opoponago, di che si ua gliono le donne in altre specie di mola, come hab biamo auanti ueduto,misto conmelle, & benuto, ò supposto dissolue le uentosità dalla matrice, & ne rimoue ogni durezza. ilche sa questa

poluere.

Pesate mezza oncia di aniso, & mezza i-gualmente di marathro, gengeuo, origano, pule gio, hisopo, eupatorio, satureia, & calamento: mezza dramma di galanga, mezza di spigo nar do, & così di pepe, che nasce ne nostri horti, legno di balsamo, & calamo aromatico: due di carui, due di ameos, due di euphragia, & due di silermontano: una di liquiritia monda: tre di no ce moscata, & tre di mace: mezza oncia di saluia, mezza di sansuco, mezza per parte di seme di bassilico, di seme di petrosemolo, seme di brusco, seme di sparagi, spica celtica, & rosmari no: & una drama di zassrano, dipoi ne sate poluere, & usatela ogni di nel principio del desinare con uino, ò brodo.

Le uentose secche appiccate sul nentre spesse uolte

Wolte, uagliono sommamente.

Et, se ui farete mettere alcun cristiero nella natura fatto di olio, one sia cotta ruta; dissoluerassi ogni uëto sità la qual cosa etiadio sarà quel la composta di decottione di ireos: percioche apre la matrice; one sia chiuso uento in quella.

E` di fommo ualore il suppositorio, che copon gono alcune donne con cumino, ruta, bacche di lauro, seme di agnocasto, centaurea, calamento, & ameo pesti tutti, & incorporati con melle.

I doronigi finalmente hanno spetiale uiriù di dissoluere le uentosità della matrice, beuendogli con ottimo uino, ò composti con melle, ò con olio di ruta, ò di anetho.

La matrice chiusa per mala complessione, o altro accidente, come si apra.

Cap. XXVII.



A mala complessione della ma trice, ò de' membri principali accompagnata da humore, ò pur sola, chiude la matrice sì, che ne sa la donna sterile, & inferma.però

I segni, p li quali si puo conoscere se la bocca della matrice sia serrata, sono ch' essa si fa come un fico: &, se si tocca co un deto; si troua dura, & ritirata; le purgationi no escono, & i questo

tempo

tëpo no ritiene il seme et si sente dolor nel fondo delcorpo, e ne'löbi; alcuna uolta eßa matrice ua ī suso; onde ne seguita suffocatione.ma, se ella sa rà serrata in maniera, che li menstrui ascendino al petto, & alle mammelle: & che s'ingrossi il uentre; la donna poco accorta si crede d'esser grauida:percioche sostiene quegli affanni infino a sette, & ad otto mesi, che auenir sogliono alle grauide. cresce il corpo secondo la ragione del tempo, & le mammelle s'ingrossano, & il latte ne uiene.ma quando il debito tempo sarà passato; s'inteneriscono, & diuengono piccole; il uentre fa il simile, & il latte si smarisce. adunque a quelle donne, alle quali questi segni auengono in poco spatio di tempo la matrice si chiude, & non le si puo ritrouare la bocca in guisa che tut te le parti si serrano, & si seccano, et nelle mam melle ui nascono alcune durezze.

Adunque, quando cotali segni appariranno; togliete una medicina solutiua. Lauateui con molta acqua calda, et supponeteui cose, che mol lisichino, & con alcuno instrumento adoperate, che si apra: & oltre a ciò con un deto. Aquando sara intenerita; ui porrete cose, lequali purgano il sangue. E mangiate uerze, ne beuete

il Succo.

Gioua etiandio questo medicamento pigliate collaquintida sel uatica, semi di silphio, comino, nitro, sale, grasso di rem, mirrha, & ragia: le ma-

qualitutte cose scalderete, & mescolate insieme, & poluerizate, ne formate un pastello, il

quale ui ponerete nella matrice.

Similmente gioua, essendo chiusala bocca di quella, dura, il sico bianco, di l'nitro purissimo poluerizato, de mescolati insieme, de quali farete suppositorio grande come è una galla. il quale posto in lana molle, che sia bagnata in olio irino. si lascia nella matrice per tre, di quattro giorni. poi ui fate un somigio odorisero, quindi ui supponete alcun medicamento molle, de massimamente di quelli, che ne leuano la marcia.

Sifaccia ancora suppositorio di mercorella,

se sarà tenera, mescolata con olio rosato.

Anche è utile molto pigliare felle di toro, fale, & caldi mescolate con solpho poluerizato, & farne suppository, i quali terrete nella matrice per due giorni, & due notti: & appresso una altra uolta togliasi mercorella mescolata con l'olio rosato, & facciasi come ho detto di

fopra. doppo questo mettete insieme mirrha pura, olio rosato, & olio irino, de quali cose miste ui linite la bocca della

matrice .

La bocca della matrice non aperta da natiuità con che ingegno si conuenga aprire.

Cap. XXVIII.

OI che habbiamo dimostrato in gran parte la cura, che ha da tenere il sauio medico phisico intorno alla sterilità delle donne; egli sarà ragioneuole, che quelle rimettiamo nel-

le mani de chirurgici: percioche non meno tocca loro questo pensiero, che a quelli sia stato bisognoso, uedremo adunque nel presente capitolo quali rimedij si conuengano ad aprire la natura delle donne non aperta da natività: laqual opera appartiene al ualoroso chirurgico: dipoi ne-

gli altri ad altre cure procederemo.

Nasce alcuna nolta alcuno impedimento, ilquale chiude, & serra la bocca della natura in guisa, che non ne puo uscire il menstruo, ne operare quello, perche è fatta, questa noia si è, come un uelo, & tela forte, & piena di carne, ouero qualche gran cicatrice fatta nel saldare di piaga, che quiui siastata: percioche non tutte le donne, che hanuo questo, nascono così; ma però ne sono alcune damigelle, lequali conosconsi a questo, che il lor menstruo non troua uia d'uscire, & se pur n'esce; sentono grauissimi dolori; anzi

anzine fono di quelle, che cadono in alcune infer mità, & cadute diuengono negre per gli spessi ac cidenti, in che pare di suffocarsi: & anche misera mente morirsi.

Et, percioche & la giouane, & il medico fenza troppa fatica s'auederanno della qualità del male; uogliamo dire, che, prima che il medico uenga alla cura; ferui i cinque precetti, che fe-

guono.

Il primo è,che le piu uolte no è possibile cura re questo difetto acconciamente senza ferro, ilquale sia uno di quelli,con che si salassa, o altro commodo instrumento,che taglia tale,quale par

ra al chirurgico conuenirsi.

Il secondo, che quello, che col ferro si ha da ta gliare, è o carne, ò uelo. la qual cosa deue egli at tentamente riguardare, co massimamete se è ue lo: percioche e non bisogna rimouerlo tutto subi to, ma a poco, a poco: cociosia cosa che, se taglias se senza molta consideratione; potrebbe toccare qualche parte della matrice sì, che ne seguirebbe o spasmo, o oltra noiosa infermità, o offen, derebbe la uesica: senza che questi come è taglia to; non si salda troppo ageuolmente.

Il terzo è, che nel tagliare egli fa bisogno di esser cauto: percioche, se tagliaste piu, che quiui fosse nato; non commettereste minor errore di quello, che fareste tagliando meno.onde ne na-

scerebbe qualche male.

Il quarto è, che il taglio sia notabile: percioche, oue la dona ingrauidi; il piccolo buco impe disce l'uscita della creatura, perche uiene in pericolo di morirsi.

Il quinto,& ultimo farà,che tutte le medici ne.che si useranuo in curarla, siano calde, & nõ

fredde per alcun partito.

Hora, hauendo a memoria tutte queste cose, faccia il medico stare la donna sopra alcuna sedia con poco sostegno di dietro, & tenere le coscie aperte. &, se la seratura sarànella bocca della natura, & di fuori; tagli notabilmente, come habbiamo detto, col ferro per ciò apparecchiato. il che fatto pongaui lana bagnata in olio, & uino garbo per due, ò tre giorni: quindi comin cia saldare il taglio.

Ma, se l'impedimento sarà détro; usi lo specu lo:percioche uedrà meglio doue, habbia termine

la carne aggiunta, ò il uelo: poi tagli.

Et, se la donna caderà per dolore in angoscia, ò in altro cotale accidente; la sci stare, & uada di dì in dì a poco a poco tagliando secondo, che

conoscerà douersi fare.

Et in somma, quando si possa fare tutta l'opera in una uolta, & la donna sia gagliarda, & no tema, & quello, che si deue tagliare, sia poco, & cotali altre ageuolezze; facciasi: ma non; ope risi a poco a poco. di che uoi meglio, che altri sa prete ottimamente, & discretamente fare.

Le

Le aposteme, che nascono nella matrice come conoscere si debbano, & come guarirle.

Cap. XXIX.



ERCIO che & le aposteme, che nascono nella matrice im pediscono l'ingrauidare chiudendo la bocca di quella, ri mouëdone la sua debita complessione; et perciò ci parrà cō

ueneuole, anzi necessario mostrare, in che modo curare si debbano.

Ma, percioche ne fono di piu maniere, & nafcono da uarie cagioni; prima che alla cura ueniamo; debbiamo infegnare le cagioni, che le fan

no, or gli effetti, che ne seguono.

Però le cagioni, per le quali, le aposteme si fanno nella matrice, sono entro il corpo, come piu uolte habbiamo detto, ò di fuori, quelle di fuori sono, come è il cadere, & il percuotere in maniera, che essa ne rimanga offesa appresso l'u sare troppo carnalmente, & secialmente con huomini, che habbiano il membro sconcio, quindi la leuatrice poco discreta ne puo essere cagio ne, si come colei, che rompa alcune parti della matrice, quando tira fuori la creatura: ò se hauesse tagliato meno auedutamente, che non sarebbe di bisogno, alle quali tutte cose aiuta il pod 2 freddo

freddo dell'aere, o altro difuori.

Dentro al corpo sono l'essere ripieno, tuttiquattro gli humori, quando scorrono, l'acquosità, o la uento sità grossa, laquale rimane, & non risolue, i menstrui ritenuti, & la mala complessione della matrice, & la sua debolezza, per laquale le materie si fermano, & non si risoluono: lo sperma ritenuto, ma le piu uolte i

menstrui fermati.

Le aposteme della matrice il piu sono dinatura calide, o dure: ma il luogo, che si troua è propriamente la matrice: Squesta è la peggiore ditutte: oue si ueggono pur alle uolte in uno de' la ti, altre nella bocca di quella, Saltre nella piu prosonda parte sua, laquale no si risana giamai. Spercio, prima che ui mettiate alla impresa; douete diligentemente considerare, se il male guarirà curandolo. ne sono alcune altre, lequali no si risoluono mai, Smassimamente, quando so no dure, Sdi materia melancholica. onde si uede alcuna uolta delle donne per ciò farsi hidropiche, d'apostema conuertirsi in un cancaro, per che deuete uoi medici, che pigliate questo carico, essere solleciti molto.

Essendo duque il luogo, nel quale si puo troua re l'apostema, diuerso; sappiate, che se sara nella parte dinanzi; ageuolmete si uerrà chiudedo non senza dolore, Es l'apostema sarà maggiore, Es piu dura, che se sosse nella piu prosonda. Se farà nel piu profondo luogo; il dolore farà nella schiena, & sotto il uentre. & non potrà la donna andare del corpo.

Ma, se sarà nella parte di sopra; sentirà la do glia sopra l'umbilico: se disotto; sotto quello hau rà passione: se ne' lati; sarà nelle coscie, nelle

gambe, & anche nelle inguinaglie.

Et hauëdo occupata tutta la matrice, haurà una febre acuta con dolore di testa, di collo; di oc chi, altri membri, come di sotto narraremo. Sin qualunque parte di quella sarà: la matrice piegarà al contrario di quella, de la dona dor mirà malageuolmente sopra il fianco contrario, male si mouera, male potrà sedere, de piegar dal la parte inferma, de andrà zoppa. oltre a questo haurà continuo dolore in quella con battimento, una sebre assai acuta, ensiamento intorno al pettenecchio, con certo distendimento, perche la uento sità non puo uscire. E questi sono i segni delle parti della matrice, nella quale è l'apostema.

Ma delle qualità sue saprete in cosi fatta gui sa. se l'apostema sarà calida per naturà; sentirà la donna un dolore acuto con febre accompagnato da rigore, battimento, sete, negrezza di lingua: & sudarannole molto le estreni tà de' membri: & alcuna uolta perdera la uoce, cadera in alcun spasmo, & ssinimento di cuore, l'urina sarà rossa, & puca. & speso le uera D d 3 uoglia

uoglia d'urinare massimamente se è nella parte dinanzi alle uolte sarà liuida per la marcia, co

che è mescolata.

Oue l'apostema sia calda per uirtù del sangue, ò della cholera: se del sangue; l'urina è rossa, ogrossa. co, se la donua è di complessione sanguigna;ha rossi gli occhi,et la faccia:se della cho lera;ha grauissime punture,calore,& doglia nel la matrice: senza che da chi che si sia cagione di queste due, donde proceda, ne partecipano gli mēbri,che hanno congiuntione con quella; si come è il cerebro.da che ne uiene dolore di testa nel le parti di dietro,nel collo,nella radice de glioc chi.& qualche uolta il dolore discende fino alle gabe,& ascende alle ginocchie,& all'altre giun ture, all'inguinaglia, al pettenecchio, & nel fon do del uentre, appresso cade in malencholia, , angoscia, uomito, singhiozzo. corrompesi la digestione, & l'appetito.

Se l'apostema sara fredda secodo, che suole fa re la phlegma, haurà la dona i cotati dolori, ma minori assai con alcuna grauezza, & ensiamen to nel pettenecchio, nelle anche, & nelle coscie. le mani, i piedi, & gli altri membri estremi sara

no molli, & similmente il pettenecchio.

Se sarà dura; a toccare il coprenderete, & la donna no senza malageuolezza urinerà, o ande rà del corpo, no haurà gran dolore. si smagrirà il corpo, & le gambe piu, che altro membro sentirà fentira debili. &, percioche il uentre s'ingrossa; s'ensiano all'hora i piedi, & diuentano tali, quali sono quelli di uno hidropico, & massimamente quando la durezza della apostema si è sparsa: ma alle uolte ne uiene hidropica: &, oue non si risolua il male; fassi un canchero.

Il quale conoscerete così egli è apostema di ineguale figura: da che ne derivano alcune vene negre, & ensiate. è anche duro sì, che toccando l'offende. ha un brutto colore, & horribile a riguardare, & trahe al rosso, & alcuna volta al verde, & a quello del piombo. manda suori marcia puzzolente, & schifevole. & questo basti.

Et,quado non fosse l'apostema incancherita; anzi si facesse matura, & piena dimarcia; la donna sentirà il dolore solito diminuirsi, ma ac crescere la febre, & farsi hora d'una guisa, & hora d'altra: & gl'accidenti, che hauea, dinengo no maggiori: ma, come si sarà marcita bene, & cominciarà ad uscire; il dolore cessarà, la febre, & gli altrimali, che per ciò sosteneua: tali sono i segni, che manifestano il sito, & le qualità delle aposteme.

Lequalitutte uogliamo dirui, che difficilmen te si curano, ma peggio quelle, che sono piu uicine al fondo della matrice, come habbiamo disopra mostrato, anzi, se saranno nel fondo; non è

Dd 4 possi-

possibile a guarirle. oltre a ciò douete sapere, che, se la marcia; che n'uscirà; sarà bianca, uguale, et senza cattiuo odore; potete sperare be ne: ma, se sarà fracida, puzzolente; o di diuer si specie; e tanto maligna, che non bisogna hauer ui speranza alcuna.

CVRANSI le aposteme & con la dieta, & ordine del uiuere, & con le medicine. Co, con cisia cosa che queste siano il piu di natura calide, & faccia mestiero il medico essere molto accorto, diligente, & sollecito; prima che uita habbia a teneve la donna, che da apostema di cosi fatta conditione sia molestata, ueniamo ad

aprirgli.

Prima ordiniamo, che la stanza sua sia in luo go, doue l'aere sia freddo, ma non però tanto, che ne patisca: ilquale non habbia odore cattiuo. sugga la donna il moto del corpo, & le cagioni, che ad infiammarlo il potessero conducere: come sono l'ira, fimili passioni dell'animo, & in contrario il timore, la melacholia, percioche adoperano molto diuersamente da quello, che si faccia la superbia, ò l'ira. ma segua l'allegrezza, il diletto, & le buone speranze. ueglia ancho ra molto piu, che dorma: percioche il dormire ti ra le materie dentro.

In quanto al mangiare, & al bere uogliamo, che essa mangi, & beua meno, che sia possibile : anzi s'accordano molti a questo, che si debba tenere la donna fino al terzo di fenza mangiare, o almeno le ne sia dato pochissimo. la onde pare ad alcuni moderni, che, se la donna e forte, & gagliarda; il primo giorno sia assai darle acqua de orzo co iulepo rosato: & il secondo sugoli di orzo egli e il uero, che ne' corpi delicati non basta ne l'acqua d'orzo, ne l'acqua di zucchero solamente: ma il primo di le si conuiene dare i sugoli, ò farro colato, o pane lauato: lequali cose potete cuocere in brodi magri di galline giouani, o di pernici, ponendo nel brodo lattuca portulache, & simili cose frigide.

Ognimaniera di beueraggio si deue lasciare; percioche aiuta gli humori al corso preso: tutta uia non neghiamo quello, che ad aiutare il cibo è necessario. & comandano alcuni, che il primo giorno non si debba beuere in niuna guisa: nondimeno, quando pur sosse necessario; diasi l'acqua di zucchero bianco, oue siano cotti prima corian

dri, ò sebesten, ò giuggiole.

Doppo li tre giorni egli si conuiene uenire a maggior cibi;quali sono le carni d'uccelleti, ò di polli: & tanto piu essendo già compiuto il corso delle materie, ma, quando comincia a declinareil male; bisogna cibar la donna, & confortarla con uiuande, che ristorano le perdute forze. & all'hora le concedete uino piccolo, & misto con acqua, doue sia cotto zucchero. e questa è la uita, che deue tenere nelle aposteme calide.

MA, se saranno frigide o per phlegma, o per melancholia; e sta bene seguire altro modo di niuere: percioche i cibi sono necessarij tali, che nutriscano molto piu delli narrati non solamen te nel processo del male, ma nel principio ancho ra: percioche è piu tardo assar a guarire, che le

calide non sono.

Adunque l'aere si richiede temperato, & alquanto secco, se l'apostema è phlegmatica: & humida, se melancholica nella phlegmatica è assai conueneuole, & utile il ueggiare: ma nella melancholica il dormire, le uiuande, che all'u na,& all'altra si deuono, siano poche, ma di buo nutrimento, & facili a digerirsi: tuttauia,essen do phlegmatica habbiano alquanto del secco & per natura, & per arte: & melancholica dell'humido nel medesimo modo, appresso, se sarà phlegmatica: beua uino alquanto potente, uigo roso, & di uua negra: ma, se melancholica: mi gliore saràil bianco, & meno uigoroso; anzimi sto con acqua, nella quale sia cotto zucchero & liquiritia. & tanto sia detto dell'ordine del uiuere, che deue oßeruare la donna.

Il medico dall'altra parte, istimano alcuni, che prima habbia a lenire il uentre, essendo l'apostema di natura calida, con cassia, o elettuario lenitiuo: dipoi salassare la uena commune, o della testa, cauandone piu, o meno sangue secodo, che comprenderà douersi fare, la qual opera benche

benche paia nocere, tirando dal corso de'men-. strui:nondimeno, chi diligentemente riguarda, uedrà, che raffrena la materia corrente. iui a due, o tre giorni tragga sangue dalla saphena del pie destro, or tato piu ne cauard, quanto sen tirà la donna di natura fanguigna, & la matri ce piu di materia ripiena. ma il piu de'medici famosi non comportano, che auanti il salasso se debbia lenire il uentre, dubitando per isciagura, non maggior quantità d'humori s'inuiasse al luogo doloroso:anzi ordinano i salassi detti, intorno a'quali uogliono, che se la dona sia forte, 👉 aitante, le si tragga sangue prima dal pie de stro, o poi dal sinistro: ma se debile; dall'uno, & dall'altro poco per uolta, & spesso. & conclu dono molti, che non dalla uena commune, ne da quella della testanel braccio si caui nel principio per paura di non fermare i menstrui, ma la Sciate quelle, uadasi alle saphene de piedi.

ne tanto sangue, quanto uedrà esser bisogno; se l'humore corrente sarà sangue; unga di sotto all'umbilico sopra la matrice con l'untione infra-

Scritta.

Faccia in minuta poluere una dramma di ro fe rosse, o una per specie di bacche di mirto, di sumach, hipochistide, & bolo armeno: una oncia di olio rosato, o una di olio mirtino. scaldi l'olio, o meschiui entro la poluere delle cose dette dipoi bagniui pezze, & appicchile al luogo mostrato: che s'opporrano alla insiammatione crescente. doppo questo usi questa somentatione.

Togliete un pugno igualmente di rose rosse, fiori di pomi granati, sumach, hipochistide, & chamemilla lequali pestate alquanto, bollite con tanta acqua, quanta si conuiene sino, che la terza parte di quella sia andata uia, bagnateui poscia dentro una spunga & spremetela: quindi la ponete sul pettenecchio. &, come comincia a farsi tepida; ne la leuate.

Appresso crescendo l'apostema tuttauia, fac cia alcuna fomentatione, quale è la seguente.

Cogliete un pugno di chamemilla, uno di meli loto, uno di rose rosse, uno di siori di pomi grana ti, y uno di sumach. pesto tutto alquanto in buo na copia d'acqua, oltre a ciò con la spunga faccia secondo, che dauanti habbiamo detto. il che fatto unga due, ò tre uolte il luogo con la untione, che uiene appresso.

Meschiate insieme una oncia di olio rosato, & una di olio di chamemilla: nelquale baynate pezze, & espresse ponete calde sul pettenec-

chio, & su la natura.

Ma, quando l'apostema farà nel maggior stato che possa salire; tenga questa maniera nell'ordinare le fomentationi.

Pestate un pugno di chamemilla , & uno per parte

parte di anetho, meliloto, semedi lino, sien greco, matricaria, & melissa. poi le bollite in acqua, & con la spunga somentate. & poscia ungete con la compositione, che segue.

Poluerizate mezza drama igualmete di ma tricaria, di artemifia, pulegio, & calamento: & conmezza oncia di olio di giglio, & mezza di olio di chamemilla mescolate la lor poluere, poi con alquanto di cera fatene unguento al fuoco.

SE L'APOSTEMA haurà origine da cholera; doppo il salasso detto; il quale uogliamo, che facendosi tenga la donna i piedi alti, & le gambe. ini a due giorni porgasele questa medici-

na, laquale diminuisca gli humori.

Dissoluete in acqua d'artemisia, & di capeluenere una dramma di elettuario di succo di rose, & una di elettuario indo maggiore con una oncia di cassia pur all'hora tratta aggiugneteui mezza oncia di melle rosato, ò siropo uiciato per fare grata la beuanda: laquale poi che haurà presa; la mattina seguente nel far del giorno tolga cotal siropo.

Meschiate insieme mezza oncia di siropo uio lato, & similmente melle rosato colato, & siropo acetoso semplice: una oncia d'acqua, ò di det cottione di semi communi freddi, una di melissa, & una di buglossa, & beua, ilche continui la donna cinque, o sei giorni sino, che l'urina appaia digesta: che all'hora haurà a pigliare

la

la seguente medicina.

Habbiate mezzo pugno di fiori di boragine, buglossa,& anetho per ciascuno: mezza oncia di uua passa, & altrotanta liquiritia minutamente tagliata, ò rasa: cinque prune: otto sebesten : et due dramme di semi communi freddi. lequalitutte cose pestate, & bollite in tanta acqua, quanto sentirete bisognare, fino, che la metà di quella sia consummata: ne laquale colata: dissoluete due dramme di elettuario di diacatho licon,& due di elettuario di cassia: una dramma & mezza di elettuario di dattili: una di elettuario, di succo di rose, & mezza di elettua rio di psilio. questa benanda fate dolce con siro po uiolato, o ne la date alla hora, che si conuen gono le medicine. &, se non piace alla donna; tranguggi le seguente pilole.

Togliete due scropoli di pilole aggregatiue:
mezzo di fetide; uno di buon reubarbaro; &
due grani di spica. fate in poluere il reubarbaro, & la spica, & di tutto sormate sette pilole
con siropo uiolato. & prendale al tempo delle

medicine .

Et, auanti che piu inanzi procediamo; douete sapere, che il siropo d'endiuia, il rosato, & il uiolato con asqua, in cui siano cotte siori di bo ragine, di buglossa, e di nenuphare sono i miglio ri, che hauer possiate. &, se la insiammatione sosse grande; in cambio della detta pongasi quel la, la, oue sia bollito solatro bianco, & iusquiamo bianco, aggiugnendoui un poco d'artemisia. o di rasura d'auolio, perche il siropo penetri a' luoghi da basso.

Fatta la purgatione diasi il seguente elettua rio,ilquale ha uirtù di confortare la matrice,et

& i membri, che le prestono seruigio.

Però togliete una oncia & mezza di elettua rio diamargariton: mezza oncia di zucchero uiolato, & mezza del confetto, che si fa de' tre sandali, liquali insieme misti rifatene elettuario con siropo uiolato: del quale tolgane la donna mattina & sera, tanto, quanta è una castagna.

fino, che dura: che ne migliorerà assai.

Et, se in questo tempo sostenesse troppo acerbo dolore; deue mitigarlo sedendo sino all'umbilico nell'acqua, doue sia cotto un pugno di meliloto, parimenti di chamemilla, sien greco, seme di lino, anetho, papauero, psilio, mandragora, simiglianti: dell'herbe cotte ne potrà fare
empiastro incorporandole con olio rosato, o uiolato, ilquale ponga sopra il pettenecchio, le ananche, stra la natura, se le parti uergognose
dirietro. et tale empiastro si conuiene usare nel
principio.

Doppo questo si richiede malua,& seme di li no cotti,& pestati con alquanto buturo, & olio rosato:ilquale s'empiastri sopra il pettenecchio. oltre a questo metta nella natura alcun suppositorio quale è quello, che uiene appresso.

Pestate insieme un pugno per parte di melilò to, seme di lino, sien greco, & malua: & cuocete tutto con assugna di porco, di oca, & di gallina. poi co olio rosato, di violato componete il suppost torio. in iscambio del quale, di altro empiastro, che s'adoperasse a mitigare il dolore satele qualche cristiero, che operi.

Tale è il mucilagine di pfilio, ò olio rofato mi fto co acqua di arnoglossa, & di lattuca, ò di por tulaca gettato con instrumento per ciò fatto.

Ma quì ci aggrada di auertire lo speciale, che bisogna hauere non una borsetta,ma certo instrumento, che e chiamato in alcuni luoghi schizzo, o schizzarolo. & uuole essere piccolo, quanto è il membro dell'huomo, & acconcio in maniera, che nel tempo, che si usi, non osfenda la natura.

Et fatto questo empiastri di continuo quella con mucilagine di psilio, malua, et foglie di uiole insieme miste, & inspessite con melle rosato, cam phora, & farina d'orzo. & tengasi sempre a me moria, che la matrice e di coplessione fredda. siche uogliamo, che il medico proceda cautamente nell'uso delle materie di natura frigide.

Vn'altro criftiero si compone con olio rosato, & bianco d'ouo insieme battuti. & accompagna ti con grascio di gallina, & acqua di arnoglossa: percio che rimane il dolore euidentemente: ilqua le se troppo piu noiasse, che la donna non potesse sosserie:

Sofferire:

sofferire; aggiungaui un poco di opio.

Alche gioua sommamete l'acqua, nella qua le siano cotte scorze di madragora, papauero, & cotali: similmete quella, oue sia bollito coria dro, papauerò, solatro, aggiugnedoui alquato di olio rosato. oltre a questo uale molto il latte d'asi na, & il succo di arnoglossa ciascuno per se mede simo usato, o amendue insieme. ma piu che altra medicina adopera il seguente suppositorio.

Peftate sottilmente tre oncie di rose secche: una di seme di lattuca, & una di amido, & mescolate la poluere con olio rosato, & latte di do na mitiga efficacemente ogni qualità di dolore.

Similméte fa un suppositorio coposto co ugua le parte di cera, olio di chamemilla, grascio di anitra, & opio: & mischiate tutto in lana.

O pigliate cinque dramme di seme di lino tri to, & altrotato di maluanischio: un rosso di ouo duro cotto lesso, & due scropoli di zasfrano: una di opio, & uno di semenza di insquiamo. & tutto pesto incorporate, et usate con la lana per sup positorio: che torrà uia ogni dolore.

Ilquale se procedendo auanti no lasciasse dor mire la donna; ungetele la fronte con olio di papauero, ò di mandragora, ò di nenuphare me-

schiandoui un poco di aceto.

Et, se con tutto questo hanesse ardentissima se te; beua del siropo di nenuphare, o del siropo rosato, o uiolato con acqua d'orzo, o di lattuca,

Ee od'en-

ò d'endiuia, ò di portulaca, ò di prune, & di or-

zo:che cessara subitamente.

Et,quando haueße la febre,ò grandissimo calo re nella matrice;mangi lattuca, zucche, portula che, succo, ò sugoli, come dicono alcuni, di orzo, ò di auena, nelliquali ponete uino di pomi granati, ò agresta, o succo di berberi, le carni siano di capreto, o di pollo cotte, & condite con le cose det te:con le quali, se apparirà il bisogno; porrete se me, o mucilagine di papauero bianco, olio di man dragora, o di papauero, o di nenuphare.

Oltre à cio entri nell'acqua calda, nellaquale siano bollite foglie di uiole, branca orsina, sapo naria, malua, maluauischio, & simiglianti cose: che se ne andrà uia la febre, & molto piu, sedi questa acqua lauarà, & suffumigara la natura, nella quale poi ponga dell'unguento infrascritto, ilquale scriue un famoso medico, che matura

ottimamente ogni apostema.

Cogliete un pugno di branca orfina, radici di mal uauisco, malua, lupoli, saponaria, & assenzo: una oncia di seme di lino, & una di sien grezo. pestate tutto con ottimo uino bianco, & incorporate in alcuno pignato nouo con assugna di perco, buturo, olio rosato, & uiolato, & melle, & alquanto di farina d'orzo al fuoco, sino che siano disfatti bollano appresso tanto, che s'induriscano alquanto. & guardateloui. hauendo ad usarlo, fate alcun suppositorio di bombascio, o di lana

lana succida ilqual ungete, & ponete nella natu ra appresso distenderete sopra qualche pezza di

lino, o intorno a quella la fasciate.

Laqual co sa sarebbe poco meno, che il dimofirato ungueto, il mucilagine di malua, bi smalua, & seme di lino, seguendo il modo di sopra det to. ma tutte le medicine descritte giouano a miti gare ogni specie di apostema.

Doue quella procedesse da phlegma; prima do uete diminuire l'humore, che è uella matrice co

le seguenti pilole.

Lequali rifate di due scropoli di pilole setide con siropo di artemisia, & ordinate alla donna, che le tolga una mattina due hore auanti il gior no. & l'altra mattina appresso nel spuntare del l'aurora beua alcun siropo, quale è questo.

Pigliate mezza oncia di firopo di matricaria, & igualmente di firopo di due radici, & ossi melle semplice: una oncia d'acqua d'artemisia, una di finocchio, & una di buglossa: & insieme mescolate. usilo cinque, sei, o più giorni, se farà bi sogno tanto, che gli humori siano digeriti: poi pi gli la medicina, che segue.

Habbiate mezzo pugno di fiori di boragine, parimenti di buglossa, & di melissa: una dramma di radici di finocchio, & una di radici di petrosemolo: mezza oncia di una passa, & altrota ta liquiritia tagliata, ò rasa: & una dramma di matricaria, le quali tutte cose bollite in tanta ac

qua, che basti, sino, che la metà di quella se ne sia andata. &, come sarà colata; pigliatene tanta, che sia assai a dissoluersi entro cinque dramme di diacatholicon: due di elettuario indo maggiore: quattro scropoli di buono agarico: quattro grani di salgemma, & quattro di gengeuo: & mezza dramma di elettuario elescoph. l'agarico, il salgemma, & il gengeuo macerate per cinque, o sei hore nell'ossimelle: dipoi spremetegli be ne, & meschiate l'ossimelle, & mezza oncia di melle rosato colato con l'altre cose.

Et, se la donna hauesse noia a beuere la detta compositione; togliete mezza dramma di pilole fetide, uno scropolo di aggregatiue, & uno di agarico trochiscato: & di tutto ne fate cinque pilole, lequali pigli due hore auanti giorno.

Laudano sommamente alcuni il turbith, & ne danno una dramma, & uno scropolo di genge uo, calamo aromatico, & artemisia per ciascuno tutti poluerizati con un poco di vino bianco piccolo. & affermano esser la miglior medecina, che trouar si possa, fatte le purgationi se per se non è maturata l'apostema, la fanno con le maniere narrate dauanti, & che disotto pienamente narraremo.

Onde pestate insieme ugual parte dimentha, meliloto, sansuco, sichi secchi bianchi, & uua pas sa. dipoi le cuocete ottimamente in uino bianco, del quale si laui la natura, il pettenechio, & l'al

tre parti uicine: & le cose s'impiastri sopra. appresso fate uno suppositorio di bombascio, o di la na succida, & inuolgetelo nel unguento cosi de-

Scritto .

Trouate tre dramme di assugna di gallina, tre di assugna di oca, & tre di cera: sette di medolla di ceruo, & sette di medolla di uitello: due, & mezza di mastice, & altrotanto di meliloto: due d'hissopo, pulegio, siori di chamemilla, seme di lino, & siengreco per parte. tutto poluerizate minutamente, & mescholate con le altre cose dette, & alquanto di olio di chamemilla. & den tro bagnato il bombascio nel mandi nella natura. & questo continuisi sino che l'apostema sia matura. nel qual tempo se la donna non andasse del corpo; procaccia di andarne con alcun cristiero.

Se l'apostema sarà d'humore melancholico; usate alcun siropo, quale è quello, che uiene ap-

presso:che nel digerisca.

Togliete mezza oncia ugualmente di siropo di due radici, di siropo di matricaria, & melle ro sato colato: una di acqua d'artemisia, una di acqua di lupoli, et una di acqua di buglossa lequali mescolate co' siropi, & beuasi la mattina all'ho ra a ciò couenuto, & hauedo tenuta questa ma niera ben sette giorni, l'ottauo purgate la donna co qualche medicina coueneuole, si come è questa Dissoluete in decottione di matricaria, epithi

Ee 3 mo,

LIBRO

mo, polipodio, et follicoli di sena una oncia di dia sena: due dramme di confettione Hamech; una di elettuario indo maggiore. & datela abere due bore avanti il dì.

Et, se usarà una uolta la settimana una beua da simile a la seguente; guarirà dell'apostema: &, se fosse per nascere; se ne andrà uia senza alcun danno. & è, che facciate una oncia, & mezza di succo di lupoli:mezza di succo di buglossa: due dramme di epithimo sottilmente ridotto in poluere. & meschiate ogni cosa con due oncie de acqua, nella quale sia bollita sena, & polipodio, & fatene beuanda.

Oltre a questo, se le darete due oncie di zucche ro di fumoterre co quattro di acqua di tormetil -la due nolte la settimana; guarir à ottimamente.

Quindi, se ogni mattina à digiuno beuerà della decottione di mirobalani indi, & emblici con -una oncia di succo di sumoterre; subito apparira no segni della futura sanità. &, doue l'apostema non fosse uenuta; non uerrà per l'auenire.

Et, se ben ui ricorda, habbiamo detto, che la matrice è un membro neruoso, a cui le cose fredde sono oltre misura nociue, senza che l'postema crescerebbe; & perciò impongono i medici, che si miglianti medicine debbiate fuggire, & attende re ad alcune, che rifoluano, come adopera lo empiastro, che segue.

Bollite in assai copia d'acqua tanto, che la me-

tà non si uegga, un pugno igualmente di siori di chamemilla, meliloto, matricaria, foglie di malua co le radici, madre di uiole, o uiolari come di cono alcuni, et branca orfina: tre oncie di malua uischio minutamete ta cliato. dipoiaggiugneteu i un pugno di farina di seme di lino, altro tanto di farina di siegreco: mezza oncia di buturo, mezzo di grascio d'anitra, et mezzo di grascio di gallina: tanto olio di anetho, et decottione di matri caria, quato sia assai a coporre empiastro, ilqua le fasciate sul pettenecchio, co all'inguinaglie.

Et quì uogliamo dirui, che alcuni hanno esperimentate le fomentationi, che habbiano uirtù di humettare, & sempre hanno nociuto alla

malata.

Costoro anchora affermano, che le aposteme della matrice si debbono risoluere, on non matu rare: però commandano, che due uolte almenola settimana si habbiano à porre le uentose taglia te su le coscie, et nella piegatura delle ginocchie: percioche gioueranno sommamente. ma torniamo agli empiastri. se ne compongono alcuni, liquali usando risoluono l'apostema; quale è quello, che uiene appresso.

Cauate due oncie di fucco di chamemilla uer de,& altrotanto fucco di matricaria: una lira d'empiastro di meliloto,ilquale come fare si deb ba insegnaremo altroue. & tutto insieme misto

legate sul luogo, done e il male.

Ma, se l'apostema non sosse troppo insiamma ta,ma s'andasse facendo; con gli empiastri, or ar gomenti mostrati, or che si mostraranno appres so, l'haureste a risoluere. ma, quando si facesse marcia; sarebbe bisogno seguire altra maniera, laquale, poi che alcuni altri rimedi hauremo de scritti; uerremo a contare.

Adunque frenate l'impeto della materia con alcuno altro empiastro fatto di faua cotta in aceto, o farina d'orzo con l'herba, & succo di so latro, meschiandosi l'humore melancholico col

sangue.

O componete una oncia, & mezza di farina d'orzo: mezza di farina di lente pelate con succo di piantagine, & di uerga pastore, & rasura di zucca, o succo di sempreuina, o di lattuca, se fosse con la cholera. & qualuque di questi empia stri uorrete adoperare, incorporate con olio rosa to, se ha piu del sangue: ma, se della cholera, con olio uiolato. lequali poi distidete su le pezze, & ponetele dinanzi, & di dietro sopra la matrice.

Facciansi anche cristieri secondo, che dauanti si e dimostrato, con latte acetoso, con decottione di portulaca, con di piantagine, oue sia la melancholia mista col sangue: ma, se con la cholera; facciansi con mucilagine di psilio, o solamente con olio rosato, che e molto conueneuole. con que sti aiuti donate alla donna, auanti che uenga in somma infiammatione l'apostema: percioche

non la lascieranno crescere.

Doppo che ui farette opposte al male; alle det te medicine, lequali hauete a ritornare a fare, aggiugnete cose, che ne la risoluano; si come e il fiengreco, il maluauischio, la chamemilla, il meli loto, l'anetho, il zasfrano, & di quella farina, che ua uolando pe' molini detta uolatile, & simi li:delle quali componete empiastri, cristieri, &

altri argomenti bisognosi.

Ma, poi che l'infiammatione farà trappassata in gran parte; uogliamo, che ordiniate argomenti, che risoluano, & riscaldino piu, che le rac contate. tali sono l'ammoniaco, il bdellio, lo stora ce, la cera, i grasci, & le medolle tutte, & gli olij di natura calidi; quali sono quelli di chamemilla, di maluauischio, di giglio, i grasci di oca, di anitra, & somiglianti, che habbiano efficacia di risoluere, alleuiare, & sottigliare, molti modi so nosi dauanti narrati, che questo adoperano; ma ci piace discoprirui il seguente.

Cauate due oncie di succo di maluauischio, due di succo di ireos, & due di succo di matricaria: due drame di bdellio, due di opoponago, et altrotato di galbano, disfacete ogni cosa isieme, et con un poco di cera fatene ungueto morbido, col qua le caldo ungete sopra la matrice, & tutte le par ti uicini: dipoi ui spargete la poluere, che segue.

Laquale facete con due dramme eguale di ra dici secche di zedoaria, & di galanga: una di legno aloe, mace, & noce moscata per ciascuna: una & mezza di carui, & parimenti di dauco, & di ameo poi usatela. & se stendere sul luogo, oue è l'apostema, il seguente ceroto; giouerà oltre misura.

Togliete sei oncie di diaguilon senza gomma: una di ceroto d'essipo: due dramme di zasfrano: una & mezza di succo di matricaria, & dissolute tutto insieme. dipoi ui aggiugnete cera, & un poco di ragia di pino, & fatene ceroto. il medesimo essetto haurete, se usarete il cristiero, che uiene appresso.

Mescolate insieme tre oncie di succo di maluauischio: due di latte di pecora: & una drama di zafrano. & fatene cristiero, ilquale è ottimo.

MAQVANDO haurete menate ad effetto imodi raccontati; & che nulla, o poco giouino ne a rifoluere l'apostema, ne a maturarla; prima egli ui fa di bisogno ritornare alli siropi, & alle medicine detti. E nel temposche la donna le piglierà: uiua di carne di capretto, di pollo, di uc celi piccoli, fimiglianti, facendo minestre, & altri manicaretti con spinacchi boragine, lattu ca, zucche, & cotali. E piu auanti seguendo mangi carni di gallina, rossi di oui, sapa, zucche ro, canella, liquiritia, uino dolce chiaro & poco, mainacquato, Esmili uiuande.

Purgati gli humori attendete a mollificare piu che ad altra cosa;& a risoluere laqual ope ra fanno il grascio di lupo, di oca, di cicogna, il maluanischio, il bitume giudaico, l'ebulo, il sien greco, & la mucilagine sua, il laudano, i fichi, il seme del lino, il giglio, la malua, la matricaria, la medolla di ceruo, & di uitello, l'olio di giglio, l'olio di zassrano, l'opoponago, il bdellio, l'ammo niaco, la pece, la termentina, l'origano, l'hissopo bumido.

Et per ammolire la durezza fate sedere la donna spesso in acqua, nella quale siano cotte ra dici di maluanischio, di malua, & niole: o done siano bolliti fioridi chamemilla, radici di malua, nischio, & di malua, spargendoni sempre un poco di olio, & sopra l'apostema ponete il seguëte empiastro, il cui nalore è di mollisicare, & risoluere non che le aposteme, ma le scrosole.

Mischiate una onciadilithar girio trito co due o mezza di olio: & sate, che lo spetiale in alcunacacciola il metta al suoco, oue il lasci bollire, mescolando, sino che uenga spesso, come è il melle no cotto quindi leuato, et rassredato copogane pastelli nell'acqua. & guardateliui. di questi toglietene quanto ui sie bisogno, & stendete su le pezze, lequali legate all'apostema, & alle partiuicine, che è cosa rara.

Ma uogliamo, che sappiate, che sempre sta be ne ponere co gli empiastri, & altri rimedi cose, che rassreddano; accioche rimouano l'arsura,

che ne potrebbe auenire

Quindi fate cristiero con uino, & acqua, oue sia cotta matricaria, maluanischio co alqua to grascio di gallina, di termentina: che sarà mirabile. E, se bollirete assainon senza grandis simo miglioramento ui potrete detro sedere, ag giugnendoui, quando per se non facessero prosit to:radici di ebulo. di fuori ungeteni con alcune delle untioni contate, se haueste pur conosciute quelle douer fare alcun prositto, ò con lo ungue to, che viene appresso.

Disfacete una oncia di grafcio di oca, una di gallina, & una di anitra con mezza di bdellio, altro tanto ammoniaco, & tre oncie di buturo: due di olio di chamemilla, o di feme di lino.come ogni cofa farà disfatta, & infieme mista; colate

lo, o usatelo.

Et in iscambio di questo seguitate, oue l'apostema sia per natura frigida; simile empiastro. doppo che haurete unte le reni, o le anche con melle spumato; pestate capi di agli, & cuoceteli in acqua: poi fatto empiastro uel ponete sopra. dipoi pestate radici di giglio cotte sotto le ceneri co assugna necchia di porco, & distedetele su le reni, & il peritoneo. questo, & gli altri modi aperti o ui risolneranno l'apostema, o la mature ranno, o pur si farà ogni giorno piu dura, con do lore, sebre, & granezza del luogo.

DOVE si maturi, & diuenga marcia; la don na ripigliarebbe lo appetito perduto, & il sonno,cessando il dolore, o la sebre: o noi dall'altra parte, se nedeste conenirsi dare ainto alla na tura a maturare; satelo conlo empiastro satto di siengreco, o farina di sormento cotti con acqua, one siano bolliti sichi, o simili cose.

Et hauëdost a curare co medicine mollificati ne, che aprano uelocemete; sara ottimamete sat to, che la dona segganella decottione di siengre-

co, sisimbrio, o maggiorana.

Dipoi legatele uno empiastro coposto con una oncia di ammoniaco, grasci di oca, anitra, & gal lina, olio laurino, di chamemilla, & alquanto di mirrha tutti disfatti, mescolando con farina di formento, di siengreco, seme di lino, & decottione di artemisia, & di meliloto che l'aiuterà, ma rauiglio samente.

Et douete tenerui a memoria, che, l'apostema matura sarà in parte, oue la possiate tagliare; sarà molto meglio, che andar dietro medicamen ti: ma, oue sosse con quegli ingegni, co che si sa l'al tre: si come è l'empiastro di senape, sichi, & stereco di colombo.

ROTTA l'apostema, tutta la uostra fatica sia in nettarla, mondificarla, & lauarla: nel che comprendiamo douer hauer grandissimo luogo il seguente argumento.

Pigliate due lire di acqua di cisterna, o di fiu me chiara, & netta:tre oncie di orzo : quattro di melle rosato: & insieme bollite fino, che la terza parte sia consumata. leuato il uase dal suoco, colate la compositione, & tepida mandatene ogni di quattro uolte nella matrice con alcun instromento per cio satto. il che hauendo continuato ben tre giorni, ingegnateui di saldare la piaga col medicamento da molti esperimenta to, che segue.

Mettete in alcun mortaio di piombo quattro oncie di latte di donna: due di olio rosato completo:mezza di tutia preparata: due dramme di aloe. de quiui dimenate tutto sino, che dinungano un corpo. di che dissoluetene alquato in acqua di orzo, de piu uolte nel di sprizzatene

nella matrice.

Al che trouarete utile dimenando pur in det to mortaio tre oncie di termentina lauata con acqua di matricaria: due di olio rosato: una di litargirio d'argento: due dramme di mirrha, & due di aloe: & una & mczza di tutia: di che dissoluetene alquato in latte di pecora, ò di uacca, & mandatelo nella matrice: che la dona miglio rerà molto.

Non meno farà due oncie di ungueto commu ne di tutia dissolto ottimamente in otto di latte di pecora, quiui spargendolo con la siringa. En nel tempo, che sarete queste operationi, ò altre si mili, un di si, E l'altro nò, date alla donna la mattina quattro here auanti mangiare la seguente guente compositione.

Fate tale, quale è un boccone di tre dramma di termentina la uata con acqua di matricaria: una & mezza d'hissopo sottilmente poluerizato: & una di melle rosato colato: che sentirà in breue grandissimo giouamento, il medest mo adoperarà la infrascritta maniera, se per dieci di continui ne piglierà.

Mescolate insieme sei oncie di latte di pecora munto pur all'hora: & una di melle rosato. simi glianti uie ui conuiene seguire per uso della boc ca:ma per la matrice, oltre, a quello che si è mostrato, è ottimo a mondiscarla alquanto di uino tepido co la terza parte di melle spumato, spriz

zandone ogni giorno.

O'meschiate sero di capra, & melle insieme : et per la detta una mandatelo: che in ciascun de' narrați modi si netterà maraurgliosamente.laqual cosa uoi allhora conoscerete, che non usci-

ra marcia della matrice.

Il che ueggendo distemperate licio con una li ra di latte di uacca: & tepido per tre, ò quattro di gettato nella natura con lo solito instrumeto. & oltre alli detti unguenti.

Pestate mezza oncia di olibano, gomma ara bica,dragaganto,litargirio,aloe,bolarmeno,& mastice per parte: & tre oncie di cerusa co olio

rosato, o acqua rosa. o usatelo.

Formate anche alcun suppositorio di licio.

boloarmeno, mirrha, incenso, sangue di drago, et aristolochia rotonda in pari quantità poluerizate, & con succo di piantagine miste nel siccate nella natura; che saldara ottimamente la piaga.

SE nel tempo, che ne guarirà la donna; hauef fe, come suole spesso auenire, nella matrice pruri to grandissimo; ungete di suori, & sprizzate den

tro della seguente mistura.

Mettete infieme uguale parte di biaco d'ouo, olio rosato, litargirio, cerusa, & campbora. &

miste insieme adoperate.

M.A, SE l'apostema no si mollificarà, anzi di uerrà ogni giorno piu dura; sappiate, che essa si è tramutata in cancaro, ilquale, come ben dice il piu samoso medico, che habbiano hauuti i Greci, è meglio non curare, che sì:percioche curandolo piu tosto moiano le misere donne. E perciò tutta la uostra intentione sia di conservarlo nel stato, che si ritroua, ordinandole il viver suo, E quel poco aiuto, che donar le potete in simile maniera.

Vsate le uinande uostre tali, che per natura siano calide, ma assai piu humide. Scondimento di quelle sia il rob, nel quale sia posto alquanto di uino di pomi granati dolci, ò di sapore mezzano, o agresta dolce in cotal modo, meschiando ui poluere satta di cardamomo, liquiritia, zaffrano, zucchero, sanisi lasciate stare ogni con dimento,

dimento, & ogni maniera di uiuande, che hab-biano dell'acuto, o del troppo caldo: similmente l'acetose, & acri: quale sono i porri, aglij, cipol-le, & cotali altre, suggite i legumi tutti i il formaggio, & i cibi, oue sia di queste cose, quelli di pasta, & la carne salata i luino sia dolce, chia-ro, con un poco di acqua.

Mostrata la uita, che deue tenere, l'imponete che spesso si purghi il corpo con pilole setide, o co decottione di mirobolani indi, sena, epithimo, cu scuta, prune, sumoterre. E facciasi dolce con melle rosato, E zucchero: o pur segua le medicine auanti descritte a purgare l'humore melan.

cholico dell'aposterna.

Fatta la purgatione segga ogni giorno in acquate pida, nella quale sia stato cotta malua, coradici di maluanischio con alquanto di olio rosato. En uscita del bagno ungasi con unguento simi

le allo infrascritto.

Habbiate mezza oncia di olio rosato, o di nenuphare, o di papauero, mezza di cera, & mezza di camphora poluerizata dissoluete la cera con olio al fuoco: poi quindi lenate il uase. & co. me si sarà rafreddato; meschiateui la camphora con un poco di acqua rosa.

Douete alle uolte, & all'hora massimamente. che la dona sostenesse gran dolore, sprizzare alquato di acqua tepida nella matrice, one sia cot to nenusare, papauero biaco, un poco di iusquia

Ff mos

mo,rose rosse, aggiuntaui camphora in poluere. ma uogliamo,che usiate tutti i medicameti a të po: liquali tutti siano senza alcuna acutezza.

Percioche, quando la donna non sente il male battere, ne dolerle, gioua l'untione di grascio di gallina con olio di chamemilla, & un poco di uiolato.

Ma, quado le batte, & duole; seguitate l'olio rosato, & la mucilagine di psilio sprizzandogli nella matrice.usate etiadio gli empiastri frigidi fino, che sia cessato il dolore: poi tornate alle medicine dette, che scaldino soauemente, & leniscano.

E dicono certi medici, che quando, accresce la doglia, gioua sommamente il papauero pesto co acqua di coriandro humido, o di uerga pastore,o di solatro, spargendoli nella matrice. ma, oue no

farete cosi; ageuolmente si impiagherà.

COSI il cancaro essendosi rotto, ui bisogna mi tigare sopra ogni altra cosa il dolore,che darà alla dona, con medicine astergenti leggiermete; quale è il latte d'asina, one sia disciolto un poco

di zucchero sprizzato nella matrice.

Et, accioche no cada piu auanti rodedo la pia ga; uarrà molto alcun cristiero fatto di latte di donna, acqua di arnoglossa, & acqua di solatro insieme miste, & tepide: similmente l'acqua di portulaca, ò di uerga pastore, oltre a ciò mitigerà la doglia.

Laquale se pur perseuerasse, tanto che non la potesse, sosserare in gegnateui quato potete il piu di rimouerla co olio rosato, et di rossi di oni insie me incorporati. Enel uero ha pur troppa uirtù l'olio di rossi di oni in ainto della matrice, et tut ti gli altri membri sensitiui, emassimamente quando il male haurà fatto il callo. con questi due olij adunque ordinate, che le sia fatto ogni giorno un cristiero due uolte.

Et, se la piaga si faràtanto profunda, che le uene cominciano a consumarsi rodendo, onde ne segua alcù slusso di sangue; se il corso fosse trop po copioso; meschiate con gli olij succo di arnoglossa, di solatro, o di portulaca, con un poco di cerusa di piombo, bolo armeno, succo di barba di becco o cotali altre cose. sono sommamente laudate sprizzando di tutto insieme nel-

la matrice.

Ma sopra tutto comendano infinitamete la tutia preparata: laquale & per se sola, o insieme con le cose narrate prolungarà la uita alla suenturata donna fino, che piacerà a Dio.

Et,poi che cotanto habbiamo ragionando tra scorso; egli ci piace di cotare alcuni rimedi, che usano certi medici contra il cancaro, solo che si ueda: liquali nella maniera, che uiene appresso, descorrono.

Come haurete amazzato il cancaro co succe di chelidonia, ò succo di fogne di oliua, ò con

Ff 2 dia-

LIBRO

diacadmia;usate il seguente unquento.

Lauate quattro nolte con acqua rosa mezza oncia di cerusa: due dramme di caphora: & una di piombo brusciato: dipoi incorporate con quel limezza dramma di bolo armeno; & tanto suc co di sempreuiua, di olio rosato, & di cera bian ca, che sia assai, sacendo unguento; il quale adoperate, lauando la matrice alcuna uolta con la infrascritta compositione, laquale mitiga il dolore, & risana la maluagia infermità.

Et perciò pestate alquanto insieme mezzo pugno ugualmente di saluia, consolida saraceni ca, consolida maggiore, minore, & mezzana, bie te seluatica, betonica, agrimonia, gratia dei, samodi, & millesoglio: dipoi le bollite in acqua. & come l'haurete colata, pigliatene tanta, che basti ad un cristiero, dissoluendo un rosso di ouo: una oncia di siero di latte, & parimente di olio di mastice, rosato, di ireos, & ciprino una dram ma di unguento populeon, & una di dialthea. & tutto sprizzate nella matrice con alcuno instrumento buono da ciò.

Doppo questo con alcuno altro ingegno uede te di mandarui un unguento, che di sotto scriue. remo: ilquale disecca marauigliosamente, & sen za alcuna noia sana l'apostema cancherosa. & è, che trouiate una dramma per specie di antimonio, rame brusciato, litargirio, cadmia, argen to uiuo, marchesita, cerusa lauata, siori di pomi

granati,

granati, alume di rocca, sarcocolla, scorze d'in censo, or pompholige: lequali cose componete co tanta sece di olio uecchio, quanto sarà bisogno, or con cera bianca satene unguento. ma, auanti che l'adoperiate; egli ui conuien pnrgare ottima mente la donna, or amazzare il cancaro.

Aggiugne il medico. Noi componiamo un'al tro unquento in tutte le piaghe fatte per aposte me di natura calide della matrice, & del sedere,ma siano noue,marcie, & prima!ammollito il cancaro, & è questo. Pigliamo sei dramme di olio rosato, & sei di cera bianca: quattro di suc co de' frutti di una lupina: una di cerusa, una di piombo brusciato, & lauato, & igualmente di pompholige, & di incenso disfaciamo la cera, & l'olio insieme, & appresso le poniamo in alcun mortaio con l'Itre cose sottilmente polueri zate, & criuellate : & le andiamo mescolando per una lunga pezza.poi ui mettiamo il succo dell'una lupina, & senza intramettere per sei hore,come sarà incor porato, lasciamo apprende re appresso gettiamo uia quell'humore, che soprasta: il rimanenie appare simile ad alcuna ma teria da empiastro, laquale usiamo in queste cose:percioche è opera mirabile.

LIBRO

Alcune piaghe, che nascono nella matrice, pie ne di marcia, & che uanno rodendo, con che arte si debbano guarire. Cap. XXX.



ASCONO piaghe nella matri ce no altrimeti, che si facciano nello stomaco, nelle budelle, et ne glialtri membri neruosi, la cagione di ciò è o alcuna cosa intrinseca; quale è humidità

acuta, & mordëte, & simili altre: o estrinseca, si come è, quando la dona cade, ò percuote in alcun luogo: similmente, quando difficilmente partori sce, ò ha presa alcuna medicina acuta, o ha hauu ta alcuna apostema, laquale sia stata tagliata dal chirurgico, ò marito, che habbia troppo scon cio il membro, et cotal altro, queste medesime ca gioni alle uolte mouono le piaghe a marcirsi, & a consumare la matrice. & deriuano anche que-sti mali dall'embrione corrotto.

Ma, se hauete caro di conoscere, se esse siano ueraméte piaghe; saranno ò molto humide, o po co se molto humide: sentirà la dona, & chi la go uernerà, un puzzore maligno sì, che non è possible a sostenerlo. haurà poco ardore nella matrice, ma l'humore corrotto ne scenderà in buona copia quasi di continuo: oue uedrete marcia indi-

gesta,

gesta, negra, uerde, o liuida, mista alcuna uolta

con puro ueleno & con sangue.

Se saranno poco humide; haurà la donna un prurito intollerabile nella natura, & ne uerrà un puzzore con poco humore, ma acutissimo: ilquale sarà sangue di brutto colore misto con ue neno, & sangue indigesto.

Et, doue si dubitasse, che la piaga no sosse can cherosa; auertite, che in queste piaghe no si sente ne grauezza, ne durezza alcuna. E la dona ha qualche riposo, E massimamente in quell'hora,

che la marcia è uscita.

CVRANSI prima le piaghe toco humide servando questa maniera. mangist la donna
carni di castrato, di capreto, di agnello, di galline, di polli, & di tutti gli uccelli, che dimorano su gli arbori, & ne prati. sono ottimi gli
oui, che si sorbono, & spetialmente i rossi loro. l'altre vivande siano di boragine, spinacchi, lattuca, endivia, herba de' sinocchi, &
di petrosemolo, & acqua di ceci cotti con agli.
tutta la carne condiscano, & i brodi parimenti
con rob, & rossi di ouo, polvere di cardamomo,
di bacche di mirto, canella, garosali, zassrano,
liquiritia con vino di pomi granati dolci, ò di
mezzo sapore. & beva vino bianco bene inacquato.

Quanto alle medicine datele siropi tali, qua li habbiamo nel precedente capitolo scritto Ff 4 conueconuenirsi a curare l'apostema fatta da humore melancholico: & oltre a questi la medicina, da

euacuare quelli, che segue.

Togliete decottione di sena, epithimo, rose ros se,& mirobalani indi: & fatenela dolce co zuc chero, à melle rosato si, che tutto peruenga al pe so di cinque, ò sei oncie, poi imponetele, che la beuala mattina doppo il termine de' siropi. & con tinuando questa sentirà grandissimo giouamento .

Il salasso della uena basilica, oue non sia cosa, che'l tolga; è mirabile: & alle uolte della saphena. & molti affermano essere miglior medici

na dell'altre.

Appresso purgate le piaghe con melle rosato misto con farina d'orzo, & termentina: che ne

uerranno nette, o monde.

Quindine fate cristiero, sprizzandoui spesso acqua tepida, nella quale sia cotta sena, epithino, fumoterre, fiori di chamemilla, & rose: & dissolueteui entro del melle rosato misto, con farina d'orzo, & termentina.

Oltre a ciò sarà ottimamente fatto il sedere in alcun bagno, oue sia della predetta acqua tepida:ma però senza il melle rosato. & l'altre co se, che co quello si mescolano. della quale acqua si deue anche la donna lauare la natura spesso.

Ma notate un ottimo medicameto. Mescolate insieme mezza lira di melle rosato: mezza oneia di farina di lupini, di segala, di fiengreco, & sarcocolla egualmente: & ponetele alla bocca della matrice con bombascio involto, o alcuna tasta: o pur dissoluete tutto con l'acqua predet ta, & sprizzate dentro dalla matrice con lo instrumento per ciò satto.

SE la donna sentisse intollerabile arsura,& prurito; in ciascuno delli narrati rimedij ponete seme di papauero, di iusquiamo, & assai buona

quantità di camphora.

Poiche sarànetta, o purgata la piaga; haue te a procacciare, che nasca la carne con alcuno argomento, quale è quello, che uiene appresso.

Componete un ceroto con uguale parte di litargirio, cerusa, & sarcocolla: & con tanto olio rosato, & cera, che sia assai & se pur ui sesse un poco dimarcia; meschiate con dette cose alquan

to di fiore di ramo, & di melle.

Quado la carne comincierà a nascere: laqual cosa ottimamente coprenderete; anchora che no la neggiate; sate ceroto con olio rosato, cera, o due parti di tutia lanata: o una per specie di li targirio di argento, cerusa, o sarcocolla. o con alcuna tasta l'usate.

Et uenendone la carne, douete adoperare alcuno medicamanto, che ne la accresca, saldi le piaghe, & tega purgata, & secca la marcia: tale è il seguente. Riducete in minuta poluere una oncia di aloe, tutia, pietra hematite, carta bruscia. brusciata, & zucche secche brusciate per ciascu na cosa; della qual poluere criuellata mandatene con una tasta al luogo piagato: o dissoluetela nell'acqua mostrata, & sprizzatene nella matrice.

Questa medesima cura hauete a seruare, qua do la matrice si fosse impiagata, per caduta, ò per percossa ad alcun luogo, che hauesse fatta la donna.

DOVE il male si nascesse per la grandezza del membro dell'huomo; bisogna subitamete sal darlo con medicine sittiche: si come è il bolo armeno, i fiori di pomo granato, la piantagine, il bianco dell'ouo, il dragaganto. il succo di portu laca, fimiglianti facendone bagni, unguenti, cotali rimedij. dipoi, se tornerà a dormire con l'huomo; sia cauta: ma meglio per lei sarebbe a non giacersi con lui.

Ma, se la piaga è fresca; senza comparation**e** trappassa ogni altra medicina l'aloe trito, et usa

to:similmente la tucia.

QVELLE, che sono troppo humide, conuengonsi curare nella guisa, che si è raccontata douersi alle meno humide. egli è uero, che in queste è necessario nettarle di tre in tre giorni, ò ogni di sino, che persettamente siano purgate, con lo un guento infrascritto.

Pigliate quatordici dramme di cera bianca , & altrotanto di ragia:due di opoponago,& due

di fiore di rame : quattordici di ammoniaco : sei di aristolochia, sei d'incenso minuto: otto di litar girio:quattro di mirrha, & quattro di galbano: & sei di bdellio:ilquale rompete in pezzi, & in fundetelo in aceto fatto di nino in questa maniera.dissoluete tutte le descritte gomme col bdellio,& cera,& olio, dipoi colate: & appresso ui mescolate l'altre specie poluerizate sottilmente, & criuellate : & sempre dimenate fino, che

sia diuenuto ben fredda la compositione.

Laquale fu chiamato unguento apostolorum: percioche, cosi come gli apostoli surono dodeci; cosi gli semplici, che'l compogono, sono altrotan ti.sono alcuni altri, che il domandano unguentum ueneris.il ualore suo è miracoloso in ben di porre, & dirizzare a buon camino, & ageuole le fistole; non ostante che siano difficili a curare. fa il medesimo effetto alle scrophole piccole:anzi non si uede untione uguale a quella ne simile per uirtù, che ha pur di purgare le piaghe dalla carne morta: & appresso di saldarle.misto adun que con un'altro, che seguita, o per se solo adope rarà marauigliosamente.

Pestate, quanto potete il piu, & insieme meschiate due oncie di fiore di rame, due di alume di rocca, due di zucchero, et due dimelle: & usa te chiamasi unquento uerde netta, & purga le fistole, & le piaghe maligne, & difficili a purgare. rimoue le scrophole, & la carne morta, &

stringe il jangue, questi unguenti potendo con al cuna tasta, ò altro instrumento mandate al luogo impiagato: & non potendo dissoluetegli in de cottione di sumoterre o di rose: & sprizzategli. come haurete diseccata la humidità, e nettata de bitamente la piaga; cercate di menarui la carne, & saldarla secondo, che dauanti si è ragionato.

A QVESTI noiosi accidenti, & che speffo non lasciano la donna ingravidare, n'aggiungono molte altre i chirurgici, delle quali lasciamo loro il pensiero: percioche habbiamo, se il nostro auiso non c'inganna, toccate le insermità, che piu impediscono così fatta opera.

Le erisipile della matrice come si discernano, & come si medichino. Cap. XXXI.

E per disauentura uerra nella matrice alcuna erisipila comin ciano ad ensiarsi i piedi, poi le sambe, & i lombi. &, quando il nale si prolunghi; si gosia etian dio il uentre. & oltre a questo

sete appresso un dolore cosi siero, che no la lascia riposare, ma senza fine la assilige sì, che no troua luogo, questo dolore ascende dalla piu bassa par te del uentre a lobi: quindi ne ua allo stomacho, alle parti piu uicine al cuore, al petto, et alla te sta, alla fine così riman presa da questa angoscia, che

che ella si sente morire. pur cessa doppo luga pe na.ma manco assanno ne segue: percioche certa supidezza l'occupa le mani, o alcuna siata l'in guinaglie, o le gabe. o perciò essa ne divien del colore del piobo, tuttavia le par che per alcunbreue spatio di tepo stia meglio. ma poco dura: però che il male sene torna al modo solito, o s'empie il corpo di pustule, la faccia si fa rossa, ha gran sete, o la gola è secca, o arida.

Questa infirmità se a donna gravida aviene ; ella si muore.ma,non essendo, si puo risanare,

Trouandosi adunque tale spetie di male; deue il medico, se la donna haura dolore; usare medicamenti, che il mitighino, & mouere il uentre,

Et, se per caso la dona sosse grauida; le dia ci bi, & da bere cosa che non le faccia morire la creatura nel uentre, & se non hauesse beneficio del corpo; le si faccia alcun cristiero.

Masse ella no sarà gravida; dialesi medicina, che le solua & euacui il uentre. & poco mangis. & i cibi siano molli & frigidi. laudano gli anti chi la mercorella, & le foglie di sambuco ma no mangi ne cose salse, ne grasse, ne acute; quali sono l'origano, il chimo, la ruta, & simiglianti.

Poiche il calore, & l'affanno si sarà tempera to; ma però l'enfiagione perseuererà egli sarà bi sogno darle piu efficace medicina, che la purghi ma sappiate, che poche se ne guariscono di que-sto male.

LIBRO

Sono alt re donne nella matrice delle quali na sce erisipila, & appresso le si gonfiano i piedi, le mammelle, & il corpo non senza graue dolore. & quando uogliono spirare; loro conuiene stare alte.

Senton doglia nel molle de' lati et le parti che fono sotto il uentre. lor duole il petto, & il capo, le mani tremano, & si fano stupide, l'inguinaglie, & le parti che sono congiunte con ginocchi, oue alcuna uolta appaiano alcune liuidezze benche in breue spatio di tempo ne spariscano. ma sopra ogn'altra parte le mammelle si go siano però senza gran dolore. ne segue sebre, & rigore, & sassi la faccia rossa, ne segue sete, & il fegato si secca. altre sono, che in così satte infirmità, & l'instagioni si fanno liuide, & quanto piu il tempo ua auanti tato il petto ne sente, & si gonsia.

Fassi fredda tutta la donna con rigore con gran sebre, con angoscia, con debolezza, con dolore di tutto il corpo contristitia, con perdita di mente. Co questa passione acsende dalla piu bassa parte del uentre, a i lombi, alla schena, alle parti vicine al cuore al petto, al stomaco, al collo, co al capo, onde ella s'omilia alcus corpo morto. ma quando il dolore si serà quietato così una stupidezza le prende i lombi, l'inguinaglie, co le gambe; egli si pare poi quindi a poco che stia meglio, ma poco dimora in questo stato

stato che ritorna alla prima conditione. & insieme il corpo s'empie di pustule, uengano rosso rinella faccia diuien la gola secca, & la lingua

aspera.

Questo male se serà in donna gravida la con duce a morte. ma se in altra egli bisogna medicarla, darle bere latte d'asina, & purgarla. & se così non le si soluerà il uentre si refrigeri quello con cose molli, & refrigeranti, poi piana mente si purghi con supposttorio o clisteri leggie ri, & non noiosi. giona il uomito. è utile mangiare foglie di sambuco cotte con origano, o chi mo, o ruta, & se la febre se n'andrà puo la don na bere uino, & mangiare cibi dolci.

Alcune infiammagioni della matrice come fi conoscano, & come si curino.

Cap. XXXII.



PENFIAMMA la matrice of per colpa di humori, o di mala qualità interna, o per caufa efterna lequali confiderationi riguardate dal medico faprà quanto per la falute del

la donna egli si debba adoperare.

Ma per conoscere questa noia, egli sappia, che, se la matrice è infiammata; ne segue sebre acuta, frenesia, & li menstrui sono non buoni, &

pochis

pochi. E,quando la donna è digiuna; le sopraniene il nomito. E, magia; se nomita il cibo.in
tanto che la misera si trona in pessima conditio
ne posta appreso questo l'occupa un dolore
troppo grane a sostenere nel fondo del nentre,
E ne' lombi, Espesso le niene meno l'animo, E
cade tramortita, E tutta diniene come un giac
cio.il netre bor duro, hor molle si sente, E si cre
de talhora essere granida alcuna nolta tutto
il nentre unoto appare, E la matrice s'empie
d'acqua, E l'umbilico ne niene in fuori. all'improniso si nedono apparire li menstrui pochi, E,
cattini. il collo della donna si sa sottile, i piedi
si gonsiano E massimamente le parti estreme di
quelli.

Veggendo il medico questi segni, darà alla do na alcuna medicina, che la purghi per le uie da basso, co le ordinerà suppository, che siano conuenienti, dipoi egli farà, che si somenti il luogo

della matrice con cose odorate.

Appresso per un giorno facci, che stiano alla matrice alcuni instrumenti di piombo simili a suppositorij, ma auanti, che la donna operi ciò: lauisi con acqua calda, ma non molto, leuato uia il piombo, sprizzisi nel luogo decotto di cnestro con olio di narcisso, & di anetho.

Fate queste operationi, quietisi la donna per tre giorni: poi si laui con bagno, one sia misto aceto. Auanti mangiare sorba mercorella cotta con un poco di uino, & il suo succo, come si sa de cauli.

et, oue ne appaia manifesto bisogno, tolga per bocca medicamenti, che purghi l'acqua del

la matrice.

Il suo cibo sia pane, & herbe cotte, & pesci marini piu tosto, che carne, le uiuande dolci, & grasse sono pessime, faccia fatica, & camini aua ti & doppo mangiare. & quanto ella puo, fugga i bagni di acqua fredda.

Ne' giorni, ne' quali sarà uicina alle purgationi, a digiuno beua capiluenere in uino ac-

quato.

Ci sono altre donne, che in così fatto male, quando hanno mangiato; non uomitano, ma sen tono gran dolore nel fondo del uentre, & ne' lombi. la matrice si gonfia, & non si purga, & pare alla donna se essere gravida, si come colei, che ha tutti quegli accidenti, che sogliono auuenire alle donne gravide. & se la levatrice le tocca il uentre; trova una infiagione senza peso, ma come alcuno utre, o palla da vento. & venendo il tempo del partorire; la matrice si risolue, & li menstrui appaiono, ma pochi, & non sani.

A quelle adunque, che saranno oppresse da cotali accidenti, dia il medico qualche medicamento, che loro euacui il uentre: & alcuno che supposto purghi la matrice.

Il che facedo con l'aiuto di Dio si faranno sa

ne.ma molte si moiono.

NE habbiamo nedute alcune, che nell'inflam mationi matricali,oltre la febre grande,& acu ta, & gli horrori acerbi,∫entono intolerabile do lore nella matrice, con mordimento, & battime to. &, se la leuatrice tenta col deto di toccare; cresce la noia.lor puge il luogo, et duole il capo, hanno una nebbia ne gli occhi, che toglie la uista loro, suda la fronte, & le parti estreme. sono fred de, et tremano alcuna uolta. sono sopraprese da graue sonno, perdono l'udire, & quasi gli altri sensi.hāno in odio il cibo, & se pur mangiano;ne lo stomacho, ne il uentre, il ritiene. gridano, sal tano,& tato dolore patiscono nel pettenecchio, nell'inguinaglie, ne' lombi, & nelle piu occulte parti della matrice, che senza lunga dimora a muoiono.

Ma, oue tempo dia il male; usi il medico gli narrati rimedij: & s'ingegni di mitigare li do lori con somentationi satte di acqua, & di olio, che bollendo ui si bagni alcuna spunga, & quel la spremuta si ponga sopra le parti, che piu

dogliono.

Et appresso questo si faccia alcun suppositorio con medolle di ceruo, grascio di occa, rosso di ouo, e cera bianca.

O, se ne componga alcuno altro con termentina SECONDO.

234

tina, pegola, & cera.

Si puo spesso sprizzare alla matrice uino, o latte di capra, o grascio di uccelli per purgarla.

Il fine del Secondo Libro.

MA

xeconneces:

IL TERZO LIBRO

DELLE MEDICINE PAR-TENENTI ALL'INFERMITA

OVE SI SCRIVE DEL MODO DEL VIVE RE, CHE DEVE SERVARE LA DONNA GRAVIDA, FI-NO, CHE SIA VSCI-TA DEL PAR-

TO:

CON L'VFFICIO, CHE SI RICHIEDE ALLA LEVATRICE.



INCOMINCIA

IL TERZO LIBRO

DELLE MEDICINE PARTENENTI ALL'INFER-

MITA DELLE DONNE.

Oue si scriue del modo del uiuere, che deue seruare la donna grauida, fino, che sia uscita del parto : con l'ufficio, che si richiede alla leuatrice.

Come si generi la creatura nel uetre della ma dre, da che tempo si moua, come si nutrisca, come respiri, come si purghi, & quando nasca. Cap. I.

VTTE le cagioni rimosse, per le quali la donna non s'ingrauidasse: dipoi giacendosi col suo marito nella maniera, che per noi nel precedente libro è stato scritta; senza alcun fal-

lo, concedendolo il fommo Iddio per fua benigni tà,essa sentirà se uenuta grauida.et perciò,poiche la matric haurà conceputo;si raccoglie in se

Gg 3 stessa

ftessa, & si chiude in guisa, che non passarebbe per quella una puntad'ago. & nel suo mezzo si uede certa materia bianca, & niscosa, che l'aiuta à chiudersi meglio. le donne, che non sono grauide, l'hanno ordinariamente chiusa, ma tanto leggiermente che senza difficultà alcuna s'apre nelle sane, quando riceue il seme: ò nenendo la pollutione getta suori il suo medesmo, & così il chiudersi, & lo aprirsi è di questa bocca opera naturale, senza concorrere in ciò uoluntà alcuna della donna, come il dimostra il non esserin questa parte musculo alcuno.

Adunque chiusa la matrice abbraccia tutto intorno lo sperma, il qual col caldo comincia d gonfiarsi, come si fa qual si noglia altro seme: of si come tutte l'altre semenze gettano subito le fue radici, medianti le quali pigliano dalla ter ra il nutrimento necessario; così il seme dell'huo mo dapoi, che è gonfiato, fa una pelle di fuori, co me una tela di cipolla, ò come la tela dentro del l'uono, la quale circonda,& conserua lo sperma, che fermo si stia: & tiene il calore, & lo spi rito, che non euapori. questo spirito, dopo che e fatta la narrata pelle, è il primo, che si generi dello sperma; si come quello che ageuolmente na sce, oue sia humidità, che li sia materia; et calore che operi intorno all'humidità; come anco ben ueggiamo quando alcun uaso pien di acqua al fuoco, che il calore del fuoco assottiglia l'acqua, & la

& la ud convertendo in uapori. risulta adunque dal calore dello sperma, aiutato da quello della matrice alcun spirto, ò uapore, ò sumo, che ui piaccia di chiamare: il quale è instrumento à generar tutta la creatura, la qual operation esso non puo fare, se non sia guidato dal calore, ne il calore puo dirizzare à buona opera lospirito, se la uirtù formatiua nol guida. tuttauia ne la uirtù, ne il calore ne sono li principali à ge nerare, non possono cosa alcuna, se no sono por tati dallo spirito al luogo della formatione di questa, ò di quella parte.ne crediate, che da tutta lamassa spermatica si leur il detto spirito: percioche ne diuerretbe debile, & si resoluereb be: ma nasce da alcuna spetiale parte, nella qua le si ua generando, & augumentando ma questa parte, ò luogo è il centro dello sperma, si come luogo piu caldo, piu naturale & proprio : & è quello che è luogo del core:perc oche egli è quel lo, onde uiene il moto dello spirite. & percio necessariamente la prima cosa della creatura, che si fa, è il luogo & la sostanza del cuore. ma della uirtù formatina, del calore, & dello spirito habbiamo scritto altroue copiosamente. onde al presente della loro origine non ci piace di dire piu auanti.

Horalo spirito sa due operationi: l'una è di dissédere la materia spermatica; accioche sia atta à riceuere li lineamenti de membri. l'altra

è di formare quello, che dauanti à lui si troua. &, percioche lo spirito piu ageuolmente si muoue in su, come cosa leggiera: & all'insu ha moto maggiore: percioche andando in su è spinto dalla sua natura, & aiutato dalla uirtù formatiua:ma in giu è mandato solamente dalla uirtù.per la qual cosa fa mag giore opera di forma re uerso le parti di sopra, oue il cerebro, & l'al tre parti si hanno à formare. adunque il luogo dello spirito sarà il cuore, & le uie di quello saranno le uene pulsatili, et non pulsatili, p le qua li egli mena il nutrimeto, & quella operatio del la anima, la quale è notrire, il nutrimento è san gue, nel quale si ritrouano tre parti, la prima è molto sottile et spirituale, dellaquale si fa la car ne del cuore. la secoda è meno sottile, ma calda, et se ne sa il fegato.la terza è grossa, fredda, & di natura flegmatica, la quale pcioche lo spirito ne ua uelocemete in su tira seco, & se ne fa il ce rebro.la onde appare, che questi tre luoghi no so no manifestamete distribuiti nello sperma, ma a poco, a poco si uanno facendo per la uirtù formatiua dell'anima, laquale indirizza il calore; & il calore lo spirito a queste operationi. si nede ancora, che lo spirito, che è nell'humor spermati co,ne è diuiso in uitale, naturale et animale; per cioche in spirito nato di corpo similare non puo cadere cosi fatta dinisione. anzi è un solo: ma poi facendo i nasi dinersi, dinersi spiriti ne risul tano

*ano.cosi adunque se è un solo colore, & un solo spirito, o una sola uirtù formatina, ne seguita che un solo mebro sia primo ad esser fatto, ilqua le è il cuore: & da questo habbia principio il fegato, & il cerebro, li quali mebri primarij cosi come sono tre, cosi le uirtù della anima si diuido no in tre. l'una è nel cerebro, la qual si chiama animale, l'altra nel fegato, che si chiama natura le,la terza nel cuore, che si chiama uitale, la qua le è fonte, & origine dell'altre due et però il cuo re similmente è principio del fegato, & del cere bro. egli è uerò che, li medici uogliono, che dallo sperma, & nello sperma nascano insiememente tre uesiche, dell'una delle quali ne' primi sei gior ni si generi il cuore, la secoda s'empia di sangue, la onde ne nasce il fegato. della terza, che diviè piena di sangue, che trahe al bianco, si fa il cere bro:dopo questi ne segue l'ombilico fatto di sper ma, et di sangue: pcioche quell'aere, e spirito che è di detro, fa nel mezzo di esso un riuo, che chia miamo il bellico ò umbilico, che rispode alle radi ci dell'altre semeze questo è coposto di due uene, & di due arterie, le quali anchor che dal bellico alla matrice uadano isieme, no fanno cosi detro del corpo; anzi le uene conuertono in una, che ua tra il peritoneo, & la reticella, infino all'inserirsi in quella intaccatura, che si fa nella parre dinanzi del fegato: & entrando per quello camina insino al cogiungersi col principio della

uena, che si chiama porta. l'arterie uanno separandosi a poco a poco l'una dall'altra;& passan do per entro le tele del peritoneo, & per ilati della uesica, uanno ad inserirsi ognuna dal suo lato, un poco piu giù dell'osso grande nel ramo d'una arteria grossa, di che hora non è tempo, che ragioniamo. & pigliando per le uene nutri mento, & per l'arterie spirito uiue la creatura, & si mantiene il tempo, che sta nel uentre, apprendendosi tutti questi uasi insieme, come certe radici, nella parte di dietro del corpo della matrice, doue si congiungono alle uene, & arterie sue. ma tornando al seme, fatto che si è dilui l'ombilico, comincia tosto a pigliar a poco, a poco figura d'huomo.ilche fa,s'è maschio; in trenta giorni:se è femina in quaranta: che tanti sono, quanto dura la purgation della donna dopo il parto.dopo questo le si infonde l'anima, che dà ilmoto, perche in prima non hauea piu uita, che habbiano l'herbe, & l'altre piante. ma, anchor che habbia anima, essendo tanto piccola, & tenera la creatura; non perciò puo monersi, insino che non ha presa piu forza: che è nel maschio a tre mesi, nella femina a i quattro. dopo questo si sta sempre nella matrice, finche comincia a esserle stretta la casa, pigliando come habbiam detto nutrimento pel bellico. il qual sta situato a punto nel mezzo del corpo, misurando da quello insino alle punte de piedi, & delle mani stando il corpo disteso in croce; & come esce del corpo monta in su appoggiato al uentre insino all'homero manco,& uolteggiando dietro al collo camina sino al destro; all'incontro delquale s'inferisce nelle spalle del corpo della matrice. pche la creatura sia si tuata dentro del corpo con la testa in su, & con la faccia noltata nerso le spalle della matrice per star piu sicura & mettendo e gomiti nell'an guinaglie, si raccoglie tanto, che quasi tocca con le ginoschia gli oschi, & con le calcagna le nati che, restando tutta fatta un gomitolo. ma, perche al principio non ha bisogno la creatura di tanto nutrimento, di quel che auanza si fanno le secondine in questa forma. fassi intorno intorno, done l'umbelico s'inserisce, una massa di sangue, & carnaccia tonda come un pane, & spugnosa, & tanè oscura, & molto intertessuta di uene, quasi del tutto simile alla sustanza della milza, la quale fu da latini chiamata secondina, credo perche si fa dopo la creatura. la cui figura, & sito, tutti quei, che insino ad hora ho letto hanno pensato, alcuni che fusse simile ad una fascia, & che cingesse tutto il uentre intorno, intorno: altri che non cingesse tutto il uentre, ma solo la pancia secondo il luogo suo; ingannati i primi per quel che se uede ne cani. & i secondi per quel che si uede nelle uacche; & per ciò la contavano tra le tuniche, che fasciano la crea-

tura, il che non fo io. di questa massa cosi fatta nasce la tela di fuori delle due, che fasciano le creature, chiamate da Greci allantoides, che unol dir simile ad un sanguinaccio, ingannati nelle uacche, nelle quali questa seconda tunica parenaturalmente un grosso intestino, o sangui naccio, ma ne fanciulli è d'affai diner fa figura; peroche è simile ad una uesica cosi in figura, come in sustanza, & la parte sua di dietro, per di fuori è fortissimamente attaccata alla parte di nanzi della detta massa, intorno al bellico, pigliando da quella molti ramuscelli di uene, & arterie;& per quella di dentro tutta ella è mol to liscia, & lubrica, & fascia la seconda tela tut ta senza attaccarsi a essa in parte alcuna eccet to appresso il bellico, questa seconda tela è della medesma figura, che la prima, & seminata nel medesimo modo di uene, & arterie,che nascono de uasi del bellico le quali se bene sono sottili, no resta però, che no si ueggono chiaramente, per es ser questa tunica assai piu sottile, et molle, che la prima, & morbida, come pelle di capretto . p la qual cosa fu chiamata daGreci amnios.noi altri la chiamiamo il mato questa tunica per la parte di fuori è liscia, et humida, et ne anche tocca in parte alcuna la prima, eccetto appresso il bel lico:perche tra l'una, e l'altra sta raccolta l'ori na, che fa la creatura tutto il tempo, che stanel uetre.per la parte di detro è cosi ancora liscia 3

& humida, et è attaccata co la creatura media te il bellico.tra lei, & la creatura è una gra qua tità di sudore, che esce del babino il tepo che sta nel corpo della madre. & sono quelle acque, che dicono le done rompersi, quando uogliono parto rire.perche essendo la prima tunica attaccata al la maßa,et la massa alla matrice: quado la crea tura si riuolta come fa, quando uuole uscire, or dinariamente rompe le tele innazi, che si distac chi, & cosi esce tutta l'orina, & il sudore, che è in esse: & mollificando la bocca, & il collo della matrice, fa che le donne piu facilmente possono partorire.ma,se tal uolta auiene, che si rope la prima tela, o si distacchi la secoda; esce la crea tura inuolta nel mato: seza perciò esser ella piu auuent orosa, o hauere la pergamena, che si fa di questa tela piu uirtù che le altre; anchor che piu le lodino le streghe.accade anche alle uolte uscir la creatura, o restare una gamba, o un braccio riuolto in quella tela, o perche non si distacca del tutto, o p colpa della leuatrice. dentro di que sta tela, o māto sta la creatura, la quale ha attac cata alla pelle una materia gialla, & spessa,come fango: che è una superfluità dalla quarta di gestione, che si fa nelle membra. la detta masa, e queste due tuniche chiamano le donne le secon dine delle quali la secondina serue a tener la creatura attaccata alla matrice, l'altre due fa sciano insieme la creatura; & particolarmen-

te la seconda raccoglie il sudore, la prima l'orina, nella qual cosa usò il nostro Signore non minor artificio, ch'in molte altre parti del nostro corpo; percioche essendo l'orina salsa, & mordace, & la creatura molto tenera, se fusse stata ap presso le carni; facilmente l'haurebbe scorticate, alla qual cosa prouedendo, fece che la creatu ra non orinasse per lo membro, ma che tornando indietro l'orina per un canale, che nasce del fon do della uesica, n'andasse a uscire per lo bellico, fra le due arterie, che entrano per quello, facen do fine tra la prima, & seconda tela. & questi membri appaiono della piu pura parte, che hab bia in se lo sperma. & il rimanente digerendost ua al generare de gli altri mebri finiti i sei gior ni fino alli noue si fanno le ale del petto.nel qual tepo, ò poco appresso la matrice trahe la crea tura a se, o per quella nel termine di quindeci giorni usene il sangue a lei. & cosi è perfetta, &: compiuta, dalli quindici fino a uinti sette generasi la carne: doue i tre membri principali detti:ciò è, il cuore, il fegato, & il cerebro si uedo no manifestamente, & insieme la carne: &,percioche si toccano; si separa l'uno dall'altro.men tre, che ciò si adopera, uassi stendendo certa humidità per generare la nucha, la onde doppo gli otto, d noue di che seguono, si separa il capo dal le spalle, & le partiestreme da i lati, & dal nentre. o in tanto di tempo si genera tutto il corpo in

T E R Z O.

in modo,che alli quaranta giorni hanno fentimë to benche alcuni fiano,che alli trenta , alcuni a

quarantacinque ne lo habbiano.

Come è generata la creatura in che modo ella si uina, habbiamo a uedere. Questa si sta nel uelo di sopramostrato inuolta, & legata alla matrice con le uene, & le arterie della matrice sparte per quella, dal fegato della creatura uie ne cotal uena, laquale si sparge pel uelo non altrimenti, che si facciano per terra le radici de gli arbori. onde ne nascono piu uene, la bocca delle quali si congiungono con quelle della matrice, & cosi è appiccata la creatura al uelo, & il uclo alla matrice. &, percio che,quando la donna è grauida; le si fermano i mestrui; la par te utile di quello ua per queste uene della matri ce alle uene sparte dette, che portano il sangue al fegato della creatura: delquale ella si nutrisce. nascono appresso due arterie da quella, che ascende, & discende appresso la schiena: lequali escono per l'umbilico, & spargonsi, & uanno a trouare le bocce delle arterie della matrice fitte nel uelo: & per quelle ne uien l'aere a refrige rare il cuore. & in questa guisa respira.

Sotto il narrato uelo detto secodina se netro ua un'altro, nel quale si ricoglie l'urina. doppo questo uene è altro, oue si riduce il sudore : ilqual uelo sa la natura: accioche mordicando l'urina, ci il sudore, non offendano. co, percioche la

LIBRO

creatura non fa sterco; non si curò di altro ma di questo sia detto assai, & di souerchio: percioche replichiamo quello, che disopra pienamente è sta to per noi scritto, però torniamo al tempo, oue

lajciamo quella.

Raccogliendo tutti i giorni, ne'quali si fa perfetta la creatura, trouiamo quelli essere trenta cinque: da i quali fino alli settata comincia a mo uersi. &, se si moue nelli settanta; na sce nelli ducento,& dieci,che è la moltiplicatione per tre di settanta.liquali ducento,& dieci giorni sono set te mesi.ma, percioche habbiamo detto,che alcu ne no sono perfettamente compiute sino alli qua ranta, liquali raddoppiando, riescono ottanta: in che piglia il mouimento questi ottanta molti plicandosi per tre, fanno ducento, & quaranta: ne i quali nasce la creatura, laquale di rado, o non mai uiue: percioche nell'ottauo mese, che ta to sono li ducento quaranta giorni, pochi nasco no, & di que' pochi i piu si moiono. &, conciosia che siano delle creature, che non sono compiuta. mête formate fino alli quarantacinque dì: quel li raddoppiando, & pvi moltiplicando giungono a noue mesi:che sono duceto, & settanta di.oue douete auertire, che niuno maschio è persetto si no a' trenta dì, & niuna femina fino a quaranta: & che oltre a ciò affermano alcuni essersi tro nate donne, che banno portato figlinoli fino al decimo mese. A che

T E R Z O. 241 A che segni comprendere possiamo, se la donna sia gravida, ò non. Cap. I I.



V scritto da noi il capitolo passato per dilettare le gentildonne, che sono naghe di sa pere: & oltre a questo perche sappiano le leuatrici, come si stra la creatura nel uentre: &

come debbano procedere, hora henendo alla nera materia nostra, diciamo, che, oue siano rimos
se le cagioni narrate nel precedente libro; la don
na con lo ainto d'Iddio ingraviderà; di che accorgere si potrà il perito medico, & la favia leuatrice non solamente per l'urina, per laquale
molti, & molte sono rimase scornati; ma per
molti altri segni.

Delli quali l'uno è, che la donna, & l'huomo nel costo sentiranno il membro essere stretto sor temente dalla bocca della matrice : laquale poi rimane tanto stretta, che in quella non trappas serebbe una punta di ago. nelqual tempo del coi to resta parimenti la natura sesca.

Doppo questi segni le si serra il uentre, & ma lageuolmente puo ritenere l'urina, & massimamente quando la creatura è assai grande.

Appresso, se usa col marito carnalmente; le duole sotto l'umbilico, & non sente uscire lo sperma suo.

Hb Nel

Nel principio, che la donna si e fatta grauida, le si mollifica il corpo: percioche i menstrui si sono fermati: conriosia cosa che all'hora hauendo la creatura bisogno di poco nutrimento; le soprabondanti superfluità mollificano quello.

Ma, quando la creatura e tale, che tutte le tragga a se; torna il corpo alla sua naturale dispositione: de le uene di quello, de del petto diut gono gialle, de uerdi, onde affermano alcuni il piu efficace segno douer essere le uene, che sono tra gli occhi, de il naso uicino di là, onde escono le lagrime, ensiate, o tali apparenti.

Oltre a ciò, & è segno certo, & essicace, se la leuatrice sicca il detto lungo nella natura della donna sino alla matrice, & troua il buco di quel la chiuso, & secco; ha da assermare lei esser

grauida.

Quindi fra i segni narrati, & che narraremo, alla donna uiene dolore, & grauezza di
testa, uertigine, cotal nebbia dinanzi a gli occhi, la cui purte bianca diuenta gialla: alle
uolte si ficcano nella testa, & alle uolte lucono, come fanno a fanciulli, che sono da uermi
molestati, le palpebre si fanno molli, & le pupil
le piccole.

Poi egli si pare, che il colore della saccia si ua da perdendo: intanto che ad alcune soprauengo no panni se altre lentinio

no panni, o altre lentigini.

Anzi il piu delle donne grauid e sono di cer-

TERZO.

242

ta pallidezza, che trahe al uerde: percioche il fangue puro egni di di continuo ne ua stillando in nutrimento, augumento della creatura. perciò, essendo poco sangue nel corpo di lei; egli e necessario, che ella sia pallida, fempre habbia uoglia di cibi no conuenienti, diviene ogni di piu debile: percioche il sangue le si diminui se. respira assar, se spesso massimamente, quando e uicina al partorire. all'hora similmente le dogliono gravemente i lombi: percioche sono dalla creatura pesti, se calpestrati, le duole la bocca dello stomacho, ma non di continuo.

Appresso questo, se la donna fa pur alquanto di moto; le battono, & si alzano piu del solito le arterie, che sono nella sontanella della

gola.

Dipoi le sopraprende uomito, & angoscia, & quasi ogni di spetialmente la mattina, quando si leua del letto. & questo le auiene nel primo mese: & ad alcune dura piu.nel qual tempo ne nascono poi ruti acetosi, & le uiene uoglia di man giare cose strane.

Le mammelle poscia le cominciano a gonfiar si,et i capi di quelle datorno si macchiano di san

дие, che trahe al fosco.

Sente anchora alcun peso al pettenecchio & certa grauezza: & alcuna uolta noia, & dolore nell'inguinaglie, & anche un pochetto tra l'umbilico.

E' tenuta pur da certa pigritia, & grauezza in tutto il corpo . & perauentura quinci ne uiene, che fia detta grauida, quafi fatta graue.

L'umbilico esce in fuori, & ogni giorno si fa maggiore. & , quando tira a se il fiato; il uentre non dicresce nella maniera, che facea prima.

Ma no si deue tacere, che si ferma il mestruo il primo mese assai uolte del tutto: &, se pur ne uiene; è in minor quatità del solito ma nel secodo no n'appare segno nelle piu, & massimamete se son sane: tuttauia i alcune se ne uede alquato.

Il polso della donna ciò ne dimostra: percioche diuiene maggiore, piu ueloce, & piu spesso per due necessità: l'una è per lo ristatare della

donna, l'altra della creatura.

L'urina fino a' sei mesi è gialla trahendo al bianchiccio, & chiara, con certa nebbia al sommo, & nel mezzo pare non so che simile a' bom bascio carminato. nel sesto, & settimo, ò ini intorno somiglia acqua, oue siano cotti ceci, ò pie di uitello con la pelle. nel fine della grandezza è di giallo, che trahe al rosso: , come si commo ue; si turba.

Alla finenon dobbiamo lasciare da parte, che alla donna ne primi giorni le suggeil desso di giucersi col marito: &, come si sono cessati i menstrui; così le s'ensiano le mammelle, & della uesca n'esce l'urina rossa, & socosa: laquale

uien, non senza dolore.

Con qual uia, si sappia, se la donna grauida par torirà sigliuolo maschio, d semina: « quali conditioni se richiedano, « come si possa ingrauidare di maschio, « quanti sigliuoli habbia a fare. Cap. III.



R A glialtri piu sciocchi pensieri humani, al nostro giudicio, è il uolere imaginare, anzi indouinare la uerità del le cose occulte, lequali al sine se non per segni, che per

la uaria loro dimostratione riescono uani le piu uolte, & fallaci, si possono comprendere. &, come che l'animo nostro in piu secreti sia occupato; nondimeno egli si mostra, che uie piu in quelli si dimori, liquali ò bene, ò male di necessità habbiano a recare. tale è il noler sapere se la dona gravida debba partorire sigliuolo maschio, o femina: laqual cosa anchora che sia fallace; come pronosticare si possa, seguendo l'altrui pedate, secondo la proposta intentione, scopriremo.

Adunque i segni, che manifestano la donna douer produrre figliuolo maschio sono cost

fatti.

Essa ha buon colore nel uiso, & in tuttala H h 3 perpersona. la pelle non è offesa da panni: &, se pur ciò auiene; pochi, & quasi niuno se ne uede.

Dipoinulla si cura di conoscere carnalmete l'hanno; benche alcun prurito mosso da calore, & superstuità, che sente dentro alla natura, le accenda certo disordinato appetito.

Appresso il capo della mammella destra le s'ensia & prede colore negro, che trahe al rosso. & aggiungono alcune donne esperte, che esso si sta piu tosto alto, che basso: & che la mammella destra è maggiore della sinistra.

Oltre a questo quado viene sangue dalla testa al naso; scende piu dalla parte destra, che dalla sinistra, dalla quale sempre ad alcune esce.

Quindi la dona si moue cost destramēte, ò po co meno, che si facesse auati la sua granidezza. & hāno auertite certe matrone, che, quādo ella si leua da sedere per andare; moue prima il piedestro, che il sinistro, & nel leuarsi aiutādosi si sustenta su la man destra: senza che dicono, che piu leggiermente si moue, che il sinistro.

Doppo questo le s'ensia il uentre piu dal lato destro, che dal sinistro, & nel mouersi ui sente maggior grauezza. questo s'alza anche sopra lo stomacho, & sopra l'umbilico: & èro-

tondo.

Quado la creatura si moue; ella la sente piu dal fianco destro, che dal sinistro, et molto prima la sente, che non fa, se e semina.

Genera

T E R Z O. 244

Genera prima il latte nella mamella destra, che nella sinistra: ilquale e grosso, & non sottile.

ne acquoso.

Prema una gocciola di latte sopra alcun uetro, o coltello lucente, o ungia netta, se stara uni ta; significa il parto douer esser maschio: se si sparge: f mina.

Ne prema anchora alcuna gocciola nell'acqua, oue se discende al fondo; e segno di femina e

ma,se sista al sommo;sarà maschio.

Se il polso della donna grauida nella man de stra e piu gagliardo, piu ueloce, piu duro, et mag giore, che nella sinistra; è argomento manifesto

di maschio:ma se il contrario; di semina.

DALL'ALTRA parte, se la creatura, è semina, appaiono tutti i segni contrary alli sopra scritti: si come è, che prima le s'enfia la mammella sinistra, la sente prima dal fianco sinistro: dal qual lato scende il sangue del naso, si moue la donna, & si sustenta. è pigra a mouersi da luogo. il uentre piega allo in giu uerso le coscie: & e lungo. ha talento guasto, & corrotto di mangiare cose noiose; come carboni, calcina. è brutta nel uiso, & piena di panni, sinalmete e del tut to disposta al contrario di quello, che suole, quan do il parto e maschio.

Et hanno esperimentato alcune leuatrici que sto.hanno supposto alla matrice della donna gra uida aristolochia, per la quale se le pare, che la

Hb 4 bocca

bocca le diuenga amara; la creatura e femina:

se dolce; maschio.

Alla fine scrine uno antichissimo medico que ste parole, le donne granide, che hauranno sula faccia alcuna macchia solare o panni, partoriranno semine. quelle, che sono con bel colore in niso, il piu portano maschi. se ladonna ha il capo delia mammella alta in su; è granida di maschio: se in giu e riuolta; di semina. piglia etiandio latte della donna, or farina, or fanne pasta, laquale cuoci su le ceneri calde pianamente. se la pasta sta unita; farà maschio: se si ssenderà; sarà femina. il medesimo puoi fare sule soglie, one poni alcuna gocciola di latte, laquale se starà unita; la creatura e maschio: se si spargerà; semina. questo scrisse il granmedico.

ET hauendo riguardo, con quanto desiderio corchi l'huomo di conoscere la uerità di questo, uengo concludendo, che cio fanno, perche sentono maggiore, & piu lunga allegrez qualhora sappiano la creatara doner esser maschio: si come quelli, che molto piu persetto è, che la semina laqual diligenza, & inuestigatione ragionenolmente e da commendare: ma assai piu commendabile e quella, che pose ro gli antichi, & modorni medici in trouare il modo, col quale la dona ingravidi di maschio, mon di semina. il che noi piu per narrare, ch per

T E R Z O. 245

prouare, ma ben per seguire le lor conditioni,

come facciano, ui mostreremo.

LE conditioni, per lequali la donna produca fi gliuoli maschi, sono primieramente la calidità dello sperma, il quale esca di corpo d'huomo, che sia di complessione calida; si come e il sanguigno, ci il cholerico.

La seconda e la quantità sua percioche maggior copia di seme richiede il generare del ma-

schio, che della femina.

La terza è,che la donna fia purgata da menfirui:percioche lo sperma della dona (se e necessa rio al concipere della creatura) rimane piu pu-

ro, netto, & senza alcuna alteratione.

La quarta è, che discéda dal testicolo destro, il quale e piu caldo del sinistre: senza che e piu spesso, piu saldo, o piu digesto. o perciò i pastori di cono, che, quando nogliono delle lor nacche, o pe core alcun maschio; legano il testicolo sinistro al toro, o al montone.

La quinta è, quando il seme si sparge dal des strolato della matrice, et quesso auiso è delle ma trone: ciò è, che, come hanno conosciuto carnalmente i lor mariti; si pongeno sul fianco destro a dormire: percioche quella parte e piu calda o scriue alcun medico famoso, so dotto molto, dal quale habbiamo in gran parte le presenti medicine: che certo gentilhu cmo Venetiano suo compare gli giurò di hauer hauuti piu figlino-

le femine della sua donna senza alcun maschio: co che una feminetta gli die questo cosiglio. on de faceua sempre stare la moglie sul lato destro, quanto piu poteua, nell'hora, che si giaceua con lei: dipoi ui si uolgea tutta, o ui dormia. in tanto che gli sece assai sigliuoli maschi.

La sesta, che lo sperma della donna sia caldo, & non freddo: percioche estinguerebbe il calore del seme dell'huomo. & perciò ella deue esse-

re di complessione calida.

La settima, quando il paese, il tempo, & il uento Settentrionale è confaceuole a questo generare. onde gli Alemani generano piu maschi, & gli Orientali, & i Meridionali piu semine. & per questo quando spira Austro; non deuono giacersi con le mogli coloro, che desiderano maschi.

L'ottaua, quando l'età aiuta; si come e quella,che uiene doppo la pueritia : & quella , che non arriua alla uecchiezza : percioche è la piu

calida dell'altre.

Ma, prima che piu auanti procediamo; douete sapere, che, oue lo sperma dell'huomo uada
dal suo destro nel sinistro lato della donna, se ge
nererà semina; haurà non sò che di maschio: ma,
s'andrà dal sinistro lato nel destro di lei; sarà
maschio, che sentinà di semina. & perciò cocludono alcuni non douer esser sempre uero quel se
gno dello stato della creatura; cioe, che, quando
è dal

T E R Z O. 246

è dal destro sianco; significa maschio: quando dal sinistro, femina. ma le piu uolte è uero.

Oue notate due inditij a comprendere, che lo sperma piu uenga dal destro, che dal sinistro lato il primo è, che il testicolo destro e maggiore del sinistro: percioche è argomento, che sia piu sello ses che sia piu di serre ripiero.

caldo, & che sia piu di seme ripieno.

Il secodo si toglie dalla complessione dell'huo mo: percioche il corpo sanguigno e piu copioso di seme, che gli altri non sono: & il sangue si ge nera nel segato, ilquale e dal destro sianco. & quindi si argomenta, che il testicolo destro è piu

caldo, & piu copioso di sperma.

Et dice il grande Arabo, parlando del tempo del generare maschio, ò femina, che il tempo di generare figliuolo maschio e, da che e compiuto il corso del menstruo sino ai cinque dì: & dal quinto all'ottauo e di generare semine: dall'ottauo all'undecimo torna il tempo de' maschi: & dall'undecimo sino all'altro menstruo e conuene uole al generare dell'hermaphrodita. rendesi ap presso la ragione in questo modo.

Fino a'cinque giorni e il tempo di generare figliuoli maschi: percioche la matrice e piu pur gata, o netta: o il menstruo, che si sa all'hora è piu puro, o piu persetto, ma, come il termine trappassa sino all'ottauo non e così persetto: onde si genera la creatura semina, ma che ragione si habbia à rendere dall'ottauo; fino all'un-

decimo, one si concluda, che sia tempo conueneuole al maschio, & alla femina, no lo sanno molti ualorosi medici. ma trappassiamo a mostrare i precetti, per i quali la donna si habbia ad in-

grauidare di figliuolo maschio.

Il primo di questi è, che ordinate il niner dell'huomo, & della donna: percioche essendo essi al cuna uolta troppo calidi, & secchi in guifa, che glispiriti si risoluano, & la humidità dello sper ma, & del menstruo si consumi sì, che per ciò uiene a generarsi la creatura semina; & perciò il uiuer suo habbia del freddo, & dell humido: nondimeno le piu uolte la cagione della femina è la frigidità. & per questo alcuni medici hauen do particolar cura di ciò, ordinano uiuande, & beueraggi, che habbiano in se calidità, siano aro matici, generino buono sangue, & per conseque te sperma calido. oltre a questo prouedono all'al tre circonstanze riducendole a gli effetti, che fan no le uiuande dette, & i beueraggi. danno pur mitridato con uino, i confetti diamargariton, diambra, & simili: ordinano soffumigi, cristieri, bagni, suppository, untioni, & cotali altri prone dimenti, de' quali a pieno parlammo là, oue se tratta di coloro, che sono impotenti al coito.

La onde dicesi,che, se la donna beue spesso the riaca in uino, oue sia cotto siseli, & seme di peo

nia maschio; genera figliuolo maschio.

Il simigliante auiene, se ella si fa suppore bal

samo per se solo, o misto con seme di detta peonia sino a cinque di doppo la purgatione de men strui.

Tutte quelle cose, che riscaldano il sangue; uagliano a generare figliuoli maschi: il contrario le femine. E per questo douete sapere, che il sangue della donna, che sia grauida d'un maschio, è piu caldo, che non è quello di colei, che porta femina.

Il Secondo precetto è, che non del tutto se lasci il coito, ma si usi a tempo secondo, che nel primo libro insegnammo, astengasi però dal bere dell'acqua, & dall'uso dell'altre cose frigide, che hanno uirtù di raffred-

dare losperma.

IL Terzo, che la camera, doue si hanno a co giungere, sia fatta odorifera con materie all'odorato piaceuoli, & per natura calide: come è il muschio, il legno aloe, il zibetto, l'ambra, gli ucelletti di cipro, & simili. senza che uog siamo, se possibile è, che sia amena, bella, & di liete dipinture maschili ragguardeuole: accioche nelle menti loro siano simili imagini: &, se desiderano figliuoli ualorosi; ue li facciano dipingere tali, ò se gli imaginino. & quinci perauentura ne uiene, che i bastardi piu somigliano coloro, che no sono padri ueri, maimaginati: per cioche le moglie essendo in adulterio, & tenedo de lor mariti, di continuo metre dura quello at

to, gli hanno nella mente.

IL Quarto e, che il marito, & la moglie uë gano con animo lieto a' congiungimenti carnali: percioche chi ui ua con tema di ingrauidare,

concepisce la creatura femina.

IL Quinto, che la donna pieghi nell'atto del coito dal lato destro. Se compiuto doppo i precetti hauuti in altra parte uolgersi tutta sopra il detto sianco: Se cosi stare per una hora, et piu, se le sarà a grado. ma quanto piu ui dimorerà, tanto sarà meglio, anzi ottima cosa, sforzarsi di dormirui: Se esperimentato, ma sappiate, che, benche li narrati auertimenti siano singolari a concipere figliuoli maschi; tuttauia singolarissi mi saranno, oue l'huomo, Se la donna siano per natura disposti a ciò. Se in che maniera questo

comprendere si possa, ascoltate.

OVEL huomo è buono da generare figliuo li maschi, che sia forte, & aitante del corpo suo: & di carne ugualmente dura, ò molle, copioso di grosso, & calido sperma: che habbia i testicoli grossi, le ucne ampie, & un ardente appetito car nale, ilquale non diminuisca per coito usato, & dal destro de' quali n'esca il seme. &, quando al cun giouane comincia ad usare carnalmente in qual guisa si sia, se sente il testicolo destro enfarsi; è atto a generare maschi: & in contrario femine. doppo questo, se prosto ne sparge lo sperma; è segno, che è calido, & per conse-

guente

quente buono da figliuoli.

LE donne, che uagliono a concipere maschi, sono quelle, che hanno buon colore, & di bella persona, o non sono ne graui, ne molli di corpo. appresso hanno i menstrui ne liquidi, ne secchi molto; & la bocca della matrice e di rimpetto alla natura; accioche subitamente il seme trap passi al luogo debito . quindi quelle, che digeriscono bene : che hanno le uene apparenti : sono di buon senso, & di buon moto: ne lor si scioglie di continuo il corpo, ne si stringe, & chiude sì, che no possano euacuarlo. gli occhi suoi trag gano al fosco senza bianchezza: che i gialli, & scolorati dimostrano contrario effetto. colei. a cui tornerà piu tosto i menstrui, è piu, che l'altre disposta a figliuoli maschi:et appresso le gio uinette; percioche sono piu calide, che le donne di maggiore età: senza che hanno meno di grascio, & di humidita, che rinchiudano il calore.

OLTRE alle raccontate propositioni recando di grandi utili, & di gran commodità il conoscere,quanti figliuoli debba la donna in tut ta la sua età generare; però egli ci piace di nar rarui quello,che gli antichi Philosophi ne han-

no auertito; & è.

Che la leuatrice guardi sopra l'umbilico del primo, ò del secondo, ò del terzo figliuolo: ilqua le umbilico è attaccato alla matrice nell'hora, che partorisce la donna: que, se uedrà una cre ba

LIBRO

spi,o nodo, che uogliate chiamare; haura un solo figliuolo, ma se no ue ne sarà alcuno; non haura altro figliuolo, ne ingraviderà. So, quando ue ne siano piu; quanti essi saranno; di tante creature ingraviderà la donna. si che il savio medico deue informare le levatrici: So poi domandar quel le, se ne hanno veduto, di sentito alcuno nodo, nel l'umbilico avanti, che nell'habbiano tagliato e per questa via saprà nell'au nire pronostica re quante creature habbia la donna vivendo a generare.

Onde venga, che la donna alcuna volta ingrauidi di due, & più figliuoli. Cap. IIII.



VIENE alcuna uolta, che la donna ingrauidi di due, & piu figliuoli, liquali come poffano farsi, intendiamo di scoprirui: percioche non sara më utile, che diletteuole udire.

Et perciò nogliono i medici, che la cagione, on de uengono due, ò piu creature, è che lo sperma in molta abondanza si sparga nella matrice ilquale se rimane in due celle di quella; generansi due siglinoli: se in piu si separa; più se ne concepisco io, luqualeosa sentiamo essere accaduto ad Abano luogo di Padna: one una donna partori

T E R Z O. 24

fei figliuoli, liquali tutti hebbero moto. che ne uero è cosa stupenda. ma si uede manifestamente, che, quando piu di uno se ne generi; ò uno, ò tutti moiono,ò niuono non senza qualche difetto della persona: tuttauia, one due maschi,ò due femine nascano; posano uiuere. ma se l'uno è maschio & l'altra è femina; muoiono. la cagione al presente non accade recitare.

Accade pur alle uolte, che non per la uia mo firata s'ingrauidi la donna; ma al presente di uno, & fra piu giorni di altro. ilche è di rado, tuttauia, quando ciò si faccia; auiene nelle don ne, che hanno i lor corpi teneri, sanguigni, &

pelofi.

Ma da due altre cagioni dicono intrauenire, che ingravidi di due, ò piu figlimoli in due, ò piu nolte: percioche essendo la donna dauanti gravida, non puo essere, che la matrice sua non sia forte: conciosia cosa che sia necessario hauere il menstruo, & la creatura: oltre à ciò che ne la donna, ne il parto si ossenda, ma sopraviene & questo accidente alle debili donne gravide, quan do per troppo diletto, che sentono nel coito, lor si apre la bocca della matrice: percioche la matrice riceve, & inghiottisce il secondo sperma: onde si genera un'altra creatura, la quale tarda a nascere doppo la prima per tato tepo, quanta fa la distanza del generare l'uno, & l'altro:che è alle volte dieci dì, ò quindici, ò trenta, o.

quaranta al piu, & molto di rado. &, se pur que Sto termine trappassasse, non che arrivasse; la donna non potrebbe essere senon fortissima, & gagliarda molto: si come colei, che haurebbe il menstruo senza alcuna offesa,o debolezza di se medesima, & della creatura: che sarebbe miracolo grande: percioche e sentenza data da piu famosi medici, ch'alla dona granida se soprane gono i menstrui e impossibile, che la creatura sia sana:nondimeno non haurebbe luogo, quando es sa fosse aitante, di buona natura. & per questo perauentura dicono alcuni philosophi, che sono alcune donne, che possono hauere il menstruo, da che sono ingrauidate, senza offesa della creatura, fino alle due uolte, o quiui intorno:ma i suoi menstrui non debbono, ne possono essere in tanta quantità, in quanta erano prima, che fosse graui da; percioche ueramente all'hora la creatura no sarebbe sana: si come quella, che non si nutrireb be del menstruo.

Vn'altra cagione adducesi, perche la donna s'ingrauidi di due figliuoli: laquale è,che alcuna fiata auiene, che lo sperma esce in due uolte, è piu: in guisa che la matrice il riceue non altri mete, che altre si faccia l'un boccon di pane dop po l'altro: & come respirail pesce l'una uolta doppo l'altra. il che sente manisestamete l'huomo, & la donna in quel tempo: onde ne uanno molto solleciti al compimento del fatto.

Della

Della uita, & gouerno, che habbia a tenere la donna quando farà grauida a conferuatione della creatura, & di fe.

Cap. V.



OM E la donna dedrà per gli fegni dimostrati se essere gra uida; così le imponiamo, che, accioche coserui sana la crea tura, o non si sconci; habbia cura del uiuer suo nella ma-

niera seguente.

Il cibo, che deue mangiare sia tale. il pane si conviene bianco, & senza semola: percioche essa asterge, & ciascuna cosa cotale e nociua, saluo se non fosse oltre a questo stittica.nuoce appresso ogni uiuanda amara, acuta, & prouocante de' menstrui:come sono quelle fatte di cappari, d'e nula, di marrobio, d'assenzo, & d'abrotano di se nape, di ruchetta, di oline immature, di apio, d'a gli crudi, di cipolle, di finocchi, di fagioli, di ceci, o simiglianti.ma usi uiuande buoue;quali sono le carni di pernici, fagiani, caponi, galline, capretti, o cotali. è utile il succo dell'orzo de' pri mi giorni della gravidanza sua, & tutti gli altri cibi, che si fanno facili a digerirsi: percioche gran parte del calore della donna, che in questo servigio si spendeua, si converte alla creatura.mangi, quando non le offenda, almeno tre uol te il giorno, & poco per uolta; accio che quella parte del calore non si raffreddi. fappia, che, se uiuerà bene, di buoni cibi; nascerà il figliuo lo sano, di sentimento buono, & di buoni costumi; solamente che altra cagione non gliel tolga; come suol auenire per malignità de'menstrui.

Ma nuocono fieramente quelli, che mouono la tosse, lo sternuto, ò che sono uentosi, & atti a sconciare, alla seconda mensa puo mangiare cotogni, peri, noci, uua passa, pomi granati, & pomi di mezzo sapore. & se tra queste cotali ue ne, hauessero di garbi; cuocansi bene, ma tra gli oui freschi sono conueneuoli molto sorbendogli. & tali debbono essere le uiuande delle donne grauide.

Il uino, che lor si richiede, uuole essere odorifero, sottile, uecchio, & alquanto garbetto: &,
se sarà poco negro; s'accosterà al parere de' famosissimi medici antichi. onde, se tale sarà, quale habbiamo detto; conforterà lo stomacho, &
generera spirito, & calore. &, quando bisognasse inacquarlo; facciasi con acqua, in cui sia stato
piu uolte estinto ferro in poca quantità: & in
molta; oue appaia il bisogno.

Dorma, o ueggia moderatamente:tuttauia pare ad alcuni , che debba il dormire auanzare

il ueggiare in quanto è necessario.

Stia in quiete, & in riposo del corpo, & dell'animo: percioche il souerchio monimento, & effercitio; quale è quello del ballare, saltare, cor rere, cadere, percuotersi sono nociui molto, & maßimamente doppo il mangiare,& il bere.& fra gli altri il coito almeno ne' primi due mesi, & tutto ciò, che fa disperdere, è pessimo. & dicesi, che andando con fatica del corpo alcuna do na ne primi cinque giorni scociò un cotale, quale è il bianco di uno ouo.dall'altra parte la malincholia,il timore,l'ira, & simili passioni dell'animo offendono molto, anzi perciò infinite donne disperdono.però l'essercitio teperato, & soaue, & la tranquillità dell'animo tanto gionano, quanto nuoce il contrario. & perciò guardisi an che da ridere molto, & spesso.

Et conoscendo noi molte, che per ingrassare, ò per altro effetto si compongono bagni, diciamo, che niuno ueleno è peggiore di questi, se non quando nel tempo del partorire sosse necessario

per aiutare la creatura.

Et, secondo che dananti habbiamo detto, non s'empia il uentre, quando mangia: ma parta le uiuande in piu uolte. & per la historia narrata di sopra di quella donna, che malageuolmente de poneua le fece del uentre, tengalo lenito con co-se, che ciò adoperano con modestia. Si che i cristie ri fatti di brodi grasci, malue, uicle, maluanisco, & cotali sono mirabili: & parimenti per

LIBRO

bocca i sebesten, le prune damascene secche, i ta-

marindi, la cassia, la manna, & simili.

Il salasso, il quale spesse nolte è ordinato da me dici, & le medicine solutiue ne' primi quattro mesi sono danosissime: percioche que'legami, che tengono la creatura nella matrice, sono molli, et deblli. & perciò facilmente si rompono. ma in processo di tempo si fanno forti, & alla fine tornano a rallentarsi.tali, à chi ben riguarda, sono i frutti, liquali piccoli, & non maturi sono dal uento spiccati, ma oltre alla detta ragione pel Jangue, che si trahe, rimane assai minor il calore di quello, che prima era: & era poco, douendo alla donna, & alla noua creatura seruire. nel quinto mese, & nel sesto se da necessità costretto fosse;puo usare alcuna medicina benigna, & salasso leggiero : percioche all'hora i legami della creatura sono forti, & la donna porge i mestrui soliti a uenire al parto per suo nutrimento.nel settimo mese, o alquanto prima per niuna maniera si salassi, è le si solua il uentre con medicine:conciosiacosa che il parto sia uicino,come sono i frutti a maturarsi. perche poco, ò nulla di nutrimento, che gli si togliesse per le uie dette, potrebbe sconciare la donna, per lequali, ò per digiuno, ò souerchia fatica, ò affanno grandissimo, ò febre, ò qualche dolore di uentre, ò altro cotale accidente se la creatura mouedosi si scio gließe, et uiua uscisse del suo corpo al modo:pauentu

T E R Z O. 255

uentura uiuerebbe: ma, oue non uscisse sarebbe debile molto pel mouimento inguisa, che nascen do nell'ottauo mese, non rimanerebbe in uita e forse questa e la ragione, che le creature, che nascono l'ottauo mese, il piu di granlunga si muoiono. nel qual tempo se non viene alla luce; si fa forte, et gagliardo, er ripiglia forze sì, che nel nono uscendo ageuolmente si viue.

Posto ordine al uiuer suo uogliamo, che ad al cune utili cose medicinali si dispoga cosi. Prima intendiamo, che attendi a cosortare lo stomacho priuo assai piu di calore, che non era auanti, che si facesse grauida: & questo adoperi comastice, legno aloe, & simili, oue non sia molto calore. appresso il geleniabin e mirabile in astergere, &

ammollire le molte materie.

Oltre a questo uagliono sommamente le con fettioni stomachali, & matricali, di non molta calidità, ma tali e il confetto di perle, che

seque.

Troui lo spetiale una dramma di perle non forate, o una di pirethro: quattro di mastice, o altrotante di gengeuo: due per specie di zedoaria, doronigi, seme di apio, canella, cardamo mo noce moscata, mace, o cinamomo: tre di beë bianco, o di rosso, similmente di pepe tondo, o lungo: due di cumino, o tanto zucchero sino, quanto pesano tutte le specie narrate, o piu se farà di bisogno. diasene mattina, o sera con

ottimo uino odorifero, quato e una noce; percioche gioua marauigliosamente allo stomacho, & alla matrice. & seguendo la donna questa uia, non soggiacerà a pericolo alcuno. ma si ricordi,

Che il sangue tratto da salasso, come s'e uedu to, dal naso, dall'hemorrhoidi, ò da qualunque altra parte è nociuo molto. &, accioche fugga questo; mangi moderatamente, & cibi grati allo stomacho, uada in lettica, ò a lento passo si dipor ti,ò si faccia soauemente fregare.et ciascuno di questi modi la conseruaranno.

Ma uenendo l'ottauo mese, ilquale e il piu no ioso, che tutti gli altri, le spesse uiuande si ristrin gano in poche, o mouasi assai piu che l'usato.

Et, se il uentre le s'indurisse ; siano i cibi suoi cosi fatti, che senza noia la aiutino a deporre lo sterco. tali sono i sugoli d'orzo, le rumici cotte, le malue, la lattuca, & i cristieri mostrati dauan ti:percioche essendo acuti troppo sarebbero mo lesti.

Nel nono per ben disporre il corpo al parto usano alcune getildonne il bagnarsi spesso in alcuna acqua, quale altroue mostraremo.ma tutto il lor pensiero sia di farse tali, che possano co fortezza di corpo,& di animo sostenere i dolori del partorire.

Le donne, a cui per la grauidanza si guasti l'ap petito, & si uolga a cibi no naturali, si come è a cenere, calcina, terra bagnata, & co tali, come si habbiano a tornare alla conditione prima.

Cap. VI.



ONO molte donne, anzi la maggior parte, che ne' primi mesi perdono il talento del magiare, ò il uolgono a cose tutte contra la natura humana: si come fanno quelle, che han-

no uoglia di carboni, terra, & simiglianti brutte, & inusitate uiuande questo secondo accidente pare, che lor soprauenga intorno a quaranta giorni doppo, che sono ingravidate. a questo s'aggiugne cotal languidezza, con uomito, & riversamento di cibo, colera, & phlegma, che le inducono uomito da chene segue, che la donna sputi molto, uada in angoscia, le manchi l'animo & senta mordersi alla bocca della matrice. & tutti questi mali auengono; per cioche essa e molto piu copiosa di sangue, che non era auanti, che le si chiudessero i mestrui co ciosia cosa che quello che solea uscire, sossinta dal nouo parto della matrice torni in su, & infesta lo stomacho, si come quello, che piu degli al

tri membri, è sensitiuo. E, percioche l'humore non è uno, ma piu; onde per la loro uarietà la dö na desidera uarie, E disordinate uiuande, E contrarie alla uita nostra. Espesso simile diset to dura in lei sino al quarto mese. E la cagione di questo è, che nel principio della graundez za la noua creatura ha bisogno di poco sangue per suo nutrimento. onde ne uengono detti acci denti, alli quali rimouere ueniamo.

NELLE donne, oue si mostra molto sangue raccolto, che prima usciua, si richiede poco cibo; & esserciti tali, che digerire possano il so uerchio humore: ma però siano lor conuenienti. la onde giouano le satiche, & il caminare; come che grauissimo paia a quelle, che sogliono uiuere senza fatica il douersi mettere a subite,

& faticose opere.

ma quelle, il cui stomacho è offeso da humore acetoso, pungente, & salso; beuano acqua te pida per incitare il uomito; affinche la cagione

della noia loro si tolga uia.

Lascino stare i cibi troppo grasi, & i troppo dolci: percioche questi fanno suggire la uoglia del mangiare: ma usino quelli, che sottigli no, & incidano le materie phlegmatiche, che so no nello stomacho. tali sono i porri, & le cipol le mangiate in poca quantità con alquato di ace to. similmente uagliono le oliue condite nel sale auanti l'altre uiuande tolte con pane fresco: o cinque

einque madrole amare, o sette; o panata, o altra minestra, oue sia sparso succo di pomi granati. so no ottimi i radichi, ò, come dicono i latini, cicho rea, & li sparagi, la carne sia di ucelli ne grassi, ne magri. sono buoni i pie, & il grugno, & il uë tricolo del porco. & i ricci marini freschi. il uino sia biaco, odorifero, uecchio, & alquato gar bo. doppo le prime mense magi uua passa, pomi cotogni, ò peri cotti, & in moderata quantità.

L'acqua e commendata sommamente da alcuni medici:laquale presa debitamente da donna, che habbia lo stomacho calido, il segato, & la coplessione, è gioueuole. anzi, se e di phlesma ripieno lo stomacho; egli è utile: percioche quel calore strano, che nuoce all'appetito suo, si rimo

ue per quella.

Tutte le cose, che sono stittiche con calidità temperata conferiscono molto. & perciò e com mendata sommamente la uerga pastore, nella quale si trouano alcune particalide; come per se sia frigida:ma data con uino è medicina rara

per lei.

L'aristolochia data pur con uino auanti man giare, & doppo, ma in poca quantità; si come quella, che al gusto e spiaceuole uale molto: di questa, & della uerga pastore insieme se ne puo comporre elettuario, ò altro cofetto, che carissi mo le sarà.

Et, doue fosse di bisogno alcun empiastro; fac-

cisi di cotogni, dattili secchi, calamo aromatico, & spica co uino odorifero uecchio. & se hauesse dolore, de ensiatura; aggiungasi anisi, sinocchi, & simiglianti: & stedasi suso lo stomaco. & se fos se uaga di udirne uno silquale per alcuna gentil donna su usato; attenda al seguente.

Trouate ugual parte di cotogni, & di dattili: la metà per specie di seme di apio, di finocchio, di aniso di comino, di carui, di ameo, calamo aromatico, metha secca, canella, & gegeuo.
lequali pestate, & bollite in uino odorifero. il ui
no date a bere alla dona in piu uolte: & l'altre
cose tornate a pestare insieme, et le distendete so
pra lo stomacho: pcioche togliono la uetosità da
quello, & l'ensiatura: & cosortano lo appetito.

Vsi la dona, che habbia perduto l'appetito, si ropo di pomi granati condito con noce moscata, legno aloe, & simili: che gliele ristaurarà.

Quindi sopra le sue uiuade sparga specie fatte di canella, garofali, & spica igualmente: che

sono conueneuoli molto.

QVELLE, che uomitano il cibo, dil sentono riuersarsi nello stomacho, deuono co la uarietà delle uiuade, con la lor piaceuolezza, co soa uità, co altro aiuto quietarlo.

MA quelle, il cui animo è uolto uerfo i carboni,la terra,& cotali,uogliamo, che il medico ftudia in nettare lo ftomaco con melle rofato co

lato, o medicine leggieri.

Eglie il uero, che alcuni togliono polipodio fecco poluerizato, en nel cingono al corpo; perche l'euacui: d'alcuni il danno a bere con uino, ò brodo, ò altro tale. ma sappiano, che è medicina, che solue il corpo non senza dolore: en che queste tutte sono ageuoli a sconciare la donna. si che considerino bene in prima, en non trappas sino la manna, ò la cassa; benche non manchino di que gli, che laud uno piu il reubarbaro.

Dice il grade Arabo, che la senape e delle mi gliori medicine del modo a ridurre lo appetito; ma non è senza qualche pericolo, da questa appresso sono le oliue salate, & i cappari co lo ace, to; si come quelli, che incidono l'humore corrot-

to, & incitano lo appetito.

Et,se essa desiderasse di mangiar formaggio; habbiasene di fresco humido, & molle: & arrostiscalo sucarboni fino, che sia secco; percioche e.

assai migliore, che il secco, & salato.

MA qui ci piace di dare lor questo consiglio, che nel primo tepo, che la donna e ingravidata, no comporti, che ne femina, ne altra persona le riduca a memoria alcuni di que' cibi, liquali da quel tempo no si possono trouare: accioche per siciagura il desiderio no sosse cagione, che la dona sperdesse. O perciò habbiate questa cura, o procacciate con ogni opera, o diligenza di tro uar quello, di che le uiene noglia.

Ma douedost rimanere cotali appetiti corrotti

trouerd utile molto le portulache mangiate, il seme di cocumero scorzaro, & con acqua benu to; similmente l'anetho, lo spigonardo, & l'intubo crudo, ò cotto.

ET, DOVE le cose, che ella uomitasse, & per le lor uiscosità malageuolmente si trahesse ro: mangi raphani, & salumi secondo, che si è detto, con aceto misto con melle cotto. & diast ogni opera, per che l'humore noioso senza molestia, & torcimento della persona si mandi suori usi appresso allo stomacho languido qualche empiastro fatto nella maniera, che di sopra hab biamo scritta.

of habbiate lana succida, à alcuna pezza bagnata in uino, o olio: à in aceto, o olio di oliua, o rosato, o nardino. o calda la si ponga sul stomacho: percioche oltre al bisogno rimouera ogni mordimento o puntura, che ui senta.

Appresso tutti li raccontati argomenti è ma nauiglioso il sorbire spesso acqua calda, ma non bollente & a lento passo andarsi diportando, & coprire il corpo con lana molle, & ungerlo, & auanti mangiare essercitare le parti da basso, col camino ò con fregagioni, in quanto si puo.

Varij segni, & diuersi altri accidenti che alla donna soprauengono nella gravidanza come si tolgano via. Cap. VII.



E prima prouederemo a gli altri diuersi accidenti, che soprauengono alla donna graui da si come quelli, che sono spesse uolte cagione di scociarla, co condurla in alcuna infer-

mità, che nell'auenire poßa essere la sua morte; che pigliaremo anche partito alla conserua-

tione di lei.

Et perciò gli accidenti, che le soprastanno, so no il dolore di corpo, la difficultà dell'urina, & il contrario, la difficultà di respirare, la nausea, il uomito, l'aborrire de' cibi, l'appetito corrotto, di che auanti ragionaremmo il dolore dello stomaco, il dolore di testa, le uertigini, la nebbia, che uiene dinanzi a gli occhi,il flusso del corpo, la melancholia, l'enfiature de'piedi, & i mestrui aperti senza le scociature, di che parlammo piu di sotto.iquali difetti deue il medico curare secondo, che si fanno; ma con gli piu leggieri, & fa cili medicamenti:dipoi non usare di fuori quelli, che dentro per bocca si pigliano, in quanto si puo, o massimamente ne' primi mesi, one gli ul timi: appresso non si curare di medicare quelli, che

che sono ageuolia sostenere, ma i graui, &

forti.

HOR A, quando il corpo doglia alla donna, fe si puo purgarla senza pericolo; fatelo con me dicine, come habbiamo mostrato, leg gieri doppo questo tolga una dramma del seguente elettuario con uino.

Habbiate cinque dramme di castoreo, & pari menti di noce moscata, zedoaria, & doronigo: una di apio, & così di seme di iusquiamo, & di perle bianche non sorate: tanto zucchero, quato sono di peso tutte le specie. & fate, che lo spetiale diligentemente le componga. & sarà ottimo

non meno, che questo.

Pigliate due dramme di zedoaria, & due di doronigo: due di bdellio, & igualmente di perle, carabe & seta cruda; una & mezza di castoreo: mezza di usnea, & mezza di spica; una di garofali, & una di zaffrano: & tanto melle quanto fa bisogno. & fatene elettuario, ilquale senza co paratione cura i dolori di corpo, et adopera, che la creatura non si sperda.

LA VRINA, che foprabondi, ò uada. Stillando, ò che in contrario non possa uscire, deue il perito medico curarla secondo, che si fa ne gli altri:ma con medicamenti leggieri, & di suo

ri usati.

DELL'AN SIET A, ò difficultà di spirito procedasi nella maniera, che si suo-

le;ma piu cautamente.

DELL A nausea del nomito, dell'aborrire de'cibi, & dell'appetito corrotto habbiamo parlato pienamete dananti: tuttania del nomito, che è dannoso molto, & pericoloso, ci piace di ricor darni, che poniate ogni studio, perche la donna, che nel ha, usi cose odorifere, & stittiche sopra le sue ninande: et doppo queste seguane altre: si come e il pomo cotogno cotto lessato con alquanto di poluere di legno aloe.

Ordinatele anche, che si faccia fregare soaue i mente le mani, & i piedi: che sara buona, & san

ta opera.

Et che tenga in bocca grani di pomi granati con foglie di mentha: percioche non trouerà la

miglior cosa.

Et che piglia bolo armeno: conciosia cosa che fermi ogni noia, o uomito marauigliosamente, o massimamente, quando deriua da qualche hu more putrido: percioche s'oppone piu, che altro alla putresattione.

CONTRA il dolore di testa,la uertigine, la nebbia de gli occhi,&gli altri mali seguite quel la piu facile,& diletteuole uia,che si puo.

A GLI sfinimenti di cuore laudano molto il forbire dell'acqua calda a poco a poco; percioche, fa discendere quello, che è su la bocca dello stomacho, al fondo, & a gli intestini, conoscendo, che quindi nasca questo accidente, & appresso.

KK gli

gli affanni, & la melancholia soprauenuta sen-

za cagione.

I MENSTRVI aperti si fermano con medicamenti sittichi, ma non odoriferi; perche offenderebbe la matrice. tali sono la lente, le scor ze di pomi granati, & i siori loro, la gianda, la galla, il bolo armeno, & simili, de' quali fatene empiastro con farina d'orzo, & aceto, & ponen do sopra il pettenecchio.

Commendano molti il philonio persico, & la

minor triphera trouata da Phenone.

Laudasi pur il sedere in acqua tepida, oue sia no cotti seplici, che habbiano uirtù di stringere.

I trochisci di terra sigillata sono sopra ogni

misura buoni.

Le uentose attaccate sotto le mamelle senza taglio uagliono molto, come ben dicemmo nel ca pitolo, oue si ferma il slusso de'menstrui.ma, se imporrete, che la donna s' unga col seguente, o si mile maniera, sarà ottimamente satto

mile maniera, sarà ottimamente fatto.

Togliete due dramme uguali dibolo armeno, mastice, sangue di drago, terra sigillata, & di incenso: una, & mezza di acacia, hipochistide, berberi, & noce di cipresso per specie: una di colophonia, & una di farina di segala: & tutte incorporate con succo di piantagine, & di uerga pastore.

Beua uino negro garbo con acqua, in cui sia stato estinto serro, o aciaio col quale se pigliera

cene-

cenere fatta di scorze di noci brusciate; si ferme rà in poche uolte, da che ne l'haurà beuuta, &

è cosa esperimentata, guera.

CONTRA l'enfiatura, & mollezza de piedi fono que rimedi, che diseccano le humidità.on-de lo empiastro fatto confoglie di cauli, & aceto, oue sia cotto cedro, & terra chimolia: & con anetho, farina di faua, & di formento, & altre materie cotali ne delibera.

Sono delle donne, che gli si fanno fregare con olio rosato, aceto, & alquanto sale no senzalor grandissima utilità.

Gioua linirgli con terra chimolia, & acete

misti:ò con alume scaiolo, o uino.

Buono e parimëti lauare quella con decottio ne di cedro.

Ma sappiate, che molti dottori scriuono brie uemente di cotali accidenti; si come quelli, che hano origine dalla gravidezza, laquale percioche non si puo rimovere; malagevolmente es se si toglieranno via. ma, come quella non vi sa rà, così essi si dilegueranno.

LIBRO

Percioche sono assai done, che disperdono sen za poter rimediarui; con che maniera si deb ba conservare la creatura; & guardare, che la donna non si sconci: & oue si sconci; come si curi, & si operi, che la creatura esca del uentre.

Cap. VIII.



VTTO il nostro pensiero fino al presente è stato intorno alla conseruatione della donna grauida, & a rimouere gli accidenti, che auenir le potessero; hora conseguentemente ri-

uolzeremo l'animo nostro a guardare la creatu ra nella matrice, & ad operare, che, benche delle donne siano assai, che per alcun disetto non portano figliuoli sino al tempo del partorire, ma si sconciano; quelli sani, & salui si seruino.

Ma, prima che a fauellare della lor coferuatione uegniamo; douete sapere, che maggior peri colo di scociare e dal primo mese fino al quarto; et dal settimo fino al nono, che ne gli altri et per ciò la dona deue schisare in quei tepi le cagioni; che ne la possono a ciò conducere: lequali accioche siano manifeste; discendiamo ad iscoprire.

Queste sono sei: secodo alcuni medici:ma noi al presente no cosideriamo il numero dellequali ta prima è quando essa piglia alcuna medicina so

115-

lutiua piu, che al presente suo stato no si richie derebbe: percioche questa la commoue, turba, et tanto col suo ueleno la offende, che nuoce alla

creatura si, che se sconci.

Ma auertisca il medico, che alcuna uolta per gli molti humori maligni, ò p lo maligno sangue si corrompe il parto, però bisogna, che euacui, e solua il uentre, ò ne tragga sangue. lequali cose se farà con medicina; sia leggiera, & quale daua ti mostrammo: &, se possibile è, deue aspettare fi no a quel tempo, che e tra il quarto, & il settimo mese:nel quale proceda discretamente, & con in gegno per lo soprastate pericolo:ma molto piu, & con maggior prudenza, oue ne' i primi, ò ne gli ultimi foße per fare percioche tutto il tempo della granidezza e di pericolo ripieno.

Et, se la donna si douesse purgare col salasso : facciasi ne' primi mesi:che e piu sicuro per la pi colezza della creatura; pcioche, se ne gli ultimi trahesse il sangue; soggiacerebbe a gran pericolo: conciosia che essendo già la creatura grande, Gipiu bisognosa, che prima di nutrimento ne pa tirebbe fieramente, essendole tolto dal salasso

fatto.

Egli e il uero, che, qualhora la dona ingrauidasse uicino al termine de' menstrui, liquali per ciò si fermassero; è necessaria la purgatione; accioche la creatura non si corrompa . & perauentura il piu delle donne sperdono per questa - 1 12

3 cagios

cagione:che, se le fosse dato aiuto dauanti, non haurebbero hauuto questa perdita. la onde in cosi fatti casi si puo trarre sangue, & con piu st curtà, ma nel principio.

Appresso questo auisano alcuni grandissimi medici, che se nelle donne sanguigne si cauasse sangue ne' primi mesi; sarchhe gioueuole opera

alla creatura.

Ma seguitate l'opinione del famoso Arabo silquale sente, che la uacuatione si debba fare prima con alcun suppositorio, & con medicina solutina tolta per bocca: dipoi mettere nella natura que' facili argomenti, che la nettino, non si curando, di enacuare in una uolta, ma in piu; ac

cio che si fuggano i pericoli.

LA SECONDA cagione puo esfere al cuna mala complessione fredda della matrice. il che, come haurete conosciuto esfere, per i segni, che si ueggono nel secondo libro, oue si parla di questo disetto; così le prendete prouedimento, da do alla donna per bocca cose, che rimouano detta mala quantità: & di suori usando ceroti, & altri tati rimedi, che nel mostrato luogo pienamente sono scritti.

LA TERZA puo uenire da apostema, piaghe, fimiglianti mali, che fogliono accade re nella matrice: la cura delle quali infermità

leggete nel secondo libro.

LA QVARTA è, quando nella donna graviT E R Z O. 260

grauida è alcun cattiuo humore calido, ilquale discenda alla matrice: onde ne nasca alcuna apo stema calida, che dia morte alla creatura. però, auanti che il male ne la sopraprenda; deue il sa uio medico riguardare il pericolo, & poi proue derui, purgandola con medicine leggieri, & ponendo sopra il uentre, & le parti di dietro alcu argomento, che s'opponga alla uenuta dell'humore, & alla cattiua complessione, che è per uenire.

LA QVINTA è, quando la creatura è debile, ò patisce alcun disetto. al che deue il me dico soccorrere, & consortare la donna con cibi, & col bere temperato, & di buon nutrimento: & oltre a ciò con l'altre circonstanze, che si richiedono, imponendole, che essa usi alcun consetto, à empiastro, à ceroto, à altro simile, che narra remo.

LA SESTA, vultima è, quando la matrice è lubrica troppo per la mala humidità, che è in quella. la qual indifpositione uedendo il medico per i segni, che prima hauea della coplessione della donna, vi temendo non si isconci, deue essere sollecito in modificare prima tutto il corpo di lei, dipoi la matrice con cristieri, supposito rij, valtre maniere, quali raccontamo là, oue parlammo della cura, che bisogna seruare in to glier uia la sterilità fatta da lubricità della matrice. questi aiuti dia, non quando ella è grauida;

KK 4 ma

LIBRO

ma prima: ficome colei, che per gli fortimedicamenti con poca fatica sperderebbe, la onde in ta le accidente dia cose, che habbiano uirtù di apri re: come sono le radici di petrosemolo, di finocchio, of simili: dipoi porgamedicine, che euacuino; quali sono le pilole fetide, di hiera, o cotali: ma in poca quantità.

Laudasi somamente alcun cristiero, che si suo le comporre di origano, sauina, ameo, leuistico, rami di anetho, chamemilla, ruta, thimo, o epithimo, sien greco, exireos in parte uguale con olio di uiole giale, en di sesamo, ilquale mettassi nella natura di quattro in quattro giorni.

Alcuni fanno un cristiero molto commendabi le per ciò in questa guisa. Trouano alcuna zucca seluatica, e la forano, e cauano i grani dipoi ne la empiscono di olio di giglio, e chiudono il buco fatto co pasta così la lasciano un di, e una notte: laqual copita la fanno bollir' alquato al fuoco: quindi leuata, e fatta tepida usano per cristiero della matrice: pcioche asterge, disecca, & solue.

Ma,se no pessono hauer'una zucca intera:tol gano della polpa,et con olio detto pesta in alcun piccolo pignato nuouo uitriato,et serrata di pasta,o di terra creta bolla 'alquanto. &, se egli fose necessario; usano il seguente suppositorio.

Hanno mezza dramma di bdellio, mezza di ammoniaco, & mezza di nigella: due per specie di spica, mastice, zasfrano, mirrha, gallia musca ta, castoreo, zedoaria, cardamomo, muschio, & spodio: lequali cose compongono con olio nar dino, ò grascio di oca: & in lana succida inuolte suppongono.ma tutte queste maniere si tengono doppo, che la matrice è mondisicata.

Doppo questo si conuengono le untioni fatte con oly calidi odoriferi con lana sopra lequali di

secchino la souerchia humidità.

Similmëte fono utili la theriaca,il mitridato il diamuscio, et altri cosetti tali: liquali si hano da pigiiare di tre in tre giorni: o di 5. in cinque.

Vale etiādio a desiccare, & confortare la ma trice il seguente cristiero. Bolla in una lira d'acqua una oncia di incenso, una di cipero, & mezza di mirrha poluerizati sino, che quattro oncie sia diminuita. il che satto mettetene cristiero con quattro oncie della deccottione.

Ettra li femplici medicamenti ottimi a conferuare la creatura nel uentre della madre si è la spica, il zaffrano, il mastice, il bdellio, l'ammo niaco, la gallia, il castoreo, il grascio di oca, & si miglianti insieme, o ciascuno per se incorporati

& inuolti in lana, & supposti.

Al medesimo effetto sono mirabili tutte le co fettioni cordiali ; quali sono i trochisci di legn**o**

aloe:la cui compositione cost è descritta.

Pigliate mezza dramma per parte di mastice, cardamomo, incenso, rose rosse, galanga, & noce moscata: una di legno aloe: uno scropolo disodi foglio: et mezzo di mace: delle quali specie pol uerizate componete trochisci di una dramma l'uno con uino negro chiaro, o rosso. E uno ne be ua la donna trito in uino detto auanti desinare, È auanti cena.

Et bisogna prima riguardare, se la matrice è di mala coplessione calida, o frigida, o offesa da alcuna apostema: percioche questi cofetti sarebbero piu tosto dannosi, che utili.

Hano alcuni medici, & massimamete gli Ara bi per medicine grandissime la zedoaria, il doro nigo, il been bianco, & roso, lo elettuario detto letissicans, il diamuschio, & il mithridato.

Certi uogliono, che la donna si bagni, & laui spesso di acqua, oue sia cotta chamemilla, anetho, amec: dicendo, che la creatura si conserua nel uëtre, ma il piu de' medici commandano, che il bagno si debba lasciare. la cui openione si dourà sorse seguire, quando la donna sconciasse per lubricità della matrice.

Hanno prouate alcune gentildone le occulte uirtù delle cose, molte ne hanno trouate buo ne a questo bisogno: lequali da gli antichi, mo derni philosophi per tali erano tenute, di queste

alcune sono le seguenti.

La terra creta ha questa spetial uirtù dalla natura, che, se donna ne porta sopra di se, quado è gravida; non puo sconciare.

La pietra detta diamante portata in deto, ò

in altra guisa, guarda la creatura, che non uada a male. & questa arte seruano molte gentildonne, che hanuo cognitione del ualore occulto

di questa pietra.

Le spoglie di biscia, che si trouano ne' campi, data a mangiare al peso di una dramma, me no, ma in piu uolte senza farlo sapere alla donna con pane gratuggiato ritiene meglio, che altro il parto, ma se ridono certi di fare, che la dona nol sappia, saluo se non si temesse, che non ne fosse schifa.

IL coagolo di alcun lepre, che no fia anchora nato, fecco, & fatto in poluere e di maggior effi

cacia, che che si sia altra materia.

Il gambaro di fiume secco & trito, & dato a bere alla donna grauida è di tanta uirtù, che ritiene nel uentre della madre la creatura.

Affermano con giuraméto alcunimiei amici, che ne hāno neduta la proua: che la donna, che non puo tenere figliuoli nel uentre, ma gli sperde tutti, se si fumigherà prima con filato cotto: dipoi piglierà un uentricolo di gallina, & quel la pellicina, che è la intorno, oue sta il cibo, ne trarrà, & netterà, & ne cuocerà un poco su car boni di suoco, & ne mangiera piu di; non sperde rà. Sono altri, che fanno poluerizare le dette pellicine, & ne danno a bere con brodo, ò uino.

Ma la cenere di scorze di noci brusciate

conserva, & aiuta maravigliosamente la creatura: di che nel precedente capo sacemmo mentione.

Alle recitate sei cagioni noi aggiugniamo le seguenti con la cura de mali per laqual cosa;

Quando la donna gravida sperderà la creatura d'un mese, ne la potrà portare tempo conuenevole, & essa donna sia magra oltra misura, & debile di complessione; egli sa bisogno pur
gare la matrice, & curar la donna con medicamenti, & ingrassarla: percioche ella non potrà
portare siglivoli sino al natural termine; se essa
prima non pigliarà carne, & sorza, & la matri
ce sarà satta sana, & robusta.

Ma, se la donna grauida isconci la creatura di due mesi, o questo le auerrà due, ò tre uolte, anzi alcuna uolta di tre, di quattro, o piu mesi;questo auiene, percioche la matrice non si slar

ga nel crescere della creatura.

Però egli e di mestieri far lauande alla matrice, & suppository, o altri medicamenti

quali sono.

Se pigliate la parte di dentro del colloquinda sottilmente poluerizata, & criuellata con un poco di silphio, & tanto melle cotto, quanto fa bisogno ad incorporare.

La qual compositione uolgete intorno ad alcun instrumento grande, quauto puo agenolmen te sostener la matrice: il qual d'hora in hora se

nada

nada sospingendo fino, che penetrinella piu in-

terna parte della matrice.

Et, se il medicamento si liquesarà; trabetè lo instrumento, so da capo con elaterio, so colloquintida misti con melle cotto, lo inuolgete, so supponete.

Mangi la donna in questo tempo se le piace agli, que cibi , li quali possono mouere uento

nel uentre.

Ogni terzo giorno usi alcun suppositorio sin che le parrà di star bene.

Alcuna uolta potrà passarne cinque, sei,

o piu.

Dopo li quali ella debbe usare cose, che molliscano: per le quali la bocca della matrice si uè ga preparando, o li menstrui appaiano, i qualipersettamente compiti dorma col marito.

Egli spesso aniene, che la donna sperde per l'ac qua, di che la matrice abondi, la onde purgare si

dene l'acqua.

Ma se per alcun sforzo la donna andasse a pericolo di sconciare; beua a digiuno formento brostolato, & poi fatto molle, & uua passa bianca pesta con acqua mellata, & un poco d'olio.

Dopo questo beua seme di rafano poluerizato in aceto, & grascio d'oca misto,& poi si soppo

ga foglie di lauro peste.

Appresso beua origano, pulegio, & foglie di lauro con un poco di gomma pesta in acqua.

Quer

Ouer uada pianamente sorbendo grasso di pe cora, & di oca mescolati insieme con melle.

Ouer forba ben caldo femi di pastinaca sottil mente poluerizato,& con latte,& grascio d'oca misto.

O beua in acqua foglie d'origano uerdi, & pe ste se trouare se ne possono: ma non ne hauendo; ne tolga di secche in poluere.

O' pur pestate bacche di lauro diligentemente, T le incorporate co grascio di porca, A mel

le, or tutti insieme uada sorbendo.

Beua anchora in uino acquato semi di pesti-

nacà fatte in minuta poluere.

Tutte queste medicine, o parte puo usare la donna, che senta pericolo di sconciare, ne uoglia farlo. ma, doue la matrice non ritenesse il seme fate in poluere piombo, o calamita, o la ligate in alcun nelo, ilquale bagnate in latte di don na, o supponeteloui.

O in cambio di questo fate suppositorio di

melle, oue sia un poco di fior di rame.

LE donne grauide di due o tre mesi, ò piu, se ogni mese loro soprauegano i menstruize necessa rio, che siano magre, o debili: o fin che durino lor uien sebre alcuna nolta, o diuetano pallide, cesi nello apparire di quelli, come nell'adar uiaze egli e uero, che sono pochi la cagione di ciò è, che la matrice è piu aperta, di che sarebbe bisogno, onde la creatura non cresce; percioche, qua

do la donna e grauida; a poco, a poco discende il sangue da tutto il corpo nella matrice, & nelle parti circonstanti, & perciò augumenta la creatura. ma, se la matrice sarà piu aperta di quello, che bisogna; lascia correre il sangue ogni mese nel modo, che suole sare quando, non e grauida. & però, se la donna e curata; piu grassa, forte diuien ella, & la creatura, ma chi non ne piglia cura; si muore la creatura, & si sperde, & insieme ne perisce la donna; se i menstrui sono piu di quello, che si richiede.

Per laqual cosa il prudente medico attenderà a serrar la matrice, & a sermar li menstrui con que' modi che nel secondo libro habbiamo descritti, in maniera però, che non ossenda ne la

donna ne la creatura.

DISTILLA ad alcune donne, che sono grauide, & hauno flegmatico il capo, una flegma acre nel uentre con un poco di febre, & di palpitatione, che ua crescendo, & fassi acuta. a questi accidenti s'aggiunge in alcune poco talento di mangiare, anzi noia, & dispiacere per le quali cose loro soprasta pericolo, che non disperdano in breue, & che se non sono curate si muoiano.

Ma, se loro si soluesse il uentre; stringasi; per

cioche non minor pericolo sarebbe.

Veggansi etiandio altri pericoli, ne quali si muore, & sperde la creatura, si come è, se la donna donna granida fosse inferma o debile, o leuasse alcun peso, o fosse percossa, o saltasse, o hauesse in odio il cibo, o fusse presa da sfinimento di cuore, o pigliasse piu nutrimento, o meno di quel, che le facesse bisogno, o hauesse alcuntimore, & paura, o altamente gridasse, o facesse uita disordina ta, o beuesse troppo, hor tutti questi accidenti,

& altri simili puo disperdere però.

Se à questo, o altra cosa estrinseca ne appari sca pericolo; si come manifestamente la donna conoscerà col mouersi, che la creatura farà; suf fumighisi co cose stittiche, e che no habbino odo re soaue: quali sono la galla, la lente, i siori, & le scorze di pomi granati, lo alume, le radici di feli ce, il sumach, l'antimonio, i grani di riso, le radici di consolida, & simili cotte in acqua piouana; & riceuuto il sumo, lauisi la natura: che riterrà quella, che era per uscire.

Matrouasi alcuna matrice, che per natura e atta a sconciare, quali sono le troppo grandi, o piccole o piene di uento, o dense, o altri simili ac

cidenti.

Sperdono anche le donne grauide, se loro troppo dolgono il uentre, o' lombi: perciò proueda si nella maniera, ch' habbiamo dimostrata a suot tuoghi.

SONO ancora di quelle, che amazzano la creatura se mangiano alcun cibo acuto, o amaro, o beuano suori di costume metre che ancora

il

il parto è piccolo: percioche facile è, che qualun que cosa accada fuor di costume, occida la crea tura piccola, & molto piu se la donna mangia, ò beua cosa, che di necessità le turbi il uentre, & il muoua; percioche, quando il uentre è sciolto;

la matrice il sente, & ne patisce.

ET, se la donna durasse piu di fatica, che non sarebbe bisogno, & il uentre le si facese stitico, ò grande; ne puo perir la creatura, si come quella, che sarebbe riscaldata dalla fatica, & stretta dal uentre. & non e marauiglia; percioche si no, che le creature sono piccole, le piu uolte sono, debili; ma egli non rimane però, che delle grandi non se ne muoiano, & perciò non accade marauigliarsi; se uediamo molte donne isconciarsi: per cioche loro sa bisogno di gran custodia, e molta cognitione; accioche nel uentre loro guardino i parti, li notriscano, & se ne liberino senza pericolo.

Ma, quando la dona bauesse sperduta la crea tura, la quale non sosse uscita del uentre, ò sosse putresatta, si l uentre non le si gonsiasse, o patisse simigliante noia: spremete succo di porro, ò di apio, p una pezza sottile, si u'aggiogete olio rosato, grascio d'oca, si ragia liquestatti, si in sondete nella matrice, la donna dall'altra parte si a acconcia in guisa, che non esca poi per quat tro giorni si stia a uedere; percioche n'uscirà la creatura corrotta.

Ll Et,

LIBRO

Et, se no uscisce, mescolate con melle, sale, & zucca seluatica uerde, & la date alla donna: il che poi che ella haurà tolto; uada passegiando.

În luogo di questo pestate sale, sterco di topi, ò sorzi,& zucca seluatica,& mescolate co mel le mezzo cotto,& ragia, fatene suppositorio al la matrice, one sistia, quanto sarà necessario.

Fa il medesimo la radice d'albero negro, &

la mirrha in uino dolce beuuti.

Questo adopera il zasfrano pesto, e mescolato con grascio d'oca, & sprizzato nella matrice,

oue lasciate per alcun spatio di tempo.

O' pestate in poluere alume scaiolo, mirrha, & elleboro negro, & con uin negro ne fate suppositorij, li quali usate fin che faccia bisogno.

Sono utili etiandio li sternutatorij , li salti,& simili atti,che possano far scédere la crea

tura morta.

Ma, percioche pienamente habbiamo ragiona to delli aiuti a ciò bifognofi là, oue scriuemmo di mandar fuor del uentre la creatura morta; di hauer detto cotanto ci basterà. Come si conosca, quando la donna sia uicina al tempo del partorire, & quando comin cia a sentire i dolori. Cap. IX.



Ppressandosi il tempo, nel quale alla donna conuiene partori re, comprenderà per manifesti segni il termine essere uicino:

Percioche prima sentirà al cuna granezza nel uentre, &

nel pettinecchio: haurà ardore nella natura oue discende la matrice.

Dipoi la sua bocca si slarga, & apre, & la le natrice toccandola la sente humida.

Quando la donna s'accorgerà se essere uicina al parto di otto, ò dieci giorni, come ordi nare si debba, perche partorisca be ne, & senza pericolo. Cap. X.



A, auanti che la donna cominci a fentire i delori del parto, ac corgendosi p gli mostrati segni essere uicino il termine; ogni se ra nello andare a letto piglierà sette grani di lauro: percio

che le renderanno il parto molto facile, mitigan do col loro odore, & calidità i dolori auenire. LIBRO

Et, se a cena le si dara l'una sera sì, & l'altra nò la infrascritta uiuanda; sentirà al tempo del partorire grandissimo aiuto esserle stato: 07 è,

Che troui sette grani di ginepro, & sette di lauro:mezza dramma di canella: & una di cinamomo intiero: & tutto metta nel uentre d'al cuna grossa, grassa tortore, & la faccia cuocere arrostita nello spiedo, spargendoui sopra grascio di pollo. ma haurà non minore profitto da alcun elettario, che segue nel mese, che ha da partorire la donna ogni mattina tre hore auan timangiare lo usarà.

Facciasi una oncia di succo di hissopo, una di succo di enola, & una di succo di maluauischio; una drāma & mezza di canella fina polueriza ta. & mista con succhi, & co zucchero disfatto in acqua di finocchio, & di matricaria coponga elettuario. & nel medesimo mese se essa si unge ràmattina, & sera il pettinecchio, la schiena, et l'inguinaglie con la seguente compositione; le sa ra di grandissimo aiuto.

Mescoli insieme una oncia, & mezza di olio di mandrole dolci, & altrotanto di olio di giglio bianco, & di olio di chamemilla: una per specie di succo di maluanischio, & di succo di radici di malua: mezzo scropolo di zaffrano poluerizato: mezza oncia di mucilagine di seme di cauli, mezza di mucilagine di Seme

feme di siengreco, et mezza di mucilagine di me liloto, & co tanta cera biaca lanata in acqua di niole facciane ungueto et anicinadosi ogni gior no piu il tepo del partorire bagni nel di due uol te alcuna pezza nel liquore infrascrito, & tepi da la madi su per la natura al collo della matri ce:che ne farà la creatura con gran facilità.

Pigli tre oncie di buturo fresco lauato co ac qua di viole: due oncie di mucilagine di seme di cauli: mezza oncia di mucilagine, di maluavischio, mezza di mucilagine di sichi, mesco li ogni cosa insieme, sarà utile molto, se una volta al giorno la donna si somenterà il pettinec-

chio, & la natura con simile modo.

Bollite in assai quātità di acqua fino, che la me tà sia cosumata, un pugno di foglie di malua co le radici, uno di fiori di chamemilla, uno di piāte di uiole, parimenti di fiengreco, di seme di lino: mezza di foglie di cauli. dipoi con alcuna spugna bagnata in questa decottione, et appresso spremuta fatene fomentatione. Oltre a questi modi è esperimentato, che, se la donna si laui le gambe una uolta la mattina, ò la sera con la la uanda, che uiene appresso partorirà molto ageuolmente.

Cuocete in fei lire di uino fino,che la quarta parte fia dileguata, mezzo pugno di calameto, mezzo di faluia,& mezzo di rofmarino,et ufa telo.Se la dona fi fregherà piu uolte nel dì il col lo della matrice con alcun olio, quale è il seguen

te; uarrà molto ad agenolare il parto.

Togliete quattro oncie di olio di mandrole dolci: due dramme di seme di maluauischio, & due di seme di cauli: & una oncia di buturo fresco: & tutto insieme fate bollire fino, che la metà sia consummata, & colate. è cosa prouata, che non solamente rende facile il parto, ma anche la donna ne lo haurà senza dolore, se per dieci, ò quindici giorni auanti l'uno di sì, & l'altro nò piglierà il beueraggio, che segue la mattina tre hore auanti, che si metta atauola.

Dissoluete in una oncia & mezza di uino bia co piccolo uno scropolo di theriaca: tre grani di liquiritia poluerizata, & così di canella sina: il qual beua la donna.

Venuto il tempo del partorire, che cosa deue fare la leuatrice, perche la donna partorifica in brieue, & senza pericolo: appresso come comprenda, se starà molto, ò po co: & come habbia à fare, oue la creatura uenisse suori al contra rio di quello, che si deue.

Cap. X.



A uenuto il tempo, nelquale la donna fente se esere per douer partorire, il uentre uer so l'umbilico si ristringe, & patisce alcuni dolori l'inguinaglia, la natura insieme, &

la schiena di dietro.dapoi ha continuo desiderio di urinare: & appresso ne viene suori buona quantità di humore acquoso, & ad alcune rompendosi qualche luogo della secondina, ne esce il sangue.

Però imponiamo, che la donna fentendofi da grauissimi dolori punta gridi: percioche è atto, che porge grã refrigerio alla soprauenuta noia.

Et, mentre gridado si duole; nada passeggian do per la camera, laquale sia calda: cociosia che il moto allenierà, & farà breni i dolori.

Nel che per maggiore auto ci piacerebbe che ella tirasse nel naso elleboro, pete, & simi,

Ll 4 glianti-

glianti cose poluerizate, lequali la mouessero a sternutire.

Et tuttauia caminado con soane passo, es ha uendo chiuso il naso, es la bocca sospinga il siato allo ingiù:ne faccia, come hanno per costume al cune sciocche, di tenere lo spirito nella gola: per cioche ne nascono alle uolte cotali ensiature, di moue dal proprio luogo qualche particella, di sapre, in maniera che ognistudio poi, che ui si po ne in guarirla, è nano.

Dall'altra parte la leuatrice le dia bere decottione di fiengreco, ò mucilagine di lino, et di pfilio, ò alquanto di theriaca in uino, ò con de-

cottione di artemisia.

Et,se sarà perita, follecita, deue recare se co trochisei satti di galba, asa setida, mirrha, ò ruta: fussi suffumigare la dona nel naso.ma auertisca di no ui mescolare cose odorisere: che quelle si richiedono alla parte da basso: percioche la matrice segue le materie odorisere, et sug ge le settide, puzzolenti.

Et perciò alla natura poga muschio, ambra, zibetto, legno aloe, menta, pulegio, calamento,

origano, serpillo, & simili.

Et la unga d'intorno, & appresso la bocca di quella, & alle reni co olio di chamemilla, di ane tho, mucilagini di maluauischio, di siengreco, & di seme di lino insieme incorporate, ò ciascuna per se medesima.

T E R Z O. 269

Et sappia, che ci hanno alcune cose, che hano occulta nirtù di alleggerire il parto: lequali se adopereranno; ne acquisterano honore, & utile.

Di queste una è la calamita, laquale dicono, che, se la donna nell'hora, che ha i dolori, la tiene nel la man destra; sommamente le conferisce.

Vn'altra è lo auolio raso, ò limato sottilmen te in poluere, dellaquale se ella ne beue; in poco di hora figliuoli.

Vn'altra è il corallo.questo, oue essa se'l pon-

ga al collo; le gioua molto.

Similmente, se beue quel bianco, che si troua nello sterco de' sparuieri; le porge grandissimo aiuto.

Dicesi, che nel uentricolo della rondine, e nel suo nido è certa pietra, della quale beuutane co brodo uale oltre misura a ciò, ct a molti altri difetti.

Il brodo,che ha da ufare fia di galline, & di carne condite con specie,& zaffrano;& di quel le mangi,& beua inanzi,& dopo il parto.

Et, se le conuenisse andare in letto per la lun ga dimora, che facesse a partorire; no si uada mu tando di lato in lato: ma kisteda i piedi: & alcuna uolta subitamente si sostenga sopra quelli, et si inalzi, dipoi unga le parti dette co le untioni dimostrate, che sarà di grandissimo giouamento alle donne secche, & strette.

LIBRO

Le cagioni, perche alcune done partoriscono con granisimo, & lungo dolore: & si moio no alcune uolte: & i fegni loro, con la cu ra, che si deue tenere, accioche fen za pericolo partorisca.

Cap. XI.



E G L I aiuti racccontati fossero uani, & pur la donna sene andasse penando non sen za pericolo di perdere la uita;riguardisi, donde proceda questo impedimento: Percio-

che altre sono le cagioni, per le quali d non par torisce, d pur cid sa con fatica grande: la prima è la donna istessa, la seconda la creatura, la terza la matrice, la quarta la secondina, la quinta le parti vicine, d amiche, & collegate, la sesta il tempo, la settima la levatrice, & la ottava altre cose esteriori.

LA dona istessa è colpa dino partorire bene, & ageuolmente, se essa è stata malata, ò è debile per natura, ò per necessità: ò ha paura di morire, ò non ha dauanti partorito: ò è uecchia, & de bile, ò grassa, & massimamente nella matrice, et nel suo collo si che stia inchiuso: ò che i membri no l'aiutano dal freddo oppressi che essa sostie ne impatientemente i dolori, per i quali hora sta in letto, hora leuata, & nel presente in una maniera, & poco doppo in altra, intanto che, secondo che sa uari mouimenti, si moue uariamen

te la creatura:

La quale tiene in istento la dona; se essa è semi na: che essendo le femine men forti, et gagliarde, che i maschi, per conseguente piu pigra a mo uersi, rende alla dona piu difficile il parto. dipoi, se è grande, & uie piu essendo la donna piccola. & perciò le donne piccole no piglino mariti gra di, oue ese no siano larghe nelle anche: accioche non uadano a pericolo di perdere la nita nel par torire.appresso dissicilmente ne riesce la donna, la cui creatura ha la testa molto großa, è tutto il corpo grosso, & grande: ouero ha qualche infermità, onde sia debile ad uscire. oltre a questo, quado ha due teste, ò è cagioneu ole in alcuna par te della persona; se come è, se fosse gobbo.quindi, se sono piu creature, ò una morta. da questo appresso, qual hora non stia nel sito, & forma, che deurebbe naturalmente: quale è quado nasce co' piedi, de ginocchia, o la pancia, d altra parte, che la testa innanzi. & tutto questo male proce de dalla donna inquieta. la onde imponiamo alle leuatrici, che le facciano stare in riposo: &, come sente il dolore, che è uicino all'umbilico, discendere a basso, o il respirare sia buono; il parto farafacile.

Se la matrice écagione della difficultà del parto:

parto; ciò auiene, percioche primieramente effa è piccola, & troppo secca; percioche la humi dità sua aiuta. dipoi, se è inferma di aposteme, piaghe, hemorrhoidi, & altri mali, che rinchiudano il buco.

Dalla secondina uiene, che la donna partorifca con fatica, quando è tanto grossa, che non si puo rompere: o piu tosto si rompe, che non si richiedeua. la grossezza di quella non lascia uscire senza gran malageuolezza: & la sottigliezza è cagione, che auanti il tempo conueneuole n'escano quelle humidità, che haueranno a menare la creatura alla luce.

I membri uccini danno noia; fi come è, quando alcuna apostema sia nella uesica, o ne uenga disficilmente la urina, o si secchi lo sterco nell'in testine, o habbia le hemorrhoidi, o piaghe alle parti uergognose di dietro, lequali chiudano

la uscita.

Nel tempo riceue dolore, & angoscia di parto, one la creatura promossa tenti di uscirne prima, che il termine sia uenuto. perche, se la donna non sarà forte, & aitante; partorira con gran fatica: se forte; la creatura sarà debile: senza che la età della donna, che sia troppo gio uane, quali sono quelle che non trappassano il duodecimo sino al terzodecimo anno è di gradissimo affanno: percioche la uia, onde ha da uenire la creatura, è stretta troppo.

Se la leuatrice sciocca, & poco perita non sa. rà, quanto s'appartiene all'ufficio suo; trouisene. altra, laquale proceda nella maniera, che nel ca po di sopra dicemmo, & conseguentemente dire

mo nel presente.

Alla fine auiene alcuna uolta, che ò p cibo, ò per altro modo, da che sia gouernata la trappas sata grauidezza, & la soprastate fatica si tolga che la donna non partorisca, per cibi trappas sati nel mostrano la troppa siccità della matrice, la humidita, la souerchia uento sità, & cotali altri disetti nati da quelli: percioche non danno aiuto, ma indeboliscono la dona al parto, e chiu dono la strada.

Tale anchora è il freddo grande, dalquale i membri donde ha ad uscire, sono ristretti, et rac colti in se stessii ilche come la leuatrice haura ue duto; così con panni caldi, continuo suoco, con altri argomenti sia presta dipoi con buone coliete parole conforti la donna, se da alcuna melancholia, ò affanno sosse occupata, ma non uogliamo però, che la camera, oue dimori, sia trop po calda: percioche le toglierebbe molto delle forze.

Non deue appresso questo la leuatrice porre al naso, ne alla bocca di lei alcun odore grato, ne comportare, che quiui done istiano con odori: ne che la camera ne renda: conciosia che tirino la matrice allo insu: oue in contrario conuie-

nestare al basso, pero, se non sarà costretta da ne

cessità; non gli userà.

Fugga anche le cose stittiche, & stringenti: percioche mettono in pericolo, che alcune uene del petto, ò di altra parte non si rompano: ò che

alcun spasmo non sopraprenda la donna.

MA deue sapere la leuatrice, che a compren dere, se la donna stard poco, ò molto a partorire, conuiene domandarla, se dauanti, ò di dietro sente maggior dolore. se sentirà dauanti stia à buona speranza: percioche il tempo della sua fatica sarà brieue: ma, se sentirà nelle parti di dietro; haurà molto da sopportare ilche ueggendo con argomenti presti, di che appresso lungamente sauellaremo, s'ingegni di far brieue il parto.

Doppo questo se la donna intardasse molto, percioche la creatura fosse morta; le dimostrere mo nel seguente capitolo, come si habbia à co-

noscere.

Se il difetto procedesse dalla secondina; se ne accorgerà a questo, che la donna è sorte, & gagliarda: & che niuna altra cagione, che quella si uede. di che ragionaremo nel capitolo detto più copiosamente.

Se da cagioni esteriori uerrà cotale malageuolezza; da se stessa sel potrà imaginare ma, co me si babbia à rimouere questo difficile parto,

ueggiamo.

LA CVRA, che la leuatrice deue hauere del la donna, che difficilmente, & con fatica partori sca, si è, che nella sua grauidezza sino all'hora, che comincia à doler si le ordini il uiuer suo secondo, che da noi nel presente libro è stato scritto. ma, quando le uerranno i dolori, oltre alli precetti dati nel capitolo dauanti letto, tenga questo ordine.

Faccia, che il cibo della donna sia poco, ma di gran nutrimento, et facile di gerirsi: come sono gli oui freschi da sorbire, la carne di pernici, di polli, di galline giouane, di capretto, & simiglianti. beua uino odorifero, & buono. in guisa che il mangiare, & il bere sostenti la donna an-

gosciata da aspri, & fieri dolori.

Essa in tanto apparecchi la sedia, nella quale ha da stare la donna, o acconciarsi, perche il par to si renda ageuole; ma ne sono uarie maniere di sedie, & diuersi modi di disporta che bene istia: de quali noi narraremo alcuno de migliori.

Adunque apparendo i segni raccontati daua ti imponga la leuatrice alla donna, che uada à sedere, ò acconciarsi nel luogo preparato al par torire: oue stia per spatio ben di una hora, ò quimi intorno et poi la domandi, se è la prima siata, che habbia hauuti simili mali: accioche sappia, che uia sia da seguire.

Stata quiui fino al termine detto, la faccia le uare, & andare saltando hora sopra un piede,

hor a

hora fopra l'altro:poi gridare ad alta uoce, spin gere lo siato allo in giu, si come per noi già è sta-

to scritto.

Appresso essa leuatrice, & altre donne le fre ghino il corpo, et premano, a fin che discenda, & esca la creatura, ilche sentendo la donna, & aprendosi la bocca della matrice: come ben nedrà la leuatrice per i dolori accresciuti, & perche gli humori abondano in maggior copia; imponga alla donna, che segga sopra qualche luogo al to accommodato co origlieri, dirietro dallaqua le stia accostato alcuna donna, ma se la dolente poi; sara ottimamente fatto, che si stia in piedi, & s'appicchi al collo di qualche donna gagliar, da, che la sostenti: o ad altro instrumento s'attacchi con le mani: ouero stia in letto sopra le sue ginocchie sostenuta da altre.

Ma nel uero quando non se ne uiene a capo se la donna ua penando; niuno de gli aperti mo di bastera: percioche egli bisogna mutargli se condo la qualita de' dolorises le cagionische ri-

tengono la creatura nel uentre.

Considerate queste cose si deue spogliare, & mettersi in tal assetto, che da uestimenti non sia impedita, imponendo, che, se la camera è senza suoco, et la stagione sia fredda; se ne faccia, ma non troppo: percioche il troppo calore indebolisce la donna, però habbia la leuatrice riguardo aila qualita del luogo, & alla stagione.

 $T \in R \setminus Z = 0.$ 273

Fatto il fuoco, ordini, che fiano scaldati panni di lino, ma pochi, & mesti sul uentre, & su la schiena: & non si richicdono molto caldi, ne trop po spesso usati; assin che per la lunga continuanza non si indebolisca la uirtù della donna, & del la creatura.

Deue anchora scaldare la nuca della testa, 🍪 i luoghi uicini co'medesimi panni:che ne scende-

rà la uirtu sua alle parti della matrire.

Dipoi ungafi le mani, & alquanto del braccio di olio di fefamo, di giglio, di mandrole dolci, ò, se non ne ha; di grascio di gallina: & soaumente la ficchi nella natura toccando, & mouendo secondo, che la lunga esperienza le haurà insegnato, & riducendo la creatura, come meglio le parrà; accioche ne uenga fuori ageuol mente.

Mentre che è intenta alli narrati seruigi: essa, d'altre donne, che le stanno datorno, confortino la misera donna con buone, d'amoreuoli parole, dicendole, che la creatura è maschio, d'che prestamente si delibererà da quella noia.

Et poi le daranno alcun confetto cordiale con buö uino; quale è il diamargariton, & simili, che le saranno di gran conforto. &, se per questi aix ti la donna partorirà; rendane gratie à Dio: ma, se non partorirà; uada la leuatrice seco stessa riguardando la cagione dell'impedimento.

M m Per-

Percioche, quando questo auenga, perche a donna sia troppo grassa; faccia la leuatrice, che si stia con la testa sul pauimento, & il uentre sopra le ginocchie; accioche stringa il uentre, & la grassezza.onde si conci, come fanno gli animali bruti, & partorisca nella sorma loro.

Ma, se per tutto ciò no partorirà; egli bisogna aprire la matrire con alcuno instrumento chiamato speculo, hauendole prima fatti suppositori, & suffumigi, secondo che di sotto uedremo conuenirsi.

Et qui sappiano le leuatrici, che sono poco esperte, che, quando la secondina appare; s'auici-

na la creatura all'uscita.

Ma,se la secodina sarà troppo durà;rompasi con l'ungie,ò coltello,ò forfice,in maniera però,

che non tocchi,ne offenda la creatura.

Et, se per se medesima si ropera troppo tosto, sì che l'acqua ne uenga fuori; egli fa bisogno, che la donna stringa ben forte, & la leuatrice ui uada ungendo con le cose, che ne' preceden ti capi sonosi raccontate: ma sopra tutto nale il bianco dell'ouo col roso insieme infuso nella natura.

Et,se sarà tarda a partorire, pcioche la crea tura acerba, debile, & non perfetta tenti d'usci re auati il tempo; giudichiamo, che si morrà, sen za poter essere aiutata da medici.

Oue essa creatura sosse molto grande; come s'accosta alla bocca della matrice; così la leuatrice la deue soauemente, & piano aprirla, & allargarla con la mano unta di olio di giglio bianco, ò di grascio di gallina dissatti. & questo medesimo uale per le creature semine, et per le doppie, & molte, che uengano suori col capo inanzi.

Nel quale modo si richiederebbe, che la creatura nascesse: ilquale è, che prima ne uenga il ca po inanzi co gli occhi, la faccia, & la bocca uer so il cielo: dipoi le spalle, appresso le mani a' fian chi attaccate, dirite a' piedi, & distese, & sinal-

mente le gambe, & i piedi.

Ma sappiate, che, quando è nel uetre della ma dre; si sta tutta in contrario: cioè co' piedi, uerso la terra, & la testa al cielo, & la faccia uolta uerso la schiena: ma uenuto il tempo del nasci-

mento si uolge nella guisa mostrata.

Et, percioche sono tre modi di uscire del uentre, l'uno detto naturale; quale è la maniera det ta: l'altro uicino al naturale, come è uene do co piedi auanti: & il terzo non naturale, come piu auanti contaremo; però uoglono, che ne i primi due modi uenga la creatura alla luce con piu ageuolezza, & meno di pericolo.

Et, oue nasca in questa forma; la leuatrice con ogni ingegno, & opera, se puo, ungendo, & toccando pian piano le mani, & le braccia acconciarle sì, che stando ferme insieme co" piedine uenga fuori: come che sarebbe miglior, opiu sicura operare, che i piedi uscendo fuori, dë tro primamente, o allo in su gli sospingesse: accioche esti giunti all'umbilico mouessero la testa a uolgersi in giu: percioche senza pericolo, o naturalmente subito, come è la figura prima, ne uerrebbe.

MA, qualhora la creatura sia per uscire co' piedi inanzi, & le braccie, & le mani alte; dia opera la leuatrice, che ritornino al luogo lor debito, quale è la prima sigura. &, se questo fare non potra: ueda di tirare le mani della creatura e' fianchi, si come stanno naturalmente, & uolgerla alla uera maniera. ma, se anchor questo le sarà tolto; leghi i piedi insieme con alcuna cintola di lino sottile: & così pian piano la uada tirando fuori, come si può il meglio: ma è molto pericoloso.

QVANDO auenga, che caduta la creatura in piedi, l'uno spinga fuori, & l'altro tiri in alto; imponga la leuatrice alla donna, che si metta supina in letto co' piedi alzati, & il uentre, ma col capo basso, dopo questo pigli il pie uenuto fuori, & soauemente, ma quanto piu tosto si puo questo sossima dentro, commandando alla donna, che si uada riuolgendo, hor quà, hor la sino atanto, che la creatura si uolga nel,

la forma, che debitamente dee stare: poi la meni alla sedia, & quiui con untioni, & altri unguenti inuitarla ad uscire: laquale, oue per iscia gura non si fosse riuolta, ma si dimorasse, come faceua prima; egli e di bisogno di operare tanto, & sì, che l'altro piedi si habbia: et appres so fare alcuna delle guise migliori, che esposte habbiamo.

ET quantunque uolte la creatura cade co l'u no de' fiachi uerfo la bocca della matrice; egli si conuiene alla leuatrice ingegnarsi di andar uolgendo quella co minor danno, che sia possibile al la uera, debita forma.

MA, se auerrà, che co' piedi diussi, & distorti, il figliuolo n'esca; in lei ogni pensiero istia di douer tornar quelli insieme, & congiungerli; poi di adoperare, che si uolga: ilche non potendo habbia quella cura alle mani, che dauanti si è detta.

DOVE essa creatura tenti di uscire con amendue i ginocchi auanti, la leuatrice si procacci di mouerla sino atanto, che cada in piedi: appresso porre tutta l'arte, & tutta la sollecitudine, che si uolga secondo, che di sopra si è ueduto.

DIPOI, se essa si dimostrasse solamente con una delle mani; a niuna altra cosa attenda la leuatrice, che cautamente tirarla al luogo, one si dimora l'altra: & doppo questo dia Mm 3 operas

opera, che ne esca. &, quando la mano non potes se tornar al lato suo; uada nel letto la donna, & stias i con le ginocchie, & le anche alte, ma la te sta bassa nella guisa, che già dicemmo sino, che la creatura si sia mossa, & in altra dispositione messa laquale se sarà buona; conducasi la donna alla sedia: ma, se non stesse bene; fatichisi la leuatrice in far, che uenga col capo inanzi secondo, che habbiamo descritto.

IL medesimo modo deue tenere, ilquale ridu ca la creatura al debito stato, qualhora ambedue le mani apparissero prima, che la testa: cioèpigli la leuatrice le spalle, & spinga la creatu tura dentro, fino, che pur ui peruegano le mani, & si accostino a fianchi: et appresso a suo modo

ne la tragga.

SE quella si riuolgesse con le parti di dietro in giu; spingala soauemente tanto, che cada in piedi, co' quali uenendo suori, del tutto faccia, che le mani stiano a' sianchi, si come gid manisestammo: come che sarebbe assai meglio studiare in uolgerla non co' piedi inanzi, ma con la testa.

OVE si mettesse co le spalle riuolte; a suo po ter solleciti la leuatrice di madar in dietro quel le, et pian piano restituire il capo al debitostato, & in contrario tentar, se per isciagura sosse col

petto, ò col uiso inanzi.

M A essendo la creatura acconcia in guisa, che

T E R Z O. 276

che paresse di doueruscire prima co' piedi,& cõ le mani,prenda modo a tenere il capo,& i pied**i**

in alto: & cosi disporta ad uscire.

IN cotrario se essa si mouesse col petto auati, ritenedo dentro le mani, si piedi aperti; uada pianemente la leuatrice co' detia sianchi della dolete donna, si riuolga la creatura. ma, sei ui puo siccaretutta la mano; ingegnisi di riducerla in tale islato, che quella parte; che piu uicina sa ra all'uscita si piu commoda al uenir fuori, pre sa tiri a se, beche piu sicuro modo sarebbe, se col capo auanti si potesse haucre.

Et,doue il figliuolo non fia folo,ma due infie me; guardi di pigliar l'uno, & l'altro, però con mano tenendolo, fospinger dentro tanto, che il

primo sia fuori: & poscia cauarnelo.

MA qualhora non con la testa auanti, ma co piedi mostrassero di uscirne; sforzisi di pigliare l'uno dopo l'altro con quella maggior leggierez za, che si puo: & dubitando che non si riuolgano, come insegnammo ne' semplici, l'uno dop po l'altro, facedo, se si puo, tener lor le mani a' fian chi distese, ne gli tragga.

ALLA fine, quando l'uno col capo inanzi, et l'altro co' piedi uenga all'uscita; a niuna altra cosa tanto studio ponga la leuatrice, quanto di faticarsi in fare, che con ugual cura quello, che sarà il primo, tiri fuori: & poscia il secondo, ma per cosi fatta maniera, che l'uno non tocchi,

ne freghi l'altro nel uenir suo: beche l'ultimo es sendo in piedi piu sicuro sarebbe di fare, che si uolgesse alla uera forma. & della difficultà, che ha la donna nel part orire, in quanto appartiene alla parte della creatura, sia detto assai.

M.A, OVE auenisse, che in niuna delle narra te maniere ne uscisse, anzi si morisse; deuesi trar nelo con tenaglie, uncini, ò altro instrumeto buo no da ciò dando alla donna per bocca cose, che. nel cacciassero fuori: di che nel secondo libro al capitolo della mola babbiamo parlato. ma sequitiamo.

SE la donna partorisce difficilmente; percioche sia paurosa; le altre, che le sono da torno la confortino con buone parole, & cibi, quali sono oui freschi, pesto di caponi, pernici, & simili : & bena uino odorifero, o soaue.

ET, quando sia il primo parto; puo la leuatri ce ordinarle bagni,& altri argomenti,che con-

fortino la giouane.

MA, doue la creatura fosse tutta grande, ò la testa;non ci ha altro aiuto, che tenere aperta la uia dell'uscire, & dare per bocca medicine, che giouino.

ET, qualhora hauesse due capi, ò altra forma. monstruosa; ungasi le mani la leuatrice con alcuno delli medicaméti, che appresso recitaremo & aprala strada alla creatura.

QVANDO per alcun mouimento della don

nanon uenisse quella se non con pericolo; faccia, che ella si stia.

DOVE la matrice ne fosse cagione uada la leuatrice facendo lubrica la uscita, & aprendo, & humettando.

HOR A, se uerrà da apostema, piaghe, hemor rhoidi, che siano nellà natura, ò nelle parti uici, ne; ui sarà molto, che fare a prouederci si che dall'una parte il medico, & dall'altra la leuatrice ingegninsi di dilatare con medicamenti usati dentro, & suori del corpo: percioche la donna haura molto da sostenere.

OVE procedesse, che ella non potesse urinare, ò andar del corpo; deuesi inuitare l'urina, fare cristieri, ò, come dicono in alcune parti, cure, lequali ammollendo ne mandino lo

_sterco.

SE non fosse l'hora del partorire; dia la leua trice aiuto alla donna con medicine, che aprano, & confortino.

ALLA fine, doue questa difficultà deriuas se da cagioni uenute di suori; si come da cibi, es cotali altre; il medico, es la leuatrice si debbono opporre a quelle, rimouendole, es impedendole.

Et qui auertisca la leuatrice, che non deue tenere molto le mani nella matrice della donna; accioche non ne seguisse qualche debolezza, ò offesa. ne uogliamo, che usi troppo le cose, LIBRO

che fanno lubrico; affin che la uirtù, che suole spingere, contanare da se, non sostenga alcuna noia. ma egli sara hoggimai tempo, che de i medicamenti semplici, co coposti oltre alli mostrati, ne raccontiamo alcuni: percioche ne torneran no a memoria ispassati, co molti altri ne aggiugneremo, che renderanno il partorire facile alla donna.

Tra i simplici conueneuoli d fare, che la donna partorisca in breuissima hora sono gli anisi,
l'apio, il buturo, la betonica, laquale secca, &
poluerizata, & data con uino fa mirabile opera, la chamemilla, la sua decottione, i gambari,
& la lor poluere beuuta con uino negro, osso di
ceruo, pan porcino legato sopra la donna, che ha
i dolori, dieci grani, ò circa di coriandri tenuti
all'inguinaglie, liquali, come ne sarà uscita la
creatura; così si debbono rimouere.

E marauigliosa medicina una dramma di zaf frano dato con uino, ma e bisogna essere cauto,

accioche non nuoca.

Oltre a questo è ottimo il dittamo in poluere beuuto, ò in altra maniera usato, & l'acqua stil lata da suoi fiori.

Lo sterco di cauallo suffumigato uale somma mente : & così la poluere fatta di fiengreco, &

beuata con uino.

Ma piu efficace non si troua del galbano, la cui poluere beuuta con uino, quanto è uno gra-

TERZO. 278

no di faua, in poco di hora fa partorire.

Civien detto, che lo smeraldo legato alla coscia della donna, che sta in istento, adopera, che partorisce subitamente. la qual cosa fa etiandio un diaspro posto nella natura, ò alle parti ui cine legato.

Altrotanto gioua, & piu le radici di lauro beunte in polucre con nino: & l'oglio suffumiga to .ma in uarij modi è mirabile il fiore odorato, il marrobio, la mentha beuuta, gli oui freschi be uuti con poluere di anetho, cumino, & ruta: le pastinache, o massimamente la sua radice legata all'umbilico.

Il seme di peonia pesto, & incorporato con olio di giglio, è di tanta uirtù, che alla leuatrice parrà miracolo ungendone i lombi, & il pettinecchio.

Il peucedano beuuto con ouo fresco aiuta ma rauigliosamente il parto:similmente il seseli, &

il sismbrio.

Ma l'ungie di cauallo suffumigate non hanno pari: onde in poche hore mouono la creatuta ad uscire. o in somma tutte le medicine, che uaglio no a uermi, di che ne i libri, che seguitano la pre sente opera, scriueremo:ne' quali partitamente raccontaremo l'ufficio della Balia, & come si debba conseruare sano il fanciullo, & curare tutte le infermità, che sono proprie della fanciul lezza.

Delli narrati semplici potrà la leuatrice ordinare bagni, empiastri, epithime, cristieri, suppository, ceroti, unguenti, suffumigi, & altre maniere.

QVANTO a bagni, sarà ottimo quello, che altri suole fare di acqua cotta con cose, che ammolliscano, prouochino, & aprano. tali sono la malua, bismalua, maluauisco, chamemilla, si greco, capo di castrato, seme di lino, calamento, artemisia, finochio, assenzo, & simili. One auertisca la leuatrice, con qualhora non gli usi nel principio de' dolori nol faccia poscia: percioche essendo si sid fatta debile la donna, molto piu ne uerrebbe per ciò. la onde alcune cominciano cer cando prima di rimouere la cagione, se è possibile: si come è, quando la difficultà uenisse dallo sterco ritenuto, & simili.nelqual bagno stea a se dere sino all'umbilico, tanto, quanto parrà all'accorto medico.

Et, come ne sarà uscita; si laui i piedi, le gambe, le coscie, la natura, & tutte l'altre parti sino all'umbilico, facendosi fregare soauemente con le mani. ungale la leuatrice i lombi, i fianchi, & la natura con olio irino, ò di anetho, ò di giglio, ò simiglianti: poi mouasi pianamente, & ua da giu per alcuna scala, facendosi sternutire con elleboro, pepe, & altre cosi fatte cose.

Oue non fosse utile il bagno per la debolezza della donna; deue usare somentationi con alcunaspugna bagnata in detta acqua, poi spremuta, & posta sul uentre: appresso queste fare epithime, & empiastri dell'herbe cotte, & di pezze bagnate, & messe sul corpo a basso, ma buona, et prouata è la seguente epithima.

Mescolate succo di ruta con acqua, in che sia cotta polpa di colloquintida, one ponete alquan to di mirrha.quini bagnate pezze, & tepide le

stendete sul pettenecchio fino all'umbilico.

Fate, se sarà bisogno; cristiero con decottione di fiengreco, malua, maluanischio, & altre cose, che dauanti habbiamo recitate: & con alcun in strumento lo sprizzate nella natura.

Et nelle parti di dietro mettetene altro di biete,malua,viole,testa di castrato,cassia,sebe-

Sten, of simili.

Douendosi adoperare suppositorij, compongansi con mirrha, galbano, coriandro, & simili con melle, dellequali cose farete etiadio unguen ti, & ceroti con pegola greca.

I suffumigi quando si conuengano usare; fac ciāsi prima odoriferi di sopra, et i poca quātità. et sappia la leuatrice, che non per altro, che per cofortare la dona fatta debile gli debbe seguire.

Vogliono alcune, che lungamente hanno fatto l'ufficio della leuatrice, che fe la dona, che ha i dolori del partorire, terrà nella man finistra calamita; in breue partorirà.

Et, se si lenisse il uentre, & la natura, ò si fae

cia suffumigio di ungia di asino, ò di pesce sala-

to; haura subito figliuolo.

Il corallo appicato alla coscia destra ha uirtù di aiutare marauiglio samente la donna nel parto.laqual cosa haurà anche dal zaffrano, se l'userà.

Ordinansi pur le seguenti pilole, lequali sono ottime, meschiate due dramme di sauina co mez za di assa fetida, rubia, or ammoniaco, or specie: Ane le componete con succo di ruta, ò altra cosa tale. & ne date una alla dolente donna, laqua

le haurà figliuoli prestamente.

Vn'altra maniera non men buona è, che pigliate ugual parte di aristolochia lunga, pepe, & mirrha: di che fate poluere, & datene mezza dramma per uolta, ò ne formate pilole con alcun liquore: lequali uarranno quanto quelle, che seguono.

Poluerizate una dramma di sauina, una di cinamomo: due scropoli di canella: mezza di cu mino, & parimenti di aristolochia rotonda, & costo amaro: mezzo scropolo di storace, & mezzo di apio : uno grano & mezzo di muschio . di che componetene pilole, & datene due dramme in due oncie di ottimo uin uecchio.

Prouano per opera molto profitteuole suppo nere nelle parti di dietro alcuno argomento di melle, ò di altra materia da aiutare la creatura a uenire fuori: percioche da questo la nirtù si de Stera sterà à spingere, & spignendo ageuolmete n'usci

rà quella.ma non lasciamo queste pilole.

Habbiate una dramma di sauina poluerizata: & mezza per parte di assa, ammoniaco, & rubia, pur tutte satte in poluere, laquale insieme mista componete con succo di uite. usatele, & quelle, che uengono appresso: lequali secondo che mi soleua dire una ualorosa leuatrice, non hanno uguale.

Riducete in poluere una dramma di mirrha, una distorace, & una di castoreo: tre di sauina, & tre di buona canella. di che formatene pilole con melle, & datene due dramme con uino. ope-

ra altrotanto la seguente sperienza.

Trouate quattro scropoli igualmente di mir rha,opoponago,galbano,& senape: & due drãme di assa, lequali tutte cose poluerizate componete in forma di pilole con acqua di ruta: & datene una con decottione di dattili, & di sien-

greco.

Ma è ottimo, se pigliate cinque dattili: due dramme di farina di fiengreco: & le bollite in acqua d'orzo tanto che la terza parte dell'acqua sia consumata. della quale beuane la donna con una dramma di canella fina: mezza di ossi di dattili: & mezzo scropolo di zaffrano: che in po chissimo spatio partorirà: ma molto piu tosto co la compositione, che segue: laquale non solamen te fa partorire le creature a tempo, ma, se fos-

sero sconcie, ne le tira fuori.

Pigliate quatordici grani di pepe:una dramma di assenzo, una di artemisia, una di ruta, E una di dittammo: E tutte peste alquanto bollite in una lira di uino sino, che la terza parte sia andata in sumo dipoi colatelo, E ui ponete cinque dramme di ottimo melle: da capo bollite, poi ui aggiugnete una dramma di mirrha, E una di apio. E tutto beua la donna: percioche subitamente sarà sigliuoli. il che adopera il se-

guente siropo.

due dramme di fiengreco, una di seme di mestieri, due dramme di fiengreco, una di seme di malua uischio, & una di seme di malua: tre dramme di canella, & tre di cinnamomo poluerizato: un pugno di capeluenere, & uno di pulegio.come la metà se ne sarà dileguata: colatela, & spremute le cose gittate uia. quiui dissoluete quattro drame di assa, & quattro di castoreo, & tanto melle spumato, quanto faccia bisogno. & tenga la leuatrice questo siropo appresso di se, & ne dia alle donne, che partoriscono con fatica: percioche è cosa mirabile. Habbia anchora le pilole, che uengono appresso: lequali sono ottime, & al leggeriscono molto il parto.

Tolga dieci dramme di canella fina, & dieci di sauna: sette di cassa: mezza di cumino,& parimenti di mirrha, aristolochia, & costo ama ro: una di storace, una di apio: cinque di ruta: una di ammoniaco di assa,di serapino,bdellio,et castoreo,lequali cose tutte poluerizi,& saccian ne pilole col siropo dauanti scritto: & con quel

lo medesimo ne porga uno, ò piu.

Troui pur una oncia di scorze di raphano, suna di mercorella: tre grani di zastrano: una dramma di canella in poluere: dne di succo di sa uina, lequali insteme mescoli, so pesti diligentemète, poi tutto leghi in qualche pezza sottile, so la metta al collo della matrice: che subitamente la donna partorirà. Ilche sarà un'altro esperimeto infinite uolte satto, so segreto: ilqua le così trouiamo descritto.

Cauate due oncie di succo di sauina: una drama di borace minerale sottilmente poluerizato: una oncia di uino bianco odorifero.mescolate ogni cosa insieme or porzetene alla don na: che uedrete subito effetto: ma non l'usate, se non doue sosse grandissimo bisogno, ò la creatura fosse morta. Et, se la leuatrice non potesse hauere la creatura uiua, ne morta; dia alla donna questo beueraggio.

Dissolua due dramme di borace minerale in cinque oncie di acqua di matricaria:et il porga.

Fail medesimo, se lenite tutto il uentre dall' l'umbilico sino al pettinecchio di colloquintida cotta in succo di ruta, & poi in quella disciolto alquanto di mirrha poluerizata: percioche la donna haurà subito figlinoli, & non meno,

Nn quar.do

quando in lana inuolta la compositione ui sup-

poneste.

Senza alcuno indugio ne manda fuori la crea tura il succo di porro per se solo beuuto, ò con latte di capra misto.

La rasura, ò limatura dell'auolio beuuta con uino rende tanto facile il parto a chi ui sta due, ò tre giorni in pena, che è creduto miracolo.

La artemissa cotta in acqua,& empiastrata fopra l'umbilico in poche hore ne spinge fuori la creatura.

Et tra le piu efficaci medicine sono le pilole fatte di ugual parte di assa, & canella, dandone una dramma con uino.

Il succo di mentha; oue sia cotta colloquintida, è di cosi satto ualore, che supposto con lana

fa partorire in brieue.

Nella qual lana se porrete ugual quătità di opoponago, elleboro, fiele di toro, o melle insie me incorporati; senza alcuno indugio supponen dola tirerà suori la creatura uiua, ò morta.

La canella fina beuuta in poluere cō ottimo uino, ò altra cofa gioua molto : & il medesimo

dicesi della noce moscata.

La mirrha suffumigata è tanto buona, che po che medicine migliori saprebbe alcuna perita, & ualorosa leuatrice imaginarsi.

Il dittammo poluerizato,& beuuto co uino, essendo la donna nel bagno, adopera sì,che par-

torisce

torifce poco appresso. & quando niuno de' detti argomenti facesse prositto: che non sappiamo, se esser potesse; il farà la seguente consettione, porgendone alla donna mezzo scropolo per uolta con uino . ma egli è di necessità continuare sino,

che s'accorga efferle giouamento.

Però diligentemète pestate nel mortaio di pie tra con pestello d'oro, ò di argento, ò di finissimo marmo due oncie di mastice: una di gomma arabica: & uno scropolo di camphora: & peste le criuellate: poi satene pastelleti detti trochisci co tata acqua rosa, che sia assai, questi lasciate sec care all'ombra, & appresso gli tritate sottilmen te. & gli incorporate con quattro oncie di olio sambacino colato, & bollito prima sino, che la

metà si sia dileguata con queste specie.

Lequali componete di una oncia, & mezza per parte di canella fina, aliptimo, garofali, & noce moscata, la onde impastata la poluere dauanti fatta con lo olio, ne formarete pastelletti cupi nel mezzo: de' quali ciascuno arrivi al peso d'una dramma, & mezza. doppo questo gli ba gnate in acqua rosa mosciata, & gli lasciate ra sciugare, & guardate glivi: percioche oltre alla narrata virtu confortano i membri, stringono la carne, & tenendone uno, ò mezzo in bocca fra denti di dietro cuopre il puzzore del fiato meglio del mondo. ma dato con bdellio, sangue di drago, & carabe gioua molto a coloro, che spu-

tano il sangue. & posto di questo confetto negli elettuari, ò altre medicine cordiali tiene allegra ciascuna persona, che per melancholia fugis se le compagnie.rimoue anche i sfinimeti di cuo re,& a quelle done, che per affanno, ò oltra pas sione cadono in angoscia. data con acqua rosa, oue siano stati garofali infusi, ricupera gli spiri tismarriti, & riuoca le forze perdute. beuuto con decottione di garofali, e di noce moscata for tifica lo stomacho indebolito da materia fredda. &, se alcuno hauesse continuo talento di mangiare,& insatiabile appetito,et disordinato per cagione di humore non caldo; beua con uino pre tioso, & odori di questo confetto: che in pochi giorni si uedrà libero, & sano. &, qualhora uoi ne pigliate con decottione di garofali se da uomito foste souente soprapreso ; consumando la materia guarirà. &, quando hauesse flusso di uentre per lubricita di quello; il fermerebbe, beuendone con uino, oue sia bollito mastice. У, se, donna alcuna fosse suffocata dalla matrice; beuendo con succo di ruta subitamente si delibe rerà.&, percioche in diuerse parti si copone nel le spetiarie la detta confettione: accioche a niuno sia nascosa; si domanda Gallia moscata. ma torniamo la, onde ci dipartimmo.

Se la leuatrice fara suffumigio alla donna co ugual quantità di mirrha, opoponago, & galba no insieme incorporati: & alle uolte sternuti; le

si ren-

si renderà ageuole il parto, & senza timore.

Ouero inuolga in lana due dramme di bisopo, due di radici di giglio, due di origano, & due di calamento con una oncia di termentina peste, & incorporate, dipoi usi suffumigi; quale è que-

sto composto.

Pigliate quattro oncie di laudano finissimo: una & mezza di storace calamita ottimo: una distorace roso: due drame di buono legno aloe: una di ambra: mezzo scropolo di muschio, & mezzo di camphora: & tanta acqua rosa, che sia assai.mettete gli storaci, & il laudano i qual che uase d'oro, ò di uetro in luogo caldo; accioche diuengano molli, & teneri . poi gli pestate, quanto potete il piu con alcun pestello caldo, sino, che diuentino negri, appresso ni aggiugnete il legno aloe poluerizato, & con quelli ottima mente l'incorporate. ilche farete etiandio della camphora. dall'altra parte pestate il muschio in tre oncie di finissima acqua rosa: quindi habbiate apparecchiata una tauola di marmore be lauata con acqua rosa, & alquanto calda. & seccata ui spargete sopra l'acqua rosa, done sia disfatto il muschio, & poscia ui siendete il confetto, or andate mescolando tato, che uega simile all'unguento bagnando la detta tauola con la mostrata acqua; accioche non s'appicchi alla pie tra.&, come sarà fatta alquanto seccare;ne coponete trcohisci, & gli seruate in uase d'oro, ò

Nn 3

di uetro be coperchiato . questi si chiamano Ali pta muscata.delli quali se ne porrete alcuno so pra carboni ardēti & ne riceuerete il fumo; uer rà la donna in poco termine a partorire. &,doue l'huomo nel pigliasse pel naso, essendo raffred dato, ò molestato da qualche catarrho nato da cagione fredda; nel toglierebbe uia. habbbiamo guariti alcuni, liquali per frigidit à erano asma tici, & stretti di petto col medesimo fumo. molti da mal di goccia soprapresi pigliandone suffumigio conosceuano manifesto aiuto alla lor sa nità. soleuano i gentil'huomini profumarsi la mattina nel tempo del uerno con alcuno di que-Sti trochisci: liquali senza che porgeuano grato odore; li deliberauano da ogni qualità di catarrho freddo. & chi hauesse perduto l'appetito per debolezza dello stomacho trangugiandone. tre pilole intiere nel fortifica, & conforta. i fan ciulli piccoli, che non possono ritenere il cibo, se in latte di sciolta lor se ne darà sorbire; in poche uolte si saneranno.

Hora hauendone pigliato il fumo la donna se sentirà premersi il uentre;ingegnisi di sternuti-

re ben forte.

Appresso sanno, che la donna subitamente partorisca, le radici di lauro poluerizate, ouero le bacche sue peste, & benute con acqua calda.

O pur poluerizate una dramma di abrota-

T E R Z O. 284

no,bacche di lauro, & anisi: & in un bicchiero di uino dolce uecchio le mescolate, aggiugnendo uene uno altro di acqua. & tutto beua la donna. è marauigliosa medicina, se ella la piglierà auanti che le uengano li dolori del parto.

Non meno gioua, se stemperate in uno bicchiero di uino dolce, & due di acqua calda poluere fatta di una dramma di dittammo, una di mirrha, una di uino, & due di anisi: & la donna beua, poi entri in alcuno bagno di acqua calda.

Beua, se le cose dette non le piacciono; termentina, melle, & olio perfetto, che sia il doppio della termentina, o del melle con uino odori fero & delicato caldo. & ne pigli spesso: che ope rerà mirabilmente.

Et auertisca la leuatrice, che, se la matrice se se se sur la confoflegnasse, o infiammasse, di mollificarla con somenti, de untioni.

Ma, se per disauentura la donna penasse piu giorni, o non potesse partorire; ci contentiamo che sia salassata dalla uena saphena, cauandone tanto sangue, quanto comporta la uirtù di quel la ma uogliamo, che ella sia giouane, uigorosa, o copiosa di sangue.

Doppo il salasso lauisi con acqua calda, oue siano cotte scorze di lauro. & le si dia in uino bianco, o in acqua seme di uitice, & dittamo di

candia poluerizati in eguale quantità.

Le sopponete appresso galbano, bacche di lau

ro, & olio rosato in lana inuolti.

Vngası anchora cö olio,nel quale sia cotto ca piluenere, & ne beua in poluere con uino puro.

M. A per porre fine a questa parte trouiamo molte leuatrici.che oltre ad alcuni de gli scritti argomenti, si riuolgono a Dio con orationi; quale è questa, la quale dicono nell'orecchia destra della donna.

Memento Domine filiorum Edon in Hierusa lem, con tre pater noster, & subitamente ne fa fi

gliuoli.

Alcune hanno il salmo Dixit dominus domino meo scritto in carta uergine fino a tecum: et con un filo il fanno attaccare al collo della donna per mano di fanciulla uergine con tre pater noster, alcune dicono il Miserere, ma fra l'altre piu care cose trouiamo scritto per alcun eccellente medico, che una uecchia Salernitana gli affermò con giuramento di hauer fatto partorire subito il piu delle donne Salernitane col seguente modo.

Toglieua tre grani di pepe l'uno doppo l'altro nel tempo del partorire a nome di colei, a cui faceua di bisogno. E per ciascun grano diceua un pater noster. E quando haueua a dire, sed libera nos a malo; diceua, sed libera hanc mulie rem. N. ab hoc difficili partu. E cesi le faceua tra guggiare questi tre grani l'uno doppo l'altro con uino, ò acqua in guisa, che non ne toccaua

co' denti per rompergli.ilche fatto con tre pater noster le diceua tre uolte nell'orecchia destra queste parole. bizamie, lamion. lamiad, azerai, uachina. Deus, Deus Sabaoth, pleni sunt cœli, & terra gloria tua Osanna in excelsis. Benedictus, qui uenit in nomine domini Osanna in excelsis.

Finalmente, qualhora no si potesse hauere la creatura, se non morta; dia la leuatrice alla don

na de' trochisci fatti in simile maniera.

Coponete insieme tre dramme di mirrha, tre di opoponago, & parimeti di galbano, & di sera pino: & due di assa tutte poluerizate con acqua di ruta: & fatene trochisci di tre dramme l'uno. & pigline la donna co acqua, one siano cotti dat tili, siengreco, & mirrha. appresso ne le mandi su monella matrice per alcuna canna: che hanno questa proprietà di fare partorire subitamente la creatura, ma morta.

La creatura morta nel uentre della madre co me fi conosca, & si tragga suori. Cap. XII.



ORNITO il terzo giorno, & uenuto il quarto, che la dona misera, & dolente non habbia partorito, la leuatrice rédasi certa la creatura douer esser morta. & p maggior cer

tezza domandi la donna, se ella la sente.laquale rispondendo di nò, anzi le paia fredda, & senza sentimento; senza alcun dubio è morta: & molto piu se ne certificherà, oue il seguente gior no accostatasi alla donna sente il fiato della boc ca putirle:& da lei intenda effer soprapresa da grauissimi dolori intorno all'umbilico, & nel pet tinecchio.essa dall'altra parte uede, che le cade, & distilla l'urina, & ua del corpo non senza pre mito, & fatica. uede la faccia scolorita, & tutto il corpo pallido perde la uoglia di mangiare. non dorme è assalita da febre con molti altri ac cidenti, che lungo sarebbe a raccontare. &, come haurà conosciuto ciò, in quanto a lei s'appar tiene, ogni suo studio ponga in trargliele da dos so;accioche non la uccida, perche usi tutti i medicamenti, che nel capitolo di cacciarne la mola, scriuemmo: che trouerà ottimi: & non meno la seguente maniera fatta in forma di pilole.

Pigli mezza oncia di mirrha: una dramma & mezza di cinamomo, galbano, & castoreo per specie: & una di opoponago: lequali cose sat te in poluere incorpori con fiele di uacca, co-pongane pilole d'una dramma: dellequali una ne porga alla dolente. &, se non sarà assai; faccianele suffumigio d'una, ò di due: ò in luogo loro ponga sul fuoco ungie d'asino, che sono prosit teuoli molto, anzibanno spetial gratia di ciò adoperare. &, se auisasse douerla scaricare con alcun

alcun bagno ordini questo, à altro cotale.

Bolla in acqua pura fino, che il fuoco habbia feccata la terza parte, un pugno di calamento, che nasce ne fiumi, uno di iua arthetica, como di abrotano: due di affenzo: mezza oncia di asphalto: due comezza di rubia. Cobagnisi la donna. ilche fatto le leuatrice le unga tutto il uentre, la natura dentro, cos fuori, co l'altre parti conueneuoli con alcuna compositione, qua le è questa.

Disfacete insieme mezza oncia di grascio di gallina, mezza di grascio di anitra: due di clio di anetho. &, come saranno liquesati; così u'aggiugnete un poco di cera noua, & tutto incorpo

rate insieme.

Dipoi le dia bere una oncia, & mezza di pol uere di dattili con uino chiaro, & uno scropolo di zaffrano:che è beuerazzio miracoloso.

O beua la donna con detta decottione di saui na mattina, & sera mezza oncia di assa fetida: una dramma di soglie di ruta secche, & una di

mirrha tutte poluerizate.

Et in uece della detta tolga ugual parte di poluere di aristolochia lunga, gentiana, bacche di lauro, mirrha, costo amaro, canella sina, rubia, succo d'assenzo, cardamomo, & pepe con acqua di ruta. & ne beua ogni giorno una dramma.

Et similmente pigli tre drame di acqua di ru

ta,et altrotanto di fiengreco,et tre di acqua one siano cotti fichi, & origano lungamente.

- Oltre a queste medicine lo sterco di asino suffu migato è no meno ualoroso, che si siano l'ungie.

Il galbano legato in alcun fottile uelo quato è un grano di oliua, e quello unto di olio cedrino fupponedo ne cacia la creatura morta dl uetre.

Mischi la leuatrice calamo aromatico, medolla di cocumero seluatico peste con grascio di oca, & ne unga l'umbilico, & il pettenecchio: et oltre a ciò ne linisca alquanto di lana, & la sop ponghi: che in brieue ne trarrà la creatura.

Non è medicina uguale al fiele di toro, oue alla dona desse l'animo di berne in uino da mez-

za dramma fino ad una pesto.

Et, se puo; beua tre uolte a digiuno acqua mellata, nellaquale siano steperati cinque gaba ri di fiume, radice di rumice, di ruta, et fuligine di forno pesti sottilmete, per una notte siano nella detta acqua stati al sereno.

Ouero involga in lana medolla di cocumero feluatico, e goma di cedro pesti: e quella leghi co un filo ad alcuna pena, laquale si mada alla matrice: &, come apparirà sangue, ne la tragga.

Opera piu che altro lo elleboro cost:piglisi una radice luga sei deta, e la riuolga in lana suor che da quel capo, che entrarà alla matrice: pcioche uogliamo, che sia nudo. spinga quanto puo il piu la donna uerso la matrice quella radice col ca-

po detto auanti, et uel tenga. quando uedrà, che

sarà insanguinato, nel rimoua.

Si fa anche questo, si togliono cantharidi, elleboro negro, & coniza in poluere, & con acqua se ne fa un suppositorio logo ser deta, ilquale sec co si linisca dal capo, che ua auati, di goma di ce dro, & il rimanete si uesta di lana, pogasi al luo go, et quando si uedrà sangue; si tragga.

Finalmente,quando niuna delle medicine nar rate piaccia alla donna; beua rauunculo & nn poco di elaterio in aceto puro. Ouero beu<mark>a in</mark>

acqua mellata alquanto di staphisagria.

Queste, & quelle, che recitaremo nel capitolo, one si mostra la uia di trarne la secodina, qua luque uoltano facciano alcun prositto, lasci la impresa la leuatrice, & ne la prenda il medico chirurgico, ilquale sia sollecito, et perito non me no, che habbia ad essere la leuatrice: percioche, se lentamente procedesse; s'ensiarchbe il corpo al la donna per maniera, che molta fatica, & peri colo ui sarebbe a uolernela cauare.

Il medico adunque douendo co' suoi instrumë ti trarre di corpo alla donna la creatura, riguar di , in che conditione ella sia: conciosiacosa che cada spesso in angoscia, & uëga meno.ct perciò, se ella, et la creatura insieme saranno morte; no gli è di bisogno metteruisi.ma, one fosse tramor tita; uada diligentemente considerando, se posse bile sia a saluarla, ò pur conuenza morire: per-

tioche, quando il primo hauer si possa; tenti di trarne la creatura: ma, come habbiamo detto, se la sua salute fosse disperata; non ui metta ma no. manifesto segno di morte è, che, essendo la donna tramortita come da graue, mortifero sonno occupata, se è chiamata; risponde con debi le uoce, ma appresso torna a dormirsi molto pro fondamente alcune sono, che si spasmano, mano pe' nerui infermi. il posso è forte tumido, ma oscuro, debile. min contrario quelle, che sono per guarire; non sentono alcuna di queste af slittioni.

HORA conosciuto il medico la donna douer saluarsi, & deliberarsi; la faccia distendere in letto supina, con la testa bassa, & le gambe leuate: dipoi imponga alle piu gagliarde, & perite donne, che la tengano forte da tutte le parti; accioche non si possa mouere ma prima le diano a magiare due, ò tre parti di pane bagnati in ot timo uino; assinche non li manchi l'animo, & ca-

da in angoscia.

Et, mentre che il chirurgico è intento all'ope ra; alcuna delle donne le uada bagnando il uiso di uino.

Egli prima con l'instrumento, perciò fatto apra i luoghi uergognosi, & guardi qual sia la cagione, che la leuatrice tanto peni ad hauer il figliuolo.

Oue, se trouerà, che sia qualche callo, ò altra carne T E R Z O. 288

carne grassa,che chiuda l'uscita; ne la pigli con tenaglia,& col scalpello ne la tagli.

Ma, se la ueste della matrice ne serrasse la uia; aprasi secondo, che mostrammo già delle do-

ne sterili.

Et, se la secondina fosse tanto dura, che ritenesse la creatura, ne la lasciasse uscire; ne la taglierà con alcun coltello aguzzo. & tagliata la fenderà co' deti, & aprirà tanto, che ne possa uscire. & di questo parlammo nel capitolo dauanti.

Ma,oue la testa fosse così großa,che chiudesse la bocca ; riuolgasi co piedi inanzi, & per

quelli la tiri fuora.

Et, se fosse tanto inuiluppato, che per niun modo si potesse mouere, no che uscire senzamor te, ò pericolo euidente della donna; gli sicchi alcuno uncino per ciò fatto ò negli occhi, o in bocca, ò nel mento: & con altri instrumenti, & maestreuole modo nel tragga tutto intiero, ò in parti.

Et, quando la testa fosse di acqua ripiena, & grossa; gliela tagli col ferro, & ne la lasci uscire sino, che sarà uuota. & così ne la trarrà. ma, se non la potrà in questa guisa hauere; le rompa l'ossa, & ne le caui fuori co deti, ò con alcuna

forfice.

Oue pur ne uenisse fuori la testa, ma le spalle, ò lo stomacho fossero ensiati, & ripieni;bisogna tagliatagliare alle coste, ò in altra parte piu opportu na tanto, che uscita la materia, ne scenda, ò possa tirare fuori il corpo.

Simile maniera gli conuien tenere, oue fosse hi dropico, & gonsio il uentre della creatura: percioche prima è da tagliare il uentre, & poi cauarle le budelle.

Quando l'uno delle braccia fosse uscito; tagli uia sino alla spalla, et con l'altra mano unta spin ga la testa là, que era il braccio: e ueda di tirare la creatura a se, questo stesso farà, quātunque uol te ambi le mani, ò i piedi ne uengono auanti.

Ma apparendo doppia, le romperà gli ossi sen za offendere la cute, & quanto potrà il meglio,

con gli instrumenti nel condurrà fuori.

Finalmente hauendone tratti tutti i membri fuori, che la testa, ù altro solo, metta la mano si nistra unta di olio nella matrice, & troui la te sta, co co' deti la uada tirando all'uscita. &, come ui sara; ui sicchi uno, ò due ferri, che la ritëgano sorte, ò ne gli occhi, ò ne' buchi delle orecchie, ò nella bocca, ò nella parte di sotto al men to. &, se sosse lo stomacho, sicchi gli ingegni nelle coste, nelle ascelle, nell'osso del petto, nella gola, ò nell'interiora. &, se ui sossero rimase le coscie; gli manli ò nella natura, ò nelle parti uergogno se di dietro.

Et, percioche per molto offendere la matrice, & pescarui entro s'ensia le piu nolte sì, che si chiude T E R Z O. 289

chiude la bocca; deue il chirurgico ungerla, & fpargerui grasci, et olij copiosamete, e sar sedere la dona in alcun bagno, ò porui alcuno empia stro; accioche dileguatasi alquanto la insiammatione, & aperta la uscita; si tragga la creatura.

Laquale in piu pezzi uenuta, uada il chirur gico acconciando al fuo luogo ciafcuno de' mem bri:percioche, se altrimenti facesse; non accorgendosi ue ne potrebbe rimanere alcuno nella matrice:ilquale sarebbe alla donna di morte ca gione. fatto questo traggasi la secondina.

La fecondina con che argomenti si faccia uscire, quando troppo dimorasse. Cap. XIII.

E la è non guifa della tro u fubit.

E la secondina, laquale così è nominata, percioche sia a guisa d'alcuna seconda stanza della creatura: ò come un'altro uestimeto, o come cosa, che subito nasca doppo la crea-

tura; no uerrà doppo la creatura uscita; questo sie il piu per debolezza della matrice, laquale, ò per same patita, ò percossa, ò stusso di sangue, ò altro sia diuenuta debile, puo etiandio restare per altre cagioni, lequali non accade troppo al presente di raccontare.

LIBRO

Ma cotanto nogliamo iscoprire alla lenatrice desiosa di honore, che anertisca, che, qualunque nolta la donna habbia partorito difficilmen te, & che doppo il parto senta alcuna granezza nelle parti di sopra: oltre a ciò essa medesima co' deti non tocchi nella natura cosa alcuna, & neda la donna gagliarda; la seconda ne nerrà

difficilmente,

Et per ciascuna cagione, che essa sia ritenuta, egli è dibisogno, che essa adoperi tanto, & si, che ne uenga suori: percioche non uenendo, graui, & noiose infermità soprastanno alla misera donna; ma spetialmente la sussociane della ma trice. ne segue anchora, che marcendosi la secondina ritenuta, ne ascendano uapori maligni, & nociui al cuore, al cerebro, & al diaphragma: per li quali la donna nel tempo auenire spesso si giace in angoscia, con ssinimenti di cuore, con as ma, senza posso tanto, che alle uolte si more.

Adunque, accioche questi accidenti non le auengano; si fatichi la leuatrice infare, che la se condina ritenuta n'esca. ma essa essendo quini, ò si troua la bocca della matrice chiusa, ò aperta, ò infiammata, ò non. & in qual modo sia, ò è appicata al fondo di quella, ò non. la onde, se la bocca della matrice sarà aperta, & la secondina no appiccata al fondo suo inuolta intorno alcuna parte della matrice in guisa d'una palla; ageuol mente si trarrà fuori: percioche egli sa mestieri

di mandare la mano sinistra calda, & unta nel

fondo, or tirarla fuori.

Ma se ui sarà appicata; messa la mano detro nontrarrà suori subito la secondina, ma pianamente quà, & là dimenando, alquanto piu sorte tirerà: percioche in questa guisa ne seguirà, & apprò suori

nerra fuori.

One la bocca di quella sia chiusa, ui ungerà assai, de largamente con grasci, de olije co' de ti della man sinistra soanemente andrà aprédo, de a poco, a poco allargando il buco. i grasci sia no di oca, anitra, gallina, de simili: gli olij, quello di giglio bianco, di narcisso, di giglio pauonazzo, de amaracino.

Ma l'olio di abrotano caldo ha questa uirtù, che apre meglio perauentura, che alcuno delli raccontati. E parimenti quello di maggiorana.

oltre di questo il seme di ginepro pesto, & be unto con uino tepido apre quella: laqual cosa fa anchora il galbano pesto nella detta maniera beunto.

Et no lo olio di abrotano folo, ma lo abrota no stesso in poluere beuuto ne caccia fuori la secondina, aprendo la matrice, & allargandola.

Cuocono alcune leuatrici pulegio nel uino, il quale dano bere alle donne, & ne ottengon il de

siderio loro.

Vtile trouano anche suffumigare con malua, maluauischio, branca orsina,& simiglianti: & 00 2 appresso appresso bagnare con acqua calda, in cui sia infusa semola: di questa in alcuno sacchetto por re nella natura.

ET, quando i legami della secondina no fosse ro rotti, ma a quelli sosse appiccata; negli rompo no e spezzano alcuni sussumigi; quali son quelli fatti di conche marine, nasturtio, soglie di hedera, solso, & arsinico.

Et spiccatane la farà discendere la lente amara beuuta con uino, i trochisci di gallia supposti, & lo odorare cose fetide: oltre a questo ritenere il siato, sternutire, & premere il

uentre.

Varra sommamente suffumigare la matrice con soaui odori, si come sono quelli del muschio, zibetto, ambra, gallia muscata, legno aloe, et cotali posti su carboni, ma in guisa, che no uadano al naso, alquale si deue porre assa fetida, castoreo capelli humani, penne di pauoni, & altri, che brusciando sacciano sumo puzzolente.

Ma l'ungie de gli a fini sono di questa natura, che benche lascino pessimo odore; tuttauia composte con muscio, legno aloe, & altri detti ne tirano suori non che la secondina, ma i parti

morti.

Gioua molto lo ungueto bafilicon scritto da Mesue, ilquale in molte spetiarie di Italia si tiene composto di questo mettendone alquanto nel la matrice, la mollisica, prouoca, & poi tira fuo ri la secodina, laquale uscita, sprizzisi nella ma

trice otio rosato.

Valeuole è anche l'acqua di rose beuuta, oue sia poluerizato maluauischio: perche rende faci le la uia.

Ci nien detto da alcune leuatrici, che esse dan no bere acqua semplice alla donna: che ne ui fuori subitamente, et, quando ad altre non pares se uia sicura, ui aggiungono maluauischio fatto in poluere.

Et come ne appare alcuna parte; ne la piglià no foauemete, or tirano a fe, guardando, che non fi rompa, di che hauendo fospetto, legano quella all'uno de' piedi della donna, ma in guisa, che no fi rompa, ne fugga, poi la fanno sternutire.

MA, se non uerrà; deue, come dauati dicemmo, la leuatrice uedere, che no troppo tirado, l'a
noi; ma no per tutto questo la laghi, anzi ne la le
ghi al pie della donna, ò ad altra cosa. dipoi pia
ccuolmente hor quà, & hor là la moua fino, che
cominci aspiccarsi. Il che sentendo, ne la moua
in piu maniere tanto, che del tutto si sacchi. ma
in ogni modo proceda leggiermète; accioche con
la secondina non tiri fuori la matrice.

In questo tempo, se la donna fosse da graui, In noiosi dolori afflitta sì, che la misera ne uen ga meno, cada tramortita; la leuatrice le dia di quelle cose, che ne leuano i dolori della testa, confortino il petto: come sono gli elettuari di perle,che già dicemmo,di ambra,muschio,& simili con diagalanga, diacinamomo, & cotali, che giouano allo stomacho.ma tornando alla secondina,

Oue essa stia appiccata alla matrice, sì che la leuatrice non la possa toccare sfaccia ricenere il fumo nella matrice della dona fatto nel seguen

te modo.

Bolla in alcun pignato ben uitriato, et coper chiato uguale parte di ruta, marrobio, abrotano, & artemisia contanto olio di giglio, che bassi alle dette cose, & bollito una lunga pezza, leui dal fuoco il pignato, & nel ponga sotto la sedia della donna, & con alcuna canna, che dal coperchio trappassi nella natura, le faccia rice uere il fumo una lunga hora, piu, se sarà biso gno sino, che la secondina per se medesima si sleghi, & cada. Se per tutto ciò non si mouerà: diale bere balsamo in olio, se hauere ne potrà; ò in al cuna maniera nel supponga.

Di che no se ne trouando faccia succo di mal ua, & diale che nel beua: che uale molto a cac-

ciarnela.

Et non uenendo, che ci parrà cosa impossibile:ponga la leuatrice sotto la sedia carboni accesi con occhi di pesci salati sopra il sumo de quali saliendo alla matrice, subitamente ne la lascierà andare.

Tale nirtù mi affermano molte, che habbia

T E R Z O. 29:

il suffumigio di fichi secchi, & di nasturtio:anzi giurano di non hauer prouate nel tempo passato altro rimedio . tanto bene ne è uenuto di questo.

Ma uie maggiore mostrano di hauere alcuni trochisci satti di gomme: liquali non solamente ne mandano suori la secondina; ma togliendone nell'hora, che la donna comincia a sentire i dolo ri, le alleggerisce il parto, & ne caccia fuori la creatura ò uiua,ò morta.et, se in altro tempo es sa non uedesse apparere i suoi menstrui; pigliandone, ne uerrano. il modo di comporgli perauentura habbiamo descritto altroue, ma senza nome, & senza segno, che habbiano tante, & trli uirtù. onde non sarà graue a quelle, che ne sono bisognose, udirgli un'altra uolta.

Però fate in sottile poluere una dramma di mirrha, una di opoponago, una di serapino, & una di galbano: mezza di assa: le polueri me scolate con succo di ruta, & formatene trochisci: de' quali ne dia a bere uno per uolta la leuatrice co decottione di fiengreco, dattili, ruta: & con un'altro ne le faccia suffumigio. ma per hauerne la creatura uiua, ò morta subitamente non lasci i seguenti, anzi ne habbia sempre seco.

Riducete in poluere tanto pan porcino, elleboro bianco, calamento, serapino, & euphorbio, che l'una cosa non auanzi di peso l'altra. & que ste incorporate con acqua di sauina, & fatene suppositorio: che oltre alli predetti effetti pro-

) o 4 noca

uoca il menstruo.

ET conoscendo la secondina ritenuta douer recare di grani, & di fieri accidenti, & alle noltemorte però, se saremo alquanto piu lunghi, che perauentura ad alcuni parrà non conuenirsi; ce ne iscuseranno quelle gentildonne, che a cost fattomale sono sottoposte.la onde, hauen do fauellato pienamente delle medicine composte, che ne la sogliono mandar fuori, a semplici ne ueniamo.

Questi lasciando stare gli raccontati, sono l'aglio mangiato, suffumigato, ò in bagno usato: la radice di maluauischio supposto, l'anetho beuuto, il seme dell'apio, l'abrotano, l'aristolochia beuuta, d supposto, l'artemisia beuuta, d supposta, l'asphalto supposto, il balsamo supposto con

cera.

Il borace è di tato ualore, che supposto co suc co di citrangolo ne trahe fuora incontanente la secodina.et in iscambio di questo le pouere don ne si fanno suffumigio con sterco di bue.

La chamemilla beuuta, ò suffumigata no ado pera meno, che alcuno de gli narrati rimedi; si-

milmente il castoreo.

Il pan porcino poluerizato, & beunto con ui no è di tanta efficacia, che poche cose ci sono det te, che possano uguagliarsi.

🛂 Il coagolo di lepore linito con zaffrano ne la māda fuori.ma il seme di dauco detto pastinaca

Tel-

feluatica benuto è maraniglioso, e parimeti le foglie di dittammo in poluere, cotte nel uino, e, benute, come altri sa della decottione dell' cbulo ilquale uale molto.

La sugna di cauallo suffumigata è di maraus

glioso ualore:similmente il laudano.

La decottione di fagioli rossi beuuta meglio, che altra medicina, ne la moue di luogo, of fa uficire: ma la gentiana in contrario supposta con succo di artemisia non ha pari.

I löbrici terreni,& non di quei che stanno nel letame, secchi,& poluerizati nella cacciano suo ri,se con uino, ò alcuna delle dette decottioni ne

berrà la donna.

Il marrobio tolto con melle non ha minor uir, tù:ma molto piu l'opoponago supposto, il pulegio con ragia suffumigato, & il polithrico con l'assenzo.

La ruta presa con triphera magna tanto ado pera, che in poco spatio ne la discaccia: ma il se-

rapino supposto fa il medesimo.

Il thimo beuuto in poluere, ò la radice di uite alba supposta ottengono quello, che pochi argomenti per ciò si facciano: similmente lo hipericon chiamato in alcune contrade perforata, & lo ireos con melle supposto, & l'esippo humido.

Le ungie, & corna di capra trite, & posse su carboni fanno col sumo loro, che la donna in brieu brieue fi libera da simile molestia : il che haurd la leuatrice dalle ungie di cauallo.

Ma che ? il succo di berbenaca tepido beuuto è efficacissimo senza aiuto di suffumigio, ilquale se dall'una parte gioua, dall'altra nuoce molto.

Il seme di malua fatto in poluere, & di que-\$to beuutane una dramma con lissa aiuta mara uigliosamente: percioche, se mouerà il uomito; sarà ottimo: ma, se non; non uarra meno.

Ma, se con tutto ciò la secondina non uscisse, ò pur se fosse uscita, non si purgasse la donna quanto sarebbe conueneuole. leuate l'ale, i piedi, & il capo a cinque cantharidi, & le pestate insieme con triboli marini, et le sue radici, quan to starebbe in un guscio di noce, aggiungete semi d'apio, o oui di sepia, & ben pesto ogni cosa dissoluete in uino dolce, & beua la donna. A, quan do li uerranno dolori; segga in acqua calda, & beua acqua melata acquosa.

Et oue non li piacesse di pigliar per bocca la detta copositione; inuolgete in lana cinque can tharidi con alquanto d'incenso, & mirrha, & fa tene suppositorio in una pezza sottile; nellaqua le sia inuolta lana. & questa pezza ungete be ne d'olio rosato, che ne tirerà la secondina: o non purgandosi la dona bene, opererà, che seguiran

no le purgationi.

Ne potete ancora far un'altro co nigella pol uerizata,& con melle,& uino impastata .

Gioua

Gioua parimenti se ne fate uno di medolla di cocumero seluatico pesta,& accompagnata con melle.

Ne componete parimenti un'altro con elaterio, grascio di oca,& di capre,et legatelo in al-

cuna pezza.

E' mirabile pur quello, che si fa del latte, che è nelle foglie di fico, di elaterio, & di nitro con melle incorporati: percioche tiene aperte le pur gationi.

Il seme di lino poluerizato, & impastato con uino è marauiglioso facendone suppositorio.

Similmente la mercorella pesta con alquanto di cocumero seluatico, con uino, & melle impa-stata, è ottima sopponendola.

La radice di peonia pesta, & con melle, & un guento, ò olio rosato incorporata, & inuolta in

lana è mirabile suppositorio.

Non meno purga, & trahe la secondina l'artemisiatrita, & con unguento rosato, mista, & supposta.

Le foglie di mercorella peste per se sole, & legate in alcuna sottile pezza fanno il medesmo.

Ma piu che altra cosa purga, se riuolgete in lana scamonea poluerizata, & mista co latte di donna facendone suppositorio.

Il seme della mercorella, et le foglie peste, dan dole alla dona bere in uino operano maraniglio

Samente.

Date etiandio in uino cinque grani di peonia, & quindeci oui di sepia, che faranno grandissi-

mo profitto.

- Il frutto del terebinto trito, & macerato in nino, & acqua poi colato si dia à bere a digiuno, quindi si laus d'acqua calda: che è cosa mirabile.

Spinge fuori la secondina, & il parto morto, il rauunculo con un poco dielaterio in aceto temperato.

Vale similmente il succo di silphio, & il seme di nasturtio, insieme pesti, & con uino, è latte di

cagna beuuti.

In ogni difetto dimatrice è utilemolto ber e in uino dieci grani di frassino, & prouoca l'orina.

Fa, che la donna si purghi continuamente il peucedano, il panace, & la radice di peonia beuuti in uino.

Il medesimo adopera il dittamo di Candia be

uuto in acqua.

Et se perciò la secondina non uscisse; supponete il medicamento delle cantharidi raccontato, &, quando la donna sentirà mordersi; nel rimuoua, & ungasi d'unguento rosato.

O' seccate oline bianche punteggiate con un coltello, ouer con alcun ago, prima che ui sia de tro l'olio le poluerizate sottilmente, & la polue

re beuete con uino; percioche ne manda fuori

la secondina, & fa purgare.

Il seme delle uiole bianche pesto in tanta qua tità, quanto si puo pigliare con tre deti, beuuto in uino bianco temperato con acqua giona à ciò.

· O' fatte suppositorio di radice di pan porcino, & di tanto fior di rame, quanto è un gran di faua & insieme poluerizati, & con melle mescolate.

Mirrha,incenso,poluerizati, & con felle di por

co, o melle accompagnati.

Scriue uno antichissimo medico, che quado la dona ha partorito, et no uien suori la secodina, è manisesto giouamento darle quelle purgationi, che sogliono essere prositteucli alle donne di

parto.

· Vuole, ch'ella mangi agli cotti, beua castoreo, òspico nardo, beua ancora ruta à digiuno con ut no negro dolce, ma se egli non è dolce; è meglio mescolar con quello melle, mangi cauli cotti con ruta, & mercorella, & que semi, che son conue neuoli alla matrice.

Et se con tutte queste cose non si potrà scacciare la secondina; si astenga dal cibo, & poi dissolua soglie di uitice in uino, & melle, & olio, & beua, che uscirà senza fallo.

Scriue pur il medesimo medico, che purga

otti-

ottimamente la donna di parto il suppositorio fatto di testudine marina ancor uiua, & misto con latte di donna, & unto di sopra con olio irino, & uino.

Vuole anche, che purgano molto le foglie di Sambuco cotte in acqua,& quell'acqua beuuta.

O tenga la donna cinque giorni alla matrice medolla di cocumero seluatico artemisia, o incenso pesti, o mescolate con melle, o inuolti in lana.

Ouer se ne faccia un'altro di abrotano medol la di cocumero seluatico, et incenso con melle, et si riuolga in lana.

Dice anche, che uale molto il trifolio beuuto in uino, & supposto si come quello, che fa partorire, uscire la secondina, & uenir le pur

gationi.

Lequali se pur non apparissero; fate suppositorio di zucca seluatica poluerizata, & mista con melle: che ne uerranno. ouer la scamonea con latte di donna inuolta in lana, ò la li quiritia poluerizata con melle, & olio rosato, riuolta pur in lana.

Si puo fare un fomento sopra la matrice con decottione di foglie di sambuco, poi fate suppositorio di cantharidi: che uederete mirabile

opera.

Il uomito è assai commendato: & doppo quel lo lo sternuto, & breuemente tutte quelle cose, che

T E R Z O.

che rendono il parto facile, el i diano aiuto, efacciano uscire la creatura uiua, o morta. però douete legger'i capitoli trappassati fino al principio del libro, e appresso quello, oue si tratta della mola.

M A alla fine, quando niuna delle mostrate medicine uagliano; non accade la leuatrice faticarsi in uano, ne piu lungamente: percioche per se medesima s'andrà spiccando, & marcendo, & si risoluerà in humori, quali è la salamina, ò sece . ma, accioche non sia troppo piu, che non potrebbe sostenere, molestata la donna da doglie di testa, di stomacho, & passioni di cuore; n'andrà con medicamenti aiutando sino, che la secondina del tutto sia dissatta.

Il gouerno,& cura, che si conuiene hauere alla donna, quando ha partorito:& i proue dimenti, che si hanno da prendere intorno a gli accideti, che dal parto le soprauengono. Cap. XIIII.



Oiche la secondina sarà uscita, subito dietro alla creatura, o doppo alquanto: ne sarà rimasa cosa alcuna di souerchio nel uentre, che nel tempo auenire sia cagione di infermafermate la donna; deue la sauia leuatrice porla in letto: one le disponga le gambe, & l'altre partirotte, & lasse dalla fatica, & dolori sostenuti in guisa, che tornino al debito stato loro.

Et, se uedra i luoghi matricali essere assai pur gati, & netti; sprizziui entro acqua, nella quale sia cotta malua, ò fiengreco, con alquato, di olio caldo:colquale parimenti unga i lombi, & la na tura col pettinecchio: & di sopra copra co lana bagnata nel medesimo olio il uiuer suo sia di cibi, che ella possa sorbire : & fugga il bere del-

l'acqua.

: MA, quando le purgationi saranno meno di quello, che si conuenga, il che suole auenire, percioche la bocca della matrice troppo sia stretta, ò torta: ò percioche alcuna parte da basso è serrata molto per infiamatione; la donna ha febre acuta, le duole lo stomacho, & tutto il corpo, & il dolore le ua nelle giunture delle mani, delle gambe, nel collo, nella spina, & nelle ingui naglie, & alcune parti del corpo si rendono impotenti e debili ad operare, fassi poi il calore pia ceuole, & quieto, ma con alcuno horrore noiofo et graue. uomita materie flegmatiche, amare, co acri.

Questi segni conosciuti dal medico, faccia ogni opera, perche la donna si risani; percioche ella rimarrebbe zoppa, & impotente d'alcune

parti dal corpo.

La onde, se la bocca della matrice sarà stretta, ouero sarà sdegnata, & insiamata dal parto, non essendo curata; gli accidenti detti ogni giorno si faranno peggiori. En euerrà odore noioso, ma, se non sarà insiammata; ne esce materia puzzolente Eliuida, è negra, grumosa, alle uolte non si uede prgatione alcuna, ma rimanen dosi, pronostica morte alla donna, se prestamen te ella non sia salassata, o linito il uentre. Ein ciò giouano i cristieri.

non sarà disdiceuole . ma migliore opera sarà prouocare l'orina, & il sudore : tuttauia il ri-

guardar l'occasione è ottimo.

Ma, se piu che non sarebbe bisogno, sara pur gata nel parto, ilche auiene, se la bocca della ma trice serà larga: & alcune uene, che uengono a quella seranno rotte, & precipito samente ne se rà uscito il parto; uien sebre alla donna, & un poco di rigore. ma il caldo si sparge per tutto il corpo. alcuna uolta la sopraprende certo hor rore, & odia il cibo. ella diuiene macilente, debile, et pallida, & pian piano si ua enfiando.

Et, se pur ella mangia, & bene alquanto,

nol digerisce.

Cioua in questi corsi superstui, et oue la donna non ritenga cibo, bere in uino negro uua passa negra, & grani di pomi granati dolci țesti insteme. è ottimo il formaggio di capra

Pp gra-

gratuggiato sopra le uiuande . ma quali specie di medicamenti si conuengano a fermare le souerchie purgationi, leggete nel Secodo Libro.

Sele purgationi non andaranno per la debita uia, anzi ascenderanno al petto, al pulmone, & al capo; morirà la donna subito, se ui si ferma, ma, se perauentura uscisse copiosamete per

lo naso; si risanerà.

Ma, se il male seguitasse, ella patirà que medesimi affanni, che sogliono auenire alle dongelle, allequali i primi mesi comparendo impetuosamente ascendono al cuore, & alle parti superiori, uero è, che la donna uiuerà piu longo tem po, che la dongella, & li affanni seranno piu debili sino a tanto, che il polmone non renda marcia.

Ma doue la purgation non uenga per bocca; anzi farà impeto in sù, si occulterà. Emoueras si tosse alla donna, E ansamento. la tosse sera secca, E alle uolte sputerà certa spuma empirassi il pulmon di sangue, E da quel lato haura gran dolore, E nella schena in processo di tempo ella farà lo sputo alquanto negro. E brutto, haura calore nel petto piu, che nel rimanente corpo: percioche il sangue il riscalderà ne uien anche sebre alla donna, le si stringe il corpo, hà in odio il cibo, E non puo dormire, E le piu uol te muore nel uigesimo primo giorno. E, se la purgatione salita in su, non uscisse per bocca,

ne si noltasse al polmone; ne uerrebbe alla faccia, laqual sarebbe molto rossa, & con cosi graue dolor di testa, che non la potrebbe mouere senza dolore. gli occhi molto sarebbono rossi, & n'uscirebbe sangue sottile, il quale & ad alcunene vien dal naso, dal qual luogo uscendo si fara il male piu longo.in questo tempo comincia la donna a perder l'udire, è tormentata da dolore di stomacho, perde il seno, & furiosa ne diniene. & sene uedono alcune guardare ferocemente con occhi torti. alla fine ella patisce tutti que' mali, quali auengono, se la purgatione si riuolga al polmone: ma però non tosse, ne sputa nel modo recitato, ne parimenti ha dolor nella schena. & quando ella sia curata da perito medico si fa sana: non dimeno non molta speranza si deue porre nella salute di lei : che benche ella rimanga uiua; ella ò sorda, ò cieca in tutto dinenterà. il modo di curarla, & i medicamenti, siano, quali si conuengono alle donne suffocate dalle matrice, di che a pieno nel pre cedente libro habbiamo fauellato.

MA, oue non si sia purgata assai; facciale alcun bagno di acqua, oue sia cotto siengreco, artemisia, maluauischio, et pulegio: & ui seggala

donna.

Beua appresso decottione di pulegio, & di fiengreco:che sarà ottima. & con altri argomen ti opportuni, liquali troppo bene saprà la leuatrice, adoperi, che quato fanno di bisogno, i men strui abondino.

Al che uarrà pur ciò, che moue l'orina, & le uene mandandone gli humori al basso, tali sono l'artemissa, la sauina, il pulegio, il petrosemolo, il trisoglio, gli anisi, il ginepro, il marathro, la ruta, le bacche del lauro, il chame drios, la ualeriana, la canella, il spigo nardo, os simili: lequali così come mouono l'urina, così mouono i menstrui: come che non la consigliamo ad usarle senza il consentimento di alcun sauio, perito medico; percioche perauentura, mentre che uorrà rimediare dall'una par te; offenderà l'altra.

Giouerà anchora al prouocare de' mesi . se sternutirà spesse uolte; & mentre sternuta, strin

ga il naso, & la bocca, & tenga il fiato.

Le uentose, & massimamente le tagliate uicino alla natura, ò sotto il talone de' piedi aiutano molto. ilche opera & il suffumigio degli occhi de' pesci salati, & delle ungie di caualli.

Il salasso, quando le medicine raccontate non giouino; fatto sotto il talone de' piedi nella saphena prouoca piu, che altro i menstrui.

Alla fine, poiche la donna haurà partorito, Grefa la secondina; se ella sarà di natura sana le seguiteranno le debite purgationi sufficiente

mente, le quali ogni giorno piu secondo il dauere si fanno minori, & ne uengono come il sangue d'uno animale, a cui sia tagliata la gola s'ella sarà, & dourà esser sana, & subitamente si apprendino, daranno alla donna sana fino a quaranta due giorni il piu se il parto sarà femina, & essa è suori di pericolo, se si purga uintiquattro giorni. ma, se il parto è maschio, la piu longa purgatione è in fino a trenta giorni, & in uenti rimane libera da pericolo. ma quelle, che hanno spersa la creatura, si purgano col medesimo tempo . ben è uero, che nelle giouani in minor tempo, & nelle attempate in piu. fostengono le medesimi passioni quelle, che hanno partorito a tempo, & quelle, che hanno sconcio. le quali però corrono maggior pericolo; percioche non puo esser, che il parto sia morto senza uiolenza, quale suole suole auenire dalle medicine graui, da alcuni cibi, da suppositorij, ouer da altre simili co se.egli accade ancora, che sconciandosi si ulceri, ò s'infiammi la matrice.

DOVE la donna nulla si purgasse; le si gonfia il uentre, & le gambe, le uien rigore, & le duole nel fondo del uentre, o ne lombi. il quale dolore alcuna uolta ascende uerso il cuore, & ne la lascia tramortita. questi mali sostiene la donna in principio, & in progresso di tepo le Pp 3 parti particaui della faccia le se fanno rosse.

La onde trouandosi in questo cattiuo termine, facciansi somenti, quali sian conuenienti alla matrice, & forminsi suppositorij di pan porcino. beua il medicameto preparato con ragia, del quale se bene ci ricorda; habbiamo ragionato da uati. nellequali cose ella debbe perseuerare, sino che li uengano i suoi menstrui.

Ma però non uogliamo , ch'ella lassi da parte di linirsi la bocca della matrice con grascio d'oca , ragia , & mirrha , insieme misti , & tepe-

fatti.

Non si rimanga di passeggiare quanto ella puo il piu. I la mattina alla prima mensa man giare mercorella cotta, aglij, I porri . sorba brodo di cauli, usi cibi molli, I il piu di pesci maritimi. sacciasi bagni d'acqua calda, I s'astenga da cibi grassi, I dolci, sin che sia fatta sana.

Ci sono alcune donne, lequali non purgate nel parto, oltra che loro si gonsia il uentre, & le gambe, si ingrossa la milza, hanno la febre col polso hor alto, hor tanto basso, che non si sen te queste mangino cibi leggieri, & s'egli farà bisogno, mouëdo si l'humore, diasi loro alcun me dicamento, che purghi da basso, ò la colera; se la donna serà di complessione cholerica: ò la stegma se serà slegmatica.

Fatto questo fomentisi la matrice concose odorate.

odorate,& facciansi suppositori ogni giorno cō sĕplici, che habbiano uirtù di amollire,& massi mamĕte se la bocca della matrice fusse indurita.

Facciansi bagni di acqua calda, dipoi supponete inuoglio di lana per un di, or una notte, ne la quale siano alcuni grani di sale, mirrha, pece cotta con specie aromatiche legate in alcun sot til uelo, ilche fatto siia la donna p tre giorni sen za altro adoperare, et facciasi poi somenti co co se aromatiche, come disopra habbiamo detto.

Se con queste operationi sarà purgata la ma trice, altro non uogliamo, che si faccia. ma se no sarà purgata; quindi a due giorni facciasi suppositorio con cocumeri seluatichi, & il tenga per un giorno, et una notte alla matrice, et quel lo rimosso suppongasi lana unta d'olio rosato odorifero, & di grascio di ceruo lique fatti.

Facciasi bagni co molta acqua, & si laui pia

ceuolmente, quanto li serà in piacere.

Doppo questo linisce la bocca della matrice

con grascio d'oca, mirrha, & ragia misti.

Facciasi fomenti, et il giorno seguente si laui la matrice con uino, & olio narcissino, ò pur con uin solo.

Beua in uino, ò in brodo, ouer in acqua quelle fpecie di medicamenti, che fogliono prouocare li

menstrui.

DOVE la donna fosse oppressa da febre : il trarre del sangue dalla detta nena ne la rimoue:percioche essa febre suole uenire da mestrui,

liquali a pieno non siano discesi.

Fugga l'acqua pura: ma beua di quella nellaquale sia macerato, & cotto orzo pelato: ò nellaquale siano cotti ceci, ò tamarindi. è mirabile etiandio l'acqua del latte, ò siero, che sia chiamato.

Oltre di questo usi del brodo di gallina, & sue chi di pomi granati dolci:percioche prouocano, & ne tolgono i calori della febre, & risoluono, & ammolliscono la, oue era duro, & serrato.

S E le uenissero rigori steperati in uno bichie ro d'aceto biaco poluere fatta di bacche di gine pro & di saluia. & u'aggiugnete un'altro bicchiero di uin bianco inacquato, & insieme mescolate ogni cosa, & per una notte lasciatelo ri posare.la mattina seguente colate, & tepido da te bere alla donna.

Et, oue co rigore, & febre ella hauesse in odio il cibo, & hauesse dolore nella matrice; pigliate uguale parte di papauero bianco, & di seme di urtica: & tanto formagio di capra grattugiato, quanta è la metà del seme dell'urtica, ò del papauero a peso, ponete tutto in buon uino uec chio a cuocere, & cotto il sorba la donna.

MA, se alla donna si gonsiera il corpo; deue la leuatrice darle acqua, oue siano pesti ceci, et cumino: ò uino, oue sia disciolto del confetto no minato diamarte, ò serapino, ò origano, & masticc. stice. trouerd pur utile i cristieri satti di cose, the reprimano, & dissoluano l'ensiature, & le uentosità; ò gli suppositori di aristolochia rotonda, di squinanto, di storace liquido, di doroni go, ò di zedoaria.

Darete etiandio d mangiare fegato di agnello, ò di capreto cotto su le ceneri calde per quat tro giorni senza altro appresso il suo bere sia ui

no uecchio.

ET, qualhora sentisse rodimēti,& dolorinel la matrice,et nelle parti uicine;cõuiene mitigar li,& mollificarli con rimedÿ; quale è il seguite.

Vngasi prima con olio sesamino, ò di mandro le dolci:ma, se ui sentirà entro calori aspri;bisogna usare theriaca, ò triphera magna con uino,

oue sia cotta artemisia, ò matricaria.

Pigli anche la leuatrice pulegio, policaria, et fei foglie di lauro: & cuoca tutto: dipoi insieme miste le metta suso la natura della donna; accio che col suo uapore senta alcun miglioramento, & aiuto.

Mescoli ancora ruta, artemisia rossa, & abro tano pesti con olio di pulegio. & posti in alcun pignato gli scaldi. poi in panno inuolti gli sicchi nella natura.

Tolga parimenti quattro pugni di chamemil la,& di lino: & insieme misti,& pestati leghi in aleun sacchetto, ilquale bolla in uino bianco sino, che la chamemilla, & il lino siano cotti:

liquali

liquali appresso metta nella natura.

Similmente dißolua due grani di muschio in

uino, & dialo a bere alla donna.

Prenda cipolle bianche, & le cuopra sotto le ceneri calde tanto, che siano arrostite. A quindi tratte le pisti con buturo non lauato, ò salato, riducendole a forma d'empiastro, ilquale stenda sopra il uentre, doppo questo suffumighi le parti uergognose con incenso bianco, con storace: o col seguente, modo.

Pigli una dramma di storace, una di seme di apio, & una di incenso: due di semi di uua negra chiamati unaccioli in alcune contrade: lequali cose peste, & incorporate ponga sul fuoco; accio

che ne riceua il fumo.

ET p cagione del parto uengono alcuna uolta dolori nella matrice, & la donna per ciò ne sente poco, ò niente di calore: ma il uentre da basso le arde come suoco. si gonsia alle uolte uer so l'anche. & non piccola doglia tiene il fondo del uentre, & il molle de' lati, le feci che ua la donna del corpo, sono choleriche, & puzzolenti, & continue, onde, se il uentre non le si fermas se; in breuissimo spatio di tempo ella si morirebbe.

Quando adunque la donna si trouerà in questo stato; egli è bisogno refrigerare il uentre, che arde, hauendo però riguardo, che il freddo, che le si recasse, non fosse tale, che facesse horrore. Et, doue il uentre non si fermi; beua acqua, oue sia stata à marciarsi semola con alquanto di farina mista.

Sorba uino di pomi granati inacquato, oue

siastemperato alquanto di farina di lente.

Datèle anche à sorbire fredda una beuanda, oue insieme sia mescolato lente, cumino, sale, clio, aceto cotti in sofficiente quantita di acqua, da alcuni cibi uogliamo, che si guardi sino che la febre non sia andata uia.

Et, se piacesse al medico, che ella tornasse in

alcun bagno; il facci con prudenza però.

Et, se in questo tempo le paresse debile; le puo

dare a bere sugoli d'orzo, ouero orzata.

SE le uenisse stusso, & il cibo senza alcuno ritegno ne uscisse da basso; pestate insteme ottimamente una passa negra, & grani di pomo gra nato dolce, & coagulo di capretto, & stemperate in uino negro, & sopra ui spargete formazio di capra gratugiato & pane biscotto, poi ne be-ua la donna.

Ottimo rimedio è parimenti se la donna beue in uino negro uua passa negra, scorze di pomi granati, & anche tutta la parte di detro, & coa gulo di capreto acconci nella maniera dauanti raccontata.

SE il parto ne le recherà dolori intorno alla schiena, & a lombi; prenda la leuatrice due pugni di chamemilla: uno di assenzo, & uno di abroabrotano: tre di artemisia: mezza oncia di canella, & altrotanto di noce moscata, faccia bol lire alquanto in acqua, dellaquale calda uada spargendo con alcuna spugna su la schiena, ò in luogo dell'acqua ui ponga le materie cotte lega te in uno sacchetto.

Il che se le giouerà poco; mescoli insieme una oncia & mezza di olio nardino, & parimenti di giglio bianco con una dramma di poluere di no-

ce moscata: o ne unga.

O pigli una oncia egualmente di olio di anetho, & di olio di chamemilla: due di olio di giglio bianco: & due drame di cera nuoua: lequali cose disfaccia al fuoco, & mescoli a modo di unguento, del quale ne unga la schiena.

E' parimenti utile al dolore de'löbi,se ella be ue anisi & cumino poluerizato, & si laui con acqua calda,& ne beua di tepida. ma ciò adope

ri il medico con grande auedimento.

SE i menstrui soprauerranno in troppa abo danza; facciansi bagni, & lauande alla natura: lequali habbiano uirtù di stringere moderatamente . dipoi leghisi il uentre con alcuna fascia lunga: & porganlesi cibi stringenti .

Da questi se nascono dolori insopportabili, of fatiche; deue la leuatrice legarle le braccia stret tissimamente, ma non i piedi, ne le gambe: dipoi attaccarle una uetosa sotto le mammelle senza

taglio.

Oltre a ciò bagni panni di lino in aceto, & gliele stenda sul uentre. nelquale aceto, se conofeerà essere opportuna; ponga poluere fatta se come è di fiori di pomi granati, di scorze loro, di carabe, di terra sigillata, ò di boloarmeno, di sangue di drago, di lapis hematites, di rose rosse, di incenso bianco, ò di galla. le quali tutte cose, ò in parte puo etiandio impastare con uino negro, empierne alcun sacchetto stretto, rotondo della forma del deto grosso: ficcarlo nella matrice.

Iniscambio del modo narrato, ò pur con quel lo insieme le unga il uentre, & dentro & suori della natura con questa compositione. Metta al suoco mezza lira di olio mirtino, & mezza di olio rosato: oue meschi due oncie per specie di ca rabe, limatura d'auolio, di corno di becco, di coralli rossi, di terra sigillata, & di incenso bianco tutti poluerizati, & bë misti, & disfatti gli oli ui aggiugna tre oncie di cera bianca, laquale dissata mescoli insieme, & leui dal suoco. ma di questi medicamenti sia detto assai: che, se piu ne le farà dibisogno, intenda, quanto ne habbiamo scritto nel secondo libro al capitolo, nelquale si mostra la uia del fermare il menstruo.

MA, auati, che ad altro trappassiamo; ei pia ce di ricordare alla leuatrice, che per i lungi më strui ritenuti, & per essersi rotte alcune uene nel parto, è necessario, che ne esca molto sangue, a poco, a poco: ilquale non è conueneuole, che chiuda fino, che non è compiuto il settimo giorno, ò il nono: anzi uogliamo, che non ne prenda cura, doue non ne soprauenisse troppa quantità: che all'hora deue frenare il suo corso impetuoso.

ET, percioche la matrice a guifa d'alcuna fiera seluatica per la subita euacuatione fatta leggiera hor quà, hor là ne ua uagando; auiene, che ne nascano di graui, & intollerabili dolori;

onde per alleuiargli.

Tolga la leuatrice cime di fambuco, & le pe sti,& ne caui il succo, nel quale,& in bianco di ouo distemperi farina d'orzo: & ne faccia frito le,lequali porga alla donna, che le mangi, dipoi

le dia bere uino, oue sia bollito cumino.

Se la matrice per cagione del parto si uoglie rà del lato destro della donna, & le purgationi non seguitino; ella sente dolore nel fondo del uen tre, ne lombi, & nel molle de fianchi; & grauez za nella destra gamba, & stupidezza però senza tremore, & le leuatrice non puo toccare la bocca della matrice.

Alla cura di ciò bisogna dare alla donna me dicamento, che la purga di sopra, & di sotto, ma piu di sotto: & somentare similmente tutto il corpo, & specialmente la matrice.

Entri due uolte al giorno in alcun bagno per

eiò apparecchiato.

T E R Z O. 304

che per opera non uede efferle nociuo. mangi cauli.dorma col marito.

DOVE alla sinistra parte, ò alla coscia sinistra descendesse la matrice; graue, & acuto do lore ne uien ne lombi, uel molle de fianchi, & nel la istessa gamba sinistra, & perciò ne ua zoppa.

Per ritornarla adunque al suo luogo pigli la donna alcun medicameto, che la surghi da basso.

Il giorno seguente si faccia fumigio simile d questo, frangasi orzo, & foglie d'oliua, & pesti si sottilmète galla, & iusquiamo, nelle quali tut te cose mescolate in buona quantità olio, il qual posto in alcun uase nuouo si faccia suffomi gio quatro giorni.

La sera poi beua latte di uacca, melle, & ac-

qua misti, & facciasi alcun bagno caldo.

Et, quando la matrice occupasse il uentre a trauerso & sia torta, le purgationi, le quali dià zi appareuano, in gran parte spariscono, & non son simili à quelle di prima, ma peggiori, & in minor quantità . le preme dolore nel fondo del uentre, ne lombi, & in una delle coscie.

Per la qual cosa è necessario, che la donna tol ga qualche cosa , che la purghi da basso, & farsi

alcun bagno, or alcuna fomentatione.

Li quali rimedy, poi che ella haurà fatti cost la leuatrice uada rimettendo al suo luogo la bocca della matrice, Poi si faccia suffomigio di cose odorifere giac cia su la coscia sana, & all'inferma faccia somentatione, & sia diligente in ciò percioche egli è un male, che difficilmente si parte.

A L L E uolte la matrice si auicina all'usci ta. onde la donna uedendo ciò uomiti spesso, & mandi alla matrice fumi puzzolenti, sino che si

sarà fermata al suo luogo.

2001

. Il uiuer suo sia di cibi che non molliscano il uentre.

Ma, ouela matrice esca fuori, uien un calor di febre in quella parte, & in fondo del uentre. òrina la donna à gocciola, & spesso, & quius sen-

te grande mordimento.

Però a prouederci, cuocansi bacche di mirto, & rasura di loto. E la decottione si stia per una notte al sereno, della quale cosi fredda bagnate il luogo, E leggiermente ui sopraponete le dette cose cotte, E poste insieme.

Appresso beux acqua di lente, melle, & aceto mescolati, poi uomiti fin che la matrice sarà

ascesa quanto deue.

Il letto doue ella dorme sia ben alto da piedi, & facciasi sumo, che puzzi alla matrice: & al naso che sia odorisero.

I cibi suoi siano molli, & infrigidanti il uino acquoso, & bianco. non si bagni, ne dorma col

marito.

MA se la matrice in tutto caderà a basso;
sopra-

303

fopraprende alla donna un dolore grande nel fondo del uentre,ne lombi, & nell'inguinaglie.

Et se troppo starà la donna a prouederui; no

senza gran difficultà tornerà al suo luogo.

Questo male suole auenire alle donne, che no uelle del parto durano alcuna fatica, o toccando, haurà offesa la matrice, ò si sarà giaciuta col

marito nelle purgationi.

aiuti, che posti alla matrice la mitighino et refri gerino; (%), se parte alcuna sarà purgata; quella lauare con uino, oue sia cotto alcun pomo grana to, poi spingerla dentro.

Appresso fa bisogno liquefare melle , & termentina in parte uguale, & infonderla alle par

ti uergognose.

Giaccia la donna supina co' piedi in alto. & quanto starà in questo stato, tanto si astenga da cibi;ma beua parcamente, sino che seranno trap passati sette giorni.

Et se la matrice uorràritornare al luogo de bito; non accaderà far altro, ma non tornando, freghisi bene, & lauisi la bocca della matrice?

poi la linisca con ceroto di pece.

Leghinsi i piedi ad alcuna scala; accioche il capostia ben basso; & con la mano spingasi dentro la matrice. lauisi poi, et lighinsi insieme le coscie, & così dimori la donna per un dì, & una notte.

Mangi un poco di succo freddo d'orzo, et non altro.

Il giorno seguente si ponga distesa sul letto, et appicchisi alla coscia alcuna uentosa ben grade, la qual si lasciatirare per una lunga pezza. En niente altro suori che il succo d'orzo pigli, si no a sette altri giorni. ma, se la sete la noiasse; beua un poco d'acqua.

Passati i sette giorni, cominci a mangiare cibi molli, & in poca quantità. & quando uorrà scaricare il uentre; il faccia giacendo in letto, sino a tanto che siano trappassati i quattordeci

giorni.

Quindi si faccia fomenti tepidi, ma meglio sa rà l'acqua riscaldata al sole. camini poco & no si faccia bagni, ne prenda medicamento alcuno, che le scioglia il uentre, i cibi oltra che seranno di poca quantità, non siano acuti, ne salsì.

Et ricordisi di far fumi che puzzino alla ma trice;& che poi che comincierà a caminare;por ti legame che non lasci scendere la matrice.

DOVE la bocca di quella li uenisse fuori, come il piu auiene alle donne, che non fanno si-gliuoli;ciò accade per fatica, per la quale la matrice si sarà riscaldata, & sudata.

Curisi con modi narrati di sopra , & prestamete; percioche si farà sana, ma sterile rimarrà.

Ma,se la donna non ne prenderà cura; la bocca della matrice starà sempre fuori, & dura, & n'anderà cadendo marcia uiscosa, & puzzo lente, & in processo di tempo il male diuerrà in curabile.

Però, oue ne apparisca suori; lauisi co acqua tepida, & liniscasi con olio, & uino insieme misti. poi sospingasi dentro. & facciansi sumi a quella che puzzino: & al naso, che siano odoriferi.

Et, se essa matrice fosse stata lungamente fuo ri in maniera, che stupida, et fredda diuenuta fo s se ; bagnisi con molta acqua calda sino, che ella

si rauiua.

Et, se ella gia si cominciasse ad ensiare; faccia lesi somento co acqua, et aceto misti: nella quale acqua siano cotte soglie di lauro, ò di mirto. poi piaceuolmete si madi al suo luogo, et si unga co alcuno unquento, che le si conuenga quale è quel lo di cera. Onde, se essa non si mouera, co si disen siarà; non si faccia altro.

Ma, se farà cenno di uscire ; lauisi con acqua prima, appresso le si mandi un poco di aceto tepi

do, alla fine si unga.

ET auertisca la leuatrice di non usare olio, ne alcuno grascio, ne cosa, che habbia grascio in torno alla matrice.

ALLE uolte alcuna parte di quella si riuefcia,o s'inuolge, et intrica co altra in guisa, che la donna non ha le sue purgationi: ò, se pur ne le ha; sono poche, cattiue, & dolorose: & quando

29 2

si giace col marito, sente dolore: percioche il toc carla la offende, o per questo impedimento non ritiene il seme, le duole nel fondo del uentre ne lumbi: o la bocca della matrice al toccare non si sente.

Et perciò,quando il medico uedrà questi accidenti;prima faccia fomentare il luogo con uri na uecchia, doppo questo beua decottione di len

ti con la quale sia melle, & aceto misto.

Il che fatto uomiti. appresso bagnisi con acqua calda.

Quindi, se il medico unole conoscere, se li rimedi usati le habbiamo gionati; saccia porre in alcnna inghistara con alquanto di sale olio per fetto caldo: et sotto la dona be coperta si metta che ne uada il sumo alla matrice . ilquale odore se quindi ascenderà in bocca; dica pur, che il giorno seguente la donna sarà sana, & che s'ingranidera.

Et le si soppõga lana, laquale sia ottimamete unta del piu precioso olio, che trouare si possa.

Il giorno appresso tocchi la leuatrice & senta, se la bocca della matrice sia dirittamente al suo luogo.

Et, se ella dirà, che stia bene; facciansi somen tationi per tre giorni con cose odorifere, & forminsi suppositori, che non mordano, & purght no la matrice.

Doppo questi aiuti dati lauisi tre giorni, con bagni,

bagni, oue siano cotte herbe, fiori, & semi grati

Et quando poi ne uerrāno a' suoi tempi li më Strui ; la donna la mattina a digiuno senza bagnarsi, si faccia qualche odorato profumo alla matrice,& uada a trouare il marito.

Et sappia la donna, che se di questo male non prenderà pensiero, & cura; ella ne diuerrà sterile.

Se la donna haurà difficultà di spirare; stempe rate in uino poluere di solso, di nasturtio, di ruta, & di cumino & per specie, quanto è uno grano di saua, & datelo a digiuno alla donna, che beua. ma egli bisogna mangiare poco, & di rado. alcuni in luogo del nasturtio u'aggiungono cardamomo.

AVIENE alcuna uolta, che per la difficultà del partorire si facciano piaghe nella natura: le quali guarisca co olio rosato, nelquale sia misto succo di piantagine, & di bacche di solatro. & con lana, ò altro modo uel distili.

co di portulaca: & di tutto fatto un corpo ne li nisca il male.

Ma migliore medicina non puo trouarsi della poluere satta di consolida maggiore secca ; di cumino, & di cinamomo insteme mescolata, & sparta al luogo impiagato: percioche si salderd ottimamente. & oue pur non si saldasse; tengasi Q q z quella

quella cura, che si suole, in curare le piaghe.

Et, se doppo il parto per colpa delle purgationi nascessero pustule intorno alla bocca della natura; pestate corne di bue con buturo, ò grascio di oca, & anisi, et satene pasta, laquale come un suppositorio acconcia, la ponete là, oue sono le pustule.

SONO alcune donne, alle quali per lo preme re, che fanno nell'hora del partorire, esce fuori lo intestino.ilche quante uolte auerra, tate sarà ufficio della leuatrice rimetterlo dentro con le

mani riscaldate in uino bianco.

Et se per isciagura fosse enfiato tanto, che no potesse tornare al suo luogo; deue bagnare lana in buturo, & uino insieme liquefatti : & quella inuolgere intorno allo intestino fino, che lo enfia mento si mitighi, & dissolua: dipoi pianamente sospingerlo là, vue si staua. &, quando non haues se alle mani buturo; bagui la lana in latte tepido: che ne nerrà il medesimo effetto.

Et, come sarà al suo luogo; deue ponere di suo: ri unquento fatto di mastice, incenso, & cera: & legarloui assai strettamente; accioche non cada. & ciò bisogna perseuerare tante nolte, quante

ne uerrà fuori, fino, che sia fermato.

Et, se non hauesse detto ungueto, farà il mede simo la lana bagnata in olio di mastice, ò di spigo nardo caldo legata sopra.

Ma, oue per tutto ciò non si ristesse; bagni lo

inte-

intestino co acqua, ò uino bianco, oue fiano cotti semplici, che disecchino, & stringano: si come è galla, noci di cipresso, carabe, mastice, incenso, et sangue di drago. &, quando ne lo haurà lauato; ci spargerà sopra poluere fatta di corno di ceruo arso, & nel manderà al suo luogo.

SVOLE accadere, che p la difficultà del par to la natura, & la parte uergognosa di dietro si facciano un sol buco, donde ne uien fuori la matrice, et s'indurisce, alche bisogna prouedere in questa guisa, prima sa di mestieri riporre la matrice con alcuna somentatione, quale è la se-

guente.

Piglisi uino, oue sia bollito buturo, & diligë temente si somenti con quello, sino che diuenga molle: che all'hora soauemente si deue mandare dentro. dipoi il chirurgico dia da tre, ò quattro punti con filo di seta alla parte rotta appresso stenda nella natura alcuna pezza di lino grande, quanto è ella: laquale linisca di pece liquida donde ne segua, che la matrice stia ritirata pel fetore, che ne mena la pece.

Ma ascoltino, & osservino le donne un grandissimo segreto di guarire cotale piaga, & quast ogni altra senza cucirla, ne darui punti. trouino due pezze di lino, la cui lunghezza sia ugua le alla piaga, & di larghezza due deta; su lequa li stendino alcuno tenace empiastro, & appiccă te si, quale è la pece: et poi ne pongano l'una dal

Qq 4 l'ung

l'uno de' lati, & l'altra dall'altro in maniera; che niuna altra cosa fuor, che la piaga sola se negga, lequali pez ze come saranno bene attac cate; uogliamo, che il chirurgico cucisca senza toccare la carne, ilche fatto ui infunderà pece li quida.

Et, poiche haurà acconcia la piaga secondo, che habbiamo dimostrato ; a donernela saldare ui sparga disopra poluere satta di cosolida mag

giore, & minore, & cumino.

Alcuni pigliano confolida maggiore, & ne fanno poluere con cumino, & cinamomo misti, &, come la ui hanno messa; fanno stare la donna in letto co piedi piu alti del debito: & così dimo rare senza mouersi per otto, ò noue giorni, man giando, beuendo, & andando del corpo.

Ma guardisi di non entrare in alcun bagno si no, che il medico non uedrà douersi comportare. fugga etiandio quelle cose, che le facciano tussire: & i cibi, che malageuolmente si digeriscono.

LT, quando la donna, a cui siano uenuti i do lori del partorire, dubiti di cosi fatto accidente: deucsi farle simile prouedimento. apparecchi la leuatrice alcun panno sottile di lino, & ne lo ac coci nella guisa, che è alcuna palla lughetta. questo sicchi nella parte uergognosa di dietro: ac cioche ne gli impetuosi premiti della donna per mandarne suori la creatura, quiui ben si fermi. OLTRE a questo, qualhora auenga, che l'um-

bilico

T E R Z 0. 309

bilico della donna si slegi, & si apra; tolga la le natrice alcun sortile lesigno, et intorno a quello involga sortil panno di lino, & ungalo con

questa compositione.

Poluerizate incenso bianco, & meschiate co bianco di ouo in guisa, che sia come liquido mel le, con che unga l'umbilico dentro, & suori: & il lesigno unto col medesimo aggropi alla parte rotta dell'umbilico.

SONO alcune, allequali s'empie la natura, & i luoghimatricali di ueto, ilquale quiui chiu fo lor ne reca dolore grauissimo, & ensiamento, queste curi la leuatrice sumentando con acqua, in cui sia cotta senape, & cipolla.

AD alcune prurisceno le raccontate partisle quali grattando scorzano, onde ne nasceno mali rognosi, che nell'auenire dano molta noia, di che accortasi la leuatrice la unga con la maniera

seguente.

el .

Troui un pomo, bolo armeno, mastice, olibano, olio, uino caldo, cera, & seuo: & lo componga così. mondi il pomo della scorza di fuori,
& dell'anime dentro: & trito nel ponga al suo
co in alcun pignato con l'olio, la cera, il seuo, &
il uino, &, quando bollirà, spargani il mastice, lo
olibano, & il bolo armeno, di poi il coli per alcuna pezza, & l'usi: che oltre all'effetto narrato,
è ottimo all'arsura del suoco, & dell'acqua bogliente.

Quero

Ouero steperate in uino uecchio poluere di so glie di oliua, di hedera, di rubo, e di pomi granati dolci; bagnatene carne fresca e per una notte la ui supponete, la mattina leuatenelo, e lauateui con uino, nelquale siano cotti mirti.

Potete anche linire il luogo scorticato con grascio di bue, & farne suppositori; & appresso con uino, oue sia cotto mirto, lauarui.

O pur inuogliere in peli di lepore foglie di ro fe macerate in uino , & ui supponete quindi lauateui con uino garbo , ò altro che conforti .

Vale molto linire la parte offesa con grascio di bue, buturo, grascio di oca, & olio di mandro

le dolci insieme misti.

Gioua assai linire con acqua, nella quale siano cotte mandole peste, medolla di bue, & un po
co di farina: poi lauarsi con decottione di bacche di mirto, questi rimedi sono utili alle scor
ticature, & alle piccole ulcere, che uengono
ne' luoghi detti.

ALLE uolte uiene alle donne di partò grande abondanza di sangue dal naso: ilquale fermiamo con alcuno empiastro, quale è il sequente.

Pigli la leuatrice terra creta , & distemperi con aceto : delquale stenda su la fronte , & le

tempie.

Ma, quando per cagione del parto ella uomitasse sangue; uogliono alcuni medici,che sia impiagato, piagato,& rotto alcuna parte del fegato.la dona sente un dolore,che le ua per le uiscere, & le

pare, che le si strappi il cuore.

A curarla egli fa bisogno lauarla con molta acqua calda, o que' aiuti, che ella sente giouar-le, donarle. o oltre a ciò per cinque giorni dar-le à bere latte di asina: poi di uacca negra in tan to, che senza mangiare cibo alcuno, uiua di latte quaranta giorni, la sera beua sesamo poluerizato.

Di questo male ne habbia gran cura il medi-

co: percioche egli è pericoloso.

ALT RE sono, alle quali doppo il parto ne uien fuori la matrice . queste aiuti la leuatrice con qualche bagno, oue segga : quale è quello,

che segue.

Faccia bollire in acqua tanto, che la terza parte di quella sia dileguata,ugual parte di artemisia, ginepro, camphora, & assenzo, dipoi la ponga soauemente in letto,& giaccia con piedi alti; a sinche la matrice torni al pristino

luogo.

Et, come ui sarà; così stemperi con olio muscellino, ò di pulegio ugual parte di poluere, sat
ta di galanga, spigo nardo, pulegio, garofali, &
noce moscata, dipoileghi tutto in alcuna pezza
di lino uecchia, rara, & sottile facendone cotale, quale è alcuna palla, laquale ficchi nella natura; accioche la matrice non uenga piu suori.

& fopra la natura leghi alcuna fascia, perche non esca la palla. Et, auanti, che ne la fasci; pon ga su le reni qualche empiastro: si come è questo.

Poluerizi dinasturtio, bacche di lauro, incen fo, & cinamomo quella quantità, che sa bisogno d'adoperare: & la poluere scaldi al snoco, et mescoli con melle: & caldo su le reni con la sascia, che tiene lo inuoglio nella natura, cinga. & imponga alla donna, che stia noue giorni supina, & piu, se sarà bisogno. & diale mangiare cibi, che non le monano ne il corpo, ne l'urina.

Appresso questo la leuatrice ponga su quella alcun piumaciolo, che stringa si, che non esca, se non quando hanno uoglia di urinare. E così le lasci fino al terzo giorno: nel quale le ordini alcun bagno, E sparga nella natura, perche non s'ensi, poluere di gengeuo, pirethro, E ca-

nella.

A CH I soprauengono le hemorrhoidinel parto; saccia bagno di assenzo s'abrotano, canella, o scorze di cassia. lequali cose bollano in uino sino, che si sia dileguata la metà. nel quale la donna segga.

Donde, quando farà uscita; habbia la leuatri ce olio muscellino, ò di pulegio, nelquale sia mescolata poluere fatta di aloc, nelqual olio bagni

bombascio, o nel ponga sul male.

NASCE ad altre dolore nelle mamelle fat-

to dal latte. ilquale leui con terra creta distemperata in aceto, & empiastrataui sopra. & appressone stringa il latte:ma prima somenti quel

le con acqua calda.

M. A, se ui sorgesse qualche apostema; faccia il chirurgico empiastro di maluauischio, assenzo, artemisia cotti, & pesti con assugna. &, come il capo del'apostema appare, pesti de'gusci di noce, & li ui ponga sopra, perche si rompa.ma, oue per ciò non si rompesse; nel tagli con instrumento buono, & ne la prema poco dipoi le metta tasta ogni giorno due, & tre uolte linita di rosso di ouo, ò di unguento fatto di buturo cotto nel Maggio, di rossi di ouo, & di termentina: che è medicina piaceuole, & ottima.

ET, doue la piaga si fosse fatta fistola; la curi così.bagni alcuna radice di elleboro negro netta, o monda in olio, ò in melle: o ui sparga poluere di lappa brusciata: percioche ne amazza ogni specie di fistola, solo che non sia fra l'osso. quiui ne la ponga sino, che sia secca: o poi saldi

la piaga.

LIBRO

Doppo il parto se la matrice per la grauezza del male rimanesse indegnata, & infiammata con che ar te si curi. Cap. XIIII.



VIENE, che per la grauezza del parto s'indegni, & infiam mi la matrice.la onde la donna sente un gran dolore, le uie ne un poco di febre, & un calore l'occupa continuamente

il uentre, ha fete, le dolgono le coscie, le si gonsia il uentre da basso, & le si muoue il corpo, le feci del quale sono cattine, & puzzolenti. lo stoma cho fugge il cibo, & il bere, & non puo digerire, & alcuna uolta le par suffocarsi.

Et perciò, se subitamente ella non è curata; ua a pericolo di morirsi, come alle piu auiene.

Sorba adunque sugoli di farina di formento oue siano cotte tenere foglie di sambuco.

Si faccia empiastro al pettinecchio, che re-

frigeri.

Beua acqua mellata, & uino acquoso, mangi poco. fermisi il uentre & rimouansi gli altri ac

cidenti, si come è.

Se ella patisce soffocatione, cocansi lenti in aceto, sale, con molto origano. mangi mercorella,& nella decottione di quella sorba un poco di

fior

fior di farina bullita.

dicamenti, che mandino uia i dolori della matri ce.mangi cibi, che li mouano il corpo.

Sorba etiandio termentina, melle, & uin tepi

do insieme misti.

Ma, se sarà infiammata la matrice in guisa, che n'apporti gran dolore; facciasi alcun sumi, gio di foglie di rose, & di cinamomo, il sumo del quale riceua la donna alla matrice: percioche le acqueterà li dolori, liquali perseuerando appaiono le feci del uentre cholericie, & puzzolenti, però se non ui si prouede, muore la donna subitamente.

Pongansi adunque al uentre cose, che refrige rino, in maniera però, che alla donna non soprauenga horrore beua acqua, nella quale sia mace rata farina con molta semola. Sorba uino di pomi granati inacquato, con un poco di farina di lente disopra.

Tolga etiandio per bocca la decottione di len te,comino, sale,olio, & aceto fredda . &, se egli parrà al medico, pongasi in alcun bagno.

Facciasi anche empiastro di musco marino, & formisi un suppositorio di farina d'orzo, di cenere di uiti, di semi di lino brustolato et cuocă si in aceto, et olio, fino che si faccia pasta, & quel la ben calda si supponga.

E marauiglioso il succo di solatro infuso al-

la matrice, ma ne' casi necessarij.

Vale anco il succo di bietola, ò di ramno

Sprizzati.

Similmente gioua il succo di zucca solo, ò mi No con quello di apio, ò di ramno, ouer di bietola.

Non meno è utile la medolla del sambuco, & la piu tenera parte di quello rasu, & supposta.

L'absintio pesto, & inuolto in lana è ottimo supposto: ma, se uerrà horrore alla donna; le-

uisi.

all porro cotto in grossa, farina di sormento co un poco d'olio è buona uiuanda a toglier uia la instammatione.

Con la quale, se fosse alcuna ulcera mordace;
 infondi alla matrice grascio d'oca, termetina;

& acqua tepida insieme misti.

In luogo di questo e buono il butiro in melle

liquefatto.

il melle con buon uino negro mescolati, & tepidi insus.

Finite le purgationi della donna di parto, se le seguiteranno alcuni corsi di materie san guigne, ò biancha ò di altro colore, marcie & corrotte, come si conoscano & si curino. Cap. X V.



All'ignoranza della leuatrice, ò da uasi debili o rotti della matrice, odal parto scocio, ò dalla creatura troppo gran de, ò uscita non debitamente, ò finalmente da altro acciden

te rimangono le purgationi ad alcune donne piu tempo di quello, che si richiede. lequali uan no lungamente perseuerando in alcune di colore rosso sanguigne: ad altre si fanno biache, & ad altre di altro colore. alcune le portano piu mesi, che paiono marcia, liuide, con materie, che somigliano pezzetti di carne. altre ne le ha no acquose, altre gialle, uerdi, ò negriccie.

Adunque questi flussi se sono rossi; nascono il piu da sperdimento, alle uolte da sebre, et spesso da menstrui, i quali ess<mark>endo stati assai tempo</mark>

occulti,ne uengano con empito.

Nascono anche dal parto & dalle febri insieme, ilche ne dimostra, se sia copioso molto, & con grummi.

Dolgono alla donna le giunture, & li musco-R r li.

li. uiene stupidezza pel capo, & freddo alle gabe. suda molto. ha mordimento nello stomacho, freddo, & febre. in un medesimo giorno haurà rigore piu uolte, & suderà, alcuna uolta alle membra di sopra si fanno motti spasmosi, & alcuna uolta nelle parti da basso, & nell'inguinaglie discendono acuti, & forti dolori simili a quelli, che uengono nel tempo del partorire, alle nolte sopraniene difficultà d'orina, si secca labocca, & patisce sete, la lingua è aspera, & li deti de piedi maggiori si ritirano, i lombi dogliono,& le mani si fanno impotenti,& con tut ti questi accidenti ne sogliono seguire distorcimë tidi nerui nelle parte dauanti, & in quella di dietro, et da questo in quel membro, ne uengono fin che per forza ne muore la donna.

Adūque uenedo à curarla, la mattina per të po le si dia alcũ medicameto, che sia utile al soperchio corso, tale lasciamo nel giudicio del perito medico, et questo medicamento non una uol ta, ma tre, & quattro bisogna darle; se gran

corso di sangue ne uerrà.

Et se la donna no haurà febre, uogliamo, che ella usi cibi, ma s'ella ne le haurà; usi sorbitioni, quali sono quelle, che si fanno di panico, di lete, farina di formento nouello cotta, alica cotta, & zea: similmete il pane grattugiato, & pesto, ma s'ella non hauendo febre userà cibi, ella si magie ra carne di lepore, & colobi domestici, & selua tici

tici lessi, & arrostiti, et carne di capretto arostita senza alcun condimento. ma pur uolendo, la bagni in un poco d'aceto, mangierà fegato di capra, ò di bue arostito sul fuoco, oui cotti, che tre molano, ouer il rosso loro, formagio non salato, et fresco, ogni specie di herbe deue lassare da parte, ò cotte, ò crude, fugga il bagno.

Giouano le ligature, che si fanno alle mani,

& alle braccia, & sopra à ginocchi.

Attanchisi similmente gran uentose sotto le mammelle, hora dalla parte destra, hora dalla sinistra, & se per isciagura, ò per cagione di que she uentose ne seguitasse difficultà di spirare: elle si hāno da rimouere, & in cambio di quelle, sare suppositori, ch'habbiano uirtù di fermare il sangue, di che altroue copiosamente n'habbia-

mo parlato.

Ét, doue doppo molto corso di sangue, la faccia della donna, si faccia pallida, & gonsia, & spetialmente sotto gli occhi, & le gambe ensiate, & il uentre o la matrice sempre humida, & aperta, & l'humidità, che n'esce è acquosa, & quale è il succo, che si trahe da carni crude; egli è necessario, se la donna è robusta; à digiuno pro uocarlè il uomito; & riposata da quello, disinare, nel quale, & nella cena è utile il poco cibo, & il uino negro ben puro.

Gioua eti<mark>andio il bagno,</mark>& il passeggiare,& ogn'altra op<mark>era,che possa dessiccare.l</mark>a onde uar rà in ciò mangiare una fol uolta al giorno.

Ma, se oltra li narrati rimedij la matrice no si libera da i corsi detti, se la donna sarà forte, or robusta; egli si conuerrà darle l'elleboro ma habbia il medico riguardo grandissimo alle uirtù del corpo, le quali se non fossero così ferme, come sarebbe di mestieri; in cambio dell'elleboro purghisi il capo.

Poi fatta la purgatione si debbe curarenel ri manente, come far si sogliono le donne sterili, le quali dalli raccotati accideti siano sopraprese.

Oltre a ciò egli fa bisogno considerare ancora le nature delle donne, li colori, le età, i tempi, i luoghi, & i uenti; perciò che alcune di loro sono di natura fr dda, alcune humide, alcune calide, & alcune secche, quelle, che sono bianchigne, sono humide, le brune sono secche, quelle, che son migliano il color del uino, tengono il mezzo tra queste, il medesimo bisogna considerare nell'età, percioche le giouinette sono humide, & il piu di molto sangue ripiene, le attempate sono secche, & hanno poco sangue, ma quelle età, che sono tra queste due, hanno uguale parte dell'uno, & dell'altro.

Ma tornando là , doue ci dipartimmo , debbe la donna che patifce corfo di fangue bere in uino corno di ceruo brufciato, o puluerizato con doppia quantità di farina d'orzo: che il fangue li jermerà.

Non meno uale la radice di capiluenere pul uerizata, & i ceci brustolati, & la farina di len te misti, & con melle beuuti.

Ottimo similmente si troua una dramma di farina fresca di formento di quello anno, mezza di gomma bianca, un scropolo d'incenso, & un poco di giunco odorifero.

Gioua molto bere uin negro garbo, oue sia mescolata poluere di corno brusciato, farina

d'orzo, & cinque semi di cedro.

Vale etiandio il succo di pomo granato dolce, il qual pomo sia cotto in fuoco, & poi cauato il succo, & quello con uino negro mescolato, & benuto.

Tre, à quattro bacche di cipresso, & altrettante negre bacche di mirto peste, & insieme, & ciascuna per se, è ottima medicina a questo male:habbia però il medico riguardo alle forze della donna queste bacche peste disteperi in uino.

Vna dramma di castoreo poluerizato con uino negro garbo non è meno ualoroso medicamento.

Ma ascoltate questa beuanda. la qual gioua al corso detto, & ad ogni male, che uenga nella matrice.pestate semi, & radici di peonia, ottimo comino, o nigella, o la poluere mescolate in uino bianco, o benete.

In detto uino similmente è buono bere una drama di ferula ridotta in poluere, et altro tato

succo di porro, questo rimedio ferma ancora il sangue, che uien dal naso.

Cuocete etiadio pomo granato in uino negro, poine lenate la scorza, & la parte di dentro col detto uino pestate, & con un poco di farina,

questa beuanda pigliate.

Il seme del lino, ò l'eresimo brustolato, & le foglie d'oliua uerdi poluerizate,& miste con ui no bianco beuete; che fermaranno senza fallo il sangue.

O pigliate ugual parte di coagulo d'asino,& radici di pomo granato dolce, galla, & succo pur di pomo granato dolce: le quali cose diligen

temente pestate insieme, le beuete.

Et doue il sangue ne uega copiosamete, uaglio no molto le foglie di uitice peste, & con uino ne gro date; & non solamente le dette foglie ma ogn'altra cosa acerba ferma il flusso detto.

La onde il frutto del terebintho pesto, & me scolato in uino, o acqua, è gioueuole beuanda.

Similmente il uino, nel qual sian soffocati gambari di fiume, & mescolato con acqua, & beuuto è mirabile.

Non meno gioua il succo del porro beuuto.

Ma, se per questi tutti medicamenti narrati non si fermasse il corso del sangue; diasi con uiuo sterco di mulo brusciato, & pulueri-Zato.

Et, doue fusse assai tempo, che la donna soste nesse

nesse questa noia;da non piccolo aiuto una spongia brusciata,& puluerizata,& con uino odo-

rifero beunta.

Il seguente empiastro è profitteuole molto ponendolo su l'inguinaglie; pestate aglio, portulaca, apio, & limatura di loto, & di cedro, & co acqua mellata ne fate empiastro, & l'usate.

Ouer pestate rubo, ramno foglie d'oliua, &

con acqua mellata pur ne fatte empiastro.

O ne componeee un'altro con foglie di sambuco, di mirto; che molto giouerà.

ouco,o ai mirro; che motto giouera.

O pur ne fate uno di limatura di loto, di foglie di moro, & di foglie di rose con una passa.

Potete ancora fare fomentatione con acqua,

nella quale fia cotto er 110,ò saluia.

Et molto uale, quando si cuoce paglia d'orzo

in decottione di saluia,& hipericon.

Potete similmente legare in alcuna pezza limatura di loto, & di cipresso cotti in sapa, & quella usare per somento.

E parimenti efficace la decottione di foglie d'oliua, ò d'hedera, ouer di mirto con paglia

d'orzo.

La decottione fatta di cose aromatiche è otti ma, se in quella bolla semola di formeto, la qual semola pur cotta in sapa è non men ualorosa.

Similmente il seme di uiole bianche, & le radici cotte in acqua, & appresso in quella acqua sa bullita semola, è somento, che non ha pari.

Rr 4 Sipuo.

Si puo con la narrata de cottione impastar se mola di formento. & farne un pane, il qual cal do si riuolga in lana, & si fomenti.

Ouer nella decottione di serpillo ponete semo la, & fatene somentatione : che mirabilmen-

te gioua.

Ma le fomentationi si debbono fare con spongie calde, & con lana molle, se da graue dolore la donna sarà oppressa. si fanno ancora con uasi di terra rotta pieni d'acqua, ò con uesiche piene d'olio caldo.

Appresso si fanno lauande cosi cuocete in acqua foglio di uite, di lauro, & d'hedera, &

con questa tepida si laui la donna.

Similmente cuocete in acqua foglie di sambuco, & di lentisco, poi la colate, & con quella tepida si laui.

O cuocete in acqua mellata cipero, & uua

passa, & si faccia lauanda al luogo.

Si puo etiandio lauar con acqua tepida, nella quale sia cotto sen greco, ò rubo ò foglie d'oli ua uerdi,ò di cipresso, ò di ser pillo, ouer di pomo granato, ò di radici di siele bianche, o di lentisco.

Sprizzisi similmente alla matrice il medicamento, che si suol fare di butiro, di raggia, & di grascio d'oca, o quello, che si prepa ra con medolla, & grascio di porco.

Si fanno appresso le narrate cose suffomi-

TERZO 317

gij, à corsi di sangue, si come è, se pigliate orzo arrostito, & il spargete soprai carboni accesi, & la donna ne riceua il sumo.

O se in cambio di questo ui ponete corno di

ceruo, con oline acerbe.

O pur ella ne prendi il fumo di paglia d'or-

zo,o di sterco di bue.

La limatura del loto, o il cipresso secco con uin negro garbo bollendo, è ottimo soffumigio à fermar il sangue.

In uece di questo giona il galbano, o l'incen-

so,o la,ragia bolliti in uino.

Al che uale il fumo di corno di ceruo, & di galla riceuuto; percioche ferma il flusso del sangue.

La cicuta, o la mirrha, o l'incenfo mefcolato con olio bollendo fanno fumo; che riceuuto,

ferma il. sangue.

Il medefimo fa la radice di cipresso con olio rosato bullita, & mentre bolle se ne prenda il fumo.

Ilche fa il calamo aromatico, il gioneo odorato,il cipero,le femi d'apio,& li anifi con olio.

rosato bolliti.

La ragia posta su carboni access; ne rende fu-

mo, che ferma il flusso.

La polue<mark>re di cinamomo, di mirrha, di fo-glie di rubo, ò di mentha con un poco di za-</mark>

LIBRO

frano,& storace calamita gettati sul fuoco, fan no profumo utile al narrato male, ma guardisi, che la donna non senta l'odore; percioche sareb be meglio non hauer ciò adoperato il fuoco sia di legno di uite, ò disterco di bue.

Si compongono suppositoris conueneuoli mol to al narrato disetto, qual è questo pestate rose cotte in acqua con olio rosato, & le inuolgete in

lana, la quale ni supponete.

In cambio delle rose cuocete in acqua fiori di loto, poi li pessate con olio rosato, & fattene sup positorio con lana.

Poi ne fate un'altro con cipero, ireos, et anisi

in parte uguali con olio rosato pesti.

Ouer pestate in uino bianco foglie di mirto,

& scorze di pino, & fatene suppositorio.

Ouer ne formate un'altro con frutto di cipres so,& incenso in parte eguali pesti in olio rosato.

Et uolendo deficcare il detto corfo, bolla calamento in uino negro, & inuolto in alcun pan-

no di lino si sopponga.

Anche uagliono le foglie di iusquiamo, & di cicuta insieme cotte, & formate in suppositorio.

Et mescolate insieme pori, malua, grascio d'o

ca,& tepidi supponete.

Si puo similmente supporre scorze di pomo granato, ragia, & buon uin puro iusieme cotti.

La limatura di loto, o foglie di lentisco bolli-

ti in uino, a qualunque corfo, ò fanguigno, ò bian co, ò di qualunque maniera, è molto gioueuole.

Il solfo, & la mandragora in uin puro pesti, in lana inuolti sono mirabili.ma la donna dor ma supina, & non si moua.

Beua etiandio ottimo uino, nelqual sian cot-

scorze di pomo granato secche.

Ma, se il corso sarà di materie bianche; beua la donna in uin garbo semi d'hedera bianca, &

Scorze di pino.

Oner paluerizifi una parte di corno di ceruo brusciato, due di farina d'orzo, et cinque bacche di cedro, lequali si mescolino ottimamente in acqua, & si beua.

DOVE in corfo fia di acqua, fi debbe pestare in uino ragia fecca, foglie di mirice , & femi di lino,& mescolare con grascio d'ucello,& spriz

zare alla matrice.

O si sopponga farina purissima, ò d'amido in-

uolta in lana, che è ottimo suppositorio.

ouer pestate con grascio d'oca foglie di miri ce, incenso, & ragia, come un cristiero ne l'in fondete alla matrice.

Et, se per cagione de<mark>l corso dell'acqua uenisse alla donna dolor nel pettinecchio; pestisi semi di uitici, & con melle s'impasti, & si distenda come uno impiastro sopra il luogo dolente.</mark>

AD alcune donne dopo il parto ua perseuerando il corso del sangue, & in questo tempo lor si gonsia il fondo del corpo, & si fa duro, & magro, & duole a toccarlo, come se fusse impia gato. la donna non è senza febre, & è con fremi to de dente, sente dolore alle parti uergognose; nell'inquinaglie nel molle de lati, ne löbi, nel uen tre, nel petto, nelle spalle, & sinalmente in ogni parte del corpo, ella diuenta mesta, & le cadono le forze del corpo, & dell'animo. mutasi il colo re, & tutti questi accidenti auengono nel princi pio del male, alli quali se non sarà proueduto, ogni giorno piu s'indebolisce la donna, & il ma le diuien maggiore. gonsiasi le parti caue della faccia, & i piedi.

Questo male si come habbiamo detto, il pius nasce dal parto, & spetialmente se si sarà fatta alcuna ulcera, ò la donna haurà sperduto, et non sarà uscita tutta la creatura ma dentro pu-

trefatta.

Se adunque sarà data la cura al medico nel principio del male; egli quando sentirà, che la do na è oppressa da dolori, ordinerà, che le sia fatta

alcuna fomentatione con una spongia.

Farà bagnare una pezza sottile in acqua fredda or quella porre sul uentre il letto sa rà fatto alto da piede, or egli darà ordine, che la donna beua qualunque specie di medicamento, che prouochi i debiti, or ragioneuoli menstrui.

Et il beueraggio sia la mattina inanzi, che si mofi moua di buon uino nelqual sia dissolta poluere sottile di seme d'apio, di papauero, di ortica
con pane biscoto, ruta, origano, & pulegio la se
ra alla narrata beuanda si aggiunga melle, &
poi nel beua, & questo costume bisogna seruare,
sinche il male sarà nel principio, & il sangue
molto, & in poco tempo, & quasi continui, con
dolori acuti.

Egli è uero, che se il sangue sard poco, & con qualche distanza di tempo; sarà buono, che la donna pigli alcun medicamento, che la purga di sopra, & di sotto.

Dipoi egli sarà necessario fare alle parti matricali piaceuoli fomenti, & empiastri , second**o**

che parrà al medico douersi operare.

Beua latte di uacca cotto ò crudo, hauendo però il medico riguardo a quello, che sia meglio, & piu oportuno; perciò che egli è bisogno, che stia attento molto a questo difetto, si come quello, che par debile, & ne porta alla mor-

te, & poche donne se ne liberino.

VIENE alle uolte dalle giunture alla matrice sangue per cagion del parto, ò di satica sostenuta & credono alcuni medici, che sia superfluo corso, ma è altro; percioche quello, che uien dalle gionture, da lombi, ò fianchi è certa materia infusa mista col sangue. ma quello, che deriua dalla matrice, & dalle uenc caue, è sangue puro.

LIBRO

A curare questo corso egli si conuiene fare alcuni soffomigij con zea franta, solfore uiuo mescolati con alquanto di aceto, & insieme per una notte dimorati, la mattina hauendo fatto un buon fuoco, aggiungasi alle dette cose di quelle materie sporche, che sono intorno alle case delle api, e di quelle, che rimangono, oue si laua lana: & aggiungasi ancora seme di serpentaria, le quali essendo al suoco, mandano alcun sumo, il qual uogliamo, che la donna rice ua alla matrice, sedendo sopra alcuna sedia forata, & coperta in guisa, che non possa uscire.

Et non le piacendo questo modo, si puo sparge re il narrato medicamento con aceto sopra fuoco, ò cosa acesa da fuoco, che ne manda il sumo, il medesimo si puo fare col seme di serpentaria.

Ma mescolando mirrha con gli raccōtati me dicamenti, è così efficace il suo sumo, che presta

mente ne ferma il corso del sangue.

Questi aiuti, poiche hauranno giouati alla donna; dialesi a bere in uino seme d'erisimo bru-

stolato, & poluerizato.

DAL parto similmente nasce alcuna uolta certo corso di materie giale inmolta copia, & puzzolenti, simili ad alcun ouo marcio, s'infiamma la matrice, suien dolor da lombi, simili inguinaglie. soprauengono sebri forti, si gori. onde non è marauiglia, se molte don periscano, si poche si saluino.

Il

Il medico adunque se nel principio sarà chia mato; così debbe curare la donna, la qual se sarà senza febre, or robusta: prenda elieboro, or quin di a tre, ò quattro giorni pigli alcun medicamen to, che la purghi da basso.

Et doppo la purgatione le debbe ordinare il uiuere tale, che le materie gialle si conuertano

in acquose,& sottili.

La mattina seguente a digiuno tolga in uino alcuno delli rimedi, che sermano detti corsi da noi scritti dauanti poi mutisi il uiuere, vuenga alla cura della matrice.

La qual se infiammata sarà, & chiusa; le se facciano somenti, che mollisichino, fino che ammolita si sia.

Doppo le fomentationi, facciansi lauade, che

purghino la matrice, ò piu molle rendano.

Doppo le lauande ordini suppositorij, che habbiano uirtù di mollificare li quali andra seguendo finche la bocca della matrice sia aperta.

Ma,se cō gli narrati aiuti non si fermi il cor so;bisogna purgare il capo,et mutare il uiuere.

Et perciò, se la donna sarà senza febre, beua latte d'asina, o mangi herbaggi, suor che agli, porri, rafani longhi, et cauli, mangi anguille, pa scere, gobij coditi co cipolle, et coriandri, co bro do dolce, o grasso, o moderatamente salato, mangi carne massimamente di porco, dipoi d'agnello, ò di pecora giouane, piu tosto lesse, che

LIBRO

arrostiti, & i lor brodi, bena uin bianco, del co lore del melle, o acquoso.

I bagni siano alquanto caldi, & di rado, fuor

che alla testa.

Si possono far suffomigio ancora con sempli ci, che stringano: che sarà una dellemegliori me dicine, che si facciano.

Ma ottima sarebbe, se la donna s'ingraui-

dasse.

Ma se la donna sarà giouinetta ; deue d'digiuno uomitar spesso, & poi desinare alquato.

VIENE un'altra spetie de corsi alle done bia co, si come è la bianca urina d'asino nella faccia loro sono alcuni gonfiamenti bianchi, & sot to gli occhi s'enfia, & gli occhi istessi sono simili à chi patisce hidropisia: ne fugge il loro splendo re, & sono lacrimosi, & pieni di nebbia; il colore del corpo è bianchigno, & pien di pustule, le quali similmente si ueggono su le mascelle un po co rosse, piccole, acquose, & maligne, il fondo del uentre si gonsia. si gonsiano le gambe in ma niera, che calcando col deto ui rimangono i segni, s'empie la bocca di saliua, la donna sente mordimento nello stomacho, quando è digiuna, ò quando ha uomito ilquale è come un'acqua acida. & se descenderà da alcun luogo alto; la soprapende un'ansamento, una soffocatione, un freddonelle gambe & una debolezza ne ginocchi noiosa troppo. in bocca nascono rotture socose,

cose, manon prosonde. la matrice suor di proposito, s'apre, & graue come un piombo ne cade su la bocca; corrono dolori per le coscie, & le anche, & tutti i membri dal fondo del uentre sino ai piedi diuengono freddi. i piedi diuentano stupidi, & non possono formare orma, per gli quali tutti accidenti concludiamo, che la donna non si possa liberare da questa infirmità; percioche uiene il piu alle attempate, & con quelle il male uien uecchio; se per auentura alcun improuiso, caso non le curi.

Nondimeno no si debbono abbandonare, ma aiutarle conmedicamenti, li quali non purghino la cholera,ma beuuti prouochino l'orina.

Giouano in ciò le purgation della testa, i bagni, le beuande d'epitimo bianco, il ca-minare a lento passo, & ogni maniera di uiue-re, che disecchi.

Le quali cose facendo la donna, non perciò diuerrà in tutto sana, ma con minor mole,

stia menerà la sua uita.

VN'ALTRO corso bianco pur per colpa del parto suol uenire alle done, il qual quan do esse urinano sentono mordimento, & come una ferita.nella uia dell'urina, la matrice si ulcera. ne sopraprende la febre, gran calore, sete, uigilie, & frenesia.

A questo difetto bisogna benere il papanero S s bianco, LIBRO

biãco & 'il seme d'urtica, & la radice di pomo granato dolce, et la galla, in uino garbo, nel qua le potete aggiungere succo di pomo granato, ò formaglio di capra.

Alla matrice facciansi suffumigij di zea, foglie di oliua, & scorze di cucumero seluatico.

Sorba la donna oppressa da questo male herbaggi cotti, & brodetti fatti di mandole & di sesamo.uada in carretta, & non stia ociosa.

Si uede pur un'altro corso molto grande, la cui materia è simile ad urina di pecora. il colore de la donna è bianco, & tutta gonfia, & nelle gambe & ne piedi uengono alcune grossez emolli, o rosse o, se si toccano col deto; rimangono i segni, o se la donna mangia; si gonfia, o insiamma, o doue ella alquanto camina, ò si metta ad alcun suo negotio è soprapresa da ansamento, o da dolore.

Questa se sarà forte, robusta, & giouane; in sul principio prenda alcun medicaméto, che ope

ri di sopra, & di sotto.

Et, se ella è donna flegmatica; purghisi il capo con quelle medicine, che purgano la flegma.

Ma, se è cholerica, con quelle, che euacuano

la cholera.

Et, se stagione ne sarà, & ella per natura no habbia la milza grossa; beua lungo tepo il sero cotto la mattina, & la sera uin dolce acquoso, se n'haurà bisogno ma no tocchi cibo & se pur fusse.

fusse debile; sorba qualche leggier cosa.

Lassi i bagni. &, poiche parerà al medico,

che sia tempo; lasci il bere del sero.

Doppo la purgatione usi cibi, ma tali, che non siano grossi, ne dolci, ne salsi mangi pesci di siume, & carne di pecora giouane, ò di castrato, ò d'uecello, ò di lepore. mangi herbaggi cotti, suor che gli acri. passeggi la mattina, & doppo il cibo à conueneuole hora.

Fatti questi prouedimenti, se al medico parrà, & la donna conoscerà, se esser uenuta piu secca, facciasi lauanda alla matrice con fece

di uino.

Et quindi à tre, ò quattro giorni ui si sprizzi alcun liquore acerbo, & se quindi à quattro giorni sarà sermato, & secco il luogo, non si sac cia altro.

Ma,quando la donna per natura sia cholerica.ò flegmatica, co indebolita dal modo del uiue
re co da medicamenti, co non potrà riconualersi; beua latte di uacca per quaranta giorni caldo cosi, come sarà munto .ma sarà utile molto
alla donna flegmatica, usare pochissimi cibi, sinche ella perseuerarà à bere il latte.

Il quale sia ne primi giorni lire, due, ò tre, & ogni giorno ne aggiunga una sino, che uenga no à sei giorni. O quindi à poco à poco discen-

da alle due.

Doppo il bere del latte attenda à ripigliare Sf 2 le forle forze con buoni cibi, & beua la mattina a di giuno capiluenere.

Il qual secco, & sottilmente puluerizato, in

odorifero uino negro si dia a bere.

Ma, se il male ne ritornasse; somentinsi tntte le parti della donna necessarie, & un'altra uolta si torni à purgare con medicine, che
euacuino da basso, & doppo queste facciansi
lauanda alla matrice, se la donna sarà di natura slegmatica; col grano cnidio, ò con la radise della tapsia: ma, se sarà cholerica; col suc
co della scamonea, ò con la colloquintida, la
qual si cuoca in tanta acqua, che basti, sino che la metà di quella sia consumata, alla
quale si aggiunge melle, & olio di narcisso, ouer
di anetho.

Appresso questo, si facciano lauande al luo-

go con melle uino so olio folo.

Facciansi anco suffomigi, poi non si faccia al tro per tre, ò quattro giorni, beua capiluenere con uino.

Et s'ella non ingrauiderà; ritornerà il male;

&,se esso ritorna;la donna si muore.

Ma. se per isciagura uerrà questo male alle donne attempate; si ua putresacendo sino la ma trice & per esperientia si uede che poche ne guariscono.

FAS I un'altro corso di materie simili ad un bianchiccio rosso d'ouo crudo, le quali uanno scorticando i luogi, doue passano. si gonfiano alla donna i piedi, & le gambe, & parimenti le parti caue, che sono intorno a gli occhi, i quali humidi, & lacrimosi ne sono quassi sempre uiene ansamento, & debolezza alla donna; se ella camina. ma, se guarirà di questo male, il quale sia stato flegmatico, & senza purgatione alcuna; le sopraprende sebre per cagion della cholera fieramente commossa, le donne attempate piu patiscono questa noia, che le giouani.

Hora apparendo questo distetto insieme co gli narrati accidenti, & massimamente se si gonfieranno molto le parti dette; le dia il medico al cuno medicamenco, che da basso purghi la sleg-

ma, & la cholera.

Ma, se l'infiamento, sarà picciolo, con non molta flegma; le dia medicamento, che la faccia uomitare.

Et, se il male sarà gagliardo, purghisi con l'elleboro; ma, se non molto; prenda medicamen-

ta, che euacui la cholera, & la flegma.

Et, poiche ella sarà purgata; beua il latte cot to con un poco di sale per piu giorni; & oltre a ciò mangi mentha la sera non tocchi cibo, ma sorba qualche poco, & poi ui beua uin bianco dolce; se ella u'haurà bisogno.

Et, se pe<mark>r ca</mark>so no si trouasse sero; cuocasi lat te d'asina, et per quattro giorni nel beua, la sera

SS 3 faccia

faccia, quanto dauanti habbiamo detto, pur che

la notte non li uenga febre.

Et, se per natura ella hauesse la milza grande, & fosse piena di uento, & con poco sangue; non beua ne il sero, ne il latte; ma purghisi co medicine, che euacuano di sotto.

Et, doue ui paia tempo conueneuole; facciasi lauanda alla matrice prima due, ò tre uol te col medicamento di fece di uino, di poi con succo, ò decottione di scamonea, aggiungendoui uino dolce, & olio di narcisso, il giorno seguente pur si laui con mezza libra di uino, due oncie di melle, un poco di resina, tato olio, quanto è il melle.

Et, se nella lauanda fatta il medico uedrà materie flegmatiche; quindi à tre, ò quattro

giorni, un'altra uolta si laui.

Dipoi s'infonda alla matrice grano gnidio fcorticato,& cotto.&, se non se ne trouasse; ado peri la decottione della radice tapsia, poi tornist

a fare le dette lauande.

Et, poi che col lauare si saranno purgate le materie, che usciuano, se la donna uedrà qualche cosa sanguinosa, che uenga, come una piaga: si leui con alcune decottioni di cose acerbe, ò astringenti.

Et,se ella dicesse, che la bocca della matrice fusse dura, y ui sentisse dolore; lauist col medicamento, che si suol preparare con butiro sino,

che

T E R Z O. 324

che la matrice non renda piu humiditd, ma pa-

ia sana.

Ne' giorni, che uederanno tra l'una lauanda & l'altra beua frutto di sambuco, & coagulo di lepore, & scorze di papauero, & semi d'ur tica, & scorze di pomo granato dolce in parte eguale puluerizati, & in uin negro stemperati. & ui si aggiunga capiluenere, & a digiuno sel beua.

I cibi fian molli, & non falfi, ne acuti, le car ni fiano ottime, fi come di pefce, d'uccello, & di lepore.

Lauisi con acqua calda, ma non molta.

Et, se il flusso non si ferma, ma rimanga; facciansi suffomigio di scorze di pomo granato, & poi dorma col marito. &, s'ella ingraviderà; si fara sana.

Le donne attempate, & uecchie non possono guarire di questo male, ma periscono per debo

lezza di mirtu.

Vn'altro corso ne sopraprende la donna, di colore simile in parte al rosso dell'ouo, ma ui-scoso, il fondo del uentre le s'enfia, & si fa duro, &, s'alcuno ui tocca; sente dolore, stride con deti, & le uien febre, ha dolore nel petenecchio, nel fondo del uentre, & ne lombi, le sopraprende sfinimento di cuore, le cadono le forze, uin fredda, & suda molto, il polso è ueloce, debile,

S\$ 4 00

& ogn'hora ua mancando.

Quelle donne, che da questi accidenti sono sopraprese, periscono, che alcun non se n'a-uede. ma se pur uiueranne; si muta loro il colore, fassi simile alla cera, & chi calca con deti il corpo, si rende molle, & ui rimangono i segni, i piedi, & le gambe s'ensiano.

Questo male nasce massimamente, quado nel la matrice sarà rimosa alcuna parte della crea tura morta, o delle cose, che sono con lei, o la matrice si sia in alcuna parte squarciata pel parto, o dentro da quella nel parto si sia putresatta parte della secondina, ò di altrama-

Le donne attepate piu sono molestate da que stanoia, che le gioueni, dalle quali non facilmen

te se ne possono liberare.

teria.

NASCE etiandio un'altraspetie dissusso, il quale dalla matrice ne viene, come uno hu more stillato da carne arrostita, so ua rodendo tutte le parti, che tocca, alla donna ne viene rigore, so febre acuta, grande, so con horrore. so quelli horrori, che negli altri corsi avenir sogliono la affligono, dipoi ella tutta si gonsia da l'umbelico alle gambe, so fassi di colore giallo.

Et perciò,quando la donna sara oppressa da cosi fatti accidenti;egli è necessario, chebeua al cuna medicina & s'ella sarà forte, non pigliel-

lebor**o**

leboro:ma, se debili; lo elaterio: & poi late di capra.

O pur le si dia medicamento, che purghi da

basso la cholera, & la flegma.

Si apparecchi poi decottione di cauli per far ne lauanda alla matrice.

In tanto beua la donna hipericon & saluia,

in uin negro garbo a digiuno.

Et, se le uie, doue ueniua lo humore cattiuo sono ulcerate; doppo la lauanda detta si faccia linimento con butiro.

Fatto questo le si dia alcun medicamento per bocca, & si liniscano l'ulcere con butiro, ragia, mirrha, & sior d'argento. &, quando si habbiano da lauare, ciò si faccia con tepida decottione di mirti, & di saluia.

I cibi della donna non sian salsi,ne acuti;accioche l'orina non morda, non mangi carni marine, ne di pecora,ne di porco, le altre lesse puo usare.mangi pane, & beua uin negro uecchio odorisero.

Ma s'ella farà questi consigli, & non dinenga sana; bisogna ch'ella si somenti tutt'il corpo, & il giorno seguente pigli medicameto, che la purghi per uomito, quindi ad alcuni giorni ne prenda un'altro, che purghi da basso.

Et , se con questi medicamenti si fermarà il flusso; pigli ogni mattina sero cotto, et la sera al LIBRO

cune sorbitioni, & beua uin dolce bianco.ma, se non si trouasse sero; beua p quattro mattine lat te di asina cotto, & la sera serua l'ordine dato.

Finiti i quattro giorni beua per quaranta di latte di uacca caldo, & niente altro mangi, ò po co; percioche è ottimo medicameto, si come quel lo, che purga, nutrisce, & ingrassa le materie del flusso. nondimeno uolendo la sera mangiare un poco; ella si magierà un poco di carne d'uc cello arrostita, & un poco di focaccia cotta sotto le ceneri, & berrà uinnegro uecchio, fin che torrà il latte; s'el corso delle materie sarà molto, mordace.

Et, se, poi che haurd fatte queste cose; ella ingrauidarà; diuerrà sana. ma tutte le donne, che uanno alla uecchiezza, di rado guariscono in tutto, anzi il male ritorna alcuna uolta, con quello si moiono. ma nelle giouani non e cosi pe-

ricolo.

IL corso delle materie marcie, & corrote miste co sangue simile alla humidità, che si spre me dalle carni arrostite, non si cura se non con lunghezza di tempo.egli morde come salamoia, & rode, & ulcera la matrice, & i luoghi, onde passa. Se per caso sopra alcuna ueste ne caderà; la tinge in così fatta maniera, che con dissiculta se ne puo leuar la macchia alla donna se gonsia il uentre, si fa duro, & le duole a tocca-

re. spesso alcun calore l'insiamma. le duole le parti da basso, il fondo del uentre. il molle de sianchi, i lombi, so le coscie. perde le forze, mutassi il colore, so fassi qual è quello dell'oro. so, se per isciagura questo male si prolunghi alcun tempo: gli accidenti raccontati diuengono maggiori, so oltre a ciò da lombi sino alle gambe, so a piedi s'ensia ogni parte.

Però a curare questa noia bisogna fare somentationi, & soffomigi, & dare bere alla don

na quelle cose, che faranno cotali flussi.

Tra le quali è il latte d'asina medicamento miracoloso, il uomito è molto profitteuole, quan do faccia bisogno.

Et, se la donna fosse senza febre, ò poco n'hauesse; sono migliori le fomentationi secche, che le

humide.

Et, se farà bisogno purgare la matrice, et mol lisicarla; sono ottimi il narcisso, il cumino, l'incenso, la mirrha, l'absinthio, & il cipero mescola ti con olio rosato, ò di gigli bianchi, o di mandole dolci, tutti insieme, ò ciascun per se solo. ma questo si faccia doppo alcuna lauanda.

Et, se desiderate medicamento, che ne menila marcia sanguinolenta; mescolate con ragia, mir rha, sale, sette di toro, commo, & melle, & inuol

ti in lana ne fate suppositorio.

O impastate foglie di comino con uino, & si

foppongano.

O mescolate succo di silphio con fichi, et fate ne suppositorio; che purgherà ottimamente.

Il medesimo haurete dalla radice di moro poluerizata, & mista co melle, & con lana sup posta, &, poi che sarà rimosso il suppositorio; si unga con olio rosato.

E' essicace molto un capo d'aglio integro, sale

rosso, o ottimi fichi insieme pesti.

Et se rimedio di maggior uirtù sono necessarij:mescolate insieme pepe, elaterio, & latte di donna, & poi u'aggiongete melle, olio di mando le dolci, & grascio di ceruo, & ogni cosa insieme pestate lungamete; poi inuolte in alcuna pezza, ne fate suppositorio.

Tira similmente ogni specie di materia corrotta il seguente suppositorio, ilqual si fa di fichi grassi, di elaterio, di salerosso, & un poco di

melle inuolti in una pezza, ò in lana.

Ouer si pesta insième felle di toro, nitro, pan porcino con melle, & doppo che la donna sarà lauata, rimuoua le dette cose fatte in suppositorio, & si sopponga grascio di ceruo.

l'acconzi attorno ad alcuna penna, & si unga un poco d'olio di giglio bianco, o di mandole dol ci se ne compone un'altro, che purga ogni spetie di materie, con medolla di cocumero seluatico,

latte

TERZO. latte di donna, mirrha eletta, un poco di melle,

& di perfetto olio pesti insieme, & inuolti in lana.

Il medesimo fa la medolla di cocumero selua tico secca, & poluerizata, & mescolata co mel le, & formate in suppositorio.

Et tengasi a mente il medico, poi che la donna si sarà lauata; di sopporre alcun grascio, si come

è quello di cerno.

Et, se per gli raccontati medicamenti la matrice si facesse dura, ò fusse prima; ottima cosa è mollificarla con bianco d'ouo, farina, melle, & cera bianca, le qualitutte cose si méscolano insieme al fuoco, & tepide l'inuolgano in lana, & se ne faccia suppositorio.

Al che uale grascio d'oca, cerra bianca, ragia, unquento rosato, & medolla di ceruo insie-

me misti, & liquefatti.

O in luogo di questo si mette insieme grascio di pecora, ò di capra, bianco d'ouo, & unguento rosato, delle quali cose si facciano sup-

pository, ouer s'innolga in lana.

Oltre alli suppositorij si fanno fomentationi, con le quali si purga la matrice; s'ella sarà dura, però egli bisogna temperare insieme ugual parte di preciosissimo uino, & d'acqua, & da quelli posti in alcun uaso aggiungere radici, o seme di finocchio, o olio rofato, dipoi porre il uaso al fuoco, & con una can na riceuerne il fumo, il che fatto si componga un

suppositorio di squilla.

Et, quando con gli dati aiuti la donna non guarifca; bi sogna darle alcun medicamento, che la purga di sopra, & sotto, & appresso farle alcun bagno.

Doppo il bagno si faccia suppositorio con ani si,ò nigella inuolti in alcuna pezza soli,ò mesco

lati con melle.

Si forma anco suppositorio di elaterio è mi-

sto con grascio di ocasò di capra.

Alcuni mescolano nitro, comino, agli, & fichi ottimamente insieme pesti, & con melle mescolati. & fanno bagni alla dona caldi, et doppo il bagno le danno alcuna beuanda conueneuole.

Sono alcuni, liquali accompagnano insieme polpa di fichi secchi uecchi, elaterio, nitro, &

melle & ditutte le fanno suppositorio.

Ci sono alcuni, che danno peucedano a berre con felice uentura.

Danno anco a bere in uino acquato anisi &

nigella.

O soppongono grascio di pecora mescolato con elaterio il che leuato, sanno, che la donna si laui d'acqua odorisera, la qual piaceuolmente stringa.

Il detto elaterio mescolato con grascio di pe core cora inuolgono intorno ad alcuna penna, & lo foppongano, la quale, poi che fard leuato uia: si laui bene la donna con tanta acqua, che basti.

Similmente le lauande sprizzate alla matrice, la purgano ottimamente dalle immonditie mostrate tale è quella, che si fa con acqua, nella quale sia stemperato elaterio, & oglio di narcis so simile alla detta è in uirtù, se macerate due colloquintide in sei lire di latte d'asina. poi ne le spremete & u'aggiungete olio di narcisso.

Vn'altra sene compone, che monda la matrice dall'humidità gialle, & biāche, nella qual si cuo ce la medolla di cocumero seluatico con quattro lire d'acqua, poi si coli & nella decottione si aggiunga melle, & olio d'anetho, & si sprizzi al

la matrice.

Le medesime materie purga la decottione sat ta in acqua di sesanta grani gnidij con melle, & olio d'anetho.

Altre si fanno cosi. si macerano in acqua sichi acerbi, che nel fin della primauera uengono, i quali siano arsi, & con l'acqua poi che colata sarà, si aggiunga olio, & l'infonda alla matrice.

Poi si faccia un'altra lauanda di scorze di pomo granato, di galla, & di limatura di loto, le quali cose si cuocano in uin negro.

O se ne faccia un'altra con fece di uino arsa disciolta disciolta in acqua.

Dopo la quale se ne faccia un'altra di foglie

di mirti in uino odorifero.

Et dopo questa si sprizziottimo uin negro, oue sian cotte foglie di lentisco hipericon, & sal uia.questedecottioni sono tali che purgado strin gono ogni specie di corso.

Ma purga la decottione de cauli, nella quale

sia cotta mercorella con un poco di nitro.

Lo elaterio parimenti stemperato in olio di narcisso, ò di aneto si puo tepido infondere con

grande utilità.

Purga la flegma, se in acqua dissoluete grano cuidio poluerizato, & succo di mandragora; percioche sprizzandola alla matrice purga ottimamente la flegma.

no, poi inuolte in lana fanno ottimi supposito-

rij, a questi mali.

Buono è il seme di cocumero seluatico pulue rizato, & acconcio con uino , & melle in forma di suppositorio.

- Vna radice di pan porcino pesta in acqua, &

& inuolta in lana mirabile.

Similmente la mirrha, il sale, il comino, &

felle di toro con melle accompagnati.

Il succo di tithimalo puluerizato, & acconcio con melle à migliore suppositorio che altro.

La radice di squilla longa sei deta con un poco di lana inuolta ad un de capi è perfetta soppo nendola.

o le foglie dell'istessa squilla senza radice peste, & inuolte in lana fanno il medesimo.

Et se la donna sarà di natura flegmatica; se distemperino due dramme di elleboro pulueriza to in due bicchieri di uin dolce, et s'infondano al la matrice.

S'infonda ancora porro cotto, & pesto in uino.

O frutto di sambuco, anisi, incenso, et mirrha, li quali cotti in uino, & collati si sprizzino alla matrice.

Purga l'acqua i muchi , & non ulcera l'ottima mirrha, un poco di sale, & pece insieme tri-

ti, & Supposti.

Similmente trenta grani gnidij netti dalla scorza con tre grani di pepe rotondo, & tre di longo pesti con latte di donna, & con un poco di melle inuolgendoli in lana si lasciano ne luoghi della matrice per un giorno.

Et se fa bisogno di piu efficace medicamento: ui si aggiunga un poco di mirrha, & la lana no sia in tutto purgata, ma alquanto succida.

Il fine del Terzo & ultimo Libro.

TAVOLA DEL

PRIMO LIBRO

Delle Medicine partenenti all'infermità delle Donne:

Nel quale si mostra. come curar si debbano que mali, che possono sciogliere il matrimonio.



A Danigella in che tempo della sua età maritare si deb ba, & qual marito dare le debbano i parëti di lei.car. I. Se si deue riguardar alcun tempo nello accompagnarsi

ilmarito, & la moglie. 2 Qual tempo dell'anno, & qual hora del dì sia

piu conuencuole al generare: poi a qual com plessione, a qual corpo, & a quale piu, & me-

no gioui, & nuoca.

A gli sposi, che troppo hanno usati con le donne loro, in guisa che i lor corpi siano rimasi deboli:ouero lor soprauenga alcuno de gli dannosi accidenti, che di sopra habbiamo raccon tati, che aiuti donar si debba a racquistar la lor sanità.

Coloro, che mentre che usano carnalmente, uan no del corpo, o urinano senza alcu ritegno, come guarire si debbano.

Gli

TAVOLA
Eli ardenti stimoli della carne, che ci nuocono
troppo, come raffrenare debbano. 7
Come si habbiano a curare coloro, liquali dor-
mendo si corrompono 8
Lo scolamento da che nasca,co' segni,& la cu-
ra, che tenere si debba per guarirlo 10
Come quegli, i quali per la continua erettione
de' membri genitali diconsi incordati, siano
guariti.
Le cagioni, i segni, & la cura di quegli, che sono
debili, & impotenti al coito. 19
ll marito, o la moglie, che odia la compagnia, &
fugga, come naturalmente, & senza offende
re la diuina legge, tornano santamente ad
amarsi. 36
Quegli huomini, ò donne, che urinano in letto,
che prouedimento si habbia a prendere, per

che ciò non facciano

Il fetore del fiato, che uiene dalla bocca, ouer dal naso,come rimouere, ò correggere si pos Sa.44. & i segni.

TAVOLA DEL

SECON, DO LIBRO

Delle Medicine partenenti all'in fermità delle Donne.

Nel quale si scriue della sterilità loro, & come rimouere si possa.



VANTE siano le specie della sterilità, & quali le cagioni, che alcuna donna non fac cia figlioli, ne si ingrauidi 52. Come conoscere si possa, se l'huomo, ò la donna siano ca-

gione di non generare figliuoli, & della loro Sterilità 56

Lasterilità auenuta dalla parte dell'huomo co me si rimoua: & prima come le complessioni dell'huomo, & della donna si debbano, & si possano mutare; accioche non siano simili

Li membri principali, come sono il cerebro, il cuore, lo stomacho, il fegato, le reni co che or dine si habbiano a curare, se per loro sarà im pedito il generare

Quali siano coloro, che per cagione del seme no ingrauidano, & di che qualità sia quello se-me, che non sa figliuoli, & come si debba pro uederui.

Come

	TAVOLA	
com	e si corregga alcun difetto della uerga,	chė
si	a cagione nell'huomo di sterilità	63
	licoli, la cui mala complessione togliesse,	che
ľ	buomo non generasse, con che rimedij a	ılla
lo	or dispositione tornino	66
Com	e la mala coplessione della matrice cali	da,
ò	frigida, humida, ò secca si habbia a far	bu o
nc	a , & per confeguente con che argoment	i la
de	onna s' ingrauidi	71
	olori matricali, per gli quali la donna	
s,	ingrauidi, da qualunque cagione siano	na-
	i,come si leuino.	85
	natura della donna aperta sì, che non r	
	a il seme,ò u'entri l'aere,come si restri	
	uanto è bisogno.	87
	lonna, che p souerchia graffezza di tuti	
	orpo no igrauidi, co che aiutar si debba	
	pocca della natura, per la cui souerchia	
	ezza la donna non produca figliuoli, co	che
	arti si possa rendere magra	,90
	ādo la matrice della donna non porti fig	
	i;perche fia lubrica,& molle,cö che ari	
	ne habbia a liberare.	92
La	Sterilità, che per troppa siccità, & mag	grez
2	za, et debole <mark>zza di tutto il corpo, ò della</mark>	i ma
T .	trice aniene, come toglier nia si possa	94
	Sterilità nata da alcuna uentosità, con e	
	ordine si habbia a rimo uere, & fare la i	
7	na fe <mark>conda.</mark>	94

Tt 3 Imen-

TAVOLA

I menjirui che coja jiano, quando appaiono,
in che tempo, à che fine, & come siano
necessarij 95
Le cagioni, perche non uengano i menstrui, &
segni, che dimostrano partitamente ciascuna
- unique o
cagione. 27 La cura,che feruare si dee,a rendere li soliti cor
si de' mëstrui alle donne; accioche si tolga uia
la sterilità, & si conservino sane
Li menstrui superflui, per li quali le donne non
generano, ma infermano, donde habbiano ori
gine, & come conoscer possiamo, da che
cagione deriuino, & come fermare si deb-
bano. 122
Le humidità della matrice chiamate menstrui
bianchi, & biancure come guarire si possa-
no. 132
La matrice, che si moue dal suo proprio luogo,
co che arte a ritornare ne la habbiamo 155
La matrise, laquale uolgarmente si dice ascede
re alla testa, al cuore, & ad altri membri
particolari, come si conosca, & curi 168.1
Della cura, che tener si deue intorno a quelle do
ne, che per cagione della matrice paiono stra
golarsi, & Suffocarsi : ilquale difetto è chia-
mato da piu Medici prefocatione,& Suffoca
tione. 175
La matrice quando si faccia dura, con quali ri-
medi si mollifichi 189
Sala

$T \mathcal{A} V O L \mathcal{A}$	
Se la matrice s'enfia per mala coplessione,	ò uen
tosità, come si conosca, & curi	
La hidropisia della matrice come si faccia	1,00
per qual cagione, & uarij segni, che que	lle di
mostrano, & la cura, che usare debbai	
dico	193
La mola, per laquale le donne paiono gra	uide,
& non sono, come si conosca, & si curi:	doue
si leggono piu medicine da far partori	re la
creatura morta, che sia nel uentre della	ma-
dre.& essendo uiua,non possa partorire	até
po debito La bocca della matrice chiusa permala con	nples
sione, à altro accidente con che ingegno	si cõ
uenga aprire.	207
La bocca della matrice non aperta da nat	iuità
con che ingegni si apra	208
Le aposteme, che nascono nella matrice,	
conoscere si debbano,& come guarirle	
Alcune piaghe, che nascono nella matrice,	
di marcia, & che uanno rodendo, con ch	e ar-
te si debbano guarire	227
Le erisipille della matrice come si discerna	
& come si medichino.	230
Alcune infiammagioni della matrice come	12 00
noscano,& come si curino.	232

Tt 4 TA-

TAVOLA DEL TERZO LIBRO

Delle medicine partenenti all'infermità delle Donne.

Oue si scriue del modo del uiuere, che deue feruare la donna gravida sino che sia usci ta del parto: con l'ussicio, che si richiede alla levatrice.



OME si generila creatura nel uentre della madre, da che tempo si muoua, come si nutrifca, come respiri, come si purghi, equando nasca 235 A che segni comprendere pos-

siamo, che la donna sia grauida, ò non 241 Con qual uia si sappia, se la donna grauida par torirà figliuolo maschio, ò semina: & quali conditioni se richiedano, & come si possa ingrauidare di maschio, & quāti figliuoli hab bia a fare. 243

Onde uenga, che la donna alcuna uolta ingrauidi di due, & piu figliuoli 248

Della uita, & gouerno, che habbia a tenere la donna, quando farà grauida a conferuatione della creatura, & di fe 250

Le donne, a cui per la grauidanza si guasti l'ap petito, & si uolga a cibi no naturali, si come e a cenere, calcina, terra bagnata, & cotali,

come

come si habbiano a tornare alla conditione
prima 253
I uary, et diuersi accideti, che alla donna sopra
uengono nella grauidanza come si tolgano
- uia. 256
Percioche sono assai donne, che disperdono sen-
za poter rimediarui; con che maniera si deb
ba conseruare la creatura, o guardare, che
la donna non si sconci 222
Come si conosca quando la donna sia uicina al.
tempo del partorire, & quando comincia a
fentire i dolori 266
Quando la donna s'accorgerà se essere uicina al
parto di otto, ò dieci giorni, come ordinare si
debba, perche partorisca bene, & senza peri
colo 266
Venuto il tempo del partorire, che cosa deue
fare la leuatrice, pche la dona partorisca in
brieue, & senza pericolo:appresso come co-
prēda. Je starà molto, ò poco: et come habbia
a fare, oue la creatura uenisse fuori al con-
trario di quello,che sideue 268
Le cagioni, pche alcune done partoriscano con
grauissimo,& lūg <mark>o dolore.</mark> & si moiono al <mark>cu</mark>
ne u e lte : & i segni loro, con la cura, che si
deue tener <mark>e, accio</mark> che senza pericolo parto-
risca 269
La creatur <mark>a morta nel uentre della madre co-</mark>
me si conosca, & si tragga surri. 285
La

La fecondina con che argomenti fi faccia ufcire, quando troppo dimorasse 289
Il gouerno, & cura, che si conviene hauere alla
donna, quando ha partorito: & i provedimen
ti, che si hanno da prendere intorno a gli ac-

donna, quando ha partorito: & i prouedimen ti, che si hanno da prendere intorno a gli accidenti, che dal parto le soprauengono 296 Doppo il parto se la matrice per la grauezza del male rimanesse indegnata, « x instammata

del male rimanesse indegnata, o instammata con che arte si curi.

Finisce le purgationi della donna di parto, se le seguiteranno alcuni corsi di materie sanguigne, ò bianche, ò di altro colore, marcie & corrotte, come si conoscano, & si curino. 313

Il fine della Tauola de i Capitoli, del presente Libro.

TAVOLA DELLE COSE

piu notabili , che nella presente Opera si contengono.

C A

C Q V A che copiosa uenga dalla matrice cura alcuna infusione.318.1. suppositorio.1. cmpiastro 1.

Alipsa muscata come si componga,& quali siano le sue

uirtù.283.1.2

Amore generano tra il marito et la moglie più medicamenti. 36, 2

Aposteme della matrice come si conoscano &

si guariscano. 210.1

Apostema nella matrice doppo il parto come si debba curare. 3 11.1

Appettito corrotto, ò perduto con che rimedi si rihabbia.253.254.1.2

Attratiui medicamenti.64.1.2

В

BAGNI che prouocano il menstruo. 114.

2.115.

Biancure, à menstrui bianchi come guarire si possano. 142.2.che cosa siano. 2. da quale ca gioni & membri procedano. 143. 1. fatte dal la testa come si conoscano. 1. dal fegato. 1. dalla dalla matrice. i. se sarāno rossigne, le cura il salasso. 143.2. E altri rimedi. 2. se saranno in tutto bianche cura alcuna medicina lenitina. 144. 1. siropi. 1. se dal fegato uerranno cura una medicina. 144. 2. pilole. 2. siropi. 2. una altra medicina. 2

Biancure, ò menstrui bianchi, o rossi che rimangono alla donna doppo le purgationi del par to che accidenti facciano, che pericolo. 313. se sara rosso, cura alcun medicamento. 2. cibi. 2. legature. 2. uentose. 314.1. uomito. 1. pur gationi. 1.2. polueri. 2. 315.1. empiastri. 315.2. somentationi. 316.1. lauande. 316. 2. cristieri, o infusioni. 2. suffumigi. 2. suppost torij. 317.1. decottione. 317.2

Biancure cura uno elettuario. 15 1.1. poluere.
15 1.1. bagni.15 1.2. fomentationi. 15 2.2.
Suppositorij.15 2.2. suffomigi.15 3.1. untioni.1.15 3.2. herba detta sigillo di santa Maria.2. corallo.15 4.1. scorzi di oui. 1. corno
di ceruo arso.1. sior di nenuphare giallo. 1.
er altri.

Biancure liuide, onegre come si curino. 146.1. Biancure, marcie, omiste con fangue che acci-

denti facciano. 325.2

Biancure simili al rosso bianco dell'ouo che accidenti faccia. 322.2.cura. 323.1.una altra specie simile alle biancure dette che accidenti moua. 324.come sicuri 324.1.

Bian-

Biancure, o materie fatte come è la urina biana ca di asino che accidenti mouano alla donna. 320.1.2. quale cura si habbia à tenere. 320. 2.321.1

Biancure, ò humidità copiose simili all'urina di pecora che accidenti faccia. 321.2. curano le euacuatiom. 2. latte. 2. cibi. 2. lauanda, infusioue. 321.2.322.1. somentationi. 1. infusioni che purghino la matrice. 1.

C

CALIDIT A con che argomenti si correga ga. 108.1

Canchero della matrice con quali modi si debba medicare.224.2.amazzare.226.1

Capo con che rimedi si sani. 145.2

Cerebro fortifica lo elettuario plirijarcoticon conmuschio, & la conserua di fiori di rosmarino con muschio. 61.1

Ceruello conforta il diamusco, & il diambra.

23.2

Coito perche desiderato.7.molto desiderato ce me si freni.7.8

Coito quanto nuoca, & quanto gioui.3.4

Coito in che stagione dell'anno, in che hora de l di.3. d'che complessione piu & d chi meno si richieda.4. d che etd.4. & da chi debba esse re fuggito.4

Coito perche cagione alcuni non possano usare, & quale cura si prenda.19.2.quali & quan

te con-

te conditioni si richiedano ad usarlo.19.2 Coito impedito da poco desiderio con che arte si correga.23.1

Coito usato troppo da alcuno come si habbia d

gouernare.5

Coito quali cibi,& condimenti mouano. 26.2 Corpo ò uentre che dolga come fi prenda rime-

dio perche stia bene. 256.2

Corpo enfiato alla donna di parto con quali aiu ti si cari.300.2

Corrottione nel dormire da che nasca, & come

ficuri. 82.9.1

Corso di materie sanguini, ò bianche, marcie & corrotte che seguita alle donne doppo le pur gationi del parto come si conoscano, & si curino.313.1

Creatura come si generi nel uentre della madre, da che tempo si moua, come si nutrisca, come respiri, come si purghi, & quando

nasca.235.1

Creatura come concepisca l'una doppo l'altra la donna. 249. I

Creature due & piu genera alle nolte la don-

na, o da che nasca. 248.2

Creatura, che ha da fare la donna, à che fegni fi conofca, fe ferà maschio, o femina. 243. I

Creatura che habbia ad essere maschio, quali co

sesi richiedano.245. 1

Creatura morta nel uetre della <mark>madre ne man</mark> dan**o**

dano fuori piu rimedi. 265.1.2

Creatura morta spingono fuori alcuni trochisci.285.1

Creatura morta nel uentre della madre come si conosca,& si tragga fuori.285.1

Creatura non partorita doppo il terzo giorno delli dolori èmorta.285.1

Creatura morta che la leuatrice uon puo trarre fuori del uentre della donna, la tragga il
medico chirurgico. 287.1.2. impedita da cal
lo,ò carne, che chiuda la uscita, 288.1. dalla secondina.1. dalla testa troppo grossa da
inuiluppamento. 1. da altri membri gli tagli.1.2. alla fine il medico metta tutti gli më
bri insieme. 288.2.289.1. poi unga le parti
della donna. 288.2

Creatura mortanel uentre della madre à che

segni si comprenda.285.1.2

Creatura morta nel uentre della donna spingono suori alcune pilole. 285. 2. Sussomisi. 2.
bagni. 286.1. untioni. 1. poluere beuuta. 1.
Suppositorio. 286.2. untione all'umbilico &
al pettenecchio. 2. siele di toro beuuto. 2. beuanda. 2. altri suppositori. 2. suppositorio di
camtharidi. 287.1. simplici beuuti. 1. instrumenti di chirurgico.

Creatura leggete Parto.

Creatura che si sperdi, nasce da humori. 259.10 & come si curi. 1. da complessione fredda del

la matrice.2.da apostema.2.da humidita di matrice, & altre cagioni.260.1. & la cura. 260.2. simplici che non lasciano sconciare. 261.2.262.1. si la donna isconzi creatura di uno mese con che si proueda. 262. di due mesi come.

Creatura uiua, ò morta ne mandano fuori piu rimedi.203.1.2.204.1.2

Cuore fortifica l'elettuario diamusco, diambra.61.1

Cuore marauigliosamente conforta uno elettuario. 16.1. uno altro. 29.2

Cuore che cada in angoscia come si curi nelle donne grauide. 257.1

D

D E B I L E membro come si fortifichi.25.2 Disficultà di spirare cura uno medicamento. 307.1

Dolore mitigano fomenti.233.2

Dolori matricali come se ne leuano 85.2

Dolori nella matrice come si mitighino. 301. 2 Dolore nella matrice insiammata come si habbia à leuare. 312.1

F

ERISIPILE nella matrice come si conoscano, & come si medichino.230.2

F

FEBRE che uenga alla donna di parto si cura col salasso. 300. 1.6 con la dieta. 2

Fegato-

Fegato freddo conforta il mitridato, il diacurcuma.23.2

Femina che habbia del maschio come si generi.

- 245.2

Fiato della bocca, ò del naso che puzzi come si conosca & curi.44.2

Fiato che difficilmente si habbia, sa facile uno

medicamento.307.1

Fiato, che puzza per corrottione di gengiua, cura il salasso. 45.2. uentose 2. medicina che purga.2. fregare il luogo. 46. 1. lauanda. 1. pilole. I. altra lauanda. I. linimento. I. per corrottione di denti cura la lima. 46.1. laua de. I.il fugargli. 2. untione. 2. fatto da mala coplessione della carne gioua il salasso. 46. 2.lauande.2.fatto dal cerebro, ò dal naso ua le alcuna suffumigatione.46.2. gli odori. 2. lauanda.46.2.47.1.fatto da bumore corrot to nello stomacho cura alcun siropo. 47.1. pilole.2.clettuario di sandali.2.cibi. 2. fatto da ulcera del polmone, ò delle parti del petto gioua alcun siropo.48.2.49.1.pilole.1.fatto da humore contenuto nel colatorio curano siropi.49.1.pilole.1.gargarismo.1.sternuta tori.I. fatto da ulcera in bocca cura alcun gargarismo.49.2.ad ogni fetore di bocca.49 2.50.I

Fistola cur<mark>a uno bello medicamento. 311.1</mark>
Flusso d<mark>oppo il parto cura una beuanda.302.1</mark>
V. u. Fumo

ra alcun bagno.3 10.2.untione.2

Hidropisia come sia generata dalla milza. 194.2

Humidità della matrice chiamate biancure come guarire si possano.142.2

Humidità con fomenti come si conserui. I.

I

Infiammagione della matrice come si conosca, & come si curi.232.1

Infiammagion della matrice doppo il parto con quali aiuti fi debba leuare. 3 11.2

Ingrauidare non lasciano alcuni errori commes

si dall'huomo, ò dalla donna. 55.2

Ingrauidarsi si puo la dona co piu argometi.7i Ingrauidare puo lo huomo co piu rimedij. 79.1 Intestino che uiene fuori alle done doppo il par to come curare si debba.307.2

L

LATTE à chi non si debba dare. 168.2

Latte à quali donne si conuenga & à quali non: & quanto se ne debba dare. 321.322

Leuatrice che cosa babbia à fare, accioche la donna partorisca in brieue, et senza perico-lo. 268.i

Lombi oppressi da dolori nel parto della donna cura una infusione. 302.2.empiastro.2.beuā da.2. untione.2.altra untione.2

M

MAGREZZA & debolezza di tutto il corpo

come si ristori con uno elettuario.15.2 Magro con che arte si facciann corpo.90. 1 Male caduco rimone nel parasismo.187.2.

Maschio con che precetti habbia à generare la donna. 246. 2. con confetti.2. theriaca, peo nia z. quali huomini siano buoni à generare. 247. 2. quali donne. 248. 1. quanti sigliuoli habbia à fare la donna nella sua età. 248. 1

Maschio genera il seme calido.245.1. la buona quantità di quello.1.donna purgata.1. uerga dal testicolo destro.1. si sparga nel destro lato della donna lungo, tempo, & il uento settentrionale.245.2. età giouanile.2

Maschio che habbia della semina come si gene-

ri.245.2

Matrice da che sia offesa, che non concepisca. 54.1.

Matrice male complessionata come si disponga

in bene.71.

Matrice fredda con che arte si corregga. 80.2 Matrice conforta alcuni elettuarij. 91.2

Matrice humida, lubrica, & molle con qualiri medi si curi. 92. 1

Matrice dura mollifica. 163.2

Matrice ritratta per spasmo secco cura stropo. 166.1.purgatione.2.elettuari.2.stropo esticace altro.2.pilole.167.2.suppositori mundificationi. 2. untioni per confortare.2.suf-fumigio.168.1

Vu 3 Matrice

Matrice ascesa, come si dice, al capo, come si conosca, & si prouegga. 168.1. bagno. 1. untio ne. 2. odori. 2. cibi. 2

Matrice ascesa, come si dice, al cuore, come si comprenda, si gouerni. 168.2. suppositori.2. purgationi.z. latte.z. altri segni. 169. sternutatorio.1. semi in beuanda, si altre co se.z. polueri beuute.z. altri segni. 169.z. pol ueri. 170.1. suppositorio.1. beuanda.1

Matrice chiusa cura castoreo con uino. 169.z.

untioni.z.suffomigi.z

Matrice chiusa come si apra.zo7.1. da che nasca.1.segni.1.z. si cura con medicina solutiua,bagni,instrumenti,i cibi.zo7.z. suppository.zo8.1. linimento. 1

Matrice chiusa da natiuità da che uenga. 208.

z.con che precetti si curi.zog.1

Matrice indurita come si conosca. 189.1. si cura con suppositori. 1. cibi. 1. bagni, et somëti. 2. suffumigio. 2. altro suppositorio 2. linimen to 190.1. suppositori che purgano. 190. 2.

cristiero.191.1.mollificanti.1

Matrice, o suoi uapori, che uanno al fegato come si conosca, o curano. 170.1. fregagioni. z. uino. z. profumi. z. purgationi. z. supposito ri odorati. z. latte. 171.1. bagni, fomentatio ni. 1. beuanda. 1

Matrice, ò fuoi uapori, che afcende al petto d che fegni fi ueda. 171.1.cura alcuna purgatione tione di sangue menstruale. z. fomentationi, & ceroti.z.fascia.z.latte.z.

Matrice ne lombi rimoue uino negro. 172.1.ba-

gni.I

Matrice pel uentre uagando come si conosca. 172.1. ferma alcuna purgatione. 172.1. suf-

fumigio.1

Matrice nell'inguinaglie come si conosca. 17z. z.cura alcuni suffumigi.z. purgatione col seme gnidio.z. cosa che facciano urinare.z. somentationi.173.1

Matrice, che si uolge al sedere à che segni si co prenda. 173.i. curano bagni.z. fomenti.i.

Suffumigi.i. Suppositori.i

Matrice che s'inuolge in se medesima come si discerna. 173.1. cura alcuna purgatione. 173.2. fomentationi.z. suppositorio. z. odori.z.

Matrice dura che esca come si conosca & si cu

ri.igi.i.dura & con dolori.i.

Matrice grumosa come si comprenda, & si cu-

ri.i9i.i.z.

Matrice, che s'enfia permala complessione, d uentosità, come si conosca. ioi.z. cura il sciogliere del uentre. ioz. i.bagni.i.fomenti, o suppositori. i. odori.i.cose che purgano la matrice.cibi.i.

Matrice, che s'enfia per uentosità cura alcuna beuanda. i9z.i. linimento.i. come si cono-

Vu 4 sca

sca in alcune donne.z. sedere in olio. z. in alcuna decottione.z.

Matrice hidropica da che cagione si faccia, & uarij segni, che ladimostrano. i93.z.co dolore si cura co bagni. i94.z. purgatione. z. somēti. z. suppositorio. z. sauanda del luogo. i95.i. be uanda. i. cibi. i. latte. i. see granida facilmente ne sperde. i. se non è; si cura con suppositorio. i. altri. z. bagni. z. se ne uiene acqua, si cura con suppositorio. z. con cristiero. i96.i. al-

tro suppositorio.i.empiastro.i.

Matrice infiammata si cura con medicamento che euacui da basso. z z z z z con suppositorio, fomentationi, instrumenti di piombo, lauande, & cristiero.i.bagno.i.decotto di mercorel la z z z z i medicameto che purghi l'acqua del la matrice.i.cibo.i.altri segni. z z z i si cura co euacuare il uentre, et con suppositori, che purghino la matrice. z z z z z altri segni. z si mitighino li dolori. z si facciano suppositori. z z cristiero. z z 4.i.

Matrice che suffochi, come si corregga nello ac cidente istesso. i86.z. come si conosca se la don na è uiua, ò morta. i87.i. con fregagioni, ster nutatori si aiuta, uentose odori, pomo artisi ciale odorato. z. untione. z. suppositorio. z. uo mito. z. odorare serapino & aceto. i88.i. linimēto. i. stillare olio sopra il capo. i. cauterio. i Matrice che spesso coduca la donna al suffocarsi

con quali simplici medicamenti si aiuti. 188.z.

Matrice, che si muoua dal suo proprio luogo, co che arte a ritornare ne la habbiamo. i 5 5 . i. & quando non si possa ritornare. i 5 5 . 2.

Matrice, che si moua dal proprio luogo, quale

ne sia la cagione.i5 5.z.

Matrice che uada dall'uno de' lati come si habbia a conoscere, is 6, z.

Matrice che ascenda, o stia in alto con quali se

gni si comprenda.is 7.i.

Matrice che si muoua dal proprio luogo quale ordine di uiuere ami. i57.i. quale aere. i.z. quale essercitio.z. come euacuare il corpo. i58.i. quanto dormirc.i.quale passione dell'a nimo sugga.i. quali cibi siano conueneuoli.i.

Matrice che si moua dal proprio luogo, curano le euacuationi che liniscano. i5 8.z. i'urinare senza aiuto di medicamenti lo stare in letto alto.z. untione. i5 9. i. empiastro. i. uentosa. i. ceroto di galbano. i. lana bagnata. i. suppositorio. i5 9. z. altre uentose. z. buoni odori al naso. i60. i. altro empiastro. i. bagni. i.

Matrice discesa ritorna al suo luogo odori che

puzzino.i6i.i.

Matrice discesa per humidità cura siropo.

162. i. medicina. i. pilole. i. fomentatione.
162. z. untioni. z. polueri. z. uentose. 193. i.

ceroti. 164. 1. cristiero. 165. 1. bagno. 2. suffumigi 2. legature. 264.1. liquore. 1. polueri altre. 164.2. altri suffumigi. 2. 165.1. bagni. 165.1. altre polueri. 165.2.

Matrice, che offenda le gambe, & i piedi come si dimostra.175.1.cura un bagno.1.fomen-

tationi. 1. profumi. 1.

Matrice, che offende la donna, in che custodia

hauer si debba.175.1.

Matrice che suffochi, ò suffocatione di matrice che segni facci.175. da che nasca. 176.1.a chi simigli. 77.1.si transmuta in altromale.2. surà il male presente, et schifa il futuro 2.dieta.178.1. suppositorio.1. nato da seme ritenuto cura il salasso. 2. la digestione dell'humore.2.la purgatione, & quale.179.1. cose beuute.1.il sottigliare il sangue, & con che. 1.con impiastri. 2.fatta da humori noci ui & putrefatti nella matrice co che rimedi si cura.2.Fatta da apostema.180.i.fatta da seme ritenuto come si curi. 180.1.confetto. 2. suppositorio. 181.1. lauanda delle gambe. 1. bagno. 1. untioni. 2. poluere. 2. pilole non purgate. 182.1. cura ogni suffocatio ne.1.una compositione. I.beuanda. 2. suffumi gi.2. nata da humori corrotti curano alcune pilote.2.siropi.2.medicine.183.1.elettua rio, che conforta. 183.2. bagno. 2. confettione. 2.184.1. fuffumigi. 1 85.2. empiastro 186. I.Sup-

1. suppositori.1. untione.2. fregagioni. 2. Matrice con aposteme da che nasca, 210.1. di che natura siano. z. quali curabili & quali non.z.segni 210.z .211.1. segni di apostema calida. I. fredda. 2. dura & secca. z. incan cherita co' segni. 212.1. si curano con dieta. 212.2.con lenitiui.213.z.con salassi, 214.1. con untione. 1. fomentationi. 214.2, unquen to.215.1.fatta da cholera si dia dopo il salas so una medicida. 215. 1. siropo. 1. pilole. z. elettuario che conforti la matrice. 216.i. con dolore si cura con bagni, empiastri. zi6. i. suppositorio. 2. cristieri alla matrice. 2. lauande, & altri suppositori. 217.i. sonniferi. 1. con sete si cura con lauanda. i. con febre, & andare nella matrice si cura con cibi.2i7.2. con bagni, &.z.apestema matura uno unguento.2. altro.zi8.1.apostema nata da flegma si cura con pilole.zi8.2. siropi.i medicine. 1. matura fa alcuno empiastro. 219.1. unguento.1. apostema da humore melancholico fatta cura siropo. 219. i. medicina. i. altra. z. confettione. z. decot tione.z. em piastro.zzo.i. uentose.i. altri empiastri..cristieri. zzo.z. apostema infiamata. zzo.z. risolue empiastro. 22i. i. untioni, polueri.i. ceroto.z. cristiero. z. mollifica. 222.i.con bagni. i. cristieri. 2. empiastro. z. zzz.i. apostema rotta si cura con cristieri.

222. compositione tolta per bocca. 224. 1. suppositori. 1. prurito come curi. 224. 2. apostema dura rimanendo si muta in canchero, co quello, che si habbia à fare. 224. 2. quali cibi. 2. quali purgationi et quando. 225. 1. bagni. 1. untioni. i. cristiero. 1. canchero rotto si medica con astersiui. 225. 2. con dolore cura. 225. 2. 226. 1. con la piaga prosonda. 1. canchero come si amazzi. 1. amazzato si cura con unguento. 226. 2. altri unguenti. 227. 1.

Matrice che habbia prurito come si curi. 224.2 Matrice, che habbia erisipila come si curi. 224.2 Matrice, che habbia erisipila come si conosca. 230.2. con che curare. 231.1. essendo grauida. i. no essendo sicuri con medicamenti, che pur ghino, quali cibi siano buoni. i. altri segni di erisipila. 231.2. come si habbia à medicare.

232.j.

Matrice infiammata à che segni si comprenda & quali medicamenti siano buoni. 3 3 2.i.

Matrice incancherita come si debba medicare.

224.2

Matrice che habbia piaghe, che uadano rodendo, & menano marcia con che coje si debbano curare.227.z.fegni.2. piaga poco humida sicura con cibi.228.i.siropi.i.purgatiue medicine.2.falasso.2.con mundificanti & quali. 2.cristiero.2. bagni.z.altro cristiero.229.i. con ardore, & prurito.i.carne fanascere ceroto.229.i.piaga troppo humida si cura con unguento unquento.zzg.z.

Matrice infiammata dalla grauezza del parto come si conosca. 3ii. la cura alcuna sorbitione.z. empiastro al pettinecchio z.il uiuere.z. se in cio patisca suffocatione usi alcuni cibi. 1. se haura dolore beua termentina, melle, co uino. 3 iz. i. fumigio. i. il uiuere. i. decottione. i. empiastro. i. suppositorio. i. infusioni nel la natura. i. altro suppositorio. 3 iz. z. uiuanda. z. altre infusioni. z.

Matricali dolori come si leuano. 85.2. co polue

ri.z. suffumigi.z. fomentationi. 86.i.

Matricali dolori che uanno alla uesica come si curino.86.i.

Matricale dolore qualunque si sia con che si guarisca. 86.i.2.

Matrice aperta troppo come si emendi . 87.2.

Matrice fortificano piu rimedi. 148.2.

Matrice, à uapore che si sichi nelle anche a che si comprenda.i74.i. cura alcune purgatione.i. bagno.i. somentatione.i. suppositori, i. 2. purgatione di sangue per la matrice. 2. cibi. 2. somentatione, che conforta. 2.

Matrice che doppo il parto uada quà & là con dolore della donna ferma & cura una uiuan da.303.2.

Matrice che per cagione del parto uada al lato

destro, che accidenti porti. 303. 2. cura al cuna medicina solutiua.z. somenti.2. bagni. 2.cibi.304.i.

Matrice, che per cagione del parto passato ua da allato sinistro che accidete muoua. 304. 1.cura alcuna medicina solutiua.i. suffumigi

i.beuanda. 1.bagni. 1.

Matrice che si stenda a trauerso il uentre, & che sia torta che accidenti faccia. 304.i.cu-ra alcuna medicina solutiua.i. bagni, & so-menti.i. suffumigi. 304.2.

Matrice che discenda all'uscita, manda al suo luogo il uomito.304.2 sumi che puzzano.z.

cibi.2.

Matrice che esca fuori che accidenti purga. 304.z.la rimette bagno.z.empiastro.z. uomi to.z. sumi che puzzino.z.cibi.304.z.

Matrice che in tutto caderà a basso, che acciden ti faccia. 304.2.305.i. cō quali aiuti si deb-

ba curare. 305.i.

Matrice, la cui bocca uenga fuori, curata si fa sana: non curata, uerrà marcia, & si farà in curabile. 305.1.306.i. curisi con lauande. i.con linimenti.i. con profumi. i. stata lungamente fuori si cura con lauande.i. se si enfiasse, con fomenti.i. & con untioni.i.

Matrice, che si riuolge, intrica, & riuersa, come ne dia segno, & quali. 306. i. 2. si cura con so mentationi 2. decottioni. 2. uomiti. 2. bagni.

2.profumi.2. Suppositorio.2.

Matrice, che abondi doppo le purgationi del parto di materie sanguigne, ò bianche, mar cie & corrotte come si conoscano, & come si curino. 313.1.

Matrice con quali medicamenti si purghi.

74.i.

Matrice co apostema come si conosca & si gua

risca.zio.i.

Matricali parti piene di uento rimoue untione.309.i.lauanda.2. supposicori. z. linimenti.z.

Matrice, che discenda doppo il parto, ritorna al suo luogo alcuna bagno. 310. i. suppositorio.i.legature.z. empiastro su le reni.z. cibi.

z.piumacciolo.z.poluere.z.

Matrice che doppo il parto sia con qualche apo stema cura alcuno empiastro. 3 ii. i. & altrimedicamenti. i. se si facesse sistula, come si habbia con bello medicamento a guarire. 3 ii. i.

Matrice ulcerata doppo il parto curano alcune

infusioni.3iz.z.

Mammelle che doppo il parto danno dolore alla donna, cura alcuna fomentatione. 3ii.l.

empiastro.1.

Matrice doppo il parto oppressa da dolori che accideti si sentano. 30i.2. si cura con refrige rati.2. acqua oue sia macerata semola. 302.

z.uino di pomi granati con farina di lente. 1

beuanda. I. bagni. I.

Matrice doppo il parto che habbia dolori, & rodiméti curano untioni, theriaca, triphera. 301.1.uapore. odore.1.suppositori.1.uino beuuto con muschio.2.empiastro.2.suffumigio.2.

Matrice doppo il parto se na nagando con dolo-

ri che cosa si habbia a fare. 303.2.

Menstrui che cosa siano, quando appaiono, & a che fine.95.1.quando manchi.95.2.utilità loro.96.2.il danno,ò male, che reca non uenendo.96.2.

Menstrui perche non uengano,& i segni che mo

strano le cagioni.97.1.

Menstrui non appaiono per la uirtù debile. 197. 2. per la matrice opilata. 2. da membri. 2. da humori. 98. 1.

Menstrui superflui con che aiuti si curino. 126.
1.con euacuationi. 128. 129. i. 2. salasso. i. 29.
2.uentose doue. 2. sanguisughe. 130. i. bagni. i3i. 2. i3 3. 2. impiastri. i32. 1. suffumigio. 132. 2. epithima. i32. 2. elettuari. i32. 2. i34 fomentation. i33. untioni. i33. 2. pilole. i34.
2. i35. i. misture. i34. z. trazie. i34. insusioni. i34. z. trochisci. i35. i. suppositori. i35. z.

Menstrui prouoca una acqua facilmente.io5.i.

beuanda.io5.z.linimento.io6.i.pilole.io6.i.

suppositorio.io7.i.stropt.iio.i.z.111.i.decot

tioni

tioni. 111.i.pilole. 111.i.elettuari. 111.2.tro
chifci.i12.i.polueri.i12.i.

Menstrui moue alcuna beuanda subitamente.

-i75.i.mercorella.i.

Menstrui che si nogliono pronocare, hanno bisogno di alcuni auertimenti ioi i come il salasso si saccia ioz i

Menstrui come si facciano uenire.99.2

Menstrui superstui serma alcun cristiero, dinsu sione alla matrice. i37.i. suppositorio di mu mia.i.un'altra infusione. i. suffumigi. i. linimenti. i37.2. altri suppositori. i38.i. pilole. i. tortelli. 2. polueri. 2. siropi. 2. bagno à piedi. altre polueri. i39.i. salasso. i39.z. empiastro 2. bagno di acqua fredda. 2. trochisci di car rabe. i40.2. simplici, et copositi diuersi. i42. i Menstrui superstui da che habbiano origine, & i segni. i22. 2. i23. i. 2

Menstrui superflui come nuoca.i22.2

Menstrui, à materie gialle, & puzzolenti che uengono alla donna doppo le purgationi del parto, che accidenti mona. 319.2. cura lo elleboro.2. altra medicina.2. il uinere. 2. 320.1. bagni. 1. suffumigi.i. uomito.i.

Menstrui rossi, di bianchi che doppo le purgationi del parto molestano la donna che accidenti mouano, er come curare si debano. 3 i 3

314.318.1.2

Menstrui misti di sangue & marcia come si cu-X x rano. rano.194.2

Menstrui aperti mentre che la donua è grauida come fermare si debbano. 257.z.

Micletta elettuario come si faccia, et quali siano le sue uirtù. 93.i.

Milza come generi hidropisia. 194.1.

Mola da che nasca, come si conosca, & si curi. i96.historia.i99.2.che cosa sia. i97.i. segni. 198.2.199.1.si cura con dieta. 200.z. da humidità fatta con che si curi.zoi. i. da uento. 1. se la mola sarà dura ; si cura con cristiero.201. I. salasso. 1. uomito. z. digestiui. 2. medicine che purgano. 202. 1. bagno. 1. untione. 2. empiastro.z. altra untione. z. suppositorio che ne la trahe.z.cristiero alla matrice.203.1. simplici ottimi poluerizati & beuuti.i. theriaca. 2. decottione. z. euphorbio beuuto.2. & altri.z. suppositori. 204. 1. latte di donna succhiato. 1. suffumigi. 1. altri suppositori. 204. z. mola fatta da sangue appreso. 205. 1. da humidità si cura con siropi, pilole, bagui. 205.1. salasso. 1. untione. 2. polueri. 2. suppositorio. 2. suffumigio. 2. altre untioni. 206.i. da uentosità con che si curi.206.i.con opoponago.z.poluere.z. uentose secche.z.criftiero.207.1. suppositorio.i. doronigi.i.

NASO, che mena molto sangue ferma uno emp:aempiastro.309.2

Natura della donna impiagata per alcuna diffi ficultà nel parto cura una untione. 307.1. linimento.1.poluere.1

Natura della donna, la cui bocca sia piena di pustule per colpa del parto come si habbia à

medicare.307.z

Natura della donna quando per difficultà del parto si apra, et si faccia uno buco col sedere quali medicine si habbiano ad usare. 308. 1

ODORI come si habbiano ad usare ne'disetti matricali.i61.i.17i.i

Odori che puzzino quando, et come si debbano usare alla matrise, o al naso della dona i 160.z

Odori cattini quando & come si mandano alla matrice. 161.1

Opilatione come si conosca.98.2

Opilatione con che arte si leui. 100. 1

Opopira elettuario & sue uirtù,& come si faccia.i84

T

PARAITICO membro come si curi.24.z Partorito che haurà la dona,ciò che deur à fare la leuatrice in gouerno di quella.296.1.

Parto quali cose facciano facile et aiutino. 268 2. allegerisce la calamita. 269. 1. lo auolio in poluere beuuto. 1. il corallo appiccato. 1.

& altririmedi.1

Parto quando si renda difficile, et con lunght do lori come fare si debba; accioche la donna sen za pericolo partorisca. 269. z.le cagioni della difficultà sono otto. 2 la donna come sia ca gione del partorire difficilmente. 2. la creatu ra. 270. I. la matrice. I. la secondina. z. li mëbri uicini. 2. termine non debito. 2. la leuatri ce. 271. I. i cibi altre cose esteriori. 1. odo ri soaui di sopra. 271. i. 2. cose stringenti. 2
Parto se breue, ò lungo debba essere come si

conosca.271.2

Parto difficile & con lunghezza di tempo ren de facile & brieue la dieta del uinere. 272.i. il saltare, gridare, sospingere il siato in giù. 272.2. fregagioni del capo.2. panni calidi di lino sul uentre & su la schiena, la nuca. 273.1.untioni alla natura. 1. alcun confetto cordiale. 1. se la difficultà nasce dalla grassezza della donna che aiuti si diano. 273.2. se dalla secundina.2. dalla creatura debile, acerba.2. dalla creatura grande. 274. 1. se la creatura tentasse di uscire non naturalmen te.1.co piedi innazi. 2. co' sianchi. 275.1. co ginochi. 1. con le mani. i. co le parti di dietro. 275.2.con le spalle. 2. con piedi & con le ma ni.276.i.col petto.i.se due siano le creature. 1.creatura morta come si tragga. 276.2. se per paura è il parto d fficile. 2. se la creatura monstruosa.2. se la matrice.277.1. se apo-Itema,

. Stema, piaghe & simili.i.

Parto fanno facile et presto alcuni simplici pol uerizati & beuuti. 277.z. untione. 278.1. Suffamigio. 1. bagni quando, & quali. 278.z. untione altra, mouimento, sternutire.2. fomentationi quando.z. cristiero.279.1. suppo sitori.i. suffumigi quali, & come.i. pilole. 279.z. altro suppositorio. 2. altre pilole. 280.1.decottione.i.siropo.2. altre pilole.z. altro suppositorio. 28i.i. polueri beuute. 1. linimento. 1. succo di pomo. 281.2. auolio limato.2.artemisia, succo di meta.2. pilole.2. suppositorio.2.canella,uoce muscata. 2.mir rha suffumigata.2. dittamo. 2. confettione. 282.i. suffumigio. 282.2. altro suppositorio. 283.1. altro suffumigio.1. bacche di lauro, & radici.283.2.beuande.284.1.salasso alla fine. 1. Suppositorio. 1. untione. 2. orationi. 284.2.0 285.1

Parto leggete Creatura.

Piaghe nella matrice come si curino. 227.

Piaghenella natura come si guariscano, & con

quali medicamenci. 37.1

Piedi enfiati cura uno empiastro nelle donne grauide. 258.1. fregagioni.i.linimento.1.la uande.I.

Polmone impiagato si conosce alla tosse, al sputo marcio, alla febre, & magrezza di tut to il corpo.cosi il petto.48.2

Pria-X x 3

Priapismo da che nasca, & come si curi.

Profumi leggete suffumigi.

Prurito nella matrice come si rimoua.2z4.z. Purgationi fe nulla, ò poco appariranno che fe

gni si uedranno.z96.z.

Purgationi poche come si prouochino se cio unene dalla bocca della matrice stretta, ò infiammata dal parto. 297. 1

Purgationi superflue con che segni siano, da che cagione deriuino, come si fermino, fatte

dal parto.297.1.

Purgationi che no uanno per la debita uia, anzi ascendono al petto, al polmone, & al capo, come si curi.297.z.

Purgatione che ascenda, che segni faccia, et qua

li, aiuti desideri. 298. x

Purgatione uenuta non à bastanza aiuta un ba gno.z98.1.decottione.1.semplici che muouo no l'anima:298.2.sternutire.z.uetose.2.suffumigio.2.

Purgationi quanto tépo durano ne maschi par-

toriti, & nelle femine.299.1.

Purgatione se nulla appare, che effetti seguitano. 299. 1. si prouoca con somenti. 299. z. suppositori. z. medicamenti di ragia. 2. untione. z. bagni. 2. passegiare. 2. dieta. 2. altri effetti accidenti. z. si aiuta con dieta z. medicina che purghi. z. somentationi. z.

suppositori .300. 1. bagni. 1. altri suppositori, bagni, & fomenti. 1 . untione, & altre

cose.I.

Purgationi superflui curano bagni, lauande 302.2. fascia legata.2. dalle quali se nascono strani dolori curano legature, & uentose. 302.2. pezza bagnata ī aceto.303.1.male purgationi fermano suppositori.i. untioni.i

Purgationi doppo il parto se non uengono alla donna con che medicamenti si habbiano ad incitare.293.2.con medicamento di canthavidi.2.con suppositorij.2.con altri supposito ri.294.1.poluere benuta.294.2. altri semplici beunti.z. saltri suppositori. 295. 1. dieta. 1. benanda. 1. altri suppositori. 295. 2. fomentatione. 2. uomito. 2.

Pustule nella bocca della natura della donna che habbia partorita come si curi.307.2.

RENI debili fortifica una untione. 61.2. Reni troppo riscaldate con che untioni si curino.12.1.

Reni enfiammate quali cose mitighino. 42.2. Rigori che uengono alla donna di parto, rimoue alcuna beuanda. 300.2.

Rodimento, & dolore nella matrice come si cu-

rino.301.2.

Salasso nel prouocare li menstrui piu auertime ti. XX

tiricerca. 102.1.

Sale sacerdotale come si faccia, & fare nirtù.

Sangue grosso sottiglia uno siropo mirabile.

107.2.

Sangue, che dalle giunture alla matrice uiene, & ne esce, creduto da alcuni, che siano menstrui, come si conoscano, & come si curino.

Sangue che uenga copioso dalla matrice doppo le purgationi del parto, & fuor di tempo quali accideti portano alla donna. 310.1.2. cura. 313. 314. 315. 318.2.

Sangue uomitato dalla donna di parto a che se gni si conosca da che luogo uenga,& come si

debba curare. 310.1.

Schiera oppressa da dolori nel parto cura una lauanda, ò infusione. 302.2 impiastro. 2. untione. 2. altra untione. 2.

Scolamento da che nasca, & come si curi. 10.

I. 2.

Scolamento da calidità ò frigidità nato rimone una medicina. 13. 1. dipoi una piaceuo e beuanda. 13.2. da debile uirtù ritentiua. 14. 2.15.1. da uassi spermatici debili. 15.1.2.

Scolamento quale che egli si sia come facilmen

te si curi. 16.1.2.

Scorticature nelle parti matricali rimoue lauanda.309.2.untione.2.linimento.2.

Se-

Secondina con quali argomenti si faccia uscire

quando troppo dimorasse.289.1.

Secodina pche cagione no discenda alle nolteset esca con la creatura, ò doppo alquato. 288. i Secondina a che segni conosca se prestamente, à lentamente debba uscire. 288. 2.

Secondina non uscita che infermità porti alla

donna.288.2.

Secondina, che non esce, perche sia appiccata al la matrice, come si stanchi. 290. 1

Secondina, che no esce perche la bocca della ma trice sia chiusa, apre quella alcuna untione. 290.i.poluere beuuta.i.suffumigio.290.i.

Secondina, i cui legami non siano rotti, rompono alcuni suffumigi, & spiccano. 290.2 spiccata fa discendere lente beuuta, suppositori.z. suffumigi. z. untioni. 2. acqua rosa. 291.
i. acqua simplice. i. & come nella tras ga la
leuatrice. 291. 1.

Secondina che stia appiccata, & non discenda la spicca alcuno sumo. 291.2. succo di malua beuuto. 2. sumo di occhi di pesci salati. 2. & di altre cose. 292 i. trochisci beuuti. 1. suppo sitorio. 1. semplici molti. 2. borace supposto. 2. chamemilla. 2. pan porcino beuuto. 2. coagolo di lepre beuuto con zassrano. 292. 2. altri semplici. 293. 1. sugna di cauallo sassimi gata. 293. 1. decottione. 1. gentiana. 1. sombrici terreni, marrobio, ruta, thimo, hipericon, ireos.

ireos, unge & corna di capra.i. & altri rime di. 293.2.

Se ne che non genera figlioli quale sia.62.i.

Seme della donna se concorra al generare. 56.1.

Sperdimento come si impedisca, & si conserui la creatura. 258.2.

Spirare difficile cura uno medicamento. 307.i. Sterilità di quante specie sia, & le cagioni.52.i. Sterilità è ò naturale, ò accidentale.52.i.

Sterilità nell'huomo procede da quattro cagio ni.52.z.53.i.

Sterilità nella donna nasce da tre cagioni. 53. 2.54.i.l'uno dalla matrice, & come. 54.i.& l'altra da altri.z.

Sterilità nell'huomo per difetto della uerga co me si rimoua.63.2.

Sterilità della donna come si curi. 7i.i.

Sterilità nata da ficcità,magrezza,& debolez za di tutto il corpo co che uia fi emēdi. 94.i.

Sterilità fatta da uentosità con quale ordine se habbia a rimouere.94.z.

Sterilità da frigidità nata curano fomenti. 8i.i. bagni.i.empiastri.i.fregagioni. 1. uiuada. 8i. z. Juppositori. 8i.z. Juffumigio. 82.z. beuerag gi. 83.i. polueri. 83.z. bagno. z.

Sterilità fattà da humidità rimouono siropi. 84.1.medicine.z. suppositorio. 84.i. uomito. 84.z. altro suppositorio. 2.

Sterile tempre per che cagione particolare sia

l'huomo.61.z.

Sernutatori come si facciano. 120.2.

Stomacho freddo aiuta il diapipereon, & il dia galanga.5i.i.

Stomacho pieno di humori corrotti come si deb

ba curare.47.i.2.

Suffocatione matricale con che rimedi si curi .
i75.z.leggete Matrice,che suffochi.

Suffumigi d profumi secchi, & humidi, come si usino, & facciano. 114.1.

T

Testicoli che impediscano la generatione per col pa loro con che arte si corregano.66.2.

Trazzie, che refrigerano. 12.i.

Trochisci di mirrha come si facciano, & come si usino.i1z.i.

V

Ventosità quali cose facciano. 25 ...

Ventosità risolue un bagno. 94.2. specie. 95.1. untione.i.

Ventosità risolue uno elettuario.8.2.una some

tatione.ig.i.

Vētosità nelle parti della matrice rimoue una untione. 309. i. lauanda, 2. & altri medicamenti. 309. z.

Ventre Stringe un suppositorio, & alcune un-

tioni.7.

Virtù debile a che segni si comprenda.98.2.

Virtù debile ne superflui menstrui come si co-

nosca.izs.i.

Vomito come si faccia ageuolmente quando lhumore, che si uomita, sia tenace, et uiscoso. 255. z. doppo il uomito si toga sul stoma cho languido alcuno empiastro. z. untione. 2.

Vomito con che ui si queti.254.2.

Vomito a che nuoca.i58.2.

Vomito in donna grauida forma il pomo cotogno lessato & mangiato con legno aloe poluerizato.257.i.le fregaggioni delle mani,et de piedi.i.grani di pomi granati con mentha. i.& boloarmeno.i.















